

Log Max

SKÖRDARAGGREGAT

2000T / 3000T / 4000T / 5000D / 6000V / 7000C / 7000Twin

E6 / 7000XT / 7000XT Top Saw / 7000XT Fixed Head / 10000XT / 12000XT





AFC ACTIVE FRICTION CONTROL

ACTIVE FRICTION CONTROL ÄR GRUNDEN TILL LOG MAX DRIFTSÄKERHET

AFC-systemet är grunden till hur Log Max aggregat är uppbyggda och gör att aggregaten kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Målet är att stammen ska matas genom aggregatet, så friktionsfritt som möjligt.

Med minimal friktion får du:

- Høgt virkesvärde
- Lågt slitage och få stopp
- Lågre bränsleförbrukning
- Inga tryckstøtar och därmed minimal slangförbrukning
- Långre hållbarhet och därmed bättre andrahandsvärde

Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller förutom E6.

Läs mer information om AFC på: www.logmax.com/afc

SÅGENHET 218 318 TrueCut



LOG MAX 3000T, 4000T OCH 6000V KAN UTRUSTAS MED TRUE-CUT SÅGENHET

True-Cut är Log Max smartast såg. Den kan hålla en konstant kedjehastighet på 40 m/s genom hela kapningen oberoende av träd. På så sätt är den upp till 35% snabbare än vanliga sågheter!

Andra fördelar:

- Sågar alltid optimalt efter sina förutsättningar
- Snabb
- Minimerar stopp
- Jämnare gång
- Säkrare arbetsmiljö

True-Cut serien består av två olika sågheter 218 (manuell kedjesträckare) och 318 (automatisk kedjesträckare).

Båda har 19cc motorer.

NY FYRPUNKTSMÄTNING

Som enda leverantör på marknaden erbjuder Log Max kunderna diamettermätning som mäter i fyra punkter. Det resulterar både i en bra volymeräkning och aptering och du får bästa möjliga mätresultat, även i oerhört oval skog.

Den nya förbättrade fyrpunktsmätningen har:

- Enklare uppbyggnad vilket ger enklare service och längre hållbarhet.
- Bättre förutsättningar att klara snöpackning tack vare ny nollpunktspänning.

Läs mer information om den nya fyrpunktsmätningen på:
www.logmax.com/fyrpunktsmatning





LOG MATE 510 ÄR ETT MODERNT OCH ENKELT STYRSYSTEM

Log Mate går snabbt att installera och är enkelt att använda, oavsett basmaskin. Styrsystemet gör att du får ut den fulla potentialen av ditt skördaraggregat.

Största fördelarna med Log Mate:

- Användarvänlig - enkel att installera och använda.
- Lätt och smidig - tar liten plats och ger en snygg installation.
- Optimerat för Log Max aggregat - utvecklat av Log Max.
- Modernt - StanForD 2010 v.2 och v.3 standard.

Log Mate är ett välanvänt och beprövat styrsystem i dagsläget finns ca 2500 licenser aktiverade runt om i världen.

Detta ingår vid köp:

- Aggregatmodul, LHM
- Hyttmodul, LDM
- PC med skärm till hytten med Windows 10

De har alla standard M12- och Deutsch-kontakter och kommunikationen sker över ett tvåkanals CANbus-system. Allt är enkelt att installera.

LOG MATES INNEHÅLL

Log Mate är ett styrsystem som inte bara ge dig som förare kontrollen över ditt aggregats funktioner utan också ett ovärderligt arbetsverktyg för dig att överblicka och optimera produktionen.

Log Mate registrerar alltid arbetstid, motortid och utnyttjandegrad. När du väljer Log Mate får du alltid möjlighet till aptering efter din längdlista.

Du har även möjlighet att ladda StanForD 2010 apeteringsfiler och ställa in manuella förvalslängder. Med Log Mate 510 kan du även exportera .mom filer och produktionsfiler (.hpr).

För att öka funktinaliteten på Log Mate kan du komplettera standardlicensen med ett antal tillvalslicenser. Nedan kan du se ett urval på vad de innehåller:

	Standard	Värdeaptering	Navigator	Fleet
Registrera arbetstid	x	x	x	x
Registrera motortid	x	x	x	x
Registrera utnyttjandegrad	x	x	x	x
Presentera driftsinformation	x	x	x	x
Presentera GPS-position			x	x
Presentera körspår			x	x
Visa områdesgränser och kartor			x	x
Presentera postion för produktion			x	x
Webbåtkomst				x
Samla driftsinformation från flera maskiner				x
Kartlager			x	x
Onlinesynkronisering av kartlager				x
Värdebaserad aptering		x	x	x
Apteringsprognos		x	x	x
Mätning på och under bark		x	x	x
Fördelningsaptering		x	x	x

Läs mer information om Log Mate på: www.logmax.com/styrsystem

A Log Max 2000T skidder is shown in a forest, cutting through a log. The machine is red and white, with a large log being processed. The background is a dense forest with snow on the ground and trees.

Log Max

2000T

Ett litet kraftfullt aggregat

MAXAD MATNING

Hydrauliken i aggregatet ger dig ett riktigt snabbt och starkt gallringsaggregat.

ENKEL SERVICE

2000T är byggt för att underhållsarbetet ska gå att utföra så smidigt som möjligt.

STARKA KVISTKNIVAR

Designen och gjutämnena på 2000T är valda för att maximera dess livslängd.

Nya Log Max 2000T är ett litet, snabbt och tillförlitligt aggregat som passar de allra minsta basmaskinerna. 2000T är vår senaste och minsta aggregatmodell som skapats för att komplettera vår redan rappa gallringsserie, T-series.



420 kg / 925 lbs



103,8 cm / 40.7"



81,8 cm / 32,2"



Såg Easy-Cut - 10cc
Manuell kedjesträckning



max 41 cm / 16.1"



48 cm / 18.9"



0,404



4,5 liter / 1.18 gal.



32,9 cm / 13" mellan matarhjul



26,8 cm / 10.55" max. omslutningsdiameter



35,8 cm / 14.09" kvistknivsöppning



280 cc - 14.8kN - 4 m/s (standard 280 bar)
364cc -14,4kN - 3,1 m/s (opt. 210 bar)



max 280 bar (standard motorer)
max 210 bar (opt. motorer)



min 90 l/min, max 140 l/min



Indexator GV 4 + 27 kg/59 lbs
AV4E + 32kg/70lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

HÖGST PRODUKTIVITET

6-28 cm
2.4"-11"

 6,5 - 13 ton

 7 - 12 ton

 40 - 60 kN



Vad säger kunderna?

Petter Marklid, Sverige

- Jag är lika imponerad nu av aggregatet som jag var när jag fick det. Det både kapar och matar väldigt bra. Det är ett väldigt snabbt aggregat för sin storlek. Som jag ser det finns inget alternativ till aggregat i denna storlekklassen.

VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats
Snö- och skräpskydd
Stubbehandling

Slangsats
Rotatorstyrning



Log Max

3000T

En snabb gallringsspecialist

MAXIMERAR GALLRINGEN

Med flerträdshantering optimeras produktionen och antal avverkade stammar per timme ökar.

SNABB SÅG

Går att utrusta med vår smartaste såg True-Cut 218 och 318 för snabb och problemfri kapning.

FÖR LÅNGA KRANAR

Passar maskiner med långa kranar genom sin låga vikt och starka kraft.

Lätt vikt, kompakt format och en imponerande dragkraft gör att det här aggregatet blir det självklara valet för dig som har en basmaskin vars kran har lång räckvidd. 3000T är ett av våra mindre aggregat och är skräddarsytt för gallring.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | 615 kg / 1355 lbs |  | 39,4 cm / 15.5" mellan matarhjul |
|  | 132,5 cm / 52.16" |  | 30 cm / 11.8" max. omslutningsdiameter |
|  | 96,4 cm / 37.95" |  | 46,5 cm / 18.3" kvistknivsöppning |
|  | Såg 218/318 True/Cut - 19cc
218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning |  | 398 cc - 16.8kN - 4,2 m/s (364cc 4,5m/s) |
|  | max 51,6 cm / 20.31" |  | min 200 bar - max 250 bar - True/Cut 250 bar |
|  | 60 cm / 23.6" |  | min 200 l/min (True/Cut) |
|  | 0,404 |  | Indexator AV4EI + 32 kg/ 70 lbs
Indexator AV12S + 56 kg/ 123 lbs
Indexator H152 + 64 kg/ 141 lbs |
|  | 4 liter / 1.05 gal. |  | Log Mate 510 - Forester - Dasa 4 |

TrueCut



HÖGST PRODUKTIVITET

6-30 cm 2.4"-11.8"



11-18 ton



12-16 ton



100 - 120 kN



Vad säger kunderna?

Mats Larsson, Sverige

- Aggregatet är riktigt smidigt att hantera. Jag kör Eco Log 560 med mitt 3000T och det förvånar mig att inte fler väljer 3000T. Vikten och storleken är mycket bra och jag upplever att det går väldigt bra att arbeta med det. Helt enkelt ett snabbt och lätt aggregat.

Kjell Jansson, Sverige

- Jag kör både första och andra gallringar med aggregatet. Medelstammar på 0,18-0,20 är inga problem! Mätningen fungerar också riktigt bra. Jag ligger runt 90-95% mot Stora Ensos riktlinjer, vilket är superbra! Jag tycker att aggregatet går kanon och aggregatet är driftsäkert nåt kopiöst!

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd
Fältreparationssats
Skyddsbåge
Fast skyddsplåt
Snö- och skräpskydd

Spånskydd
Slangsats
Färgmärkning
Stubbehandling
Rotatorstyrning

Fettsmörjning
Flerträdshantering



Log Max

4000T

En kraftfull gallringsspecialist

SNABB SÅG

Går att utrusta med vår smartaste såg True-Cut 218 och 318 för snabb och problemfri kapning.

GALLRINGSEXPERT

Vårt största renodlade gallringsaggregat med otrolig snabbhet och hög dragkraft.

SMART DESIGN

Måthjulshålet är placerat långt upp på ramen för att minska skräp- och barkansamling.

Det här är ett gallringsaggregat som både är kraftfullt och snabbt. Genom sin lätta vikt och sin höga matningshastighet upplevs aggregatet som både smidigt och effektivt.



781 kg / 1721 lbs



142,6 cm / 56.14"



103,5 cm / 40,75"



Såg 218/318 True/Cut - 19cc

218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning



51,6 cm / 20.3" - 58 cm / 22.8"



60 cm / 23.6" - 67 cm / 26.4"



0,404



14 liter / 3.6 gal.



46 cm / 18.1" mellan matarhjul



35 cm / 13,78" max. omslutningsdiameter



53,2 cm / 20,9"kvistknivsöppning



398 cc - 20.3kN - 5 m/s



min 230 bar - 250 bar for True/Cut - max 280 bar



min 140 - 200 l/min for True/Cut



Indexator AV12S + 56kg/ 123 lbs

Indexator H152 + 64kg/ 141 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

TrueCut

HÖGST PRODUKTIVITET

8-35 cm
3.15"-13.8"




13-18 ton



13-20 ton



130 - 160 kN



Vad säger kunderna?

Karl-Åke Wiik, Wiik AB Forest Consulting

- Aggregatet är ett lätt och smidigt och matar riktigt bra. Vi kör gallring med det och driftsäkerheten på det här aggregatet är helt extremt! Mätningen är också riktigt bra, vi ligger i topp i mätningen i det här området.

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd
Fältreparationssats
Skyddsbåge
Fast skyddsplåt
Snö- och skräpskydd

Spånskydd
Slangsats
Färgmärkning
Stubbehandling
Rotatorstyrning

Fettsmörjning
Flerträdshantering

A red Log Max 5000D skördaraggregat is shown in a forest setting, positioned on a mossy ground with a large log nearby. The machine features two large sprockets at the rear and a complex cutting mechanism at the front. The background is filled with tall, thin trees.

Log Max

5000D

Ett pålitligt allroundaggregat

ALLROUND AGGREGAT

Ett effektivt allroundaggregat som klarar allt från gallring till lättare slutavverkning.

MAXIMERA GALLRINGEN

Aggregatet går att utrusta med flertrådshantering för att optimera gallringsarbetet.

Ett mångsidigt skördaraggregat som kan användas vid allt från gallring till lättare slutavverkning. För att fungera bra inom ett brett spann har Log Max 5000D låg vikt i kombination med hög dragkraft.



904 kg / 1992 lbs



148,3 cm / 58.35"



105,9 cm / 41.69"



Saw 98B/98XL/SuperCut - 19/30 cc
Manuell/manuell/automatisk kedjesträckning



max 63 cm / 24.8"



75 cm / 29.5"



0,404



20 liter / 5.2 gal.



51,9 cm / 20.4" mellan matarhjul



41,5 cm / 16.33" max. omslutningsdiameter



57,3 cm / 22.55" kvistknivsöppning



625 cc / 560 cc - 23,5 kN / 21 kN - 4 m/s



min 200 bar - max 250 bar



min 165 l/min - max 230 l/min



Indexator AV12S + 56kg/ 123 lbs
Indexator H152 + 64kg/ 141 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

10-44 cm
4"-17.3"



15-20 ton



16-21 ton



140 - 170 kNm



Vad säger kunderna?

Hans Selander, Selander Skog AB

- Det här aggregatet går överallt!! Det går till det grövsta till det klenaste. Det är allround, mycket lättare än 6000! I våra skogar behövs inga större. Det blir aldrig för stort och inte för litet om du är i slutavverkning. Jag är mäktigt imponerad av Log Max 5000!

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd
Fältreparationssats
Skyddsbåge
Fast skyddsplåt
Snö- och skräpskydd

Spånskydd
Slangsats
Färgmärkning
Stubbehandling
Rotatorstyrning

Fettsmörjning
Flerträdshantering
Find end sensor
Heavy-Duty Kit



Log Max

6000V

Ett kraftfullt allround-aggregat

NOGGRANN MÄTNING

Uppdaterad längdmätningssfunktion för bästa möjliga mätresultat.

EXTRA TÅLIGT

Aggregatet går att utrusta med vårt XT-kit, vilket ger extremt bra hållbarhet.

ÖKAD TILTVINKEL

Maximerad tiltvinkel för att underlätta arbete med aggregatet i branta sluttningar.

6000V är ett mångsidigt aggregat främst inriktat på slutavverkning. Aggregatet är starkt och snabbt och har utmärkta längdmätningsegenskaper.



1342 kg / 2958 lbs



168,2 cm / 66.2"



123,5 cm / 48.6"



Såg 218/318 True/Cut - 19 cc

Såg 318 - 30 cc

218 manuell kedjesträckning/ 318 automatisk kedjesträckning



65/71 cm / 25.5"/27.9"

66/72 cm / 25.9"/28.3"



75/82 cm / 29.5"/32.3"



0,404



33 liter / 8.7 US gal.



52,5 cm / 20.6" mellan matarhjul



50 cm / 17.3" max. omslutningsdiameter



64,1 cm / 25.2" kvistknivsöppning



857 cc - 26,3 kN - 5.0 m/s

52 cu.in - 6294 lbf - 16.4 ft/s



min 250 bar, max 280 bar



min 200 l/min, max 330 l/min



Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs

Indexator H182 + 64 kg/141 lbs

Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

12-50 cm
4.7"-19.6"



18-22 ton



21-25 ton



170 - 210 kN



Vad säger kunderna?

Petri Ylinen

- Det är ju otroligt! Aggregatet kvistar bra och matar bra, men framförallt mäter det bra. Jag har tidigare haft problem med mätningen på Log Max aggregat men nu ligger vi enormt högt. Vi ligger på mellan 96-97% så den nya mätjulsuppdateringen fungerar perfekt! Jag vill att det ska komma fram att jag har de här siffrorna, jag vet att det är viktigt från bolagens sida och mätningen fungerar bra nu!

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd
Processorknivar
Fältreparationssats
Skyddsståg
Fast skyddsplåt
Snö- och skräpskydd

Spånskydd
Slangsats
Färgmärkning
Find end sensor
Stubbehandling
Rotatorstyrning

Fettsmörjning
Flerträdshantering
Heavy-Duty Kit
XT-kit
Gjuten fällänk
Förstärkt fällänk



Log Max

7000C

Maximal prestanda i slutavverkningar

ETT STORT AGGREGAT

Ett rejält aggregat som är anpassat för slutavverkning.

FÖR HJULBURNÄ MASKINER

Aggregatet är vårt största aggregat avsett för hjulburna basmaskiner.

VARIABLE MATARHJULSMOTORER

Matarhjulsmotorerna anpassar hastighet och dragkraft efter trädens storlek.

Log Max 7000C kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och är ett av våra mest populära aggregat. Dragkraften och hastigheten på aggregatet anpassas automatiskt beroende på trädens storlek, vilket ger aggregatet en mjuk gång och föraren en god körupplevelse.



1646 kg / 3628 lbs



174,2 cm / 68"



131,5 cm / 52.7"



98XL, SuperCut - 19/30 cc
manuell / automatisk kedjesträckning



65/72/75 cm / 25.5"/28.34"/29.5"



75/82/90 cm / 29.5"/32.2"/35.4"



0,404



36 liter / 9.5 gal.



71,3 cm / 28" mellan matarhjul



53 cm / 20,9" max. omslutningsdiameter



75,7 cm / 30" kvistknivsöppning



1147 cc - 41,7 / 35,9 kN - 5,3 / 3,9 m/s



max 300 bar




min 200 l/min, max 300 l/min



Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

14-56 cm
5.5"-22"



18-25 ton



21-25 ton



200-300 kN



Vad säger kunderna?

John Säljgård, Säljgården i Dala-Järna AB

- Jag kör allt med Log Max 7000C, från det allra grövsta till de minsta pinnarna. Aggregatet är det bästa jag någonsin kört och är riktigt rappt.

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd
Processorknivar
Fältreparationssats
Skyddsbåge
Fast skyddsplåt
Snö- och skräpskydd

Spånskydd
Slangsats
Färgmärkning
Find end sensor
Stubbehandling
Rotatorstyrning

Fettsmörjning
Heavy-Duty Kit
Förstärkt fällänkv

A yellow Log Max 7000Twin skidder is shown in a forest, processing a log. The machine has a large cutting head with a red blade and is equipped with a heavy-duty kit. The operator's cab is visible, and the machine is mounted on a track system. The background shows a dense forest with trees and undergrowth.

Log Max

7000Twin

Ett robust aggregat

FEM KVISTKNIVAR

En extra kvistkniv är en stor fördel för den som arbetar i svårkvistad skog.

EXTRA TÅLIGT

Aggregatet är utrustat med Heavy-Duty-Kit för att klara tuffa påfrestningar i täta bestånd.

HÅLLBAR FÄLLÄNK

Aggregatet har utrustats med gjuten fällänk. Det gör att aggregatet bör monteras på bandgående basmaskiner.

7000Twin är ett robust aggregat som är byggt för att tåla lite mer. Det har dubbla nedre kvistknivar, vilket gör att aggregatet kan utföra bästa möjliga kvistning även på svåråtkomliga grenar. Aggregatet är kraftfullt och speciellt anpassat för att sitta på bandgående basmaskiner.



1892 kg / 4171 lbs



196,7 cm / 77,16"



131,5 cm / 38.66"



Såg 98B/98XL/SuperCut - 19/30 cc
Manuell/manuell/automatisk kedjesträckning



65/72/75 cm / 25.5"/28.34"/29.5"



75/82/90 cm / 29.5"/32.2"/35,4"



0,404



42 liter / 11 gal.



71,3 cm / 28" mellan matarhjul



52,6 cm / 20.66" omslutningsdiameter



75,7 cm / 30" kvistknivsöppning



Variabel 830-1320 cc - 41,7 / 35,9 kN - 5,3 / 3,9 m/s
opt. 1147 cc



max 300 bar



min 200 l/min, max 300 l/min



Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

16-57cm
6.2"-22.4"



18-25 ton



21-30 ton



200 - 300 kN



Vad säger kunderna?

Aron, Scotland

Jag älskar Log Max produkter, jag har kört Log Max i över 15 år, och aggregaten blir bara bättre år efter år. 7000Twin är ett av mina favorit aggregat tillsammans med 10000XT.

Thierry Garret, France

Jag jobbar i svårkvistade lövträd och stor douglasgran, 7000Twin med sina starka motorer är ett bra aggregat för jobbet.

VALBAR UTRUSTNING

Kolvstångsskydd

Processorknivar

Fältreparationssats

Snö- och skräpskydd

Spånskydd

Slangsats

Färgmärkning

Find end sensor

Stubbehandling

Rotatorstyrning



Log Max

E6

Aggregatet för eukalyptus

SPECIELLA MATARHJUL

Aggregatet har specialutvecklade matarhjul för att på ett optimalt sätt avlägsna barken från stammarna under upparbetning.

FEM KVISTKNIVAR

Aggregatet har fem kvistknivar för att få optimal stamhållning och effektivare barkning av stammarna.

EXTRA TÅLIC

Levereras med förstärkt fällänk och extra skyddsutrustning för att klara de tuffa förhållanden det arbetar i.

Log Max E6 är speciellt utvecklat för skördning och barkning av eukalyptus i plantageskog. Knivarna är anpassade för att arbeta med trädstammar i storleken 4-26 cm.



1623kg / 3578 lbs



192,7 cm / 6.3ft



127,8 cm / 50,3"



Såg 98XL, SuperCut - 19cc
automatisk kedjesträckning / manuell kedjesträckning



65 cm / 25,6"



75 cm / 30"



0,404



36 liter / 9.5 US gal.



56 cm / 22" mellan matarhjul



25 cm / 10" max. omslutningsdiameter



62,4 cm / 24.5" kvistknivsöppning



627 cc - 22,3 kN - 5,9 m/s
38.3 cu.in - 5013 lbf - 19.3 ft/s



min 250 bar, max 280 bar




min 200 l/min, max 330 l/min



Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

4-26 cm
1.6"-10"



18-22 ton



21-25 ton



170 - 250 kN



Vad säger kunderna?

Lauro José Tonin - Brasilien

- Log Max E6 levererar en hög och optimerad barkningsfunktion, även i svårare förhållanden och i äldre bestånd av Eucalyptus.

Gary Möller - Sydafrika

- Det är det enda aggregatet vi har som kan göra riktigt effektiv barkning på eucalyptusträden, varje gång, allt tack vare Active Friction Control- systemet. Det här gör också att slitaget på aggregatet begränsas, samtidigt som produktiviteten ökar. Som om det inte vore nog ser bra ut när den gör det också!

VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats

Slangsats

Rotatorstyrning



Log Max

7000XT

Ett hållbart aggregat

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av förfällda träd används processorknivar.

EXTRA TÅLIGT

Tål extremt tuffa arbetsförhållanden och ska sitta monterat på bandgående basmaskiner.

MAXIMERAD KÖRNING

Aggregatet är utrustat med variabla matarhjulsmotorer, vilka anpassar hastighet och dragkraft efter trädens storlek.

Log Max 7000XT har konstruerats för att vara extremt hållbart och tåla riktigt tuffa förhållanden. Det är ett kraftfullt aggregat utvecklat för bandgående basmaskiner.



1897 kg / 4182 lbs



192,5 cm / 6.32 ft.



132,9 cm / 52.3"



Såg 411XL 60cc, Såg 518 30cc
automatisk kedjesträckning / manuell kedjesträckning



max. 80 cm / 31.5"



max. 91cm / 36"



3/4" / 0.404"



40 liter / 10.5 US gal.



71,3 cm / 28" mellan matarhjul



53 cm / 21" max. omslutningsdiameter



75,7 cm / 30" kvistknivsöppning



Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s



min 250 bar, max 350 bar




min 250 l/min, max 350 l/min



Indexator AV17S + 62 kg/136 lbs
Indexator H182 + 64 kg/141 lbs
Indexator HX 30 +71 kg / 156 lbs



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

16-50 cm
6.3"-19.6"



25-30 ton



200 - 300 kN



Vad säger kunderna?

S and S Logging Ltd. - New Brunswick, Kanada

- Log Max är det enda huvudet på marknaden med något andrahandsvärde. Spelar ingen roll hur många timmar det är. Om det är en Log Max kan den säljas vidare. Andra märken håller inte sitt värde och de är svåra att sälja begagnade.

VALBAR UTRUSTNING

Processorknivar
Fältreparationssats
Snö- och skräpskydd
Slangsats

Färgmärkning
Find end sensor
Rotatorstyrning

Todd Richard - New Brunswick, Kanada

- 7000XT är det bästa aggregatet för oss eftersom vi arbetar i blandskog. Aggregatet jobbar på bra i barrskog och har kraft att hantera stora lövträd också. Det är byggt för att hålla och allt är väl skyddat plus att mätsystemet fungerar bra! Vi har minimalt med stillestånd och den här maskinen går 12 timmar om dagen, sju dagar i veckan.

A large black tracked excavator with a red Log Max 7000XT Top Saw attachment is shown in a forest. The saw is cutting through a large log. The excavator's arm has "Log Max 7000XT" and "300 FT" written on it. The background is a dense forest of tall, thin trees.

Log Max

7000XT Top Saw

Ett nytt aggregat med toppsåga

SLITSTARKT

Utförandet av ramen har utvecklats och förstärkts för att göra aggregatet ännu tåligare och hållbarare.

PROBLEMFRI KAPNING

Utrustad med Log Max egenutvecklade, kompetenta sågenheter och nya sågventiler för att erbjuda snabb, problemfri kapning.

BÄSTA MÄTNINGEN

Helt nytt mätsystem som uppdaterats både mekaniskt, hydrauliskt och tekniskt för att möta dagens höga krav på mätperfektion.

Nya Log Max 7000XT Top Saw har allt du kan förvänta dig av ett modernt skördaraggregat. Det är utvecklat för att tåla det allra tuffaste applikationerna oavsett hur eller var i världen det används.



2270 kg / 5004 lbs



220,6 cm / 7.24 ft.



139,7 cm / 55"



Såg 611- 60cc, Top Saw 318 - 30cc
automatisk kedjesträckning



max. 80 cm / 31.5"



max. 91cm / 36"



3/4" / 0.404" (Top Saw)



40 liter / 10.5 US gal.



73,2 cm / 28.8" mellan matarhjul



53 cm / 21" max. omslutningsdiameter



74 cm / 29.1" kvistknivsöppning



Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s



min 250 bar, max 320 bar




min 250 l/min, max 350 l/min



Rotobec RT252



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

16-50 cm
6.3"-19.6"



30 - 40 ton



240 - 350 kN



VALBAR UTRUSTNING

Processorknivar
Fältreparationssats
Snö- och skräpskydd
Slangsats

Färgmärkning
Find end sensor
Rotatorstyrning



Log Max

7000XT Fixed Head

Ett tillförlitligt aggregat

DIREKTMONTERAT PÅ KANEN

Det här aggregatet är direktmonterat på kranen vilket ger föraren full precision i fällmomentet.

STARKT

Aggregatet är oerhört starkt och klarar att "plocka" träd stående för att sedan fälla dem på önskad plats.

MAXIMERAD KÖRNING

Aggregatet är utrustat med variabla matarhjulsmotorer, vilka anpassar hastighet och dragkraft efter trädens storlek.

Nya Log Max 7000XT Top Saw har allt du kan förvänta dig av ett modernt skördaraggregat. Det är utvecklat för att tåla det allra tuffaste applikationerna oavsett hur eller var i världen det används.



2017 kg / 4446 lbs



198,8 cm / 6.52 ft.



132,9 cm / 52"



Såg 411XL - 60cc, Saw 518 - 30cc
manuell / automatisk kedjesträckning



max. 80 cm / 31.5"



max. 91cm / 36"



3/4" / 0.404"



41 liter / 10.8 US gal.



71,3 cm / 28" mellan matarhjul



52,8 cm / 21" max. omslutningsdiameter



74 cm / 29.1" kvistknivsöppning



Variabel 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s



min 250 bar, max 320 bar



min 250 l/min, max 350 l/min



IMO Slew Driver



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4

HÖGST PRODUKTIVITET

16-50 cm
6.3"-19.6"



28 - 38 ton



240 - 350 kN



Vad säger kunderna?

Jon Goettl, Goettl Logging

- Vi tycker om att 7000XT Fixed Head håller kontroll på fällningen när vi avverkar nära kraftledningar och pipelines. Aggregatet fäller träden exakt där vi vill ha dem.

VALBAR UTRUSTNING

Rotatorstyrning
Find end sensor
Slangsats

Fältreparationssats

The logo for Log Max 10000XT, featuring a stylized 'L' and 'M' in white and red, with the text 'Log Max' in a bold, sans-serif font.

10000XT

Ett tillförlitligt aggregat

STORT OCH STARKT

Ett starkt och kompetent aggregat som ska användas i de allra grövsta sortimenten.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av förfällda träd används processorknivar, det finns två olika varianter att välja på, en svetsad och en gjuten.

EXTREMT TÅLIGT

Tål extremt tuffa arbetsförhållanden och ska sitta monterat på bandgående basmaskiner.

Log Max 10000XT är anpassat för de allra tuffaste arbetsförhållandena. Det har en mycket stor kapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Aggregatet är utrustat med en toppsåg vilket gör att aggregatet fungerar bra vid upparbetning av förfällda träd.



2878 kg / 6344 lbs



223,9 cm / 7.67 ft.



139,2 cm / 54.8"



Såg 411XL, 60cc manuell	Saw 518, 30cc automatisk	Saw 98XL (Top Saw) 19cc manuell kedjesträckning
-------------------------------	--------------------------------	---



max. 90 cm / 35.4"



max. 102 cm / 40"



3/4" / 0.404" / 0.404" (Top Saw)



55 liter / 14.5 US gal.



81,3 cm / 32" mellan matarhjul



61 cm / 24" max. omslutningsdiameter



83,6 cm / 33" kvistknivsöppning



1404 cc - 45,8 kN - 4.2 m/s



min 250 bar, max 320 bar




min 300 l/min, max 380 l/min



Rotobec RT502



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

18-57 cm
7"-22.5"



28 - 38 ton



200 - 400 kN



Vad säger kunderna?

Drew Hansen - USA

- Jag skulle säga att det bästa med Log Max 10000XT är kapaciteten på trädstorlek som det kan hantera. Jag skulle rekommendera aggregatet eftersom det inte förlorar hastighet till förmån för kraft, det är ett bra aggregat som levererar.

Sam Cairns - Nya Zeeland

- Kraften och matningshastigheten på 10000XT är imponerande, det hanterar enkelt det stora träden på södra halvklotet! Aggregatet är mycket lättillgängligt, servicemässigt och lätt att arbeta med. Det är enkelt men starkt och jag uppmuntrar alltid andra entreprenörer att överväga Log Max, deras tillförlitlighet, produktivitet och kraft kommer alltid att ha oss lojala mot Log Max.

VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats
Slangsats

Find end sensor
Rotatorstyrning

Färgmärkning

4Log Max

12000XT

Ett extremt stort aggregat

STÖRST OCH STARKAST

Vårt största aggregat som klarar de tuffaste uppgifterna, aggregatet är mest produktivt i spannet 22-65 cm.

FÖR DE STÖRSTA

Aggregatet väger 4,2 ton och är 2,5 m högt och är byggt för att sitta på de största bandgående basmaskinerna.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av förfälda träd används processorknivar, det finns två olika varianter att välja på, en svetsad och en gjuten.

Vårt största och mest kraftfulla aggregat. Med sin imponerande dragkraft och stora fällkapacitet klarar aggregatet de tuffaste jobben. Aggregatet är utrustat med toppsåg och kan användas vid både upparbetning av förfälda träd och vid skördning.



4286 kg / 9405 lbs



256,4 cm / 8.4 ft.



156,3 cm / 5.13 ft.



Såg 411XL, 60cc manuell	Saw 518, 30cc automatisk	Saw 98XL (Top Saw) 19cc manuell kedjestreckning
-------------------------------	--------------------------------	---



max. 102 cm / 40"



max. 102 cm / 45"



3/4" / 0.404" / 0.404" (Top Saw)



70 liter / 18.5 US gal.



91,5 cm / 36" mellan matarhjul



71 cm / 28" max. omslutningsdiameter



88,6 cm / 35" kvistknivsöppning



2209 cc - 60,8 kN - 3.2 m/s



min 250 bar, max 320 bar




min 300 l/min, max 400 l/min



Rotobec RT502



Log Mate 510 - Forester - Dasa 4



HÖGST PRODUKTIVITET

22-65 cm
8.6"-25.5"



33 - 40 ton



350 - 450 kN



VALBAR UTRUSTNING

Fältreparationssats
Slangsats

Find end sensor
Rotatorstyrning

WWW.LOGMAX.COM

IKONER

	Vikt - inkl. matarhjul & rotator		Max. öppning mellan matarhjul
	Höjd - till fällänk		Max. omslutningsdiameter
	Minsta bredd		Max. kvistknivsöppning
	Sågenhet standard/valbar		Motorer - Dragkraft - Hastighet
	Max. kapdiameter		Tryck
	Svärd längd		Flöde
	Kedja		Rotator
	Kedjolja kapacitet		Styrssystem