


Log Max

7000XT Top Saw

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.2



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN

Phone: +46 240 59 11 00

info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 371006-

Innehåll

Ram och skydd	11
Ram med skyddshuv	13
Ram	15
Skyddshuv	17
Tanklock	19
Kvistningsenhet	21
Övre kvistkniv, sammanställning	23
Övre kvistkniv	27
Övre kvistknivsgivare	29
Hydraulcylinder	31
Ventilblock	33
Riktningsventil	35
Vänster och höger kvistkniv, sammanställning	37
Vänster kvistkniv	41
Vänster kvistkniv. Utbytbart knivskär	43
Höger kvistkniv	45
Höger kvistkniv. Utbytbart knivskär	47
Hydraulcylinder	49
Nedre kvistkniv, sammanställning	51
Nedre kvistkniv	53
Hydraulcylinder	55
Skydd	57
Matningsenhet	59
Matningsenhet, sammanställning	61
Hydraulcylinder	65
Matarhjulsarmar V12, sammanställning	67
Höger matarhjulsarm V12	71
Vänster matarhjulsarm V12	73
Matarhjul V-stål S, V12	75
Matarhjul V-stål S, V12	77
Matarhjul V-stål E, V12	79
Matarhjul V-stål E, V12	81
Matarhjul Eukalyptus, V12	83
Matarhjul Eukalyptus, V12	85
Matarhjulsarmar MS11, sammanställning	87
Höger matarhjulsarm, MS11	89
Vänster matarhjulsarm, MS11	91
Matarhjulsmotor 1259 ccm	93
Matarhjul V-stål S, MS11	95
Matarhjul V-stål S, MS11	97
Matarhjul V-stål E, MS11	99
Matarhjul V-stål E, MS11	101
Mätning	103
Diametermätningssenhhet	105
Pulsgivare	107


Längdmätningssenhhet, sammanställning	109
Hydraulcylinder	113
Längdmätningssarm	115
Mäthjulsarm	117
Lock	119
Distanskit hjulbanor	121
Fällenhhet	123
Fällänk, sammanställning	125
Fällänk	129
Hydraulcylinder	131
Kedjehållare	133
Slanghållare, sammanställning	135
Slanghållare	137
Slanghållare, stubbehandling	139
Sågenhet	141
Sågenhet 611, sammanställning	143
Cylindertapp	147
Sågenhet 611	149
Sågmotor F12-60, sammanställning	151
Sågmotor F12-60	153
Svärdfäste 611	155
Svärdfäste 611	157
Cylinderfäste	159
Toppsågsenhhet 318 F12-30, sammanställning	161
Sågenhet 318 F12-30	165
Sågenhet 318	167
Svärdfäste -04	169
Svärdhållare -04	171
Sågmotor F12-30	173
Lagringssenhhet	175
Ventilblock	177
Tryckreduceringsventil	179
Sågkedjesmörjning, Super Greasy	181
Extrautrustning	183
Färgmärkning, sammanställning	185
Färgpump, sammanställning	187
Färgpump	189
Riktningsventil	191
Riktningsventil	193
Färgmärkningsblock, sammanställning	195
Färgblock	197
Färgtankar, sammanställning	199
Tanklock, röd	201
Tanklock, blå	203
Stubbehandling såg 611	205
Find End kit	207
Find End	209
Kedjeskottsskydd	211

Styrssystem	213
Log Mate 510	215
Log Mate 510 kabellista	217
Hydraulsystem	219
Hydraulik, sammanställning	221
Högerblock, sammanställning	225
Del 1	227
Del 2	229
Inloppsblock	231
Matningssektion	233
Matningssektion	235
Inloppsblock	237
Dragstångskit	239
Dragstångskit	241
Nedre kvistknivssektion	243
Kvistknivssektion	245
Reduceringsventil	247
Kompensatorkit	249
Kompensatorkit	251
Kompensatorkit	253
Kompensatorkit	255
Chockventil 210 bar	257
Chockventil 125 bar	259
Chockventil 350 bar	261
Chockventil 330 bar	263
Chockventil 300 bar	265
Matarreducerare	267
Servokåpa EC/A036	269
Servokåpa EC/PC	271
Servokåpa PC/B	273
Servokåpa EC/B	275
Magnetventil	277
Vänster ventilblock	279
Riktningsventil	281
Riktningsventil	283
Riktningsventil	285
Backventil	287
Tryckbegränsningsventil	289
Ventilblock	291
Tryckreduceringsventil	293
Tryckreduceringsventil	295
Tryckbegränsningsventil	297
Tryckbegränsningsventil 210 bar	299
Slangsatser	301




= kräver särskilda instruktioner från Log Max AB

Ram och skydd




Ram med skyddshuv

Struktur 047204				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047200	1	Ram	
2	047206	1	Skyddshuv	
3	500651	4	Skruv	2,2x4,5
4	601006	2	Insexplugg	1 1/4"
5	519157	1	Dekal	
6	015642	2	Magnetplugg	1/2"
7	601103	2	Tredobricka	1/2"
8	013969	1	Tanklock	
9	517238	1	Låsring	45
10	015351	1	Filter	
11	601005	1	Insexplugg	1"
12	500091	3	Skruv	M12x30 8.8 FZB
13	503076	10	Bricka	M12 NL sp
14	015499	1	Slangbåge	
15	503075	4	Bricka	M10 NL sp
16	505083	4	Skruv	M10x20 10.9
17	018650	1	Skydd	
18	018649	1	Skydd	
19	505088	7	Skruv	M12x20 10.9
20	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
21	015037	1	Avluftningsventil	
22	601200	1	Kopparbricka	13x19x1,5
23	510123	1	Gaffellänk	
24	505089	2	Bult	10x28 FZB
25	510124	1	Gaffellänk	
26	526040	1	Gasfjäder	
27	521005	2	Låssprint	LSA 3
28	503007	2	Bricka	10x18x2 FZB
29	648430	1	Avluftningsslang	




Ram

Struktur 047200				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512028	2	Bussning	60x40
2	625000	6	Smörjnippel	1/8"



Skyddshuv


Struktur 047206				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047205	1	Skyddshuv	
2	519085	4	Flaklås	
3	500042	12	Skruv	M8x16 8.8 FZB
4	503055	12	Bricka	M8 NL
5	513042	2	Skruv	M12x50
6	502056	5	Mutter	M12
7	519110	2	Dekal	
8	519140	1	Dekal	
9	519141	1	Dekal	
10	519156	4	Dekal	
11	501121	1	Skruv	M12x120 12.9
12	501123	1	Skruv	M12x140 12.9
13	501126	1	Skruv	M12x170 12.9



Tanklock


Struktur 013969				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014369	1	Tanklock	
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53

Kvistningsenhet




Övre kvistkniv, sammanställning

Struktur 047240				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	049029	1	Övre kvistkniv	
2	015481	1	Shims	1,0
3	015480	1	Shims	0,5
4	505091	1	Skruv	M24x90 10.9
5	016592	1	Bricka	
6	503018	1	Bricka	25x45x4 FZB
7	502062	1	Mutter	M24
8	016712	1	Axelmutter	M55
9	507017	1	Shims	56x89x1
10	503055	1	Bricka	M8 NL
11	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
12	526031	1	Fjäder	
13	017282	1	Skruv	M16
14	017281	1	Plugg	1 1/4"
15	502706	1	Mutter	M16 FZB
16	502701	1	Mutter	M12x1,25
17	018395	1	Skydd	
18	503065	4	Bricka	M6 NL
19	500025	4	Skruv	M6x25 8.8 FZB
20	401289	1	Övre kvistknivsgivare	
21	016627	1	Skydd	
22	013431	1	Fäste	
23	013433	1	Cylindertapp	
24	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
25	503060	2	Bricka	M12 NL
26	500090	2	Skruv	M12x25 8.8 FZB
27	503057	4	Bricka	M10 NL
28	500081	1	Skruv	M10x100 8.8 FZB
29	500083	1	Skruv	M10x120 8.8 FZB
30	500070	2	Skruv	M10x35 8.8 FZB
31	503014	1	Bricka	20x36x3 FZB
32	502060	1	Mutter	M20
33	010170	2	Distans	




Struktur 047240				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	502056	2	Mutter	M12
35	601750	4	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
36	648445	1	Hydraulslang	
37	648444	1	Hydraulslang	
38	018360	1	Hydraulcylinder	
39	601772	2	Adapter	ORFS-04
40	018922	1	Skydd	
41	018912	1	Ventilblock	
42	601725	1	Adapter	90 1/4" - 9/16" ORFS




Övre kvistkniv

Struktur 049029				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519010	1	Eggskydd	
2	017280	1	Knivskär	




Övre kvistknivsgivare

Struktur 401289				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401288	1	Kvistknivsgivare	
2	514054	1	Skruv	




Hydraulcylinder

Struktur 018360				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018360-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620003	1	Packningssats	
3	015220	1	Ledlager	
4	625004	1	Smörjnippel	M6
5	517214	1	Låsring	JV 22




Ventilblock

Struktur 018912				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501032	4	Skruv	M5x35 12.9
2	501096	2	Skruv	M10x60 12.9
3	503057	2	Bricka	M10 NL
4	519055	2	Plugg	
5	601000	2	Insexplugg	
6	601001	5	Insexplugg	
7	612057	1	Riktningsventil	
8	612105	1	Plugg	
9	613024	1	Strypskruv	M8x1
10	617032	2	Chockventil	
11	619057	2	O-ring	12,42x1,78




Riktningsventil

Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Solenoid	
2	613105	1	Plastmutter	
3	540037	4	O-ring	7,65x1,68




Vänster och höger kvistkniv, sammanställning

Struktur 047241				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000526	2	Axel	Ø32 - 96
2	010605	2	Axel	Ø32 - 73
3	013203	2	Hydraulcylinder	
4	016069	2	Axelmutter	
5	018585	2	Axel	Ø60 - 383
6	018589	2	Låshylsa	
7	018645	1	Skydd	
8	018646	1	Skydd	
9	047214	1	Kvistkniv	
10	047215	1	Kvistkniv	
11	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
12	501109	2	Skruv	M12x30 12.9
13	503055	2	Bricka	NL8
14	503060	2	Bricka	NL12
15	503075	8	Bricka	NL10 sp
16	505084	8	Skruv	M10x25 10.9
17	507011	2	Shims	63x98x0,5
18	507012	2	Shims	63x98x1,0
19	516002	4	Saxpinne	6,3x50
20	601001	2	Insexplugg	1/4"
21	601061	4	Banjobult	3/8"
22	601102	4	Tredobricka	3/8"
23	601208	4	Kopparbricka	17x23x1,5
24	601736	2	Adapter	11/16"
25	601754	2	Adapter	3/8" - 11/16"
26	601757	2	Adapter	BSP -08 - ORFS -06
27	648449	1	Hydraulslang	
28	648450	1	Hydraulslang	
29	648451	1	Hydraulslang	
30	648452	1	Hydraulslang	
31	648626	1	Smörjslang	
32	648627	1	Smörjslang	
33	648628	1	Smörjslang	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648629	1	Smörjslang	
35	601750	6	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS




Vänster kvistkniv

Struktur 047214				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018697	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	2	Smörjnippel	1/8"
4	519010	1	Eggskydd	0,59m




Vänster kvistkniv. Utbytbart knivskär

Struktur 018697				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018691	1	Knivskär	




Höger kvistkniv

Struktur 047215				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018698	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	2	Smörjnippel	1/8"
4	519010	1	Eggskydd	0,59m





Höger kvistkniv. Utbytbart knivskär

Struktur 018698				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018692	1	Knivskär	




Hydraulcylinder

Struktur 013203				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013510-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620085	1	Packningssats	
3	510050	2	Ledlager	
4	517245	3	Låsring	SGH 45




Nedre kvistkniv, sammanställning

Struktur 047242				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047213	1	Nedre kvistkniv	
2	507011	1	Shims	63x98x0,5
3	507012	1	Shims	63x98x1
4	018588	1	Axel	Ø60
5	601003	1	Insexplugg	
6	016069	1	Axelmutter	
7	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
8	503055	1	Bricka	M8 NL
9	018299	1	Hydraulcylinder	
10	010341	2	Axel	Ø52
11	602030	2	Bussning	1/8"-3/8"
12	625000	1	Smörjnippel	1/8"
13	010342	2	Bricka	
14	502062	2	Mutter	M24
15	601758	4	Adapter	BSP 1/2"-13/16" ORFS
16	648447	1	Hydraulslang	
17	648448	1	Hydraulslang	
18	018060	2	Adapter	1/8"
19	601100	2	Tredobricka	1/8"
20	601203	4	Kopparbricka	
21	601701	2	Banjoskruv	1/8"
22	648446	1	Smörjslang	




Nedre kvistkniv

Struktur 047213				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018702	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4	519010	2	Eggskydd	0,55m



Hydraulcylinder

Struktur 018299				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620759-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620103	1	Packningssats	
3	510051	1	Ledlager	
4	517253	1	Låsring	SGH 68



Skydd


Struktur 047230				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016218	1	Skydd	
2	016223	1	Klämma	
3	502056	1	Mutter	M12
4	500105	1	Skruv	M12x100 8.8 FZB
5	503057	2	Bricka	NL10
6	501092	2	Skruv	M10x40 12.9

Matningsenhet




Matningsenhet, sammanställning

Struktur 047243				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	507011	2	Shims	63x98x0,5
2	507012	2	Shims	63x98x1,0
3	016069	2	Axelmutter	
4	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
5	503055	8	Bricka	NL8
6	013203	2	Hydraulcylinder	
7	516002	2	Saxpinne	6,3x50 mm
8	018589	2	Låshylsa	
9	501109	2	Skruv	M12x30 12.9
10	503060	2	Bricka	NL12
11	601754	11	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
12	012586	2	Axel	Ø32-86
13	602030	2	Bussning	1/8" - 3/8"
14	625000	2	Smörjnippel	1/8"
15	018587	2	Axel	Ø60
16	018389	2	Klamma	Ø61
17	501067	4	Skruv	M8x16 12.9
18	610221	1	Akkumulator	
19	601768	1	Adapter	BSP -12/ ORFS -06
20	601726	1	Adapter	11/16" - 11/16" - 16 ORFS
21	016253	2	Klamma	
22	016257	2	Skydd	
23	501090	4	Skruv	M10x30 12.9
24	503057	4	Bricka	NL10
25	502055	2	Mutter	M10
26	500078	2	Skruv	M10x75 8.8 FZB
27	648461	1	Hydraulslang	
28	648460	1	Hydraulslang	
29	648459	1	Hydraulslang	
30	648458	1	Hydraulslang	
31	648457	1	Hydraulslang	
32	016878	2	Klamma	3/8"
33	501073	2	Skruv	M8x40 12.9




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	014377	2	Gummidämpare	
35	500022	8	Skruv	M6x14 8.8 FZB
36	503073	8	Bricka	NL6 sp
37	601762	4	Adapter	BSP 3/4" - 1.3/16" ORFS
38	601003	2	Insexplugg	1/2"
39	601102	1	Tredobricka	3/8"
40	602051	1	Adapter	3/8"
41	012991	1	Fäste	
42	626001	1	Spännrem	




Hydraulcylinder

Struktur 013203				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013510-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620085	1	Packningssats	
3	510050	2	Ledlager	
4	517245	3	Låsring	SGH 52




Matarhjulsarmar V12, sammanställning

Struktur 047244				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010676	56	Distans	
2	012586	2	Axel	Ø32 - 86
3	013572	2	Skydd	
4	015695	1	Skydd	
5	015696	1	Skydd	
6	016527	2	Ventilblock	
7	047220	1	Matarhjulsarm	
8	047221	1	Matarhjulsarm	
9	500074	12	Skruv	M10x55 8.8 FZB
10	500091	8	Skruv	M12x30 8.8 FZB
11	500137	56	Skruv	M16x70 8.8 FZB
12	501110	8	Skruv	M12x35 12.9
13	503057	12	Bricka	NL10
14	503060	16	Bricka	NL12
15	505084	8	Skruv	M10x25 10.9
16	516002	2	Saxpinne	6,3x50
17	540154	4	O-ring	24,99x3,53 mm
18	543164	2	O-ring	125x4 mm
19	601001	4	Insexplugg	1/4"
20	601730	2	Adapter	1,3/16" - 1,3/16" - 12 UNF/ORFS
21	601755	2	Adapter	M22 / ORFS -06
22	601762	4	Adapter	3/4" - 1,3/16" ORFS
23	602030	2	Bussning	1/8" - 3/8"
24	609060	2	Hjolväxel	
25	609132	1	Hydraulmotor	
26	609133	1	Hydraulmotor	
27	615051		Slangskydd	2" L=700 mm
28	625000	2	Smörjnippel	1/8"
29	648464	1	Hydraulslang	
30	648465	1	Hydraulslang	
31	648466	1	Hydraulslang	
32	648467	1	Hydraulslang	
33	648632	1	Hydraulslang	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648633	1	Hydraulslang	
35	503075	8	Bricka	NL10 sp




Höger matarhjulssarm V12

Struktur 047221				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	1	Bussning	60x60
2	512028	1	Bussning	60x40
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Loctite	603




Vänster matarhjulsarm V12

Struktur 047220				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	1	Bussning	60x60
2	512028	1	Bussning	60x40
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Loctite	603




Matarhjul V-stål S, V12

Struktur 033764				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034094	2	Matarhjul	
2	503060	16	Bricka	M12 NL
3	500090	16	Skruv	N12x25 8.8 FZB
4	015778	2	Lock	




Matarhjul V-stål S, V12

Struktur 034094				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016640	50	Ribba	




Matarhjul V-stål E, V12

Structure 033713				
Pos.	Part no.	Quantity	Description	Specification
1	034095	2	Matarhjul	
2	015778	2	Lock	
3	503060	16	Bricka	M12 NL
4	500090	16	Skruv	M12x25 8.8 FZB




Matarhjul V-stål E, V12

Struktur 034095				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016732	50	Ribba	




Matarhjul Eukalyptus, V12

Struktur 033734				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	503060	16	Bricka	M12 NL
2	500090	16	Skruv	M12x25 8.8 FZB
3	015778	2	Lock	
4	039045	2	Matarhjul	




Matarhjul Eukalyptus, V12

Struktur 039045				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015938	28	Ribba	




Matarhjulsarmar MS11, sammanställning

Struktur 047245				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	516002	2	Saxpinne	6,3x50 mm
2	013729	2	Axel	Ø32-90
3	602030	2	Bussning	1/8" - 3/8"
4	625000	2	Smörjnippel	1/8"
5	601730	2	Adapter	1,3/16" - 1,3/16" -12 ORFS
6	648473	1	Hydraulslang	
7	648472	1	Hydraulslang	
8	648471	1	Hydraulslang	
9	648470	1	Hydraulslang	
10	648631	1	Hydraulslang	
11	648630	1	Hydraulslang	
12	047223	1	Matarhjulsarm	
13	047222	1	Matarhjulsarm	
14	609097	2	Hydraulmotor	
15	601764	2	Adapter	ORFS -06/ SAE0 -128
16	602320	4	Adapter	ORFS -12/ SAE0 -12
17	016267	1	Skydd	
18	016266	1	Skydd	
19	503060	8	Bricka	NL12
20	500092	4	Skruv	M12x35 8.8 FZB
21	500090	4	Skruv	M12x25 8.8 FZB
22	500153	16	Skruv	M22x50 8.8 FZB
23	503071	16	Bricka	NL22
24	615051		Slangskydd	




Höger matarhjulsarm, MS11

Struktur 047223				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	1	Bussning	60x60
2	512028	1	Bussning	60x40
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Loctite	603




Vänster matarhjulsarm, MS11

Struktur 047222				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	1	Bussning	60x60
2	512028	1	Bussning	60x40
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Loctite	603




Matarhjulsmotor 1259 ccm

Struktur 609097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	635142	10	Hjulskruv	
2	635144	10	Hjulmutter	




Matarhjul V-stål S, MS11

Struktur 033763				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034093	2	Matarhjul	




Matarhjul V-stål S, MS11

Struktur 034093				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016640	50	Ribba	



Matarhjul V-stål E, MS11


Struktur 033714				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034096	2	Matarhjul	



Matarhjul V-stål E, MS11


Struktur 034096				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016732	50	Ribba	

Mätning




Diametermätningssenhet

Struktur 047257				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401267	2	Pulsgivare	600 PPR
2	018590	4	Distans	
3	503060	4	Bricka	M12 NL
4	501120	4	Skruv	M12x110 12.9
5	016077	1	Skydd	
6	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
7	503075	2	Bricka	M10 NL sp




Pulsgivare

Struktur 401267				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401226	1	Skydd	
2	540039	2	O-ring	10,82x1,78
3	017634	1	Sexkantstapp	




Längdmätningenshet, sammanställning

Struktur 047255				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012398	2	Distans	
2	016217	1	Axel	Ø20 - 76
3	10000097	1	Axel	
4	018390	2	Klamma	Ø44
5	018400	1	Hydraulcylinder	
6	018792	1	Fäste	
7	018865	1	Fäste	
8	10000520	1	Hjulbana	Ø194 - 5/8"
9	500066	2	Skruv	M10x20 8.8 FZB
10	501067	4	Skruv	M8x16 12.9
11	501109	4	Skruv	M12x30 12.9
12	502056	2	Mutter	M12
13	503055	4	Bricka	NL8
14	503057	2	Bricka	NL10
15	503060	4	Bricka	NL12
16	507001	1	Shims	36x45x1 mm
17	507002	1	Shims	36x45x0,5 mm
18	507003	1	Shims	36x45x0,3 mm
19	518069	1	Expanderaxel	Ø35x220
20			Loctite	243
21	601016	1	Adapter	BSP -06
22	601026	1	Adapter	1/8" - 1/4"
23	601100	1	Tredobricka	1/8"
24	601101	2	Tredobricka	1/4"
25	601102	2	Tredobricka	3/8"
26	601749	1	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
27	601750	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
28	601775	1	Adapter	1/4" - 9/16" UNF
29	602021	1	Adapter	BSP -06 -06
30	602055	1	Adapter	1/4"
31	610201	1	Ackumulator	
32	648440	1	Hydraulslang	
33	648441	1	Hydraulslang	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648442	1	Hydraulslang	
35	648443	1	Smörjslang	
36	601725	1	Adapter	1/4" - 9/16" ORFS
37	601032	2	Adapter	3/8"
38	503009	1	Bricka	12x22x2 FZB




Hydraulcylinder

Struktur 018400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018400-KIT	1	Kolvstångskit	
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3		1	Packningssats	
4	510003	1	Ledlager	




Längdmätningsarm

Struktur 047256				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000510	1	Mäthjulsarm	
2	10000098	1	Nav	
3	018798	1	Lock	
4	018897	1	Distans	
5	018876	1	Lock	
6	517249	1	Låsring	SGH 56
7	543075	1	O-ring	48x3
8	517215	1	Låsring	SGH 23
9	540014	1	O-ring	17,1x1,6
10	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
11	508021	2	Rullager	45x75x20
12	10000299	1	Axelmutter	
13	3266800	1	Tätningarring	75x90x8
14	546008	1	Tätningarring	31x42x8
15	501071	10	Skruv	M8x30 12.9
16	503055	10	Bricka	NL8
17	503066	7	Bricka	NL5
18	501029	7	Skruv	M5x20 12.9
19	601754	1	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
20	014287	1	Skottgenomgång	3/8"
21	601249	1	Mutter	3/8"
22	401770	1	Kabelförskruvning	PG 9
23	401382	1	Sensor	
24	674555	1	Kabel	
25	10000099	1	Distans	
26	648637	1	Slang	
			Fett	SKF LGLT 2




Mäthjulsarm

Struktur 018799				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512012	2	Bussning	35x30



Lock


Struktur 018798				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	513010	1	Skruv	M6x8



Distanskit hjulbanor

Struktur 047258				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018868	2	Distans	Ø130

Fällenhets




Fällänk, sammanställning

Struktur 047246				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047227	1	Fällänk	
2	016068	1	Axel	
3	015895	1	Shims	1
4	016432	1	Shims	0,5
5	018927	1	Säkerhetsaxel	
6	015740	1	Hydraulcylinder	
7	015710	1	Axel	Ø52
8	015711	1	Axel	Ø52
9	016070	1	Axelmutter	M60x2
10	602030	2	Bussning	1/8"-3/8"
11	625000	2	Smörjnippel	1/8"
12	507011	1	Shims	63x98x0,5
13	507012	1	Shims	63x98x1
14	507063	1	Shims	63x98x0,25
15	503055	2	Bricka	M8 NL
16	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
17	501074	1	Skruv	M8x45 12.9
18	016878	1	Klamma	3/8"
19	010342	2	Bricka	
20	502062	2	Mutter	M24
21	013649	1	Plåt	
22	015709	1	Skydd	
23	014377	4	Anslagsbuffert	
24	503073	20	Bricka	M6 NL sp
25	500022	20	Skruv	M6x14 8.8 FZB
26	503057	2	Bricka	M10 NL
27	500068	2	Skruv	M10x25 8.8 FZB
28	601754	4	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
29	648493	1	Hydraulslang	
30	648492	1	Hydraulslang	
31	615050	1	Slangskydd	0,75m 1"
32	016030	1	Slangbåge	
33	503076	2	Bricka	M12 NL sp




Struktur 047246				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	500091	2	Skruv	M12x30 8.8 FZB
35	601003	1	Insexplugg	




Fällänk

Struktur 047227				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512030	2	Bussning	70x60
2	625000	1	Smörjnippel	1/8"
3			Loctite	603




Hydraulcylinder

Struktur 015740				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620911-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620085	1	Packningssats	
3	510011	1	Ledlager	
4	517253	2	Låsring	SGH 68




Kedjehållare

Struktur 043543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	505058	2	Skruv	M24x70 10.9
2	503072	2	Bricka	M24 NL
3	523072	1	Schackel	
4	016227	1	Kedjehållare	




Slanghållare, sammanställning

Struktur 047247				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018639	1	Slanghållare	
2	601782	1	Skottgenomgång	ORFS-08
3	601784	2	Skottgenomgång	ORFS-16
4	601783	1	Skottgenomgång	ORFS-12
5	618092	1	Svivel	ORFS-08
6	618094	2	Svivel	ORFS-16
7	618093	1	Svivel	ORFS-12
8	648495	1	Hydraulslang	
9	648494	1	Hydraulslang	
10	648496	1	Hydraulslang	
11	648497	1	Hydraulslang	
12	615052	1	Slangskydd	2,5m 3"
13	608059	1	Plugg	ORFS-08



Slanghållare


Struktur 018639				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018640	1	Arm	
2	018641	1	Låsplatta	
3	018643	1	Adapterplatta	
4	503057	10	Bricka	M10 NL
5	501087	10	Skruv	M10x20 12.9
6	625004	2	Smörjnippel	M6
7	503072	3	Bricka	M24 NL
8	505045	3	Skruv	M24x80 10.9



Slanghållare, stubbehandling


Struktur 047248				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601782	1	Skottgenomgång	ORFS-08
2	618092	1	Svivel	ORFS-08
3	608017	1	Adapter	ORFS-08
4	648498	1	Hydraulslang	
5	608059	1	Plugg	ORFS-08

Sågenhet




Sågenhet 611, sammanställning

Struktur 047260				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018911	1	Sågenhet	
2	502060	2	Mutter	M20
3	503014	2	Bricka	20x36x3 FZB
4	018761	1	Hydraulcylinder	
5	018715	1	Fäste	
6	601378	2	Gängfläns	3/4"
7	601762	3	Adapter	BSP 3/4" - 1.3/16" ORFS
8	022899	1	Sågventil	
9	503057	15	Bricka	NL10
10	501097	4	Skruv	M10x70 12.9
11	501092	8	Skruv	M10x40 12.9
12	018914	1	Cylindertapp	
13	017283	2	Sensor	
14	017251	2	Hylsa	
15	501053	2	Skruv	M6x50 12.9
16	503065	2	Bricka	NL6
17	018661	1	Slangskydd	
18	501067	4	Skruv	M8x16 12.9
19	018656	1	Cylinderskydd	
20	501094	3	Skruv	M10x50 12.9
21	601754	3	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
22	10000804	1	Backventil	
23	601752	4	Adapter	1/4" - ORFS 06
24	601755	1	Adapter	ORFS -06
25	014719	1	Skruv	M24x80 10.9
26	502012	1	Mutter	M24 FZB
27	543170	2	O-ring	24,99x3,53
28	617011	1	Backventil	
29	602057	1	Adapter	3/4"
30	601104	3	Tredobricka	3/4"
31	601780	1	Adapter	1.3/16-12 ORFS
32	601717	1	Banjoskruv	3/4"
33	648485	1	Hydraulslang	




Struktur 047260				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648486	1	Hydraulslang	
35	648488	1	Hydraulslang	
36	648487	1	Hydraulslang	
37	648624	1	Hydraulslang	
38	648623	1	Hydraulslang	
39	648491	1	Hydraulslang	
40	602321	1	Adapter	ORFS -12
41	503055	4	Bricka	NL8




Cylindertapp

Struktur 018914				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018660	1	Fäste	
2	501109	4	Skruv	M12x30 12.9
3	503060	4	Bricka	NL12




Sågenhet 611

Struktur 018911				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018896	1	Svärdfäste	
2	018910	1	Sågmotor	
3	501072	12	Skruv	M8x35 12.9
4	503055	12	Bricka	NL8




Sågmotor F12-60, sammanställning

Struktur 018910				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000712	1	Sågmotor	
2	016780	1	Shims	
3	549114	1	Kedjehjul	
4	016778	1	Kedjefångare	
5	500100	1	Skruv	M12x75 12.9
6	503060	1	Bricka	NL12
7	500092	4	Skruv	M12x35 8.8 FZB
8	503076	4	Bricka	NL12 sp




Sågmotor F12-60

Struktur 609120				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554240	1	Axelkil	
2	554233	1	Packningssats	




Svärdfäste 611

Struktur 018896				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018895	1	Svärdfäste	
2	508020	2	Rullager	
3	543032	2	O-ring	182x3
4	546041	1	Tätning	
5	018807	1	Mutter	
6	546006	3	Lamellring	
7	018806	1	Fläns	
8	543064	1	O-ring	104,5x3
9	018859	4	Låsskruv	
10	503055	4	Bricka	NL8
11	601000	1	Insexplugg	
12	515026	2	Cylindrisk pinne	
13	015775	1	Tapp	
14	601003	4	Insexplugg	1/2"
15	016939	1	Tryckbricka	
16	016081	1	Excenter	
17	016775	2	Cylindrisk bult	
18	014935	1	Låsaxel	
19	515025	1	Rörpinne	10x60
20	018913	1	Cylinderfäste	
21			Loctite	603




Svärdfäste 611

Struktur 018895				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018808	1	Svärdfäste	
2	514051	14	Magnet	
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4	014937	1	Kil	
5	503065	2	Bricka	NL6
6	501049	2	Skruv	M6x30 12.9
7	601001	1	Insexplugg	
8			Loctite	7063
9			Loctite	603
10			Loctite	243




Cylinderfäste

Struktur 018913				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018804	1	Fäste	
2	018805	1	Tapp	
3	503060	6	Bricka	NL12
4	501114	12	Skruv	M12x55 12.9
5	522104		Loctite	243




Toppsågsenhet 318 F12-30, sammanställning

Struktur 047261				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017724	1	Ventilblock	
2	503057	14	Bricka	NL10
3	501089	4	Skruv	M10x25 12.9
4	018662	1	Skydd	
5	10000840	1	Sågenhet	
6	501119	4	Skruv	M12x100 12.9
7	503060	4	Bricka	NL12
8	601754	7	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
9	601766	1	Adapter	BSP -06 - ORFS -08
10	601769	1	Adapter	BSP -12/ ORFS -08
11	601748	1	Adapter	M18x1,5 - 11/16" ORFS
12	601758	1	Adapter	BSP 1/2" - 13/16" ORFS
13	602083	2	Adapter	1/8"
14	601100	2	Tredobricka	1/8"
15	601749	3	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
16	017906	1	Distans	
17	401318	1	Sensor	
18	500071	8	Skruv	M10x40 8.8 FZB
19	018537	1	Ventilblock	
20	601750	2	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
21	501076	2	Skruv	M8x55 12.9
22	503055	2	Bricka	NL8
23	017909	1	Hydraulcylinder	
24	601744	1	Adapter	ORFS -06
25	601002	1	Insexplugg	3/8"
26	601261	1	Mätuttag	1/4"
27	502705	1	Mutter	M16
28	503063	1	Bricka	NL16
29	502706	1	Mutter	M16 FZB
30	016296	1	Skydd	
31	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
32	601270	4	Fläns	3/4" SAE 6000
33	018917	1	Lock	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
35	503065	1	Bricka	NL6
36	543170	2	O-ring	Ø24,99x3,53 Nitril 90 IRH
37	608058	1	Adapter	ORFS -08
38	648474	1	Hydraulslang	
39	648478	1	Hydraulslang	
40	648479	1	Hydraulslang	
41	648480	1	Hydraulslang	
42	648481	1	Hydraulslang	
43	648483	1	Hydraulslang	
44	648484	1	Smörjslang	
45	601726	3	Adapter	90 11/16" - 11/16" -16 ORFS
46	613016	1	Strypskruv	M6x1,5
47	10000361	1	Stoppskruv	
48	10000805	1	Skottgenomgång	ORFS -06
49	10000804	1	Backventil	
50	601762	2	Adapter	BSP 3/4" - 1.3/16" ORFS
51	648641	1	Hydraulslang	
52	648642	1	Hydraulslang	
53	648643	1	Hydraulslang	
54	648644	1	Hydraulslang	
55	648645	1	Hydraulslang	




Sågenhet 318 F12-30

Struktur 10000840				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017969	1	Sågenhet	
2	10000839	1	Hydraulmotor	
3	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
4	503055	10	Bricka	NL8
5	018097	4	Hylsa	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Sågenhet 318

Struktur 017969				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017966	1	Svärdfäste	
2	017884	1	Lock	
3	017908	1	Lagringsenhet	
4	017883	1	Fläns	
5	508100	1	Lager	
6	501090	6	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	6	Bricka	M10
8	501072	5	Skruv	M8x35 12.9
9	501043	6	Skruv	M6x12 12.9
10	601000	1	Insexplugg	1/8"




Svärdfäste -04

Struktur 017966				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017729	1	Svärdfäste	
2	017895	1	Cylinderfäste	
3	017965	1	Svärdhållare	
4	017903	2	Stoppskruv	M8
5	503055	2	Bricka	NL8
6	018221	1	Luftningsplugg	1/8"
7	554194	2	Stödring	25,2x20,1
8	554195	2	Avskrapare	
9	543089	4	O-ring	20,2x3
10	543087	1	O-ring	6,02x2,62
11	554248	1	Kolv	
12	617047	1	Backventil	
13	554249	1	Plugg	
14	526033	1	Fjäder	
15	543084	1	O-ring	8,1x1,6
16	540009	1	O-ring	12,1x1,6
17	602122	1	Plugg	M12x1,5
18	635223	2	Tätning	
19	601001	1	Insexplugg	1/4"
20	501111	4	Skruv	M12x40 12.9
21	503060	4	Bricka	NL12
22	601200	1	Kopparbricka	13x19x1,5
23	526037	1	Tryckfjäder	
24	018849	2	Sträckkolv	




Svärdhållare -04

Struktur 017965				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018295	1	Nedre plåt	
2	017964	1	Mittsektion	
3	017983	1	Övre plåt	
4	505079	3	Skruv	M8x16 10.9
5	554251	2	Skruv	M12
6	017980	2	Pinnbult	M14/M16
7	503060	2	Bricka	M12
8	503063	2	Bricka	M16
9	502009	2	Mutter	M16 FZB




Sågmotor F12-30

Struktur 10000839				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000711	1	Sågmotor	
2	017904	1	Tätningshållare	
3	017896	1	Drivhjulsmedbringare	
4	017897	1	Kedjefångare	
5	549123	1	Kedjehjul	
6	500045	8	Skruv	M8x25 8.8 FZB
7	503055	9	Bricka	M8
8	515032	4	Cylindrisk pinne	
9	501073	1	Skruv	M8x40 12.9
10	543062	2	O-ring	99,1x5,7
11	549210	1	Shims	0,5 mm
12	549211	1	Shims	1 mm




Lagringsenhet

Struktur 017908				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017726	1	Lagringsenhet	
2	543038	2	O-ring	180x3
3	543061	1	O-ring	139,5x3
4	617046	1	Backventil	
5	635220	3	Tätningssring	
6	635221	1	V-ring	




Ventilblock

Struktur 017724				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	6	Insexplugg	
2	601261	1	Mätuttag	1/4"
3	611206	1	Tryckreducerare	
4	612131	1	Logikelement	20 bar
5	612133	1	Solenoid	1/2"
6	612134	1	Riktningsventil	
7	612135	1	Riktningsventil	
8	612136	1	Solenoid	5/8"
9	613112	1	Strypskruv	1/2"



Tryckreduceringsventil


Struktur 611206				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554093	1	Packningssats	



Sågkedjesmörjning, Super Greasy


Struktur 047262				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617048	1	Backventil	1/4"
2	601750	4	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
3	047027	1	Kedjesmörjning	
4	612200	1	Riktningsventil	
5	501050	2	Skruv	M6x35 12.9
6	503065	2	Bricka	NL6
7	601753	3	Adapter	BSP 3/8" - 9/16" ORFS
8	602083	1	Adapter	1/8"
9	601100	1	Tredobricka	1/8"
10	601749	1	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
11	016727	1	Svivel	1/4"
12	601785	1	Skottgenomgång	
13	601101	3	Tredobricka	1/4"
14	022972	1	Slangklamma	1/4"
15	501072	1	Skruv	M8x35 12.9
16	503055	1	Bricka	NL8
17	601060	1	Banjobult	1/4"
18	601775	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
19	648499	1	Hydraulslang	
20	648500	1	Hydraulslang	
21	648600	1	Hydraulslang	
22	648601	1	Hydraulslang	
23	648602	1	Hydraulslang	
24	648603	1	Hydraulslang	

Extrautrustning




Färgmärkning, sammanställning

Struktur 047239				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018966	1	Färgtank	
2	018967	1	Färgpump	
3	018628	1	Färgblock	
4	014482	1	Slangklamma	
5	016723	1	Fäste	
6	503075	2	Bricka	NL10 sp
7	505084	2	Skruv	M10x25 10.9
8	502055	1	Mutter	M10
9	504066	2	Skruv	M12x30 10.9
10	601753	1	Adapter	BSP 3/8" - 9/16" ORFS
11	601750	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
12	601776	2	Adapter	ORFS -04
13	648613	1	Hydraulslang	
14	648614	1	Hydraulslang	
15	648615	1	Hydraulslang	
16	648616	1	Hydraulslang	
17	648617	1	Hydraulslang	
18	648618	1	Hydraulslang	
19	648619	1	Hydraulslang	
20	648620	1	Hydraulslang	




Färgpump, sammanställning

Struktur 018967				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016722	1	Fästplåt	
2	018531	1	Färgpump	
3	018335	1	Chassi	
4	017734	1	Lock	
5	503075	9	Bricka	NL10 sp
6	601749	3	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
7	601750	3	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
8	505083	3	Skruv	M10x20 10.9
9	505096	2	Skruv	M10x35 10.9
10	505084	2	Skruv	M10x25 10.9
11	505097	2	Skruv	M10x30 10.9




Färgpump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Pumphus	
2	018331	2	Kolv	
3	601004	2	Insexplugg	3/4"
4	617024	4	Backventil	
5	613014	2	Strypskruv	M6
6	601000	6	Insexplugg	1/8"
7	602317	2	Filterplugg	1/8"
8	612097	2	Riktingsventil	
9	617049	2	Backventil	
10	601001	2	Insexplugg	1/4"




Riktningsventil

Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	




Riktningsventil

Struktur 612093				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554093	1	Packningssats	




Färgmärkningsblock, sammanställning

Struktur 018628				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609074	1	Färgblock	
2	601750	2	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
3	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
4	503057	2	Mutter	M10
5	16295	2	Kilbricka	




Färgblock

Struktur 609074				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609076	2	Munstycke	




Färgtankar, sammanställning

Struktur 018966				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018428	1	Fäste	
2	018429	1	Fäste	
3	503075	10	Bricka	NL10
4	018592	1	Färgtank	
5	018591	2	Sil	
6	517238	2	Låsring	SGH 45
7	601750	2	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
8	017327	1	Tanklock, blå	
9	540023	2	O-ring	37,1x1,6
10	018598	1	Färgtank	
11	017326	1	Tanklock, röd	
12	601727	2	Adapter	90 9/16" - 9/16" - 18 ORFS
13	505098	4	Skruv	M10x90 10.9
14	505097	6	Skruv	M10x30 10.9




Tanklock, röd

Struktur 017326				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	624018	1	Andningsplugg	1/4"
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53
3	013786	1	Tanklock	




Tanklock, blå

Struktur 017327				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	624018	1	Andningsplugg	1/4"
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53
3	013787	1	Tanklock	




Stubbekhandling såg 611

Struktur 047249				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617048	1	Backventil	1/4"
2	601750	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
3	016727	1	Svivel	1/4"
4	017412	1	Skottgenomgång	ORFS -04
5	601101	2	Tredobricka	1/4"
6	608056	1	Mutter	ORFS 9/16"
7	601775	1	Adapter	BSP -04, ORFS -04
8	540036	1	O-ring	7,66x1,78
9	648621	1	Hydraulslang	
10	648622	1	Hydraulslang	
11	540023	1	O-ring	37,1x1,6




Find End kit

Struktur 047263				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000236	1	Find End	
2	402315	1	Kabelstiftdon	
3	402314	1	Y-don	
4	648604	1	Skyddsslang	
5	519192	1	Dekal	
6	615026	1	Skyddsslang	



Find End


Struktur 022939				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000235	1	Fästplåt	
2	018670	1	Givarhus	
3	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
4	018671	1	Lock	
5	503001	2	Bricka	3,2x7x0,5 FZB
6	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
7	018679	1	Skydd	
8	501089	3	Skruv	M10x25 12.9
9	503075	3	Bricka	NL10 sp
10	401320	1	Sensor	
11	522104		Loctite	243



Kedjeskottsskydd

Struktur 018983				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018977	1	Fäste	
2	018982	1	Kedjeskottsskydd	
3	503060	6	Bricka	NL12
4	501108	6	Skruv	M12x25 12.9

Styrssystem




Log Mate 510

Struktur 045558				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	018838	1	Fäste	
3	402059	4	Gummibussning	
4	402585	4	Distans	
5	402610-08	1	LHM modul	
6	502053	4	Mutter	M6
7	517004	1	Låsring	RBS 20
8	401310	7	Skyddslock	M12
9	402083	3	Skyddslock	
10	501093	1	Skruv	M10x45 12.9

Log Mate 510 kabellista


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	674531	1	Kabel 1	
	674532	1	Kabel 2	
	674533	1	Kabel 3	
	674534	1	Kabel 4	
	674535	1	Kabel 5	
	674536	1	Kabel 7	
	674537	1	Kabel 8	
	674538	1	Kabel 9	
	674539	1	Kabel 10	
	674540	1	Kabel 27	
	674541	1	Kabel 34	
	674542	1	Kabel 6	
	674543	1	Kabel 17	
	674544	1	Kabel 31	
	674545	1	Kabel 38	
	674546	1	Kabel 14	
	018850	1	Kabel 15/16/22	
	674547	1	Kabel 15B	
	402571	2	Kabel 20/21	
	674548	1	Kabel 23	
	674549	1	Kabel 41	
	674550	1	Kabel 18	
	674551	1	Kabel 19	
	674552	1	Kabel 25	
	674553	1	Kabel 26	
	402080	5	Kontakt	
	402086	5	Låskil	
	402077	36	Plugg	
	402315	2	Kontakt	M12

Hydraulsystem




Hydraulik, sammanställning

Struktur 047207				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614040-02	1	Ventilblock	
2	601760	1	Adapter	BSP 1/2" - 1.3/16" ORFS
3	602059	1	Adapter	1/2" - 1/4"
4	601050	1	Adapter	BSP -12
5	601261	6	Mätuttag	BSP -04
6	601060	2	Banjaskruv	1/4"
7	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
8	648431	1	Hydraulslang	
9	601001	2	Insexplugg	
10	601750	9	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
11	648432	1	Hydraulslang	
12	601260	1	Mätuttag	BSP -02
13	601758	4	Adapter	BSP 1/2" - 13/16" ORFS
14	018846	1	Ventilblock	
15	648434	1	Hydraulslang	
16	648433	1	Hydraulslang	
17	648436	1	Hydraulslang	
18	648435	1	Hydraulslang	
19	601753	1	Adapter	BSP 3/8" - 9/16" ORFS
20	013835	1	Anslutningsblock	
21	503055	1	Bricka	NL8
22	648438	1	Hydraulslang	
23	648437	1	Hydraulslang	
24	501104	3	Skruv	M10x140 12.9
25	503057	2	Bricka	NL10
26	018864	1	Fäste	
27	503076	4	Bricka	NL12 sp
28	018893-2	2	Skottgenomgång	
29	601792	2	Plugg	1 7/16" ORFS
30	601051	2	Adapter	ORFS -16/-20
31	601791	1	Plugg	1 3/16" ORFS
32	601742	1	Adapter	ORFS -04
33	505088	4	Skruv	M12x20 10.9




Struktur 047207				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601751	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
35	501074	1	Skruv	M8x45 12.9
36	014117-10	1	Distans	
37	602055	1	Adapter	1/4"
38	601101	1	Tredobricka	1/4"
39	626001	4	Spännrem	




Högerblock, sammanställning

Struktur 614040-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Del 1	
2		1	Del 2	



Del 1

Struktur Del 1				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614116-08	1	Inloppsblock	
2	614215-10	1	Matningssektion	
3	10001155	1	Dragstångskit	
4	614116-10	1	Inloppsblock	
5	614215-11	1	Matningssektion	




Del 2

Struktur Del 2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611311-KIT	1	Dragstångskit	
2	614111-14	1	Nedre kvistknivssektion	
3	614111-15	1	Kvistknivssektion	




Inloppsblock

Struktur 614116-08				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620543	1	Reduceringsventil	5,5 bar
2	620397	1	Matarreducerare	
3	617028	2	Backventil	
4	10001153	1	Packningssats	




Matningssektion

Struktur 614215-11				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611314	1	Servokåpa	
2	611191	1	Chockventil	
3	611190	1	Chockventil	
4	620519	1	Fjäderpaket	
5	10001154	1	Kompensatorplugg	
6	620590	2	Solenoid	
7	10001151	1	Servokåpa	
8	10001153	1	Packningssats	
9	620489	1	Ventilslid	
10	10001150	2	Strypning	




Matningssektion

Struktur 614215-10				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611319	1	Servokåpa	
2	611191	1	Chockventil	
3	611190	1	Chockventil	
4	620519	1	Fjäderpaket	
5	10001154	1	Kompensatorplugg	
6	10001152	1	Servokåpa	
7	10001153	1	Packningssats	
8	620489	1	Ventilslid	




Inloppsblock

Struktur 614116-10				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611194	1	Chockventil	
2	620426	1	Pilotfilter	
3	611305	1	Pilottrycksventil	R
4	601001	7	Insexplugg	
5	601000	2	Insexplugg	
6	601003	2	Insexplugg	
7	617070	1	Backventil	
8	601004	1	Insexplugg	
9	601002	1	Insexplugg	
10	611306	1	Pilottrycksventil	G




Dragstångskit

Struktur 10001155				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	502007	3	Mutter	M12 FZB
2	503009	3	Bricka	12x22x2 FZB
3		3	Dragstång	




Dragstångskit

Struktur 611311-KIT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	503007	4	Bricka	10x18x2 FZB
2	611311	3	Dragstång	
3	502006	6	Mutter	M10 FZB




Nedre kvistknivssektion

Struktur 614111-14				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	2	Matarreducerare	
2	620377	1	Packningssats	
3	620590	6	Magnetventil	
4	620390	2	Servokåpa	
5	620342	1	Servokåpa	
6	620345	2	Strypning	
7	620392	1	Fjädersats	
8	10001156	1	Ventilslid	
9	620510	1	Kompensatorkit	
10	620512	1	Kompensatorkit	
11	620508	1	Strypning	
12	620399	1	Chockventil	125 bar
13	620404	2	Chockventil	210 bar




Kvistknivssektion

Struktur 614111-15				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	2	Matarreducerare	
2	620590	6	Magnetventil	
3	620390	2	Servokåpa	
4	620342	1	Servokåpa	
5	620345	2	Strypning	
6	620392	1	Fjäderpaket	
7	620447	1	Ventilslid	
8	620511	1	Kompensatorkit	
9	620513	1	Kompensatorkit	
10	620508	1	Strypning	
11	620399	1	Chockventil	125 bar
12	620404	2	Chockventil	210 bar




Reduceringsventil

Struktur 620543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611309	1	Packningssats	




Kompensatorkit

Struktur 620513				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620506	1	Fjäderpaket	




Kompensatorkit

Struktur 620512				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620413	1	Fjäderpaket	




Kompensatorkit

Struktur 620511				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620506	1	Fjäderpaket	




Kompensatorkit

Struktur 620510				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620413	1	Fjäderpaket	




Chockventil 210 bar

Struktur 620404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




Chockventil 125 bar

Struktur 620399				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




Chockventil 350 bar

Struktur 611194				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540047	1	O-ring	21,95x1,78




Chockventil 330 bar

Struktur 611191				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540047	1	O-ring	21,95x1,78




Chockventil 300 bar

Struktur 611190				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540047	1	O-ring	21,95x1,78




Matarreducerare

Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540001	1	O-ring	4,1x1,6
2	543022	1	O-ring	9,5x2,0



Servokåpa EC/A036

Struktur 620342				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620379	1	Packningssats	
2	620446	1	Slangbegränsningssats	
3	501049	2	Skruv	M6x30 12.9
4	501061	2	Skruv	M6x100 12.9
5	501014	4	Skruv	M4x12 12.9
6	601000	1	Insexplugg	1/8"




Servokåpa EC/PC

Struktur 620390				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620383	1	Packningssats	
2	501046	3	Skruv	M6x20 12.9




Servokåpa PC/B

Struktur 611319				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501054	2	Skruv	M6x55 12.9
2	503004	2	Bricka	6,4x12x1,6 FZB
3	611313	1	Packningssats	




Servokåpa EC/B

Struktur 611314				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501054	2	Skruv	M6x55 12.9
2	503004	2	Bricka	6,4x12x1,6 FZB
3	611313	1	Packningssats	




Magnetventil

Struktur 620590				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620344	1	Packningssats	
2	501014	2	Skruv	M4x12 12.9




Vänster ventilblock

Struktur 018846				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	7	Insexplugg	
2	617044	1	Backventil	
3	617013	2	Backventil	
4	619016	2	Tryckbegränsningsventil	
5	601001	6	Insexplugg	
6	601002	6	Insexplugg	
7	601261	2	Manometeruttag	1/4"
8	613017	1	Strypskruv	M6
9	617032	6	Tryckbegränsningsventil	
10	010280	1	Riktningsventil	
11	011626	1	Riktningsventil	
12	613045	1	Blindplatta	
13	612057	1	Riktningsventil	
14	501029	4	Skruv	M5x20 12.9
15	612033	1	Ventilblock	
16	501032	4	Skruv	M5x35 12.9
17	501031	8	Skruv	M5x30 12.9
18	613033	1	Strypskruv	M5
19	613100	1	Strypskruv	M6
20	018534	1	Ventilblock	
21	612104	1	Kavitetsplugg	




Riktningsventil

Struktur 010280				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	2	Solenoid	
2	613059	2	Plastmutter	
3	540006	4	O-ring	9,25x1,78




Riktningsventil

Struktur 011626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	1	Solenoid	
2	613059	1	Plastmutter	
3	540006	4	O-ring	9,25x1,78




Riktningsventil

Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Solenoid	
2	613105	1	Plastmutter	
3	540037	4	O-ring	7,65x1,68




Backventil

Struktur 617013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620356	1	Packningssats	




Tryckbegränsningsventil

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	Packningssats	




Ventilblock

Struktur 018534				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501033	4	Skruv	M5x40 12.9
2	503066	4	Bricka	M5 NL
3	540036	4	O-ring	7,65x1,78
4	612067	1	Tryckbegränsningsventil	
5	612068	1	Tryckbegränsningsventil	
6	612069	1	Solenoid	




Tryckreduceringsventil

Struktur 612067				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620362	1	Packningssats	




Tryckreduceringsventil

Struktur 612068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620363	1	Packningssats	



Tryckbegränsningsventil

Struktur 617044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	Packningssats	



Tryckbegränsningsventil 210 bar

Struktur 617032				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540043	1	O-ring	15,6x1,78

Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
615051	Slangskydd				0 mm	2"		
	Vä. Hjularm							
615051	Slangskydd				0 mm	2"		
	Hö. Hjularm							
615050	Slangskydd				0 mm	1"		
	Fällänks cyl.							
648431	Hö. Block S2 PCA	BSP -04 Banjo	601532	601539	280 mm	1/4"	615091	
	Hö. Block S3 PCA	BSP -04 Banjo	601532	601539	229 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648432	Hö. Block S2 XB	ORFS -04 90	601522	601539	285 mm	1/4"	615091	
	Hö. Block S3 XB	ORFS -04 90	601522	601539	225 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648443	Mäthjulscyl. Fett	ORFS -04 90	601522	601539	176 mm	1/4"	615091	
	Smörjpunkt ram	ORFS -04 90	601522	601539	116 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648444	Vä. Block T4	ORFS -04 90	601522	601539	690 mm	1/4"	615091	
	Ö. Knivcyl. A	ORFS -04 45	601525	601539	620 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648445	Vä. Block A61	ORFS -04 90	601522	601539	665 mm	1/4"	615091	
	Ö. Knivcyl. B	ORFS -04 45	601525	601539	600 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648446	Smörjpunkt ram	BSP -02 Banjo	601531	601539	240 mm	1/4"	615091	
	N. Knivcyl. A	BSP -02 Banjo	601531	601539	189 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648499	Hö. Block S4 PS	ORFS -04 45	601525	601539	2070 mm	1/4"	615091	
	Super Greasy P	ORFS -04 90	601522	601539	2000 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648500	Super Greasy DR	ORFS -04 90	601522	601539	2170 mm	1/4"	615091	
	Hö. Block S4 TP4	ORFS -04 45	601525	601539	2100 mm	290 bar	EN 857 1SC	

Slangatsats Log Max 7000XTTS-2020

Grundslangsats

Från agg.nr. 371006

Språk SV
Artikel Nr. 648400/371006
V. 220303

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr. Standard	
648600	Super Greasy		BSP -04 Banjo		601532	601539	760 mm	1/4"	615091	
	Ventilblock 2		ORFS -04 45		601525	601539	700 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648601	Ventilblock 1		ORFS -04 90		601522	601539	790 mm	1/4"	615091	
	Svivel L		ORFS -04 90		601522	601539	730 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648602	Svivel L		ORFS -04 Rak		601194	601539	625 mm	1/4"	615091	
	Svärdfäste		ORFS -04 45		601525	601539	560 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648603	Ventilblock 3		ORFS -04 90		601522	601539	3570 mm	1/4"	615091	
	Sågmotor R		ORFS -04 90		601522	601539	3500 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648626	Smörjpunkt ram		ORFS -04 90		601522	601539	240 mm	1/4"	615091	
	Vä. Knivcyl. A		BSP -06 Banjo		601146	601539	175 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648627	Smörjpunkt ram		ORFS -04 90		601522	601539	215 mm	1/4"	615091	
	Hö. Knivcyl. A		BSP -06 Banjo		601146	601539	150 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648628	Smörjpunkt kniv		ORFS -04 45		601525	601539	188 mm	1/4"	615091	
	Hö. Knivcyl. B		ORFS -04 90		601522	601539	120 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648629	Smörjpunkt kniv		ORFS -04 45		601525	601539	188 mm	1/4"	615091	
	Vä. Knivcyl. B		ORFS -04 90		601522	601539	120 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648430	Avluftning oljetank		ORFS -04 90		601522	601125	1055 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Rak Ut.		601159	601125	1000 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648435	Hö. Block s1 PM2		ORFS -04 45		601525	601125	525 mm	1/4"	615071	
	Vä. Block PS		ORFS -04 90		601522	601125	459 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648436	Vä. Block DR		ORFS -04 Rak		601521	601125	490 mm	1/4"	615071	
	Hö. Block s4 TP3		ORFS -04 45		601525	601125	429 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 7000XTTS-2020

Grundslangsats

Från agg.nr. 371006

Språk SV

Artikel Nr. 648400/371006

V. 220303

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1 Anslutning 2	Koppling 1 Koppling 2	Artikel- nr.	Storlek Tryckklass	Artikelnr. Standard					
648442	Hö. Block S4 PS2	ORFS -04 90	601522	601125	435 mm	1/4"	615071			
	Måthjulscyl. B	ORFS -04 45	601525	601125	369 mm	450 bar	EN 857 2SC			
648634	Vä. Block P2	ORFS -04 90	601522	601125	750 mm	1/4"	615071	290°		
	Mätuttag P2	ORFS -04 45	601525	601125	680 mm	450 bar	EN 857 2SC			
648635	Vä. Block SM	ORFS -04 90	601522	601125	760 mm	1/4"	615071	290°		
	Mätuttag SM	ORFS -04 45	601525	601125	690 mm	450 bar	EN 857 2SC			
648440	Vä. Block B51	BSP -06 90	601161	601121	320 mm	3/8"	615072			
	Akkumulator	BSP -06 90	601161	601121	252 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648441	Akkumulator	BSP -06 Rak	601151	601121	380 mm	3/8"	615072			
	Måthjulscyl. A	BSP -06 45	601176	601121	312 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648449	Hö. Block S6 B	ORFS -06 90	601542	601121	472 mm	3/8"	615072			
	Hö. Knivcyl. B	ORFS -06 90	601542	601121	400 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648450	Hö. Block S6 B	ORFS -06 Rak	601541	601121	455 mm	3/8"	615072			
	Vä. Knivcyl. B	ORFS -06 90	601542	601121	392 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648451	Hö. Block S6 A	ORFS -06 45	601545	601121	575 mm	3/8"	615072			
	Vä. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	510 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648452	Hö. Block S6 A	ORFS -06 90	601542	601121	685 mm	3/8"	615072			
	Hö. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	620 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648457	Vä. Block B43	ORFS -06 90	601543	601121	300 mm	3/8"	615072			
	Akkumulator	ORFS -06 90	601543	601121	228 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648458	Vä. Block A42	ORFS -06 90	601542	601121	935 mm	3/8"	615072			
	Vä. Hjularmscyl. B	ORFS -06 Rak	601541	601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC			

Slangatsats Log Max 7000XTTS-2020

Grundslangsats

Från agg.nr. 371006

Språk SV

Artikel Nr. 648400/371006

V. 220303

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Storlek	Artikelnr.					
		Koppling 2	nr.	Tryckklass	Standard					
648459	Vä. Block B42	ORFS -06 90	601542	601121	780 mm	3/8"	615072	250°		
	Vä. Hjularmscyl. A	ORFS -06 90	601542	601121	700 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648460	Vä. Block B41	ORFS -06 90	601542	601121	1080 mm	3/8"	615072			
	Hö. Hjularmscyl. A	ORFS -06 90	601542	601121	1010 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648461	Vä. Block A43	ORFS -06 90	601542	601121	1410 mm	3/8"	615072			
	Hö. Hjularmscyl. B	ORFS -06 Rak	601541	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648464	Hö. Block S1 DR1	ORFS -06 90	601542	601121	680 mm	3/8"	615072			
	Hö. Hjulmotor DR	ORFS -06 90	601542	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648467	Hö. Block S1 DR2	ORFS -06 45	601545	601121	1180 mm	3/8"	615072			
	Vä. Hjulmotor DR	ORFS -06 90	601542	601121	1100 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648492	Vä. Block A33	ORFS -06 45	601545	601121	1170 mm	3/8"	615072			
	Fällänkscyl. A	ORFS -06 Rak	601541	601121	1100 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648493	Vä. Block B3	ORFS -06 45	601545	601121	1170 mm	3/8"	615072			
	Fällänkscyl. B	ORFS -06 Rak	601541	601121	1100 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648604	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121	450 mm	3/8"	615072			
	Find End			601121	422 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648637	Mäthjulsarm	ORFS -06 90	601542	601121	740 mm	3/8"	615072			
	Fäste	BSP -06 Rak	601151	601121	680 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648433	Hö. Block S1 PR	ORFS -08 Rak	601099	601122	315 mm	1/2"	615073			
	Vä. Block P3	ORFS -08 90	601568	601122	241 mm	345 bar	EN 857 2SC			
648434	Hö. Block S1 TR	ORFS -08 Rak	601099	601122	315 mm	1/2"	615073			
	Vä. Block T3	ORFS -08 90	601568	601122	241 mm	345 bar	EN 857 2SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-	Artikelnr.					
		Koppling 2	nr.				Tryckklass	Standard	
648447	Anslutning 1								
	Anslutning 2								
648448	Hö. Block S5 B	ORFS -08 90	601098	601122	1800 mm	1/2"	615073		
	Nedre Knivcyl. B	ORFS -08 Rak	601099	601122	1730 mm	345 bar	EN 857 2SC		
	Hö. Block S5 A	ORFS -08 90	601098	601122	1390 mm	1/2"	615073		
	Nedre Knivcyl. A	ORFS -08 45	601114	601122	1300 mm	345 bar	EN 857 2SC		
648465	Hö. Block S3 B	ORFS -12 45°	601377	601371	1310 mm	3/4"	615005		
	Vä. Hjulmotor A	ORFS -12 Rak	601284	601371	1210 mm	375 bar	EN 857 2SC		
648466	Hö. Block S3 A	ORFS -12 45°	601377	601371	1210 mm	3/4"	615005		
	Vä. Hjulmotor B	ORFS -12 Rak	601284	601371	1110 mm	375 bar	EN 857 2SC		
648632	Hö. Block S2 B	ORFS -12 90°	601394	601371	705 mm	3/4"	615005		
	Hö. Hjulmotor B	ORFS -12 Rak	601284	601371	600 mm	375 bar	EN 857 2SC		
648633	Hö. Block S2 A	ORFS -12 90°	601394	601371	725 mm	3/4"	615005		
	Hö. Hjulmotor A	ORFS -12 Rak	601284	601371	620 mm	375 bar	EN 857 2SC		

Slangats Log Max 7000XTTS-2020

Såg 611 F12-60

Från agg.nr. 371003

Språk SV
Artikel Nr. 648401/371003
V. 220303

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
648487	Sågmotor DR	ORFS -06 90	601542	601121	675 mm	3/8"	615072	
	Backventil	ORFS -06 Rak	601541	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648488	Backventil	ORFS -06 Rak	601541	601121	1350 mm	3/8"	615072	
	Hö. Block S1 DR3	ORFS -06 45	601545	601121	1280 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648491	Vä. Block B1	ORFS -06 45	601545	601121	1790 mm	3/8"	615072	
	Sv.matn.cyl. A	ORFS -06 45	601545	601121	1710 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648623	Vä. Block A1	ORFS -06 45	601545	601121	170 mm	3/8"	615072	
	Stryppbackventil	ORFS -06 45	601545	601121	92 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648624	Stryppbackventil	ORFS -06 45	601545	601121	1807 mm	3/8"	615072	
	Sv.matn.cyl. B	ORFS -06 Rak	601541	601121	1740 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648486	Sågventil A	ORFS -12 Rak	601284	601123	1550 mm	3/4"	615074	
	Hö. Block S1 T4	ORFS -12 45°	601377	601123	1450 mm	280 bar	EN 857 2SC	
648485	Hö. Block S1 Psaw	ORFS -12 45°	601377	601371	1460 mm	3/4"	615005	
	Sågmotor A	ORFS -12 Rak	601284	601371	1360 mm	375 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
648480	Hö. Block S4 PS	ORFS -04 45	601525	601539	270 mm	1/4"	615091			
	Ventilblock PS1	ORFS -04 90	601522	601539	204 mm	290 bar	EN 857 1SC			
648481	Ventilblock PCT2	ORFS -04 90	601522	601539	580 mm	1/4"	615091			
	Sågmotor S	ORFS -04 90	601522	601539	520 mm	290 bar	EN 857 1SC			
648484	Smörjpunkt ram	ORFS -04 90	601522	601539	660 mm	1/4"	615091			
	Sågmotor T	ORFS -04 90	601522	601539	600 mm	290 bar	EN 857 1SC			
648478	Sågmotor DR	ORFS -06 90	601542	601121	665 mm	3/8"	615072			
	Ventilblock DR2	ORFS -06 45	601545	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648479	Ventilblock DR2	ORFS -06 90	601542	601121	545 mm	3/8"	615072			
	Hö. Block S1 DR5	ORFS -06 90	601542	601121	473 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648483	Ventilblock B	ORFS -06 90	601543	601121	435 mm	3/8"	615072			
	Sv.matn.cyl. B	ORFS -06 Rak	601541	601121	372 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648642	Ventilblock A	ORFS -06 90	601542	601121	270 mm	3/8"	615072			
	Stryppackventil	ORFS -06 Rak	601541	601121	200 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648643	Stryppackventil	ORFS -06 90	601542	601121	325 mm	3/8"	615072			
	Sv.matn.cyl. A	ORFS -06 Rak	601541	601121	260 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648474	Hö. Block S6 P2	ORFS -08 90	601568	601122	495 mm	1/2"	615073			
	Sågmotor A	SAE6 -12 90	601400	601122	411 mm	345 bar	EN 857 2SC			
648644	Hö. Block S6 P2	ORFS -08 Rak	601099	601122	465 mm	1/2"	615073			
	Ventilblock P	ORFS -08 Rak	601099	601122	400 mm	345 bar	EN 857 2SC			
648645	Sågmotor B	SAE6 -12 90	601400	601122	660 mm	1/2"	615073			
	Ventilblock SR	ORFS -08 Rak	601099	601122	580 mm	345 bar	EN 857 2SC			

Slangats Log Max 7000XTTS-2020

Toppsåg

Från agg.nr. 371006

Språk SV

Artikel Nr. 648402/371006

V. 220303

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek Tryckklass	Artikelnr. Standard	
			Koppling 2						
648641	Ventilblock T		ORFS -12 Rak	601284	601123	550 mm	3/4"	615074	
	Hö. Block S6 T2		ORFS -12 90°	601394	601123	440 mm	280 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning	
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.			Storlek	Tryckklass		Standard
615051	Slangskydd						0 mm	2"			
	Vä. Hjularm										
615051	Slangskydd						0 mm	2"			
	Hö. Hjularm										
648470	Hö. Block S1 DR1		ORFS -06 90		601542	601121	0 mm	3/8"		615072	
	Hö. Hjulmotor DR		ORFS -06 90		601542	601121		385 bar		EN 857 2SC	
648473	Hö. Block S1 DR2		ORFS -06 Rak		601541	601121	0 mm	3/8"		615072	
	Vä. Hjulmotor DR		ORFS -06 90		601542	601121		385 bar		EN 857 2SC	
648471	Hö. Block S3 B		ORFS -12 45		601583	601580	0 mm	3/4"		615045	
	Vä. Hjulmotor R		ORFS -12 90		601585	601580		350 bar		EN 856 4SP	
648472	Hö. Block S3 A		ORFS -12 45		601583	601580	0 mm	3/4"		615045	
	Vä. Hjulmotor L		ORFS -12 90		601585	601580		350 bar		EN 856 4SP	
648630	Hö. Block S2 B		ORFS -12 90		601582	601580	0 mm	3/4"		615045	
	Hö. Hjulmotor L		ORFS -12 90		601585	601580		350 bar		EN 856 4SP	
648631	Hö. Block S2 A		ORFS -12 90		601582	601580	0 mm	3/4"		615045	
	Hö. Hjulmotor R		ORFS -12 90		601585	601580		350 bar		EN 856 4SP	

Slangats Log Max 7000XTTS-2020

Färgmärkningsutrustning

Från agg.nr. 371001

Språk SV
Artikel Nr. 648404/371001
V. 220303

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Storlek			Artikelnr.		
		Koppling 2							Tryckklass	
648613	Vä. Block PM	ORFS -04 45	601525	601539	62 mm	1/4"	615091			
	Färgpump P	ORFS -04 90	601522	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648614	Färgpump DR	ORFS -04 90	601522	601539	50 mm	1/4"	615091			
	Hö. Block TP	ORFS -04 90	601522	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648615	Vä. Färgtank	ORFS -04 90	601522	601539	46 mm	1/4"	615091			
	Adapter 1	ORFS -04 Rak	601521	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648616	Adapter 1	ORFS -04 Rak	601521	601539	46 mm	1/4"	615091			
	Färgpump C1T	ORFS -04 90	601522	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648617	Hö. Färgtank	ORFS -04 90	601522	601539	46 mm	1/4"	615091			
	Adapter 2	ORFS -04 Rak	601521	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648618	Adapter 2	ORFS -04 Rak	601521	601539	46 mm	1/4"	615091			
	Färgpump C2T	ORFS -04 90	601522	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648619	Färgpump C1P	ORFS -04 90	601522	601539	62 mm	1/4"	615091			
	Färgblock 1	ORFS -04 45	601525	601539		290 bar	EN 857 1SC			
648620	Färgpump C2P	ORFS -04 90	601522	601539	62 mm	1/4"	615091			
	Färgblock 2	ORFS -04 45	601525	601539		290 bar	EN 857 1SC			

Slangsatser Log Max 7000XTTS-2020

Keto Rotator

Från agg.nr. 371006

Språk SV

Artikel Nr. 648405/371006

V. 220303

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2			Storlek	Tryckklass	Standard	
615052	Slangskydd					2100 mm				
648610	Rotator T		ORFS -04 90		601539	250 mm	1/4"		615091	
	Rotator DR		ORFS -04 90		601539	190 mm	290 bar		EN 857 1SC	
648608	Vä. Block A2		ORFS -06 90		601121	3445 mm	3/8"		615072	
	Rotator A		ORFS -06 90		601121	3370 mm	385 bar		EN 857 2SC	
648609	Vä. Block B2		ORFS -06 90		601121	3315 mm	3/8"		615072	
	Rotator B		ORFS -06 90		601121	3240 mm	385 bar		EN 857 2SC	
648607	Rotator D		ORFS -12 Rak		601371	2310 mm	3/4"		615083	
	Hö. Block S1 DR4		ORFS -12 45°		601371	2200 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648605	Rotator P		ORFS -16 90°		601594	2320 mm	1"		615084	
	Hö. Block S1 P		ORFS -16 Rak		601594	2200 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648606	Rotator T		ORFS -16 90°		601594	2130 mm	1"		615084	
	Hö. Block S1 T1		ORFS -16 Rak		601594	2010 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648636	Vä. Ventil 2		ORFS -04 90		601125	480 mm	1/4"		615071	
	Mätuttag RM		ORFS -04 45		601525	410 mm	450 bar		EN 857 2SC	
648638	Vä. Rotatormotor		ORFS -04 90		601522	220 mm	1/4"		615071	
	Rotatorblock Hö. T		ORFS -04 Rak		601521	160 mm	450 bar		EN 857 2SC	
648639	Hö. Rotatormotor		ORFS -04 90		601522	220 mm	1/4"		615071	
	Rotatorblock Vä. T		ORFS -04 Rak		601521	160 mm	450 bar		EN 857 2SC	

Slangstats Log Max 7000XTTS-2020

Slanghållare

Från agg.nr. 371006

Språk SV

Artikel Nr. 648406/371006

V. 220303

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd		Slangtyp		Anmärkning
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel- nr.		Total	Tryckklass	Storlek	Artikelnr.	
	Anslutning 2		Koppling 2			Kap			Standard	Slangskydd
615052	Slangskydd					2500 mm				
648494	Slanghållare P		ORFS -16 Rak	601277	601142	1560 mm	1"		615084	Märkt P
	Hö. Block P		ORFS -16 Rak	601277	601142	1450 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648495	Slanghållare T		ORFS -16 Rak	601277	601142	1580 mm	1"		615084	Märkt T
	Hö. Block T		ORFS -16 Rak	601277	601142	1470 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648497	Slanghållare EL		ORFS -12 Rak	601284	601371	1600 mm	3/4"		615083	Märkt EL
	Blockfäste EL		ORFS -16 Rak	601587	601371	1520 mm	345 bar		SAE 100 R13	
648625	Slanghållare DR		ORFS -12 Rak	601284	601371	0 mm	3/4"		615083	Märkt DR
	Hö. Block DR		ORFS -12 Rak	601284	601371		345 bar		SAE 100 R13	

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV

Log Max

7000XT Top Saw

Reservdels-
katalog

371006-

SV