


Log Max **10000XT**

Reservdelskatalog



www.logmax.com



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com


Gäller för serienummer: 110117-

Innehåll

Ram och skydd.....	9
Ram med skyddshuv	11
Övre smörjoljetank.....	17
Kvistningsenhet	19
Kvistningsenhet	21
Nedre kniv.....	23
Övre kniv.....	25
Matningsenhet.....	29
Matarhjulsarmar	31
Matarhjulsarmar, sammanställning, MS11	35
Matarhjul, V-stål MS11	37
Mätning	39
Mäthjul	41
Elstyrt mäthjul	45
Diametermätning	47
Fällanordning	49
Fällänk	51
Slanghållare	55
Sågenhet	57
Sågenhet, toppsåg 98 XL	59
Toppsåg hydraulik.....	63
Toppsågsventil	67
Sågenhet 411XL.....	69
Såg 411XL & 418 Hydraulik.....	73
Sågenhet 418 (tillval)	77
Sågenhet 518 /tillval).....	81
Såg 518 hydraulik.....	85
Sträckenhet sågenhet 518.....	89
Svärdhållare Nr. 7 15mm STD.....	91
Super Greasy pump.....	93
Super Greasy hydraulik	95
Rotatorer	97
Rotator, Rotobec.....	99
Extrautrustning	101
Find End fotocell.....	103
Find End laser.....	105
Find End laser	107
Kedjehållare.....	109
Verktyg1 såg 411H & 418H.....	111
Kedjesmörjning	113
Övre kvistknivsgivare.....	115
Färgmärkningsutrustning	117
Färgmärkningspump	121
Ventil	123
Verktygssats	125
Hydraulsystem	127
Hydraulsystem	129


Hydraulsystem, Vänster ventilblock	133
Höger ventilblock	135
Högerblock, huvudfunktioner	137
Dragstänger	139
Höger ventilblock, huvudfunktioner slidkontroll L-90	141
Hydraulsystem L-90 kompensatorer	143
Högerblock, huvudfunktioner L-90	145
Ändeskion, L-90	147
Inloppssektion EC - K170 Ventil	149
Matningssektion EC - K170 Ventil	151
Matningssektion PC K170 Ventil	153
Kompensatorplugg matningssektion EC, PC, K170 Ventil	155
Chockventiler, matningssektion K170 ventil	157
Mellansektion, K170 ventil	159
Hydraulcylinder	161
Hydraulcylinder	163
Hydraulcylinder	165
Hydraulcylinder	167
Hydraulcylinder	169
Hydraulcylinder	171
Styrssystem	173
Elssystem	175
Elssystem, sågenhet 411, 418, 518	177
Log Mate 500	179
Kopplingsbox, standard	181
Kopplingsbox, IT/PC/402	183
Nedre kopplingsbox	185
Dasa fästen och boxar	187
Slangsatser	189

Ram och skydd




Ram med skyddshuv


Struktur 006200				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048106	1	Ram	
2		1	Ram	
3	015642	2	Magnetplugg	1/2"
4	015909	1	Slitplåt	
5	512030	2	Bussning	70x60
6	625000	3	Smörjnippel	1/8"
7	601103	2	Tredo	1/2"
8	016278	1	Typskylt	
9	500651	4	Skruv	2,2x4,5
10	048021	1	Skyddshuv kmpl.	
11	048020	1	Skyddshuv	
12	519085	4	Flaklås	
13	500042	12	Skruv	M8x16 8.8
14	503055	12	Bricka	NL8
15	014377	2	Anslagsbuffert	
16	501119	2	Insexskruv	M12x100 12.9
17	500022	8	Skruv	M6x14 8.8
18	503073	8	Bricka	NL6
19	519110	4	Dekal	
	012594	2	Dekal	
20	011561	1	Dekal	
21	011562	1	Dekal	
22	500108	1	Skruv	M12x140 8.8
23	502056	2	Mutter	M12
24	017040	1	Skyddsplåt	
25	017043	1	Skyddskåpa	
26	519100	1	Dekal	
27	500090	7	Skruv	M12x25 8.8 FZB
28	503075	10	Bricka	NL10
29	015351	1	Sil	
30	517238	1	Låsring	SGH45
31	013969	1	Tanklock kmpl.	
	014369	1	Tanklock.	



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	015836	1	Slitplåt	
33	543028	1	O-ring	44,04x3,53
34	015831	1	Skyddsplåt	
35	015830	1	Skyddsplåt	
36	016207	1	Sensorskydd	
37	500070	4	Skruv	M10x35 8.8 FZB
38	016256	1	Skydd	
39	016296	2	Sågcylinder-skydd	
40	501087	6	Insexskruv	M10x20 12.9
41	014719	1	Skruv	M24x80
42	015927	1	Slangbåge	
43	500091	5	Skruv	M12x30 8.8
45	013074	1	Dekal	
46	502012	1	Mutter	M24
47	601005	1	Plugg	3/4"
48	016321	2	Plugg	2"
49	016294	1	Skyddskåpa	
50	526021	1	Gasfjäder	
51	510123	2	Gaffellänk	
52	500069	2	Skruv	M10x30 8.8
53	513042	2	Skruv	M12x50
54	502056	3	Mutter	M12
55	500066	6	Skruv	M10x20 8.8
56	502055	2	Mutter	M10
57	602055	1	Adapter	1/4"
58	601101	1	Tredo	1/4"
59	646101	1	Slang 6101	
60	601060	1	Banjobult	1/4"
61	601200	3	Cu-Bricka	13x19x1,5
62	011506	1	Avluftnings-slang	1/4"
63	617016	1	Backventil	RC1
64	602311	1	Filterplugg	1/4"
65	503076	17	Bricka	NL12




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
66	015037	1	Avluftnings-ventil	
67	016262	1	Skyddsplåt	
68	015496	1	Låsaxel	
69	015309	1	Smörjoljetank	
70	016030	1	Slangbåge	
71	521006	1	Låssprint	
72	519119	1	Dekal	
73	512211	2	Bussning	
74	016052	1	Fäste	
74a	016051	1	Fäste	
75	500091	6	Skruv	M12x30
76	500111	1	Skruv	M12x170
77	503077	8	Bricka	NL16
78	500131	8	Skruv	M16x40 8.8
79	501124	2	Insexskruv	M12x160 12.9
80	501121	1	Insexskruv	M12x120 12.9
81	016495	1	Skyddsplåt	
82	015899	1	Bottenplåt	
83	500068	3	Skruv	M10x25
84	503075	3	Bricka	NL10
85	016817	1	Kabelfäste	
86	503057	4	Bricka	NL10



Övre smörjoljetank


Struktur 006118				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015309	1	Smörjoljetank	
2	014366	1	Tanklock kmpl.	Gold / Guld
	014367	1	Tanklock	Gold / Guld
3	543028	1	O-ring	44.04X3.53 Viton
4	620302	1	Sugsil	
5	624018	1	Andningsplugg	G 1/4"
6	517238	1	Låsring	SGH 45
7	013545	1	Sil	
8	500069	4	Skruv	M6S M10x30 8.8
9	503075	4	Bricka	Stor/Wide Nordlock M10
11	033027	1	Pump	IF 24V
12	601101	1	Tredo	1/4"
13	601028	1	Adapter	G1/4"UF-G1/4"UF
14	503065	4	Bricka	Nordlock M6
15	500029	4	Skruv	M6S M6X45 8.8
16	401294	1	Kabel med kontakt	Cable L=3m
17	645381	1	Slang 5381	
18	543012	1	O-ring	27.6 x 2.4
19	015642	1	Magnetplugg	1/2"
20	601103	1	Tredo	1/2"
11	033027	1	Pump kmpl	24 V
22	514020	1	O-ring	Ø 21.82 x 3.53
23	613062	1	Magnetspole	24 V
24	514021	1	O-ring	Ø 17.17 x 1.78
25	016426	1	Distansbricka	
26	010897	1	Kolv	0,20 ccm
27	526005	1	Fjäder	
28	617016	2	Backventil -insats	
30	016282	1	Pumphus	
31	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
32	620302	1	Sil	
33	543013	2	O-ring	Ø 9,5x1,0 Svart/Black
34	543057	1	O-ring	Ø 9,0x1,0 Grön/Green

Kvistningsenhet




Kvistningsenhet

Struktur 006202				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048014	1	Kvistkniv höger	
2	048013	1	Kvistknif vänster	
3		1	Kvistkniv, höger	
4		1	Kvistkniv, vänster	
5	512030	4	Bussning	70x60
6	625000	5	Smörjnippel	1/8"
8	502062	4	Mutter	M24
9	010342	4	Bricka	
10	010341	4	Axel	
11	602030	4	Adapter	1/8" - 3/8"
13	016070	2	Axelmutter,	
14	503055	2	Bricka	NL8
15	625011	1	Förlängnings-nippel	
16	501070	2	Insexskruv	MC6S M8x20 12.9
17	601036	4	Adapter	G 1/2" UF-UF
18	601103	11	Tredo	1/2"
19	646125	1	Slang 6125	
20	646124	1	Slang 6124	
21	646122	1	Slang 6122	
22	646123	1	Slang 6123	
23	019009	2	Cylinder	
24	016553	1	Knivskär	Left / Vänster
25	016554	1	Knivskär	Right / Höger
26	013805	3	Adapter	
28	016121	2	Axel	Top Saw
30	601062	2	Banjobult	G 1/2"
31	015895	erf	Shims	72x114x1.0
	016432	erf	Shims	72x114x0.5
32	625001	1	Smörjnippel	G 1/8" 90o
34	601012	1	Adapter	G 1/2"
35	601017	1	T-Adapter	G 1/2"




Nedre kniv

Struktur 006203				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048015	1	Nedre kniv kmpl.	
		1	Nedre kniv	
3	512030	2	Bussning	WB 70x60
4	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"-r
5	503055	1	Bricka	Nordlock M8
6	015895	erf	Shims	72x114x1.0
	016432	erf	Shims	72x114x0.5
7	016118	1	Axel	70 L=360
8	016070	1	Axelmutter	
9	501070	1	Insexskruv	MC6S 8x25 12.9
10	502062	2	Mutter	Locking M24 Low/Låg
11	010342	2	Bricka	
12	010341	2	Axel	
13	602030	2	Adapter	G 1/8" – 3/8"
14	625000	2	Smörjnippel	G 1/8"
15	601003	1	Insexplugg	G 1/2"
16	601103	5	Tredo	1/2"
17	601036	4	Adapter	G 1/2"-G 1/2" UF-UF
18	646114	1	Slang 6114	
19	646115	1	Slang 6115	
20	019009	1	Cylinder	
21	016218	1	Cylinderskydd	
22	500105	1	Skruv	M6S M12x100 8.8
23	502056	1	Mutter	Locking M12 Low/Låg
26	013805	1	Anslutnings-nippel	G1/2"IF – G1/2"UF
27	501092	2	Insexskruv	MC6S M10x40 12.9
28	503057	2	Bricka	Nordlock M10
29	016223	1	Klamma	
30	016148	1	Knivskär	
31	016153	1	Anslagsplåt	For knife
32	016029	1	Anslagsplåt	For frame




Övre kniv

Struktur 006201, 006215				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048034	1	Övre knif kmpl.	
2	016070	1	Axelmutter	
3	505015	1	Skruv	M6S M30x110 10.9
4	503046	1	Bricka	BRFB 31x58x4
5	016119	1	Axel	L = 299
6	507050	1	Shims	30x42x1.0
6	507051	1	Shims	30x42x0,5
7	015833	1	Distans	
8	502064	1	Mutter låg	Locking M30
9	526019	1	Tryckfjäder	
10	017282	1	Spännskruv	M16
11	502706	1	Mutter låg	Locking M16
12	501070	1	Insexskruv	MC6S M8X25 12.9
13	013007	1	Magnetgivare	
14	016076	1	Magnetskruv	
15	500133	1	Skruv	M6S M16x50 8.8
16	502701	1	Mutter	M12x1,25
17	503055	1	Bricka	Nordlock M8
18	015462	1	Cylinder	25/16-45
19	502056	2	Mutter	Locking M12
20	646132	1	Slang 6132	
21	646131	1	Slang 6131	
22	601060	2	Banjobult	G 1/4"
23	601200	4	Cu-Bricka	13X19X1.5
24	016262	1	Skydd	
25	500070	4	Skruv	M6S M10x35 8.8
26	503057	4	Bricka	Nordlock M10
27	625005	2	Smörjnippel	M6-90gr
28	010170	2	Distans	
29	017281	1	Plugg	G 1 1/4"
30	602051	1	Adapter	G 3/8"
31	601029	2	Adapter	G 1/4" – 3/8"
32	601102	3	Tredo	3/8"




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	013433	1	Axeltapp	
34	503014	1	Bricka	20x36x3.0
35	502060	1	Mutter	Locking M20
36	016028	1	Knivskär	
37	015895	Erf.	Shims	72X114X1.0
	016432	Erf.	Shims	72X114X0.5

Matningsenhet




Matarhjulsarmar

Struktur 006204				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048023	1	Höger hjularm kmpl.	
2	048024	1	Vänster hjularm kmpl.	
3		1	Hjularm höger	
4		1	Hjularm vänster	
5	512030	4	Bussning	WB 70x60
6	625000	2	Smörjnippel	G 1/8"
8	016124	2	Axel	L = 326
9	016070	2	Axelmutter	M60
10	503055	2	Bricka	Nordlock M8
11	501070	2	Insexskruv	MC6S M8x25 12.9
12	014377	2	Anslagsbuffer	84x65mm
13	503073	8	Bricka	Nordlock M6
14	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8
15	015895	erf	Shims	72x114x1.0
	016432	erf	Shims	72x114x0.5
16	601003	2	Insexplugg	G 1/2"
17	018994	2	Cylinder	80/50 - 290
18	502062	4	Mutter	M24 Low/Låg
19	010342	4	Bricka	
20	010341	4	Axel	L = 158
21	602030	4	Adapter	G 1/8" – 3/8"
22	625000	4	Smörjnippel	G 1/8"
23	016219	2	Cylinder skydd	
24	500105	2	Skruv	M6S M12x100 8.8
25	502056	2	Mutter	Locking M12
26	016320	1	Slangklamma	G 1/2"
28	503055	1	Bricka	Nordlock M8
29	501075	1	Insexskruv	MC6S M8x50 12.9
30	646126	1	Slang 6126	
31	646127	1	Slang 6127	
32	646128	1	Slang 6128	
33	646129	1	Slang 6129	
34	646130	1	Slang 6130	





Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
35	601103	19	Tredo	1/2"
36	601062	3	Banjobult	G 1/2"
37	601036	3	Adapter	G 1/2"
38	610150		Ackumulator	0 bar
	610152	1	Ackumulator	70 bar
39	646113	1	Slang 6113	
40	601017	1	T-adapter	G 1/2"
41	013805	1	Adapter	G 1/2" – 1/2"
42	012477	4	Distans	
43	602018	4	Banjokropp	G 1/2"
44	012476	2	Banjobult	G 1/2" Long
45	016223	2	Klamma	
46	503057	4	Bricka	Nordlock M10
47	501092	4	Insexskruv	MC6S M10x40 12.9
48	519123	1	Dekal	"70bar"
49	601102	1	Tredo	3/8"
50	601033	1	Adapter	G 3/8" – 1/2"



Matarhjulsarmar, sammanställning, MS11

Struktur 006204, 006204-H, 006204-V				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048023	1	Hjularm höger	
1	048024	1	Hjularm vänster	
2	609088	2	Matarhjulsmotor	MS 11 1404 ccm
3	500153	16	Skruv	M22x50 8.8
4	503071	16	Bricka	Nordlock M22
5	500090	4	Skruv	M6S M12x25 8.8
6	503060	8	Bricka	Nordlock M12
7	601368	4	Adapter	G 3/4" - 1 1/16" SAE
8	543067	4	O-ring	23,47x2,95
9	602028	4	Vinkeladapter	G 3/4"
10	646141	1	Slang 6141	
11	646137	1	Slang 6137	
12	646140	1	Slang 6140	
13	646138	1	Slang 6138	
14	646142	1	Slang 6142	
15	646139	1	Slang 6139	
16	601102	2	Tredo	3/8"
17	601032	2	Adapter	3/8"
18	601104	4	Tätningarring	3/4"
19	016443	4	Adapter	3/4"
20	016270	1	Skyddsplåt	
	016271	1	Skyddsplåt	
21	500092	4	Skruv	M12x35 8.8 FZB
22	615051	2	Slangskydd	Ø 2" L=500
23	635142	10	Hjulbult	
24	635144	10	Hjulumutter	
28	601362	2	Adapter	G 3/8" SAE O 3/4"
29	543066	2	O-ring	16,36x2,21




05/272

Matarhjul, V-stål MS11


Struktur 048030				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048094	1	Matarhjul	Skonsam / Regular
2	048030	1	Matarhjul	Aggresiv / Aggressive
3	016088	Erf.	Ribba	Skonsam / Regular
4	016683	Erf.	Ribba	Aggresiv / Aggressive

Mätning




Mäthjul

Struktur 006210				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016111	1	Mäthjulsarm	
2	016224	1	Axel	
4	512012	2	Glidlager	35x30
5	502056	2	Mutter	M12 Loc
6	507002	Erf.	Shims	36X45X0.5
	507003	Erf.	Shims	36X45X0.3
8	011907	1	Cylinder	
9	012398	2	Distans	
10	015443	1	Lock	
11	401108	1	Pulsgivare	250 ppr
12	500511	3	Skruv	MCS 3x45
13	517254	1	Låsring	SGH 75
14	546007	1	Tätningarring	
15	016217	2	Axel	L = 72
16	540130	1	O-ring	67x3.0
18	016104	1	Stödring	
19	508047	2	Kullager	61817
21	016214	1	Distansring	
22	601032	1	Adapter	G 3/8" UF-UF
23	646104	1	Slang 6104	
24	401025	1	Kabel	PUR L= 2000 4x0.5
25	601102	1	Tredo	3/8"
26	016213	1	Distansring	Inner/Inre
27	625004	2	Smörjnippel	M6
28	503065	12	Bricka	Nordlock M6
29	501045	12	Insexskruv	MC6S M6x16 12.9
31	601060	4	Banjobult	G 1/4"
32	601200	8	Cu-bricka	Ø 13x19x1,5
33	540116	2	O-ring	22.2X3.0
36	016103	1	Nav	
37	014765	1	Medbringare	kompl/cmpl
	014279	1	Medbringare	
	513013	2	Skruv	M4X6




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
38	016210	1	Hjulbana	Ø 224-3/4"
39	501111	6	Insexskruv	MC6S M12x40 12.9
40	503060	7	Bricka	Nordlock M12
41	625000	1	Smörjnippel	G1/8" – r
42	610120	1	Ackumulator	0 bar
	610115	1	Ackumulator	30 bar
43	519121	1	Dekal	"30bar"
44	016112	1	Lock	
45	503055	12	Bricka	Nordlock M8
46	646162	1	Slang 6162	
48	501068	12	Insexskruv	MC6S M8x20 12.9
49	646110	1	Slang 6110	
50	500091	1	Skruv	M6S M12x30 8.8
52	012535	1	Låsbricka	
53	601030	1	Adapter	G 1/2" – 1/4"
54	601103	1	Tredo	1/2"
55	646163	1	Slang 6163	
56	601015	1	T-adapter	¼"
57	507030	Erf.	Shim	12X18X1.0
	507031	Erf.	Shim	12X18X0.5



Elstyrt mätthjul


Struktur 612090				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612090	1	E.Mätthjul kmpl.	
2	612091	1	Patronventil	
3	612092	1	Magnetspole	24V
4	612090	1	E.Mätthjul kmpl.	
5	612095	1	P-sats	
9	501038	4	Insexskruv	M5x65 12.9
10	503066	4	Bricka	Nordlock M5
11	671307	1	Kabel	Other control systems
	671306	1	Kabel	ONLY FOR DASA/CABSWIN
	671311	1	Kabel	ONLY FOR Log Mate 500
12	401770	1	Kabelförskruv.	PG9 Other control systems
13	401769		Förminskning	PG16 - PG9 Other control systems



Diametermätning


Struktur 005099-500, 005099-PUL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017031	2	Diametermätningsshus	
2	017737	2	Överföring kmpl.	
3	513001	4	Stopskruv	S6SS M3X8
4	017633	2	Axelfäste	
5	540009	4	O-ring	12.1X1.6
6	017634	2	Sexkanttapp	
7	401214	2	Pulsgivare	^ 600ppr
8	016276	2	Distans	
10	017032	2	Lock	
11	543033	4	O-ring	45,0x2,0
12	503067	6	Bricka	M4
13	501014	6	Insexskruv	MC6S M4x12
14	401260	2	Mutter	PG7
15	401261	2	Bricka	PG7
16	401262	2	Gummibussning	PG7
19	602317	4	Filterplugg	G1/8"
20	501121	4	Insexskruv	MC6S M12X120
22	513010	6	Stoppskruv	MS6SS M6x8
23	503060	8	Bricka	Nordlock M6
27	501109	4	Insexskruv	MC6S M12x30
28	402580	2	Kabel	Log Mate 500
	401025	2	Kabel	

Fällanordning




Fällänk

Struktur 006205				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	048140	1	Fällänk	
2	512030	2	Bussning	WB 70x60
3	625000	3	Smörjnippel	G 1/8"-r
4	016070	1	Axelmutter,	MC6S M8x25 12.9
5	016116	1	Axel	70 L=422
6	503055	1	Bricka	Nordlock M8
7	501070	1	Insexskruv	MC6S M8x25 12.9
8	015895	erf	Shims	72x114x1.0
	016432	erf	Shims	72x114x0.5
9	016126	1	Axel	52 L=172
10	016125	1	Axel	52 L=307
11	010342	2	Bricka	
12	502062	2	Mutter	M24
13	013649	1	Täckplåt	
14	500068	2	Skruv	M6S M10x25 8.8
15	602030	2	Adapter	G1/8"-3/8"
16	519120	1	Dekal	"10000XT"
17	601103	6	Tredo	1/2"
18	601036	3	Adapter	G 1/2"
19	646116	1	Slang 6116	
20	019002	1	Fällänkscylinder	80/50 - 290
21	601003	1	Insexplugg	1/2"
22	500022	12	Skruv	M6S 6x14 8.8
23	646117	1	Slang 6117	
24	016320	1	Klamma	G 1/2"
26	503057	2	Bricka	Nordlock M10
27	503073	12	Bricka	Nordlock M6
28	503055	1	Bricka	Nordlock M8
30	014377	2	Anslagsbuffert	
31	013805	2	Adapter	G 1/2"
32	601033	1	Adapter	G 3/8" – 1/2"
35	501075	1	Insexskruv	MC6S M8x50 12.9
37	615050	erf	Slangskydd	Ø 2" L = 800



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
39	015709	1	Cylinderskydd	
41	048086	1	Slang hållare	
42	515030	1	Cylindrisk Pinne	25x45
43	505045	2	Skruv	M6S M24x80
44	015858	1	Adapterplatta	
45	503063	8	Bricka	Nordlock M16
46	501146	8	Insexskruv	MC6S M16X150 12.9
47	500134	1	Skruv	M6S M16X14
48	503072	2	Bricka	Nordlock M24
49	503063	1	Bricka	Nordlock M16




09/289

Log Max 7000XT/ 10000XT

Slanghållare


Struktur 048086				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017046	1	Arm	
2	015136	1	Adapterplatta	
3	014986	1	Låsplatta	
4	501087	10	Insexskruv	MC6S M10x20 12.9
5	625004	2	Smörjnippel	M6-Str
6	503057	10	Bricka	Nordlock M10
7	503063	1	Bricka	Nordlock M16
8	500134	1	Skruv	M6S M16X14 8.8 FZB

Sågenhet




Sågenhet, toppsåg 98 XL

Struktur 006212				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11-19
2	012514	1	Lock	
3	014570	1	Svärdfäste	Saw 98XL
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	F11-19
6	549210	erf	Shims	t= 0,5 mm
	549211	erf	Shims	t= 1,0 mm
7	502058	1	Mutter låg	Loc M16
8	012614	1	Kedjefångare	F11-19
9	013684	1	Tapp	Saw 98XL
10	016936	1	Tryckbricka	Saw 98XL
11	015256	1	Excenter	"J" Saw 98XL
12	012519	1	Låsaxel	"E"
13	601001	1	Insexplugg	G 1/4"
14	522260	1	Ledkombi-nyckel	
15	501111	2	Insexskruv	MC6S 12x40 12.9
16	501108	3	Insexskruv	MC6S 12x25 12.9
17	501076	6	Insexskruv	MC6S 8x55 12.9
18	501075	1	Insexskruv	MC6S 8x50 12.9
19	501071	6	Insexskruv	MC6S 8x30 12.9
20	554027	1	Axelkil	
21	502706	1	Mutter låg	Loc M16
22	503063	1	Bricka	Nordlock M16
23	503060	5	Bricka	Nordlock M12
24	503055	13	Bricka	Nordlock M8
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cylindrisk pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cylindrisk pinne	Ø 6x20
28	016774	1	Cylindrisk pinne	Ø 10x16
29	515013	1	Fj. rörpinne	Ø 6x32
30	511003	1	Stålkula	
31	526014	1	Fjäder	
32	602106	1	Insexplugg	G 1/8" Konisk / Conical




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	543038	2	O-ring	Ø 180x3,0
34	540070	1	O-ring	Ø 13,3x2,4
35	015669	1	Cylinder	
36	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Stoppskruv	P6SSM 6x6
39	609118	1	Sågmotor	
	554232	1	P-sats	
40	549318-167	1	Sågsvärd	18H 67CM
41	549018-079	1	Sågkedja	18H 79DL
42	549103	1	Kedjehjul	F11-19/12
43	514051	14	Magnet	6x5
47	515017	3	Fjädrande rörpinne	FRP 13x12




Toppsåg hydraulik

Struktur 006212				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014648	1	Sågenhet	Saw 98XL
2	016725	1	Ventil toppsåg kompl	
3	646303	1	Slang 6303	
4	646157	1	Slang 6157	
5	646310	1	Slang 6310	
6	646302	1	Slang 6302	
7	646301	1	Slang 6301	
9	646155	1	Slang 6155	
10	646307	1	Slang 6307	
11	646156	1	Slang 6156	
12	646309	1	Slang 6309	
17	601103	10	Tredo	G 1/2"
18	601036	2	Adapter	G 1/2"
20	013805	1	Adapter	G 1/2"
21	601003	2	Insexplugg	1/2" R
22	601068	2	Banjobult	R 1/4"
23	601200	4	Cu-bricka	13x19x1.5
24	601037	1	Adapter	G 1/2"-G 3/4"
25	601104	3	Tredo	G 3/4"
26	601032	3	Adapter	G 3/8"
27	601102	3	Tredo	G 3/8"
29	602055	1	Adapter	R1/4" – R1/4" UF – IF
30	601057	1	Adapter	R3/4"UF-R1/2"IF
31	012477	2	Distansbricka	
32	601062	1	Banjobult	R 1/2"
33	012310	1	Backstrypventil	
34	601028	2	Adapter	G 1/4"
35	601101	4	Tredo	G 1/4"
36	601261	1	Manometer-uttag	G 1/4"
37	602018	1	Banjokropp	1/2" – 3/8"
39	602114	4	Skärring	G 1/4"
40	601002	1	Insexplugg	3/8"
41	601060	1	Banjobult	G 1/4"




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
42	500069	3	Skruv	M6S M10x25 8.8
43	503057	3	Bricka	M10 Nordlock
44	602016	1	Banjokropp	R1/2"
45	012476	1	Banjobult	G1/2"Long/lång
60	011070-1	1	Strypadapter	Ø6,5mm



Log Max 7000XT Top Saw/ 7000XT Fixed Head/ 10000XT/ 12000XT


Toppsågsventil

Struktur 014811				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016725	1	Toppsågsventil kompl.	
1	014763	1	Ventilblock	
2	601003	2	Insexplugg	1/2" R
3	601002	2	Insexplugg	G 3/8"
4	601001	2	Insexplugg	G 1/4"
5	619023	1	Backventil	
6	620357	1	Tätningssats	
7	619016	1	Tryckred. ventil	
8	620352	1	Tätningssats	
9	613053	1	Sågsventil utan magnetspole	10 cc
10	620350	1	Tätningssats	
	613056	1	Magnetspole	
11	612049	1	Riktningsventil	
12	540036	4	O-ring	Ø 7,66x1,78
13	501033	4	Insexskruv	MC6S 5x40
14	613033	1	Strypning	M5 Ø2,0
15	617053	1	Backventil	
16	543045	1	O-ring	11,1x1,6 90SH




Sågenhet 411XL

Struktur 006550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016777	1	Monteringsfläns	60cc
2	016866	1	Svärdfäste	
	511003	1	Stålkula	
	526014	1	Tryckfjäder	
	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
	513040	1	Stoppskruv	P6SS 6x6
	514051	14	Magnet	6x5
	503065	2	Bricka	Nordlock M6
	014937	1	Kil	
	501046	2	Insexskruv	MC6S M6x20 12.9
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Cylinderfäste	
5	015775	1	Tapp såg	
6	016939	1	Tryckbricka	
7	016081	1	Excenter	
8	014935	1	Låsaxel	
9	016778	1	Kedjefångare	411XL
10	014991	2	Antikavitations-block	
	601001	1	Insexplugg	1/4" G
	540154	2	O-ring	24,99x3,53
12	016779	1	Shims	35x55x6.0-6.5
13	016780	(1)	Shims	35x55x7.0-7.5
14	016781	(1)	Shims	35x55x8.0-8.5
16	016775	2	Cylindrisk pinne	16x25
17	515026	2	Cylindrisk pinne	16m6x80
18	515025	1	Pinne	FRP 10x60
19	502058	1	Mutter	M16 LOW
21	017021	1	Passbult	411 / 418
22	503065	2	Bricka	Nordlock M6
23	503055	12	Bricka	Nordlock M8
24	503076	12	Bricka	WIDE/STOR Nordlock M12
25	503060	7	Bricka	Nordlock M12
26	503063	1	Bricka	Nordlock M16




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
29	617039	1	Backventil	CVH1G1P
28	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
31	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
32	546041	1	V-ring	220mm
33	601003	4	Plugg	G 1/2"
34	501097	8	Insexskruv	MC6S M10x70 12.9
35	500100	1	Insexskruv	MC6S M12x75 12.9
36	501118	6	Insexskruv	MC6S M12x90 12.9
37	617039	1	Backventil	
38	543064	1	O-ring	104.5x3
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredo	G 1/8"
41	601111	1	Tredo	M22
42	601104	2	Tredo	G 3/4"
43	601025	1	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
44	608004	1	Adapter	M22x3/8"
45	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
46	608022	1	Plugg	M22
47	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
48	609120	1	Sågmotor	F12-60 60CC
	554233	1	P-sats	
49	508020	2	Koniskt rullager	
51	546006	6	Tätningssring	3 pcs/pos
52	549114	1	Kedjehjul	411 XL z=9
53	549311-036	1	Sågsvärd	11H 36"
	549311-040			11H 40" (Option)
54	549011-056	1	Sågkedja	11H-56 DL
	549011-060	1	Sågkedja	11H 60DL (Option)
55	522217	1	Verktyg	
56	014937	1	Kil	
57	501046	2	Insexskruv	MC6S M6*20 12.9
58	554077	1	Axelkil	
61	500092	4	Skruv	M6S M12X35 8.8 FZB




Såg 411XL & 418 Hydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609120	1	Sågmotor	F12-60
	609014	1	Sågmotor	F12-30
2	601104	6	Tredo	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	G 3/4" UF-UF
4	646166	1	Slang 6166	For/För 411XL
	646135	1	Slang 6135	For/För 418
5	646167	1	Slang 6167	For/För 411XL
	646134	1	Slang 6134	For/För 418
7	016726	1	Ventilblock såg	EPV
	612034	1	Block	EPV
6	646143	1	Slang 6143	
8	612062	1	Sågventil prop	EPV
	620355	1	P-sats för	612062,612061
	613057	1	Magnetspole	24 V
9	601001	2	Insexplugg	G 1/4"
10	602057	1	Adapter	G 3/4"-G 3/4" UF-IF
11	601032	1	Adapter	G 3/8"UF-G3/8"UF
12	601102	4	Tredo	3/8"
13A	646154	1	Slang 6154	For/För 411XL
13B	646136	1	Slang 6136	For/För 418
14	608004	1	Adapter	M22x3/8"
15	646133	1	Slang 6133	
16	617045	1	Strypventil	
19	601060	2	Banjobult	G 1/4"
20	601200	4	Cu-bricka	13x19x1,5
21	601101	4	Tredo	1/4"
22	601028	4	Adapter	1/4" UF-UF
23	602017	1	Banjokropp	3/4"
24	503075	2	Bricka	Nordlock M10
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8
26	601067	1	Banjobult	G 3/4"
27	602109	1	Skärring	G 3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
29	646144	1	Slang 6144	
30	646108	1	Slang 6108	
34	601111	1	Tredo	M22
35	608022	1	Propp	M22
36	601071	1	Adapter	R3/8" UF-IR 90
37	601061	1	Banjobult	R3/8"
38	617010	1	Mottrycksventil	F11-IP/F12-60




06 / 348

Sågenhet 418 (tillval)

Struktur 006106-418				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014932	1	Monteringsfläns	
2	015049	1	Svärdfäste	
	511003	1	Stålkula	
	526014	1	Tryckfjäder	
	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
	513040	1	Stoppskruv	P6SS 6x6
	514051	14	Magnet	6x5
	503065	2	Bricka	Nordlock M6
	014937	1	Kil	
	501046	2	Insexskruv	MC6S M6x20 12.9
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Cylinderfäste	411/418/518
5	013684	1	Tapp	"J"
6	016938	1	Tryckbricka	"J"
7	015256	1	Excenter	"J"
8	012519	1	Låsaxel	
9	015867	1	Kedjefångare	418/518
10	014991	2	Antikavitations-block	
	601001	1	Insexplugg	1/4" G
	540154	2	O-ring	24,99x3,53
11	554077	1	Axelkil	
12	015043	1	Shims	30x50x7-7.5
13	015044	(1)	Shims	30x50x6-6.5
14	015045	(1)	Shims	30x50x8-8.5
16	016774	2	Cylindrisk pinne	10x16
17	515027	2	Cylindrisk pinne	12m6x80
18	515013	1	Pinne	FRP 6x32
19	502058	1	Mutter	M16 LOW
20	502006	4	Mutter	M6M M10
21	017021	1	Passbult	411/418/518
23	503055	12	Bricka	Nordlock M8
24	503057	12	Bricka	Nordlock M10
25	503060	7	Bricka	Nordlock M12




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
27	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8
28	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
29	617039	1	Backventil	CVH1G1P
31	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
32	546041	1	V-ring	220mm
33	501106	2	Insexskruv	MC6S M10x12 12.9
34	501097	8	Insexskruv	MC6S M10X70 12.9
35	500098	1	Insexskruv	MC6S M12X65 12.9
36	501118	6	Insexskruv	MC6S M12X90 12.9
37	617039	1	Backventil	
38	543064	1	O-ring	104.5x3
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredo	G 1/4"
41	601110	1	Tredo	M18
42	601104	2	Tredo	G 3/4"
43	601028	1	Adapter	G 1/4"UF-UF
44	608003	1	Adapter	M18x3/8"
45	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
46	608022	1	Plugg	M 22
47	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
48	609014	1	Sågmotor	F12-30
	554109	1	Packningssats	
49	508020	2	Koniskt rullager	
51	546006	6	Tätningssring	3 pcs/pos
52	549113	1	Kedjehjul	418/16
53	549318-275	1	Sågsvärd	75CM 18H XL
	549318-282	(1)	Sågsvärd	82CM 18H (Option /Tillval)
54	549018-092	1	Sågkedja	18H-92 DL
	549018-099	(1)	Sågkedja	18HX-99 DL (Option /Tillval)
55	522260	1	Verktyg	



06/349


Sågenhet 518 /tillval)

Struktur 047068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609100	1	Svärdfäste	518
2	554170	1	Svärdhållare	
3	514051	14	Magnet	6x5
4	014932	1	Monteringsfläns	
5	014933	1	Axialhylsa	
6	017020	1	Cylinderfäste	411/418/518
7	546006	6	Tätningssring	3 pcs/pos
8	543032	2	O-ring	182.0x3.0
9	546041	1	Tätningssring	V-ring 220mm
10	508020	2	Koniskt rullager	
11	543064	1	O-ring	104.5x3
12	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
13	503060	7	Bricka	Nordlock M12
14	501118	6	Insexskruv	MC6S M12X90 12.9
15	500098	1	Insexskruv	MC6S M12X65 12.9
16	015867	1	Kedjefångare	418/518
17	549113	1	Kedjehjul	418/16
18	015043	1	Shims	30x50x7-7.5
	015044	(1)	Shims	30x50x6-6.5
	015045	(1)	Shims	30x50x8-8.5
19	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"
20	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8
21	601001	1	Insexplugg	G 1/4"
22	609014	1	Sågmotor	F12-30
	554109	1	Packningssats	
23	014991	2	Antikavitations-block	
24	540154	2	O-ring	24,99x3,53
25	503057	12	Bricka	Nordlock M10
26	501097	8	Insexskruv	MC6S M10X70 12.9
27	601104	2	Tredo	G 3/4"
28	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
29	502006	4	Mutter	M6M M10
30	554077	1	Axelkil	




06/349

Struktur 047068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	601110	1	Tredo	M18
32	608003	1	Adapter	M18x3/8"
38	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
39	503055	12	Bricka	Nordlock M8
40	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
41	502058	1	Mutter	M16 LOW
42	017021	1	Passbult	411/418/518
45	549318-282	(1)	Sågsvärd	82CM 18H
	549318-290	(1)	Sågsvärd	90CM 18H XL (Option /Tillval)
46	549018-099	(1)	Sågkedja	18HX-99 DL
	549018-106	(1)	Sågkedja	18HX-106 DL (Option /Tillval)




Såg 518 hydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12-30
2	016228	1	Block 518	
3	015669	1	Cylinder	40/25x106
4	646179	1	Slang 6179	
5	646184	1	Slang 6184	
6	646186	1	Slang 6186	
7	646188	1	Slang 6188	
8	646176	1	Slang 6176	
9	646178	1	Slang 6178	
10	646185	1	Slang 6185	
11	646187	1	Slang 6187	
12	646172	1	Slang 6172	
13	646171	1	Slang 6171	
14	646108	1	Slang 6108	
15	646144	1	Slang 6144	
16	601100	2	Tredo	1/8"
17	601203	2	Cu-bricka	10x14x1.0
18	601064	2	Banjobult	G 1/8"
19	601029	2	Adapter	G 1/4"-3/8"
20	601101	6	Tredo	G 1/4"
21	602114	4	Skärring	G 1/4"
22	601200	10	Cu-bricka	13X19X1.5
23	601068	3	Banjobult	G 1/4"
24	601210	2	Skottkoppling	
25	503057	2	Bricka	Nordlock M10
26	501087	2	Skruv	MC6S 10X20
27	601060	3	Banjobult	G 1/4"
28	601104	4	Tredo	G 3/4"
29	601040	4	Adapter	G 3/4"
30	601110	1	Tredo	M18
31	608003	1	Adapter	M18 - G 3/8"
32	005932-MONT	1	Sågventil	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	500069	2	Skruv	M6S M10x30
34	016429	1	Skyddsplåt	
35	501045	2	Insexskruv	MC6S M6X16
36	503065	2	Bricka	
37	646143	1	Slang 6143	
38	601028	2	Adapter	
39	617045	1	Stryp-/Backventil	
40	016727	2	Svivel	1/4" for saw 518
41	601253	2	Mutter	1/4"



06 / 298


Sträckenhet sågenhet 518

Struktur 609100				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609100	1	Sträckenhet	
2	554116	2	Kolv	20mm
3	554133	1	Kolv	
4	554124	1	Tryckfjäder	
5	554117	1	O-ring	11.3x2.4
6	540072	2	O-ring	15.3x2.4
7	554119	1	Tryckfjäder	
8	554120	1	Hylsa	
9	554121	1	Låspinne	
10	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"
11	554115	1	Avluftnings-skruv	
1	554155	1	Styrventil kmpl.	
12	5541421	1	Kolv	
13	5541411	1	Bricka	
14	5010411	2	Insexskruv	MC6S M6x8 12.9
15	5400641	1	O-ring	7.3x2.4
16	554130	1	Backventil	
17	554129	1	Tryckfjäder	



Svärdhållare Nr. 7 15mm STD


Struktur 554170				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554170	1	Svärdhållare kmpl.	Nr./No. 7 15mm STD
1	554145	1	Svärdhållare	Nr./No. 7
2	554147	2	Styrskruv stor	M14
3	554148	2	Stoppskruv	
4	554146	2	Styrskruv liten	



Log Max Super Greasy

Super Greasy pump


Struktur 022132				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	022132	1	Pump kmpl	
2	016688	1	Lock	
3	016689	1	Kolv	
4	612081	1	Riktningsventil	24V
5	546015	1	Glidring	
6	546016	1	Kolvtätning	
7	526028	1	Tryckfjäder	1,5x9x55
8	501049	4	Insexskruv	MC6S M6X30 12.9
9	503065	4	Nordlock	M6
10	617016	2	Backventil -insats	
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
13	540074	1	O-ring	17.3X2.4
16	543013	2	O-ring	9.5X1.0 Svart/Black
17	543057	1	O-ring	9.0X1.0 Grön/Green



Super Greasy hydraulik

Struktur 022132				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	022132	1	Pump kmpl	
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
13	540074	1	O-ring	17.3X2.4
16	601068	2	Banjobult	1/4"
17	602114	2	Skärring	1/4"
18	601200	2	Cu-bricka	13X19X1.5
19	501053	4	Insexskruv	MC6S M6X50 12.9
20	503065	4	Nordlock	M6
21	646164	1	Slang 6164	
22	646165	1	Slang 6165	
24	601028	1	Adapter	R1/4"UF-R1/4"UF
25	601101	5	Tredo	1/4"
26	601026	1	Adapter	R1/8"UF-R1/4"UF
28	601029	1	Adapter	R1/4"UF-R3/8"UF
29	601102	1	Tredo	3/8"
30	601010	2	T-adapter	1/4"
31	601060	1	Banjo bult	R1/4"
32	602055	1	Adapter	R1/4"-R1/4" UF-IF
33	646153	1	Slang 6153	
34	601025	1	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
35	601100	1	Tredo	1/8"

Rotatorer



04/
060

Log Max 10000 - Rotobec

Rotator, Rotobec

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
			KONTAKTA DEALER	

Extrautrustning


PNP for Log Mate M4/M4/IT/PC (Type of output signal)

NPN for Log Mate 400/402/500/DASA

L-ON for all systems (Signal for reflection or v.v)


Further explanations can be found in the following photocell datasheet.

Settings for the function in Log Mate systems are to be found in the Log Mate manuals.




Find End fotocell

Struktur 048083				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401865	1	Foto cell	"Find end"
2	501015	2	Insexskruv	MC6S M4X16 12.9
3	503067	2	Bricka	Nordlock M4
4	501091	3	Insexskruv	MC6S M10X35 12.9
5	503057	5	Bricka	Nordlock M10
6	016521	1	Givarfäste	
7	601102	1	Tredo	3/8"
8	601032	1	Adapter	R3/8"UF-R3/8"UF
9	646351	1	Slang 6351	
10	601249	1	Mutter	3/8"
11	014287	1	Skottgenomgång	R3/8"
12	401772	1	Kabelförskruvning	PG 11
13	500069	2	Skruv	M6S M10X30 8.8 FZB
14	016476	1	Slangfäste	
15	615021	Erf.	Skyddsslang	130cm
16	401157	1	Kabelförskruvning	PG16
17	401081	1	Förstoring	PG9-PG11




Find End laser

Struktur 048091				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018678	1	Find End	
2	402314	1	Y-don	
3	402315	1	Kabelstiftdon	
4	519192	1	Dekal	
5	646189	1	Skyddsslang	



Find End laser

Struktur 018678				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018677	1	Fäste	
2	018670	1	Hus	
3	018671	1	Lock	
4	018679	1	Skydd	
5	501087	3	Skruv	M10x20 12.9
6	503075	3	Bricka	NL10 sp
7	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
8	503001	2	Bricka	3,2x7x0,5 FZB
9	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
10	401320	1	Lasergivare	
11			Loctite	243




09/290

Log Max 7000XT/ 10000XT

Kedjehållare

Struktur 038080				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016227	1	Kedjehållare	
2	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45
3	505045	2	Skruv	M6S M24X80
4	503072	2	Bricka	M24




09/158


Log Max 10000

Verktyg1 såg 411H & 418H

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	522233	1	Skiftnyckel	
2	LR1-92930	1	Verktyg, Lager	




06/322



Kedjesmörjning

Struktur 006153				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Pump kmpl	24 V
2	613062	1	Magnetspole	24 V
3	514020	1	O-ring	Ø 21.82 x 3.53
4	601060	1	Banjobult	G 1/4"
5	514021	1	O-ring	Ø 17.17 x 1.78
6	016426	1	Distansbricka	
7	010897	1	Kolv	0,20 ccm
8	526005	1	Fjäder	
9	617016	2	Backventil -insats	
11	016282	1	Pumphus	
12	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
13	620302	1	Sil	
14	601101	3	Tredo	G 1/4"
15	543013	2	O-ring	Ø 9,5x1,0 Svart/Black
16	646102	1	Slang 6102	
17	500029	4	Skruv	M6S 6x45
18	503065	8	Bricka	Nordlock M6
19	543057	1	O-ring	Ø 9,0x1,0 Grön/Green
22	601028	1	Adapter	G1/4"UF-G1/4"UF
24	601028	1	Adapter	G 1/4"
25	601025	1	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
26	601100	1	Tredo	1/8"
27	540074	1	O-ring	Ø 17,3 x 2,4
28	64XXXX	1	Slang XXXX	




Note! Only compatible with Log Mate 500 or CabsWin.

Log Max 7000XT/ 10000XT


Övre kvistknivsgivare

Struktur 047088				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047088	1	Sensorhållare kmpl.	
2	016930	1	Sensorhållare	Ø16,5
3	526015	1	Fjäder	
4	401150	1	Givare	
6	016932	1	Sensorskruv	M12x45
7	016931	1	Adapter	G3/8" UF - M20x1,5 UF
	646103	1	Slang 6103	
10	502701	1	Mutter	M12x1.25
11	503073	4	Bricka	Nordlock stor M6
13	500025	4	Skruv	M6S M6X25




Färgmärkningsutrustning

Struktur 048040				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	503075	15	Bricka	Nordlock M10 Wide/Stor
2	500069	4	Skruv	M6S M10X30 8.8 FZB
3	016444	1	Fästplåt	
4	018428	1	Fäste färgtankar	
5	646145	1	Slang 6145	
6	500068	2	Skruv	M6S M10X25 8.8 FZB
7	503057	5	Bricka	Nordlock M10
8	646152	1	Slang 6152	
9	601025	2	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
10	646151	1	Slang 6151	
13	601064	5	Banjobult	G 1/8"
14	601203	10	Cu-bricka	10x14x1,0
15	601060	4	Banjobult	G 1/4"
17	646150	1	Slang 6150	
18	646146	1	Slang 6146	
21	504053	2	Skruv	MF6S M10X25 10.9
21b	505029	1	Skruv	K6S M10x40 10.9 OBE.
24	018531	1	Färgpump	
25	012992	1	Fästplåt	
27	012985	1	Lock	
29	401027	2	Kabel m kont.	1.5 m
30	501087	4	Insexskruv	MC6S M10X20
32	646149	1	Slang 6149	
34	015754	1	Färgtank vänster	
35	015755	1	Färgtank höger	
36	602081	1	Adapter	1/4"-1/8"UF-IF RF
37	602086	3	Adapter	1/4"-1/8"UF-IF
39	500083	4	Skruv	M6S M10x120 8.8
40	6240183	2	Andningsplugg	G 1/4"
41	601200	8	Cu-bricka	13x19x1,5
42	601100	1	Tredo	1/8"
43	602083	1	Adapter	1/8"-1/8" IF-UF
44	017327	1	Tanklock kmpl.	Blue / Blå




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	013787	1	Tanklock	Blue / Blå
44	017326	1	Tanklock kmpl.	Red / Röd
	013786	1	Tanklock	Red / Röd
45	543028	2	O-ring	Ø 44.04x3.53
46	015941	2	Adapter	3/4" - 1/4"
47	601104	2	Tredo	G 3/4"
48	620302	2	Sil	
49	543048	2	O-ring	Viton Ø16,3x2,4
50	609072	(1)	Färg block kompl.	Hulldins
51	609073	(1)	Fästplatta	
53	609076	(3)	Munstycke	Hulldins
54	601101	7	Tredo	G 1/4"
55	601026	(2)	Adapter	G 1/8"-1/4" UF-UF
56	646147	(1)	Slang 6147	
57	500066	3	Skruv	M6S M10X20 8.8 FZB
58	016295	2	Kilbricka	
59	602086	1	Adapter	1/4"-1/8" UF-IF
60	016722	1	Distans	
63	017703	1	Fäste	
64	500068	3	Skruv	M6S M10X25 8.8 FZB
65	502055	1	Mutter	M10 Low/Låg
66	014482	1	Slangklamma	
67	504066	2	Skruv	MF6S M12X40 10.9
68	646148	1	Slang 6148	
70	401093	1	Kabel-förskruvning	PG16
	642701/ 2322-	1	Slangsats	
71	601000	2	Plugg	R 1/8"
	642701H/ 2528-	1	Slangsats	Hulldins




Färgmärkningspump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Ventilblock	
2	018331	2	Kolv	
3	601004	2	Insexplugg	3/4"
4	617024	4	Backventil	RB1
5	613014	2	Strypskruv	M6x1,0
6	601000	6	Insexplugg	1/8"
7	602317	2	Filterplugg	1/8"
8	612097	2	Ventil	
9	617049	2	Backventil	RB0
10	601001	2	Insexplugg	1/4"



Ventil


Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	



Verktygssats


Struktur 032306				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522505	1	Första hjälpen kit	
4	522227	1	Insexnyckel	
5	402804	1	Multimeter	
6	011513	1	Verktyg	
7	016537	1	Verktyg	
8	015662	1	Eggmall	
9	522718	1	Verktyg	
10	519190	2	Dekal	
11	538002	1	Insexnyckel	
12	522260	1	Verktyg	
13	522261	1	Ringnyckel	
14	522217	1	Verktyg	
15	033801	1	Bruksanvisning	
16	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

Hydraulsystem




Hydraulsystem

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611099-3	1	Höger huvudblock	
2	017798	1	Blockfäste	
3	601010	1	T-adapter	1/4"
4	501109	2	Insexskruv	MC6S M12x30 12.9
5	601106	2	Tätningssring	Tredo 1 1/4"
6	014755	2	Skottkoppling	R 1 1/4" – UNF JIC 1 5/8
7	014741	4	Mutter	JIC UNF 1 5/8"
8	601374	1	Adapter	R 1/2"->SAEO 1 1/16" JIC
9	601103	7	Tredo	G 1/2"
10	601036	2	Adapter	R 1/2" UF
11	646121	1	Slang 6121	T3
12	646120	1	Slang 6120	P3
13	601262	1	Manometer-uttag	R 3/8"
14	601261	6	Manometer-uttag	G 1/4"
15	016229	1	Ventilblock vänster	
16	602055	1	Adapter	R1/4"-R1/4" UF-IF
17	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
18	501104	3	Insexskruv	MC6S M10x140 12.9
19	502055	1	Mutter	M10 Loc
20	503076	2	Bricka	M12 Nordlock WIDE / STOR
21	601101	9	Tredo	G 1/4"
22	601028	7	Adapter	G 1/4"
23	649210	1	Slang 9210	
24	649211	1	Slang 9211	
25	601062	2	Banjobult	G 1/2"
26	017579	2	Distans	
27	617008	1	Backventil	R 1/4"
28	601010	1	T-adapter	G 1/4"
29	646107	1	Slang 6107	
30	646105	1	Slang 6105	
31	646106	1	Slang 6106	
32	013835	1	Anslutnings-block	
33	501071	2	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	503055	3	Bricka	M8 Nordlock
35	501074	1	Insexskruv	MC6S M8x45 12.9
36	015953	1	Anslutnings-block	
38	601029	2	Adapter	G 1/4" - 3/8"
39	601102	2	Tredo	G 3/8"
40	601068	3	Banjobult	G 1/4"
41	601200	5	Cu-bricka	13x19x1.5
42	602114	1	Skärring	G 1/4"
47	012991	1	Fäste	
50	626001	1	Spännrem	
51	646118	1	Slang 6118	
52	646119	1	Slang 6119	



XX = Märkning på blocket som visar komponentens plats.
Markings stamped on the manifold showing the component location.


Hydraulsystem, Vänster ventilblock

Struktur 006208				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016229	1	Ventilblock vä.	Cmpl /Kmpl.
1	612033	1	Vänster block	
2	011626		Valve 24 V	Hydraulic upper knife
4	540006	12	O-ring	Ø 9,25x1,78
5	501031	4	Insexskruv	MC6S M5X30
6	612049	1	Riktningsventil	Saw feeding /Matning såg
	613081	1	Magnetspole	24V NG4
7	540036	12	O-ring	Ø 7,66x1,78
9	613045	2	Blindplatta	NG 6
10	501029	8	Insexskruv	MC6S M5x20
11	619022	1	"Spärrventil"	
12	613021	1	Lock	
13	501035	4	Insexskruv	MC6S 5x50
14	619016	3	Tryck-reducerings-ventil	
15	620352	3	Packningssats	
16	617032	4	Tryckinsats	210 bar
17	540043	6	O-ring	Ø 15.6x1.78
18	617029	1	Backventil insats	
19	620351	1	Packningssats	CV1
20	617013	2	Backventil	
20	620354	1	P-sats	
21	513010	2	Skruv	MS6SS M6x8
22	601261	1	Manometer-uttag	G 1/4"
23	601001	4	Insexplugg	G 1/4"
24	601002	5	Insexplugg	G 3/8"
25	601000	4	Insexplugg	G 1/8"
26	613033	1	Strypskruv	Ø 2,0 mm
27	540034	4	O-ring	Ø 6,07x1,78
28	617034	2	Tryck/Återfyll-nads ventil	160 Bar
29	619024	1	Backventil	
30	613015	1	Strypskruv	M6-1.2mm



Höger ventilblock


Struktur 006214				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012476	2	Banjobult	G1/2"Long/lång
2	012477	4	Distansbricka	
3	013805	8	Adapter	
4	502055	2	Mutter	M10 Low/Låg
5	543069	1	O-ring	37,69x3,53 - 90
6	543070	1	O-ring	32,92x3,53 - 90
7	601104	6	Tredo	G 3/4"
8	601028	2	Adapter	G 1/4"
9	601029	2	Adapter	G 1/4" - 3/8"
10	601032	3	Adapter	G 3/8"
11	601017	1	T-adapter	G 1/2"
12	601040	1	Adapter	R3/4"UF-R3/4"UF
13	601068	3	Banjobult	G 1/4"
14	601101	4	Tredo	G 1/4"
15	601102	5	Tredo	G 3/8"
16	601103	26	Tredo	G 1/2"
17	601200	5	Bricka	Cu 13x19x1,5
18	601261	2	Manometer-uttag	G 1/4"
19	602114	1	Skärring	G 1/4"
20	602016	4	Banjokropp	G 1/2"
21	602057	1	Adapter	G 3/4"
22	602091	1	Plugg	SAE3 1 1/4"
23	602092	1	Plugg	SAE6 1"
24	611099-3	1	Ventil	K170/L90
25	649210	1	Slang 9210	A-side
26	649211	1	Slang 9211	B-side
27	015526	1	Blockfäste	
28	601036	7	Adapter	R1/2"UF
29	601036	1	Adapter	R1/2"UF
30	602055	2	Adapter	R1/4"-R1/4" UF-IF
31	601010	1	T-Adapter	R1/4"UF-UF-
32	016443	4	Adapter	G3/4"-3/4"



07 / 285

Högerblock, huvudfunktioner


Struktur 611099-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	611099-3	1	Ventil 10000XT	
1	611196	1	Chockventil	330 bar
2	620543	1	Tryck-reducerings-ventil	
3	620397	1	Ställskruv kmpl.	
4	620550	1	Inloppsblock K-170	
5	611302	3	P-sats K-170	
6	620553	1	Mellansektion Kombi CL22	
7	620560	1	Nedrekniv sektion EC	
8	620559	1	Fällänksektion EC	
9	620558	1	Övrekniv	
10	620556	1	Hjularmsektion EC	
11	620552	1	Matnings-sektion PC	
12	620551	1	Matnings-sektion EC	
13	620377	(4)	P-sats L-90	

Tie Rods
Dragstänger

Dragstänger

Struktur 611310-KIT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611310-KIT	1	Dragstångskit	
2	502007	3	Mutter	M12
4	503009	3	Bricka	M12
8	1	3	Dragstång	K-170
10	620472	3	Dragstång	L-90
11	503007	3	Bricka	M10
12	502006	3	Mutter	M10

L90LS
Spool control
EC/ PC




Log Max - E6/ S172/ 7000C / 7000Twin/ 7000XT/ 7000XT-FH/ 10000XT/ 12000XT

Höger ventilblock, huvudfunktioner slidkontroll L-90

Struktur 620556 - 650560				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620393	1	Servokåpa EC "B"-sida	
1	501051	1	Insexskruv	6x40 12.9
2	620519	1	Fjädersats	PC/EC
3	601000	1	Plugg	1/8"
4	601001	1	Plugg	1/4"
5	620390	1	Servokåpa PC "A"-sida	
6	620373	1	P-sats	
7	620379	1	P-sats	
16	620394	2	Förstyrventil	24 VDC
18	501014	4	Insexskruv	4x12 12.9
19	620395	2	Strypning	Ø 1,2mm
20	620446	1	Slagbegränsningssats	


L90LS, Spool section
Kompensator K, KL, KH, KX



Hydraulsystem L-90 kompensatorer

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620510	1	Kompensatorkit	Size B, K spring, lower knife, felling link section / Storl. B, K fjäder, nedre kvistkniv, fällänk sektion
1	620512	1	Kompensatorkit	Size G, K spring, lower knife, felling link section / Storl. G, K fjäder, nedre kvistkniv, fällänk sektion
1	620511	1	Kompensatorkit	Size B, KX spring, upper knife section, wheel arms / Storl. B, K fjäder, övre kvistkniv, hjularmar sektion
1	620513	1	Kompensatorkit	Size G, KX spring, upper knife, wheel arms section / Storl. G, K fjäder, övre kvistkniv, hjularmar sektion


L90LS, Spool section
Accessories MR, PA



Högerblock, huvudfunktioner L-90

Struktur 611099-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620399	1	Chockventil	Wheelarm 125bar B-side
1	620496	1	Chockventil	Wheelarm 140bar A-side
1	620399	1	Chockventil	Upper knife 125bar B-side
1	620406	1	Chockventil	Upper knife 175bar A-side
1	620406	2	Chockventil	Fellink 175bar A+B-side
1	620399	1	Chockventil	Lower knife 125bar B-side
1	620406	1	Chockventil	Lower knife 175bar A-side
3	620397	4	Matar-reducerare	
16	540001	1	O-ring	4.1x1.6
17	543022	1	O-ring	9.5X2.0
18	540072	2	O-ring	15.3X2.4


L90LS, Spool/ Outlet (MU) Section
PS, LSPX



Ändesktion, L-90

Struktur 611099-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
8	601002	1	Insexplugg	G 3/8" (Port LSP)
11	601001	1	Insexplugg	G 1/4" (Port PS)


K170LS
Inlet section



Inloppssektion EC - K170 Ventil

Struktur 620550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620550	1	Inlopps-sektion Kompl.	
1	620397	1	Justerskruv Kompl.	
	611308	(1)	P-sats	
2	620543	1	Reducerings-ventil Kompl.	
	611309	(1)	P-sats	
3	617028	2	Backventil	


EC
B-side



Matningssektion EC - K170 Ventil

Struktur 620551				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551	1	Matnings-sektion EC, kompl.	
2	611312	1	Fjädersats	B-side / B-sida
3	611313	1	P-sats EC	B-side / B-sida
4	611314	1	Servokåpa EC, Kompl.	B-sida – 2,3,4,5,6,7,8
9	611315	1	Servokåpa EC, Kompl.	A-side
14	620374	2	P-sats	För 620394
19	620385	1	Strypning	1,5 mm B-sida
20	620385	1	Strypning	1,5 mm A-sida
21	620394	2	Förstyrventil	24V
23	501014	2	Insexskruv	MC6S 4*12
40	611316	1	P-sats EC	A-sida pos-7(*4),8,10


PC
B-side



Matningssektion PC K170 Ventil

Struktur 620552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620552	1	Matnings-sektion PC	
8	611317	1	P-stas PC	A-side pos 7,8(3*),
9	611318	1	Servokåpa	A-side pos 1,2,3,(3*),4(3*),5,6,7(3*),8
18	611313	1	P-sats	
19	611312	1	Fjäder-sats	
20	611319	1	Servokåpa	B-side pos 11(2*),12,13,1415,16(2*),17, 18,19

K170LS
Spool section
Compensator plug



⊗ = Socket head

💧 = Locking/sealing fluid


↻ = Tightening torque in Nm

⬡ = Hexagon

07/261

Kompensatorplugg matningssektion EC, PC, K170 Ventil

Struktur 611099-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551		Matnings-sektion	EC
	620552		Matnings-sektion	PC
6	611320	1	Kompensator plugg	Pos 1,2,3,4(2*),5
7	611321	1	P-sats	Pos 3,4(2*),5


K170LS
Service port accessories
PA, PB

⬡ = Hexagon (mm)

⌚ = Tightening torque in Nm


Chockventiler, matningssektion K170 ventil

Struktur 611099-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551		Matnings sektion EC	
	620552		Matnings sektion PC	
1	611191	1	Chock ventil	330 bar A-side
3	611190	1	Chock ventil	300 bar B-side
2	540047	(1)	O-ring	




Mellansektion, K170 ventil

Struktur 620553				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620553	1	Mellansektion kmpl.	
1	611194	1	Huvudchock	350 bar
2	602092	1	Plugg	1"
3	602091	1	Plugg	1 ¼ "
4	543070	1	O-ring	För 602092
5	543069	1	O-ring	För 602091
6	611302	1	P-sats	K170
9	501112	4	Skruv	MC6S 12*45
11	501090	4	Skruv	MC6S 10*20
15	620377	1	P-sats	L – 90
21	611303	1	Plugg	T2B
26	611305	1	Pilot-reduceringskit	35 bar, röd
26	611306	(1)	Pilot-reduceringskit	35 bar, grön
28	620426	1	Pilotfilter kmpl.	
29	620427	1	Pilotfilter	
32	611307	1	Plugg	TP




Hydraulcylinder

Struktur 018994				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000861	1	Kolvstångskit	
2	510051	1	Ledlager	GEEW45ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68
4	10000860	1	Packningssats	




Hydraulcylinder

Struktur 019009				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000858	1	Kolvstångskit	
2	510051	1	Ledlager	GEEW45ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68
4	10000857	1	Packningssats	




Hydraulcylinder

Struktur 019002				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000863	1	Kolvstångskit	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68
4	10000862	1	Packningssats	




★ VIKTIGT! Före montering ska både tätning och tätningsläge rengöras och smörjas med olja. Kontrollera vid montering att o-ring inte vrids.

IMPORTANT! Before mounting, lubricate seals and grooves with oil. When mounting, check that the o-ring is not twisted.



Hydraulcylinder

Struktur 011907				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
2	011907	1	Cylinder	Meas. Wheel /Mäthjul
1	510122	(1)	Länkhuvud	M4 Low /Låg
2	515001	1	Mutter	ML6M M14
3		1	Avstrykare	
4		1	Tätning	
5	620011	1	Toppmutter	
6		1	O-ring	Ø 19,2 x 3,0
7	620058	1	Kolvstång	25/16x65
8	620059	1	Rör	25/16x65
9		1	O-ring	Ø 11,3 x 2,4
10	620021	1	Kolv kompl.	
11		2	Glidring	
12	505041	1	Skruv	MLC6S M8x40 10.9
13	517005	1	Låsring	26x1,2
14	510003	1	Ledlager	GE 15 E
15		1	Stödring	
16		1	Glidring	
17	620003	1	P-sats	




★ VIKTIGT ! Före montering ska både tätning och tätningdläge rengöras och smörjas med olja.
Kontrollera vid montering att o-ringens inte vrids.

IMPORTANT ! Before mounting, lubricate seals and grooves with oil.
When mounting, check that the o-ring is not twisted.


Hydraulcylinder

Struktur 015669				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
2	015669	2	Sågcylinder kompl.	
1	510120	1	Länkhuvud	
2	502704	1	Mutter låg	M20x1.5
3		1	Avstrykare	
4		1	Tätning	
5	620632	1	Toppmutter	40/25
6		1	O-ring	Ø 34,2x3,0
7	620631	1	Kolvstång	
8	620630	1	Cylinderrör	
9		1	O-ring	Ø 19,2x3,0
10	620041	1	Kolv	
11		1	Glidring	
12	505048	1	Skruv	MLC6S M12x50 10.9
13	517227	1	Låsring	JV 35
14	510005	1	Ledlager	GE 20 ES
15		1	Stödring	
16		1	Glidring	
17	620071	1	P-sats	40/25
18	625004	2 (1)	Smörjnippel	
	625005	(1)	Smörjnippel	Option color marking, Hultdins / Tillval, färgmärkning Hultdins
20		1	Glid o-ring	



* VIKTIGT! Före montering ska både tätning och tätningsläge
rengöras och smörjas med olja.
Kontroller vid montering att o-ringens inte vrids.

IMPORTANT! Before mounting, lubricate seals and grooves
with oil.
When mounting, check that the o-ring is not twisted.




Log Max 6000

Hydraulcylinder


Struktur 015462				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	015462	1	Cylinder, övre kv. kniv	
3		1	Avstrykare	
4		1	Tätningarring	
5	620011	1	Toppmutter	
6		1	O-ring	Ø 19,2 x 3,0
7	620060	1	Kolvstång	
8	620047	1	Rör	
9		1	O-ring	Ø 11,3 x 2,4
10	620021	1	Kolv kmpl.	
11		2	Glidring	
12	505040	1	Skruv	MLC6S 8x25 10.9
13	517214	2	Låsring	I 22x1,0 V
14	015220	2	Ledlager	GE 12 E
15		1	Stödring	
16		1	Glidring	
17	620003	1	P-sats	
18	625004	2	Smörjnippel	M6 str.
19		1	Kolvstång	

Styrssystem



Elsystem


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Kopplingsbox	
2	501015	4	Insexskruv	MC6S M4x16 12.9
3	014360	1	Snabbfäste ellåda	400, IT
	013890	1	Snabbfäste ellåda	DASA 4
4	500028	1	Skruv	M6S M6x40 8.8
5	517004	1	Låsring	22 mm
6	502053	1	Mutter låg	M6 Loc
7	646103	1	Slang 6103	
8	646104	1	Slang 6104	
10	601249	3	Mutter	R 3/8"
11	013007	1	Magnetgivare	
12	014287	3	Skottgenomgång	R3/8"
13	401770	3	Kabelförskruvn.	PG 9
16	526015	1	Fjäder	
17	016929	1	Sensorhållare	
18	500025	4	Skruv	M6S M6x25
26	016931	1	Adapter	ADAPTER G3/8" UF -M20x1,5 UF
30	646308	1	Slang 6308	
32	503073	4	Bricka	Nordlock M6
45	016854	1	Fäste	Log Mate 500
46	402059	4	Gummibussning	Log Mate 500
47	402585	4	Distanshylsa	6x10-9
48	016852	2	Bricka	Log Mate 500
49	502053	4	Mutter	M6



Log Max 7000XT/ 7000XT-FH/ 10000XT/ 12000XT


Elsystem, sågenhet 411, 418, 518

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	3	Sensor med kabel	Magnetic sensor
2	016531	3	Låsbleck	
3		3	Magnetgivare	
4	402587	1	Kabel	
5	014938	2	Givarhylsa	
6	502053	2	Mutter	Loc M6
9	503065	2	Bricka	Nordlock M6
16	526015	3	Fjäder	
19	016279	2	Magnetgivare	
21	402203	1	Nedre ellåda	
22	501045	2	Insexskruv	MC6S M6X16 12.9
23	017251	2	Givarhylsa	
24	401026	1	Kabel m. kont.	1 m
25	501053	2	Insexskruv	MC6S M6x50 12.9
29	033027	1	Pump kmpl.	0,20 24V
30	646308	1	Slang 6308	
33	014287	2	Skottkoppling	R 3/8"
34	601249	2	Mutter	G 3/8"
35	401770	2	Kabelförskr.	PG 9
36	015743	1	Kabelfäste	
37	501111	2	Insexskruv	MC6S M12x35
38	503060	2	Bricka	Nordlock M12
39	401358	1	Kabelstiftdon	5-pin/ 5-pol
42	501043	1	Insexskruv	MC6S M6X12
43	503065	1	Bricka	M6 Nordlock



Log Mate 500

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	500023	1	Skruv	M6S M6X16
3	502053	5	Mutter	Loc M6
4	016852	2	Bricka	Log Mate 500
5	402585	4	Distanshylsa	6x10-9
6	402059	4	Gummibussning	Log Mate 500
7	016854	1	Fäste	Log Mate 500
8	402086	Erf.	Låskil	DT06 12-POL
9	402080	Erf.	Kontakt	DT06-12SB EP06 HANE 12-POL
10	402077	Erf.	Blindplugg	White / Vit
11	401310	Erf.	Skyddslock	M12 Female / Hona




08/241

Ellåda Log Max 10000XT

Kopplingsbox, standard

Struktur 006213				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013921	1	Ellåda	
1	013207	1	Kopplingsplint kompl.	
2	401054	1	Skena TS15	L=200
3	500513	2	Skruv	MCS 4x5
4	402014	2	Distansskruv	M4x15
5	401051	26	Radklämma	AKZ 2,5
6	401052	1	Ändplatta	AKZ 2,5
7	401055	4	Jordklämma	
9	401093	1	Kabel-förskruvning	PG 9
10	401060	1	Kabel-förskruvning	PG 7
11	401157	6	Kabel-förskruvning	PG 16
12	401096	5	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
14	401064	1	Kabel-förskruvning	PG 16
15	012605	1	Jordkabel	
17	500530	1	Skruv	MCS 5x6
18	500532	1	Skruv	MCS 5x10
19	503003	2	Bricka	BRB 5.3x10x1.0
19	500532	1	Skruv	MCS 5x10
20	401772	1	Kabel-förskruvning	PG 11
21	401773	1	Kabeltätning	PG 11 2x4 mm
22	401058	1	Bygling	AKZ 4
23	401295	10	Kabel m. kontakt	K170
24	401026	5	Kabel m. kontakt	1m
25	401315	1	Skruv, OEM kabel	M3x25
26	401324	1	Tätning ventilhatt	
29	401282	1	Reducering	PG 11 – PG 7
30	401085	1	Kabeltätning	PG 16 2x6 mm




08/242

Ellåda Log Max 10000XT


Kopplingsbox, IT/PC/402

Struktur 006216				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013921	1	Ellåda	
3	500560	4	Skruv	MCS 4X8
9	401093	1	Kabel-förskruvning	PG 9
10	401060	1	Kabel-förskruvning	PG 7
11	401157	7	Kabel-förskruvning	PG 16
12	401096	5	Kabeltätning	PG 16 3x6mm
17	500530	2	Skruv	MCS M5x6
18	503003	2	Bricka	5.3x10x1.0
20	401772	1	Kabel-förskruvning	PG 11
21	401773	1	Kabeltätning	PG 11 2x4 mm
23	401295	6	Kabel med kontakt	L-90/K170
24	401026	5	Kabel med kontakt	1m
25	401315	1	Skruv	M3x25
26	401324	1	Tätning	Valve-cap
27	401518	1	Kontakt	IT/PC
	401588	(1)	Kontakt	402
28	401519	2	Kontakt	IT/PC
	401589	(3)	Kontakt	402
29	401282	1	Reducerare	PG11 - PG7
30	401085	1	Kabeltätning	PG 16 2x6 mm



Nedre kopplingsbox

Struktur 402203				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012951	1	Kopplingslåda nedre	
2	401054	1	Skena	L=60 mm TS15
3	500513	2	Skruv	MCS 4x5
4	402013	2	Distansskruv	M4x10
5	401051	9	Radklämma	AKZ 2,5
6	401052	1	Ändplatta	AKZ 2,5
7	401101	2	Jordklämma	
8	401093	1	Kabel-förskruvning	PG 9 For/För 9 mm cable/kabel
9	401157	1	Kabel-förskruvning	PG 16 Skintop MS 16
10	401096	1	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
11	401073	1	Kabel	12-part /led., L=2.5m
12	401071	1	Propp	PG16



Dasa fästen och boxar

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014363	1	Snabbfäste	DASA4
2	016551	1	Fäste	Only for Extreme series
3	017344	1	Fäste	4point measuring 7000C only
4	014250	1	Fäste	DASA4
5	017054	1	Fäste	4point measuring 5000D/6000B only
6	016593	1	Fäste	Only for Extreme series
7	7009847	1	Box röd	D418
8	7009846	1	Box grön	D408A
9	7009843	1	Box gul	D4CU
10	7009845	1	Box blå	D408D
11	504019	Erf.	Insexskruv	MF6S M5X16
12	501028	Erf.	Insexskruv	MC6S M5X16
13	500028	Erf.	Skruv	M6S M6X40
14	502053	Erf.	Mutter	M6
15	500043	Erf.	Skruv	M6S M8X20
16	503065	Erf.	Bricka	Nordlock M6
17	501104	Erf.	Insexskruv	MC6S M10X140
18	503057	Erf.	Bricka	Nordlock M10
19	501048	Erf.	Insexskruv	MC6S M6X25
20	502055	Erf.	Mutter	M10
21	503007	Erf.	Bricka	10X18X2.0 FZB
22	501113	Erf.	Insexskruv	MC6S M12X50
23	503076	Erf.	Bricka	Nordlock Wide/Stor M12

Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
			Koppling 2						
615051	Slangskydd					1000 mm	2"		
	Fällänks cyl.								
615051	Slangskydd					750 mm	2"		
	Vä. Hjulmotor								
615051	Slangskydd					750 mm	2"		
	Hö. Hjulmotor								
649210	Hö. Block S2 PB-AT		BSP -04 Banjo	601179	601126		3/16"	615024	
	Hö. Block S3 PB-AT		BSP -04 Rak	601195	601126	90 mm	360 bar		
649211	Hö. Block S2 PA-BT		BSP -04 Banjo	601179	601126		3/16"	615024	
	Hö. Block S3 PA-BT		BSP -04 Banjo	601179	601126	150 mm	360 bar		
646101	Avluftning oljetank		BSP -04 Banjo	601149	601125	801 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	750 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646105	Vä. Block SM		BSP -04 90	601170	601125	216 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag SM		BSP -04 Rak	601150	601125	180 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646106	Vä. Block P2		BSP -04 90	601170	601125	276 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag P2		BSP -04 Rak	601150	601125	240 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646107	Vä. Block PS		BSP -04 90	601170	601125	205 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag SM		BSP -04 90	601170	601125	170 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646110	Vä. Block B5		BSP -04 Banjo	601149	601125	733 mm	1/4"	615071	
	Mäthjuls cyl. B		BSP -04 Banjo	601149	601125	680 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646118	Hö. Block S1 PM2		BSP -04 90	601170	601125	814 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag PM2		BSP -04 45	601175	601125	760 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangatsats Log Max 10000 XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 110087

Språk SV

Artikel Nr. 646000/110087

V. 211022

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Koppling 1 Koppling 2	Artikel- nr.	Storlek Tryckklass			Artikelnr. Standard		
	Anslutning 2								
646119	Hö. Block S4 TP	BSP -04 90	601170	601125	601125	654 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag TP	BSP -04 45	601175	601125	601125	600 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646131	Vä. Block T5	BSP -04 90	601170	601125	601125	774 mm	1/4"	615071	
	Ö. Knivcyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	730 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646132	Vä. Block B2	BSP -04 90	601170	601125	601125	784 mm	1/4"	615071	
	Ö. Knivcyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	740 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646162	Akkumulator	BSP -04 45	601175	601125	601125	273 mm	1/4"	615071	
	Måthjulscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	210 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646163	Vä. Block A5	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	423 mm	1/4"	615071	90°
	Akkumulator	BSP -04 45	601175	601125	601125	360 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646164	Hö. Block S4 PS	BSP -04 90	601170	601125	601125	2694 mm	1/4"	615071	
	Super Greasy P	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	2650 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646165	Hö. Block S4 TP	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	2675 mm	1/4"	615071	
	Super Greasy DR	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	2630 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646104	Måthjulsarm	BSP -06 Rak	601151	601121	601121		3/8"	615072	Pressm. 22
	Fäste	BSP -06 Rak	601151	601121	601121	840 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646139	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	601121	1373 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	601121	1310 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646142	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 90	601171	601121	601121	702 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	601121	660 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646113	Vä. Block B43	BSP -08 Banjo	601184	601130	601130	251 mm	1/2"	615035	
	Akkumulator	BSP -08 Rak	601152	601130	601130	200 mm	470 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
646114	Hö. Block S5 A	BSP -08 90	601172	601130	1515 mm	1/2"	615035	
	N. Knivcyl. A	BSP -08 Rak	601152	601130	1470 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646115	Hö. Block S5 B	BSP -08 90	601172	601130	1845 mm	1/2"	615035	
	N. Knivcyl. B	BSP -08 Rak	601152	601130	1800 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646116	Hö. Block S6 A	BSP -08 90	601162	601130	1631 mm	1/2"	615035	
	Fällänks cyl. A	BSP -08 Rak	601152	601130	1570 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646117	Hö. Block S6 B	BSP -08 90	601172	601130	1645 mm	1/2"	615035	
	Fällänks cyl. B	BSP -08 Rak	601152	601130	1600 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646120	Hö. Block S1 PR	BSP -08 Rak	601152	601130	421 mm	1/2"	615035	
	Vä. Block P3	BSP -08 Banjo	601184	601130	370 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646121	Hö. Block S1 TR	BSP -08 Rak	601152	601130	421 mm	1/2"	615035	
	Vä. Block T3	BSP -08 Banjo	601184	601130	370 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646122	Vä. Knivcyl. B	BSP -08 90	601172	601130	444 mm	1/2"	615035	
	Hö. Knivcyl. B	BSP -08 90	601172	601130	400 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646123	Hö. Block S7 B	BSP -08 90	601172	601130	475 mm	1/2"	615035	
	Vä. Knivcyl. B	BSP -08 Rak	601152	601130	430 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646124	Hö. Block S7 A	BSP -08 Rak	601152	601130	691 mm	1/2"	615035	
	Hö. Knivcyl. A	BSP -08 Banjo	601184	601130	640 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646125	Hö. Block S7 A	BSP -08 45	601177	601130	547 mm	1/2"	615035	
	Vä. Knivcyl. A	BSP -08 Banjo	601184	601130	470 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646126	Hö. Block S8 A	BSP -08 45	601177	601130	502 mm	1/2"	615035	45°
	Hö. Hjularms cyl. A	BSP -08 Banjo	601184	601130	425 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 10000 XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 110087

Språk sv

Artikel Nr. 646000/110087

V. 211022

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinde | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
646127	Hö. Block S8 B	BSP -08 90	601162	601130	831 mm	1/2"	615035	
	Hö. Hjularmscyl. B	BSP -08 Rak	601152	601130	770 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646128	Vä. Block B42	BSP -08 45	601177	601130	857 mm	1/2"	615035	90°
	Vä. Hjularmscyl. A	BSP -08 Banjo	601184	601130	780 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646129	Hö. Block S8 A	BSP -08 90	601172	601130	685 mm	1/2"	615035	
	Vä. Block B42	BSP -08 Rak	601152	601130	640 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646130	Hö. Block S8 B	BSP -08 90	601172	601130	1815 mm	1/2"	615035	
	Vä. Hjularmscyl. B	BSP -08 Rak	601152	601130	1770 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646133	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 45	601178	601371	993 mm	3/4"	615005	
	Sågventil P	BSP -12 Rak	601153	601371	900 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646137	Hö. Block S3 B	BSP -12 Rak	601153	601371	1575 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor R	BSP -12 90	601372	601371	1520 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646138	Hö. Block S3 A	BSP -12 Rak	601153	601371	1505 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor L	BSP -12 90	601372	601371	1450 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646140	Hö. Block S2 A	BSP -12 Rak	601153	601371	785 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor R	BSP -12 90	601372	601371	730 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646141	Hö. Block S2 B	BSP -12 Rak	601153	601371	785 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor L	BSP -12 90	601372	601371	730 mm	375 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	
615053			0		4000 mm			
			0			bar	0	
646010	Hö. Block S1 P	JIC -20 Rak	601591	601590			615082	Märkes P
	Slangfäste P	JIC -20 Rak	601591	601590	1540 mm	345 bar	SAE 100 R13	
646011	Hö. Block S1 DR	JIC -12 Rak	601218	601371		3/4"	615083	Märkes DR
	Slangfäste DR	JIC -12 Rak	601218	601371	1580 mm	345 bar	SAE 100 R13	
646012	Fäste ram	JIC -12 Rak	601218	601371		3/4"	615083	Märkes EL
	Slangfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1540 mm	345 bar	SAE 100 R13	
646034	Hö. Block S1 T	JIC -20 Rak	601591	601590			615082	Märkes T
	Slangfäste T	JIC -20 Rak	601591	601590	1540 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangats Log Max 10000 XT

Toppsåg

Från agg.nr. 110084

Språk SV
Artikel Nr. 646003/110084
V. 211022

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
646040	Toppsågsblock A	BSP -04 90	601170	601125	585 mm	1/4"	615071	
	Svärdräddningscyl. A	BSP -04 90	601170	601125	550 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646041	Toppsågsblock B	BSP -04 Rak	601150	601125	405 mm	1/4"	615071	
	Svärdräddningscyl. B	BSP -04 45	601175	601125	350 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646309	Easy Greasy Toppsåg	BSP -04 90	601170	601125	804 mm	1/4"	615071	
	Sågenhet	BSP -04 Banjo	601149	601125	760 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646038	Sågmotor DR	BSP -06 90	601171	601121	892 mm	3/8"	615072	
	Hö. Block S1 DR5	BSP -06 90	601171	601121	850 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646308	Skyddsslang	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	
	Toppsåg	BSP -06 Rak	601151	601121	650 mm	385 bar	EN 857 2SC	646308 1000 mm
646035	Hö. Block S8 P2	BSP -08 90	601162	601122	350 mm	1/2"	615073	
	Sågmotor A	BSP -08 90	601172	601122	290 mm	345 bar	EN 857 2SC	
646036	Sågmotor B	BSP -08 90	601172	601122	441 mm	1/2"	615073	180°
	Toppsågsblock SR	BSP -08 45	601177	601122	370 mm	345 bar	EN 857 2SC	
646037	Toppsågsblock T	BSP -08 Rak	601152	601122	205 mm	1/2"	615073	
	Hö. Block S8 T2	BSP -08 90	601172	601122	160 mm	345 bar	EN 857 2SC	
646039	Hö. Block S8 P2	BSP -08 Rak	601152	601122	481 mm	1/2"	615073	
	Toppsågsblock P	BSP -08 Rak	601152	601122	435 mm	345 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.			Artikel-nr.	Storlek	Artikelnr.	
Tryckklass	Standard	Slangskydd								
646168	Fördelningsblock 1	BSP -02 Banjo	601531	601539	428 mm	1/4"	615091			
	Huvudsågenhet	BSP -02 90	601527	601539	410 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646169	Fördelningsblock 2	BSP -02 45	601530	601539	650 mm	1/4"	615091			
	Super Greasy	BSP -04 Banjo	601532	601539	650 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646170	Fördelningsblock 3	BSP -02 Banjo	601531	601539	2767 mm	1/4"	615091			
	Toppsågenhet	BSP -04 Banjo	601149	601539	2740 mm	290 bar	EN 857 1SC			

Slangstats Log Max 10000 XT

Såg 518

Från agg.nr. 110060

Språk sv

Artikel Nr. 646005/110060

V. 211022

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Tryckklass	Standard	
646179	Svivel T	BSP -04 Rak		601150	601539	329 mm	1/4"	615091			
	Sågenhet T	BSP -02 Banjo		601531	601539	310 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646184	Svivel L	BSP -04 Rak		601150	601539	379 mm	1/4"	615091			
	Sågenhet L	BSP -02 Banjo		601531	601539	360 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646186	Easy Greasy	BSP -04 Banjo		601149	601539	273 mm	1/4"	615091	90°		
	Svivel L	BSP -04 90		601160	601539	220 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646108	Vä. Block B1	BSP -04 90		601170	601125	2264 mm	1/4"	615071			
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -04 Banjo		601149	601125	2220 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646143	Vä. Block A1	BSP -04 90		601160	601125	385 mm	1/4"	615071			
	Stryppbackventil	BSP -04 Rak		601150	601125	340 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646144	Stryppbackventil	BSP -04 Rak		601150	601125	1955 mm	1/4"	615071			
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -04 Banjo		601149	601125	1910 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646178	Sågventil P5	BSP -04 Banjo		601149	601125	563 mm	1/4"	615071			
	Red. Block P6	BSP -04 Banjo		601149	601125	510 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646185	Red. Block PR2	BSP -04 90		601170	601125	404 mm	1/4"	615071	90°		
	Svivel T	BSP -04 Banjo		601149	601125	360 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646176	Red. Block DR8	BSP -06 Rak		601151	601121	631 mm	3/8"	615072			
	Sågmotor D	BSP -06 90		601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC			
646188	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90		601171	601121	1461 mm	3/8"	615072			
	Red. Block DR9	BSP -06 Rak		601151	601121	1420 mm	385 bar	EN 857 2SC			
646171	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 90		601372	601371	975 mm	3/4"	615005			
	Sågventil P	BSP -12 Rak		601153	601371	920 mm	375 bar	EN 857 2SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
Ansutning 1	Ansutning 2	Artikel-nr.	nr.	Total	Tryckklass	Standard	Slangskydd		
646187	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	642 mm	3/4"	615005	90°	
	Sågmotor A	BSP -12 45	601178	601371	510 mm	375 bar	EN 857 2SC		
646172	Hö. Block S1 T4	BSP -12 45	601178	601123	2252 mm	3/4"	615074		
	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	2120 mm	280 bar	EN 857 2SC		

Slangats Log Max 10000 XT

Såg 411 XL

Från agg.nr. 110060

Språk SV
Artikel Nr. 646007/110060
V. 211022

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Tryckklass	Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.						
646108	Vä. Block B1	BSP -04 90	601170	601125	2264 mm	1/4"		615071	
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	2220 mm	450 bar		EN 857 2SC	
646143	Vä. Block A1	BSP -04 90	601160	601125	385 mm	1/4"		615071	
	Stryppbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	340 mm	450 bar		EN 857 2SC	
646144	Stryppbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	1955 mm	1/4"		615071	
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	1910 mm	450 bar		EN 857 2SC	
646153	Super Greasy	BSP -04 Banjo	601532	601539	318 mm	1/4"		615091	
	Sågenhet	BSP -02 90	601527	601539	300 mm	290 bar		EN 857 1SC	
646154	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 Banjo	601148	601121	2095 mm	3/8"		615072	
	Sågmotor D	BSP -06 90	601171	601121	2050 mm	385 bar		EN 857 2SC	
646166	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1943 mm	3/4"		615074	
	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1850 mm	280 bar		EN 857 2SC	
646167	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	622 mm	3/4"		615005	
	Sågmotor A	BSP -12 45	601178	601371	490 mm	375 bar		EN 857 2SC	

Slangats Log Max 10000 XT
Rotatorstyrning
Från agg.nr. 110074

Språk **SV**
Artikel Nr. **646008/110074**
V. 211022

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
Anslutning 2	Koppling 2	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd		
646032	Vä. Block B3	BSP -06 90	601161	601121	1521 mm	3/8"	615072	Märkes B
	Rotator B	BSP -06 Rak	601151	601121	1470 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646033	Vä. Block A33	BSP -06 90	601161	601121	1551 mm	3/8"	615072	Märkes A
	Rotator A	BSP -06 Rak	601151	601121	1500 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 10000 XT

Färgmärkningsutrustning

Från agg.nr. 1100XX

Språk SV

Artikel Nr. 646013/1100XX

V. 211022

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.		
										Tryckklass	
646024	Vä. Block PM	BSP -02 Banjo	601531	601539	1890 mm	1/4"	615091	90°			
646025	Färgpump P	BSP -04 90	601160	601539	1830 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Hö. Block S1 DR6	BSP -02 Banjo	601531	601539	2180 mm	1/4"	615091	130°			
	Färgpump DR	BSP -04 90	601160	601539	2120 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Vä. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	2300 mm	1/4"	615091				
646027	Adapter 1	BSP -02 Rak	601529	601539	2250 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Hö. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	2300 mm	1/4"	615091				
646028	Adapter 2	BSP -02 Rak	601529	601539	2250 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Adapter 1	BSP -02 Rak	601529	601539	2050 mm	1/4"	615091				
	Färgpump C1T	BSP -04 90	601160	601539	2000 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Adapter 2	BSP -02 Rak	601529	601539	2050 mm	1/4"	615091				
646029	Färgpump C2T	BSP -04 90	601160	601539	2000 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Färgpump C1P	BSP -02 90	601527	601539	1055 mm	1/4"	615091	20°			
646031	Färgblock 1	BSP -02 45	601530	601539	990 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Färgpump C2P	BSP -02 90	601527	601539	995 mm	1/4"	615091				
	Färgblock 2	BSP -02 45	601530	601539	930 mm	290 bar	EN 857 1SC				
	Slangskydd				300 mm	1/2"					
615055	Slangskydd				300 mm	1/2"					
615049	Slangskydd				2100 mm	3/4"					

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
646189	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121	900 mm	3/8"	615072	Find End
	Find End			601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV

Log Max

10000XT

Reservdels-
katalog

110117-

SV