


Log Max **12000XT**

Reservdelskatalog



www.logmax.com



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com


Gäller för serienummer: 910007-

Innehåll

Ram och skydd	9
Ram med skyddshuv	11
Övre smörjoljetank	15
Kvistningsenhet	17
Kvistningsenhet	19
Nedre kniv.....	21
Övre kvistkniv	25
Matningsenhet	29
Matarhjulsmotorer BBC 05	31
Matarhjulsarmar	35
Mätning	39
Mäthjul	41
Diametermätning	45
Fällanordning	47
Fällanhet	49
Slanghållare	53
Sågenhet	55
Sågenhet, toppsåg 98 XL	57
Toppsågshydraulik	61
Toppsågsventil	65
Sågenhet 411XL	67
Såg 411XL hydraulik	71
Sågenhet 418 (tillval)	75
Sågenhet 518 (tillval)	79
Såg 518 hydraulik	83
Sträckenhet sågenhet 518	87
Svärdhållare #7 15mm STD	89
Super Greasy.....	91
Super Greasy hydraulik	93
Rotatorer	95
Rotator, Rotobec	97
Extrautrustning	99
Tillbehör	101
Knivskydd	103
Hejarsats.....	105
Find End	107
Find End laser.....	109
Find End laser	111
Slanghållare	113
Sexkantsnyckel.....	115
Verktyg, såg 411H.....	117
Suregrip	119
Fotocell, tillval	121
Verktyg.....	123
Verktygssats	125

Hydraulsystem	127
Hydraulsystem	129
Vänster ventilblock	133
Högerblock	135
Högerblock, huvudfunktioner	137
Dragstänger	139
Högerblock, slidkontroll	141
Högerblock, huvudfunktioner	143
Hydraulsystem, kompensatorer	145
Hydraulsystem, ändsektion	147
Inloppssektion	149
Matningssektion EC	151
Matningssektion, PC	153
Kompensatorplugg, matningssektion, EC, PC	155
Chockventiler, matningssektion.....	157
Mellansektion	159
Hydraulcylinder 80/50	161
Kolvstångskit	163
Hydraulcylinder	165
Kolvstångskit	167
Hydraulcylinder 80/50	169
Hydraulcylinder 80/50	171
Hydraulcylinder 25/16	173
Sågcyliner, toppsåg.....	175
Styrssystem.....	177
Elsystem	179
Elsystem, sågenhet 411, 418, 518.....	181
Kopplingslåda, standard.....	183
Nedre kopplingslåda	185
Kopplingslåda, matarhjul öppna.....	187
Slangsatser	189

Ram och skydd





Ram med skyddshuv

Struktur 005840-XT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042008	1	Skördarram	cmpl/kmpl.
2		1	Ram	S.E.S
3	015642	1	Magnetplugg	G 1/2"
4	014609	1	Slitplåt	
5	512031	2	Bussning Övre kniv	WB 80x80
6	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"-r
7	601103	1	Tätningarring	Tredo 1/2"
8	014753	1	Typskylt	LM 12000
9	500651	4	Skruv	CSS 2.2x4,5
10	042036	1	Skyddshuv kmpl.	
11	042035	1	Huv	
12	519085	6	Flaklås	
13	500042	18	Skruv	M6S M8x16 8.8
14	50305	18	Bricka	Nordlock M8
15	014377	3	Anslagsbuffert	
16	500143	3	Skruv	M6S M16x150 8.8
17	500022	12	Skruv	M6S M6x14 8.8
18	503065	12	Bricka	Nordlock M6
19	014968	2	Dekal	12000
	012594	2	Dekal	Log Max
20	011561	1	Dekal	
21	011562	1	Dekal	
22	500142	4	Skruv	M6S M16x120 8.8
23	502058	4	Mutter låg	Loc M16
24	014953	1	Skyddsplåt med handtag	
25	014768	1	Nedre skyddskåpa	
26	519100	1	Dekal	Chain shot“ /Kedjeskott
27	500130	21	Skruv	M6S 16x35 8.8
28	503063	28	Bricka	Nordlock M16
29	013545	1	Sil	
	015351	1	Sil	Cold Temp
30	517238	1	Låsring	SGH 45
31	013969	1	Tanklock kmpl.	Yellow/Gul



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	014369	1	Tanklock.	Yellow/Gul
33	543028	1	O-ring	Ø 44.04x3.53 Viton
34	014472	1	Skyddsplåt	Right / Höger
35	014471	1	Skyddsplåt	Left / Vänster
36	014473	1	Sensorskydd	
37	500133	1	Skruv	M6S M16X50 8.8
39	016296	2	Sågcylinder-skydd	
40	501087	4	Skruv	MC6S M10X20 12.9
41	014719	1	Skruv	M 24X70
42	014681	1	Slangbåge	
43	501138	3	Skruv	MC6S M16X70 12.9
44	500069	2	Skruv	M6S M10X30 8.8 FZB
45	013074	2	Dekal	"Read Manual" / Läs manualen
46	502012	1	Mutter	M6M M24
47	601004	1	Plugg	G 3/4"
49	014446	1	Skydd	
50	526022	1	Gasfjäder	
51	510123	2	Gaffellänk	
52	502055	2	Mutter	M10 Low/låg
53	015038	2	Huvstopp	
54	505030	4	Skruv	M6S M12x60 8.8
55	502056	4	Mutter	M12 Loc
56	503009	8	Bricka	BRB 12x22x2.0
57	602055	1	Adapter	G 1/4"
58	601101	1	Tätningssring	Tredo 1/4"
59	645130	1	Slang 5130	
60	601060	1	Banjobult	G 1/4"
61	601200	2	Bricka	Cu
62	011506	1	Muff, avluftnings-slang	G 1/4"
63	617016	1	Backventil	RC1
64	602311	1	Filterplugg	G 1/4"
65	503057	4	Bricka	M10 Nordlock



Övre smörjoljetank


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014887	1	Tank	
2	014366	1	Tanklock kmpl.	Gold / Guld
	014367	1	Tanklock	
3	543028	1	O-ring	44.04X3.53Viton
5	624018	1	Andningsplugg	G 1/4"
6	517238	1	Låsring	SGH 45
7	013545	1	Sil	
8	500069	4	Skruv	M6S M10x30 8.8
9	503057	4	Bricka	Nordlock
10	540073	1	O-ring	17.13X2.62
11	033027	1	Pump	IF 24V
12	601101	1	Tättningsring	1/4"
13	014092	1	Adapter	G 1/4"
14	503004	8	Bricka	BRB 6.4X12X1.5
15	500029	4	Skruv	M6S M6X45 8.8
16		1	Kabel	
17	645161	1	Slang 5161	
11	033027	1	Pump kmpl	24 V
22	514020	1	O-ring	Ø 21.82 x 3.53
23	613062	1	Magnetpole	24 V
24	514021	1	O-ring	Ø 17.17 x 1.78
25	016426	1	Distansbricka	
26	010897	1	Kolv	0,20 ccm
27	526005	1	Fjäder	
28	617016	2	Backventil -insats	
30	016282	1	Pumphus	
31	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
32	620302	1	Sil	
33	543013	2	O-ring	Ø 9,5x1,0 Svart/Black
34	543057	1	O-ring	Ø 9,0x1,0 Grön/Green

Kvistningsenhet




Kvistningsenhet

Struktur 006202				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042014	1	Processorkniv höger	
2	042013	1	Processorkniv vänster	
3		1	Kvistkniv, höger	
4		1	Kvistkniv, vänster	
5	512030	4	Bussning	WB 70x60
6	625000	5	Smörjnippel	G 1/8"
7	601003	2	Plugg	1/2"
8	502062	4	Mutter	Locking M24 Low/Låg
9	010342	4	Bricka	
10	010341	4	Axel	
11	602030	4	Adapter	G 1/8" – KR 3/8"
12	017255	2	Bricka	
13	014536	2	Låsbricka	
14	500132	2	Skruv	M6S M16X45 8.8
15	625011	1	Förlängnings-nippel	
16	503063	2	Bricka	Nordlock M16
17	601036	4	Adapter	G 1/2" UF-UF
18	601103	11	Tredo	1/2"
19	645121	1	Slang 5121	
20	645120	1	Slang 5120	
21	645118	1	Slang 5118	
22	645119	1	Slang 5119	
23	018994	2	Cylinder	
24	021387	1	Knivskär	Left / Vänster
25	021388	1	Knivskär	Right / Höger
26	013805	3	Adapter	
28	014573	2	Axel	Ø 80-505
30	601062	2	Banjobult	G 1/2"
31	507070	erf	Shims	82x130x0,5
	507071	erf	Shims	82x130x1,0
32	625001	1	Smörjnippel	G 1/8" 90o
34	601012	1	Adapter	G 1/2"
35	601017	1	T-Adapter	G 1/2"




Nedre kniv

Struktur 005842-XT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042015	1	Nedre kniv Kmpl.	
2		1	Nedre kniv	
3	512031	2	Bussning	WB 80x80
4	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"-r
5	503057	1	Bricka	Nordlock M10
6	507070	Erf.	Shims	82x130x0,5
	507071	Erf.	Shims	82x130x1
7	014616	1	Axel	
8	014639	1	Axelmutter	
9	501090	1	Skruv	MC6S M10x30 12.9
10	010342	2	Bricka	
11	010341	2	Axel	
12	625000	2	Smörjnippel	G 1/8"-r
13	018994	1	Cylinder	
14	601036	1	Adapter	G 1/2" UF-UF
15	601103	5	Tredo	Tredo 1/2"
16	601003	1	Plugg	1/2"
17	601036	2	Adapter	G 1/2"UF-UF
18	645137	1	Slang 5137	
19	645138	1	Slang 5138	
20	013805	1	Anslutnings-nippel	G1/2"IF – G1/2"UF
21	016219	1	Cylinderskydd	
22	500082	1	Skruv	M6S M10x110 8.8
23	502055	1	Mutter låg	Loc M10
24	502062	2	Mutter	M 24 Loc
25	602030	2	Bussning	G 1/8" – G 3/8"
26	602113	1	Tätningring	1/2"
27	501092	2	Insexskruv	MC6S M10x40 12.9
28	601062	1	Banjobult	G 1/2"
29	016223	1	Klamma	
30	503057	2	Bricka	Nordlock M10
31	021775	1	Knivskär	
32	017146	1	Anslagsplåt	Delimbing knife




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	017144	1	Anslagsplåt	Frame



Övre kvistkniv

Struktur 005843				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042017	1	Övre.kniv kmpl.	For / För hydr. Cyl.
1a	021440	1	Knivblad	
2	014639	1	Axelmutter	
3	505015	1	Skruv	M6S M30x110 10.9
4	503046	1	Bricka	BRFB 31x58x4
5	012329	1	Axel	
6	507050	erf	Shims	35x25x1,0
6	507051	erf	Shims	35x25x0,5
7	014641	1	Distans	
8	502064	1	Mutter	M30 Loc LM6MH
9	526019	1	Fjäder	
10	012226	1	Spännskruv	
11	502706	1	Mutter låg	Loc M16
12	501091	1	Skruv	MC6S M10x35 12.9
13	013007	1	Magnetgivare	
14	016076	1	Magnetskruv	
15	500138	1	Skruv	M6S M16x80 8.8
16	502701	1	Mutter	12x1,25 ML6MM
17	503057	1	Bricka	Nordlock M10
18	011907	1	Cylinder	
19	502076	2	Mutter	Locking M14
20	645109	1	Slang 5109	
21	645108		Slang 5108	
21	645083	1	Slang 5083	
22	601060	2	Banjobult	
23	601101	6	Tätningring	1/4"
24	014450	1	Cylinderskydd	
25	501143	2	Skruv	M16x120
26	501145	2	Skruv	M16x140
27	503063	4	Bricka	Nordlock M16
28	012398	2	Distans	
30	602051	1	Adapter	R3/8"-R3/8" UF-IF
31	601029	2	Adapter	R1/4"UF-R3/8"UF




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	601102	2	Tärningsring	Tredo 3/8"
33	625005	2	Smörjnippel	M6-90gr

Matningsenhet




Matarhjulsmotorer BBC 05

Struktur 005846-XT, 005847-XT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042050	1	Hjularm vänster	
1	042051	1	Hjularm höger	
2	017141	1	Ribba	V-steel E Aggressive
3	609064	2	Hjulmotor	2209cc
5	501172	26	Bult	MC6S M20X55 12.9
6	503070	26	Bricka	Nordlock M20
7	503060	16	Bricka	Nordlock M12
8	601104	4	Tredo	3/4"
9	601138	2	Tredo	M27
10	645144	1	Slang 5144	
11	645148	1	Slang 5148	
12	645145	1	Slang 5145	
13	645147	1	Slang 5147	
14	645146	1	Slang 5146	
15	645149	1	Slang 5149	
16	601033	2	Adapter	R3/8"UF-R1/2"UF
17	601102	2	Tätningarring	3/8"
18	016443	4	Adapter	G3/4"-3/4"
19	540160	4	O-ring	32.93X3.53
20	601274	8	Flänshalva	1"
21	501112	16	Skruv	MC6S 12x45 12.9
22	615052	erf	Slangskydd	Ø 3", L=1000 L.H L=0.9 R.H
23	042025	2	Matarhjul Stål	V-steel E Aggressive
24	505061	16	Hjulbult	M6SH M20X60x1,5 10.9
25	014714	2	Lock	
26	500094	16	Skruv	M6S M12X45 8.8
27	503060	16	Bricka	M12 Nordlock
28	LR1-92110	1	Slangfäste	
30	626001	2	Spännrem	L=500
31	602028	4	Vinkeladapter	R3/4" UF-IF 90°
34	601380	2	Adapter	ADAP. R1/2"-3/4"JIC
36	015111	2	Skyddskorg	
37	500068	10	Skruv	M6S M10x25 8.8




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
38	503057	10	Bricka	M10 Nordlock
40	507070	erf	Shims	82x130x0,5
40	507071	erf	Shims	82x130x1,0
41	512031	4	Bussning	WB 80x80
42	014572	2	Axel	
43	014536	2	Låsbricka	
44	503063	2	Bricka	Nordlock M16
45	500132	2	Skruv	M6S M16X45 8.8
46	515013	4	Fjädrande rörpinne	FRP 6X32
47	500068	2	Bult	M6S M10X25 8.8 FZB
48	012991	1	Slangfäste	G 3/8"
49	010651	16	Distans	



* Loc-tite 603

Matarhjulsarmar



Struktur 006204				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
2	042051	1	Höger hjularm kmpl.	
	042050	1	Vänster hjularm kmpl.	
12	014377	2	Anslagsbuffer	84x65mm
13	503073	8	Bricka	Nordlock M6
14	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8
17	018994	2	Cylinder	80/50 - 290
18	502062	4	Mutter	M24 Low/Låg
19	010342	4	Bricka	
20	010341	4	Axel	L = 158
21	602030	4	Adapter	G 1/8" – 3/8"
22	625000	4	Smörjnippel	G 1/8"
23	016219	2	Cylinder skydd	
24	500105	2	Skruv	M6S M12x100 8.8
25	502056	2	Mutter	Locking M12
26	016320	1	Slangklamma	G 1/2"
28	503055	1	Bricka	Nordlock M8
29	501075	1	Insexskruv	MC6S M8x50 12.9
30	645116	1	Slang 5116	
31	645117	1	Slang 5117	
32	645114	1	Slang 5114	
33	645115	1	Slang 5115	
34	645113	1	Slang 5113	
35	601103	22	Tredo	1/2"
36	601062	3	Banjobult	G 1/2"
37	601036	3	Adapter	G 1/2"
38	610150		Ackumulator	0,75 L - 0 Bar EMPTY/ OLADDAD
	610152	1	Ackumulator	0,75 L - 70 Bar LOADED/ LADDAD
39	645112	1	Slang 5112	
40	601017	1	T-adapter	G 1/2"
41	013805	2	Adapter	G 1/2" – 1/2"
42	012477	4	Distans	
43	602018	4	Banjokropp	G 1/2"
44	012476	2	Banjobult	G 1/2" Long



* Loc-tite 603



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
45	016223	2	Klamma	
46	503057	4	Bricka	Nordlock M10
47	501092	4	Insexskruv	MC6S M10x40 12.9
48	519123	1	Dekal	"70bar"
49	601102	1	Tredo	3/8"
50	601033	1	Adapter	G 3/8" – 1/2"

Mätning




Mäthjul

Struktur 005850				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012712	1	Mäthjulsarm	
2	014515	1	Axel	
3	601006	1	Insexplugg	
4	512012	2	Glidlager	35x30
6	502056	1	Mutter	M12 Loc
8	011907	1	Cylinder	
9	012398	3	Distans	
10	010799	1	Lock	
11	401108	1	Pulsgivare	250 ppr
12	500510	3	Skruv	MCS 3x40
13	501013	3	Skruv	MC6S 4x10 12.9
14	546001	1	Tätningarring	
15	016217	2	Axel	L = 72
17	502076	1	Mutter	M14 high /hög
18	517083	1	Låsring	SGA 100
19	508044	2	Kullager	61820
21	012724	1	Distansring	
22	601032	1	Adapter	G 3/8" UF-UF
23	645080	1	Slang 5080	
24	401025	1	Kabel	PUR L=2m 4x0.5
25	601102	1	Tätningarring	Tredo 3/8"
27	625004	2	Smörjnippel	M6
31	601060	4	Banjobult	G 1/4"
32	601200	10	Cu-bricka	Ø 13x19x1,5
33	540116	2	O-ring	22.2X3.0
36	012725	1	Nav	
37	014765	1	Medbringare	kompl/cmpl
	014279	1	Medbringare	
	513013	2	Skruv	M4X6
38	012727	2	Hjulbana	Ø 273-3/4"
	012728	2	Hjulbana	Ø 275-1"
39	501112	6	Skruv	MC6S 6x?12.9
40	503060	6	Bricka	Nordlock M12



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
41	625000	1	Smörjnippel	G1/8" – r
42	610120	1	Ackumulator	0,16 L - 0 Bar EMPTY/ OLADDAD
	610115	1	Ackumulator	0,16 L - 30 Bar LOADED/ LADDAD
43	519121	1	Dekal	"30bar"
44	012726	1	Lock	
45	503065	1	Bricka	M6 Nordlock
46	645111	1	Slang 5111	
47	015113	1	Krympslang	L=50mm
48	500025	6	Skruv	M6S M6x25 8.8
49	645110	1	Slang 5110	
50	500091	1	Skruv	M6S M12X30 8.8 FZB
52	013872	1	Låsbricka	
54	601103	1	Tredo	1/2"
55	645105	1	Slang 5105	
56	601015	1	T-adapter	1/4"
57	601030	1	Adapter	G 1/2" – 1/4"




08/404

Diametermätning


Struktur 005099-500, 005099-PUL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017031	2	Diameter-mätningshus	
2	017737	2	Överföring kmpl.	
3	513001	4	Stopskruv	S6SS M3X8
4	017633	2	Axelfäste	
5	540009	4	O-ring	12.1X1.6
6	017634	2	Sexkanttapp	
7	401214	2	Pulsgivare	^ 600ppr
8	014736	2	Distans	
10	017032	2	Lock	
11	543033	4	O-ring	45,0x2,0
12	503067	6	Bricka	M4
13	501014	6	Insexskruv	MC6S M4x12
14	401260	2	Mutter	PG7
15	401261	2	Bricka	PG7
16	401262	2	Gummibussning	PG7
19	602317	4	Filterplugg	G1/8"
22	513010	6	Stoppskruv	MS6SS M6x8
23	503060	8	Bricka	Nordlock M6
27	501109	8	Insexskruv	MC6S M12x30
28	402580	2	Kabel	Log Mate 500
	401025	2	Kabel	

Fällanordning




Fällenhät

Struktur 005844-XT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	042020	1	Fällänk kmpl.	
2	512032	2	Bussning	WB 100x95
3	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"-r
4	014536	1	Låsbricka	
5	014644	1	Axel	100, L=507
6	503063	1	Bricka	Nordlock M16
7	500132	1	Skruv	M6S M16x45 8.8
8	645143	1	Slang 5143	
	645134	1	Slang 5134	
9	645135	1	Slang 5135	
	645136	1	Slang 5136	
10	500068	4	Skruv	M6S M10X25 8.8 FZB
11	015709	2	Cylinderskydd	
12	615050	erf	Slangskydd	Ø 1" L = 0.9m
13	015059	1	Säkerhetsked.	
14	625000	4	Smörjnippel	G 1/8"-r
15	015231	2	Axel	Ø52 L=169
16	602030	4	Adapter	G1/8"-3/8"
17	601103	8	Tätningssring	G 1/2"
18	601033	4	Adapter	G 3/8"-G 1/2" UF
19	645133	1	Slang 5133	
20	019002	2	Cylinder	
21	507072	Erf.	Shims	102x155x0,5
	507073	Erf.	Shims	102x155x1
22	500022	16	Skruv	M6S 6x14 8.8
23	645132	1	Slang 5132	
24		1	Hydraulblock vänster	
26	503057	4	Bricka	Nordlock M10
27	503065	16	Bricka	Nordlock M6
28	503055	2	Bricka	Nordlock M8
30	014377	4	Dämpare	
33	601033	1	Adapter	G 3/8" – 1/2"
34	016878	2	Klamma	3/8"



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
35	501073	2	Insexskruv	MC6S M8X40
37	013805	2	Adapter	G 1/2"
38	601036	3	Adapter	G 1/2"
39	601016	2	T-koppling	G 3/8"UF-IR
40	601033	2	Adapter	R3/8"UF-R1/2"UF
41	014639	1	Axelmutter	
42	501091	1	Skruv	MC6S 10x35 12.9
43	503057	1	Bricka	Nordlock M10
44	048086	1	Slang hållare	
45	515030	1	Cylindrisk Pinne	25x45
46	505058	2	Skruv	M6S M24X70 H.G 10.9
47	500134	1	Skruv	M6S M16X14
48	503072	2	Bricka	Nordlock M24
49	503063	1	Bricka	Nordlock M16
50	010342	2	Bricka	
51	502062	2	Mutter	M24
52	015231	2	Axel	Ø52 L=169
53	503060	8	Bricka	Nordlock M12
54	501107	8	Insexskruv	MC6S M12X20 12.9
55	015228	2	Bricka	




09/289

Log Max 7000XT/ 10000XT

Slanghållare


Struktur 048086				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017046	1	Arm	
2	015136	1	Adapterplatta	
3	014986	1	Låsplatta	
4	501087	10	Insexskruv	MC6S M10x20 12.9
5	625004	2	Smörjnippel	M6-Str
6	503057	10	Bricka	Nordlock M10
7	503063	1	Bricka	Nordlock M16
8	500134	1	Skruv	M6S M16X14 8.8 FZB

Sågenhet




Sågenhet, toppsåg 98 XL

Struktur 006212				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11-19
2	012514	1	Lock	
3	014570	1	Svärdfäste	Saw 98XL
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	F11-19
6	549210	erf	Shims	t= 0,5 mm
	549211	erf	Shims	t= 1,0 mm
7	502058	1	Mutter låg	Loc M16
8	012614	1	Kedjefångare	F11-19
9	013684	1	Tapp	Saw 98XL
10	016936	1	Tryckbricka	Saw 98XL
11	015256	1	Excenter	"J" Saw 98XL
12	012519	1	Låsaxel	"E"
13	601001	1	Insexplugg	G 1/4"
14	522260	1	Ledkombi-nyckel	
15	501111	2	Insexskruv	MC6S 12x40 12.9
16	501108	3	Insexskruv	MC6S 12x25 12.9
17	501076	6	Insexskruv	MC6S 8x55 12.9
18	501075	1	Insexskruv	MC6S 8x50 12.9
19	501071	6	Insexskruv	MC6S 8x30 12.9
20	554027	1	Axelkil	
21	502706	1	Mutter låg	Loc M16
22	503063	1	Bricka	Nordlock M16
23	503060	5	Bricka	Nordlock M12
24	503055	13	Bricka	Nordlock M8
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cylindrisk pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cylindrisk pinne	Ø 6x20
28	016774	1	Cylindrisk pinne	Ø 10x16
29	515013	1	Fj. rörpinne	Ø 6x32
30	511003	1	Stålkula	
31	526014	1	Fjäder	
32	602106	1	Insexplugg	G 1/8" Konisk / Conical




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	543038	2	O-ring	Ø 180x3,0
34	540070	1	O-ring	Ø 13,3x2,4
35	015669	1	Cylinder	
36	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Stoppskruv	P6SSM 6x6
39	609118	1	Sågmotor	F11-19 Anti cav.
	554232	1	P-sats	F11-19 Anti cav.
40	549318-175	1	Sågsvärd	18H 75CM
41	549018-079	1	Sågkedja	18H 79DL
42	549103	1	Kedjehjul	F11-19/12
43	514051	14	Magnet	6x5
47	515017	3	Fjädrande rörpinne	FRP 13x12




Toppsågshydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014648	1	Sågenhet	Saw 98XL
2	016725	1	Ventil toppsåg kompl	
3	645165	1	Slang 5165	
4	645167	1	Slang 5167	
5	645164	1	Slang 5164	
6	645162	1	Slang 5162	
7	645163	1	Slang 5163	
9	645168	1	Slang 5168	
10	645169	1	Slang 5169	
11	645166	1	Slang 5166	
12	645161	1	Slang 5161	
17	601103	6	Tredo	G 1/2"
18	601036	1	Adapter	G 1/2"
20	013805	1	Adapter	G 1/2"
21	601003	2	Insexplugg	1/2" R
22	601068	1	Banjobult	R 1/4"
23	601200	3	Cu-bricka	13x19x1.5
24	601037	1	Adapter	G 1/2"-G 3/4"
25	601104	3	Tredo	G 3/4"
26	601032	2	Adapter	G 3/8"
27	601102	1	Tredo	G 3/8"
29	602055	1	Adapter	R1/4" – R1/4" UF – IF
30	601037	1	Adapter	R1/2"UF-R3/4"UF
31	602026	1	Vinkeladapter	R1/2" UF-IF 90°
32	601062	2	Banjobult	R 1/2"
33	012310	1	Backstrypventil	
34	601028	5	Adapter	G 1/4"
35	601101	7	Tredo	G 1/4"
36	601261	1	Manometer-uttag	G 1/4"
37	601012	1	T-koppling	T-ADAPT.R1/2"UF-UF-
39	602114	1	Skärring	G 1/4"
40	601002	1	Insexplugg	3/8"
41	601060	1	Banjobult	G 1/4"




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
42	500069	3	Skruv	M6S M10x25 8.8
43	503057	3	Bricka	M10 Nordlock
44	602113	1	Skärring	1/2"
46	602113	1	Skärring	1/2"
47	601062	1	Banjobult	R 1/2"
60	011070-1	1	Strypadapter	Ø6,5mm




Toppsågsventil

Struktur 014811				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016725	1	Toppsågsventil kompl.	
1	014763	1	Ventilblock	
2	601003	2	Insexplugg	1/2" R
3	601002	2	Insexplugg	G 3/8"
4	601001	2	Insexplugg	G 1/4"
5	619023	1	Backventil	
6	620357	1	Tätningssats	
7	619016	1	Tryckred. ventil	
8	620352	1	Tätningssats	
9	613053	1	Sågsventil utan magnetspole	Top saw / Toppsåg 10 cc
10	620350	1	Tätningssats	
	613056	1	Magnetspole	
11	612049	1	Riktningsventil	
12	540036	4	O-ring	Ø 7,66x1,78
13	501033	4	Insexskruv	MC6S 5x40
14	613033	1	Strypning	M5, Ø2.0, P-port




Sågenhet 411XL

Struktur 006550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016777	1	Monteringsfläns	60cc
2	016866	1	Svärdfäste	
A	511003	1	Stålkula	
B	526014	1	Tryckfjäder	
C	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
E	513040	1	Stoppskruv	P6SS 6x6
D	514051	14	Magnet	6x5
	503065	2	Bricka	Nordlock M6
	014937	1	Kil	
	501046	2	Insexskruv	MC6S M6x20 12.9
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Cylinderfäste	
5	015775	1	Tapp såg	
6	016939	1	Tryckbricka	
7	016081	1	Excenter	
8	014935	1	Låsaxel	
9	016778	1	Kedjefångare	411XL
10	014991	2	Antikavitations-block	
	601001	1	Insexplugg	1/4" G
A	540154	2	O-ring	24,99x3,53
12	016779	1	Shims	35x55x6.0-6.5
13	016780	(1)	Shims	35x55x7.0-7.5
14	016781	(1)	Shims	35x55x8.0-8.5
16	016775	2	Cylindrisk pinne	16x25
17	515026	2	Cylindrisk pinne	16m6x80
18	515025	1	Pinne	FRP 10x60
19	502058	1	Mutter	M16 LOW
21	017021	1	Passbult	411 / 418
22	503065	2	Bricka	Nordlock M6
23	503055	12	Bricka	Nordlock M8
24	503076	12	Bricka	WIDE/STOR Nordlock M12
25	503060	7	Bricka	Nordlock M12
26	503063	1	Bricka	Nordlock M16




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
29	617039	1	Backventil	CVH1G1P
28	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
31	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
32	546041	1	V-ring	220mm
33	601003	4	Plugg	G 1/2"
34	501097	8	Insexskruv	MC6S M10x70 12.9
35	500100	1	Insexskruv	MC6S M12x75 12.9
36	501118	6	Insexskruv	MC6S M12x90 12.9
37	617039	1	Backventil	
38	543064	1	O-ring	104.5x3
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredo	G 1/8"
41	601111	1	Tredo	M22
42	601104	2	Tredo	G 3/4"
43	601025	1	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
44	608004	1	Adapter	M22x3/8"
45	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
46	608022	1	Plugg	M22
47	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
48	609120	1	Sågmotor	F12-60 60CC
	554233	1	P-sats	
49	508020	2	Koniskt rullager	
51	546006	6	Tätningssring	3 pcs/pos
52	549114	1	Kedjehjul	411 XL z=9
53	549311-040		Sågsvärd	11H 40"
	549311-045		Sågsvärd	11H 45" (Option)
54	549011-060	1	Sågkedja	11H 60DL
	549011-067		Sågkedja	11H 67DL (Option)
55	522217	1	Verktyg	
56	014937	1	Kil	
57	501046	2	Insexskruv	MC6S M6*20 12.9
58	554077	1	Axelkil	
61	500092	4	Skruv	M6S M12X35 8.8 FZB




Såg 411XL hydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609120	1	Sågmotor	F12-60
2	601104	6	Tredo	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	G 3/4" UF-UF
4	645128	1	Slang 5128	For/För 411XL
	64XXXX	1	Slang XXXX	For/För 418
5	645127	1	Slang 5127	For/För 411XL
	64XXXX	1	Slang XXXX	For/För 418
7	016726	1	Ventilblock såg	EPV
	612034	1	Block	EPV
6	645123	1	Slang 5123	
8	10000803	1	Sågventil prop	EPV
	620355	1	P-sats för	612062,612061
	613057	1	Magnetpole	24 V
9	601001	2	Insexplugg	G 1/4"
10	602057	1	Adapter	G 3/4"-G 3/4" UF-IF
11	601032	1	Adapter	G 3/8"UF-G3/8"UF
12	601102	4	Tredo	3/8"
13A	645131	1	Slang 5131	For/För 411XL
13B	64XXXX	1	Slang XXXX	For/För 418
14	608004	1	Adapter	M22x3/8"
15	645129	1	Slang 5129	
16	617045	1	Strypventil	
19	601060	2	Banjobult	G 1/4"
20	601200	4	Cu-bricka	13x19x1,5
21	601101	4	Tredo	1/4"
22	601028	4	Adapter	1/4" UF-UF
23	602017	1	Banjokropp	3/4"
24	503075	2	Bricka	Nordlock M10
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8
26	601067	1	Banjobult	G 3/4"
27	602109	1	Skärring	G 3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
29	645124	1	Slang 5124	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
30	645122	1	Slang 5122	
34	601111	1	Tredo	M22
35	608022	1	Propp	M22
36	601071	1	Adapter	R3/8" UF-IR 90
37	601061	1	Banjobult	R3/8"
38	617010	1	Mottrycksventil	F11-IP/F12-60




Sågenhet 418 (tillval)

Struktur 006106-418				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014932	1	Monteringsfläns	
2	015049	1	Svärdfäste	
	511003	1	Stålkula	
	526014	1	Tryckfjäder	
	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
	513040	1	Stoppskruv	P6SS 6x6
	514051	14	Magnet	6x5
	503065	2	Bricka	Nordlock M6
	014937	1	Kil	
	501046	2	Insexskruv	MC6S M6x20 12.9
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Cylinderfäste	411/418/518
5	013684	1	Tapp	"J"
6	016938	1	Tryckbricka	"J"
7	015256	1	Excenter	"J"
8	012519	1	Låsaxel	
9	015867	1	Kedjefångare	418/518
10	014991	2	Antikavitations-block	
	601001	1	Insexplugg	1/4" G
	540154	2	O-ring	24,99x3,53
11	554077	1	Axelkil	
12	015043	1	Shims	30x50x7-7.5
13	015044	(1)	Shims	30x50x6-6.5
14	015045	(1)	Shims	30x50x8-8.5
16	016774	2	Cylindrisk pinne	10x16
17	515027	2	Cylindrisk pinne	12m6x80
18	515013	1	Pinne	FRP 6x32
19	502058	1	Mutter	M16 LOW
20	502006	4	Mutter	M6M M10
21	017021	1	Passbult	411/418/518
23	503055	12	Bricka	Nordlock M8
24	503057	12	Bricka	Nordlock M10
25	503060	7	Bricka	Nordlock M12




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
27	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8
28	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
29	617039	1	Backventil	CVH1G1P
31	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
32	546041	1	V-ring	220mm
33	501106	2	Insexskruv	MC6S M10x12 12.9
34	501097	8	Insexskruv	MC6S M10X70 12.9
35	500098	1	Insexskruv	MC6S M12X65 12.9
36	501118	6	Insexskruv	MC6S M12X90 12.9
37	617039	1	Backventil	
38	543064	1	O-ring	104.5x3
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredo	G 1/4"
41	601110	1	Tredo	M18
42	601104	2	Tredo	G 3/4"
43	601028	1	Adapter	G 1/4"UF-UF
44	608003	1	Adapter	M18x3/8"
45	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
46	608022	1	Plugg	M 22
47	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
48	609014	1	Sågmotor	F12-30
	554109	1	Packningssats	
49	508020	2	Koniskt rullager	
51	546006	6	Tätningssring	3 pcs/pos
52	549113	1	Kedjehjul	418/16
53	549318-275	1	Sågsvärd	75CM 18H XL
	549318-282	(1)	Sågsvärd	82CM 18H (Option /Tillval)
54	549018-092	1	Sågkedja	18H-92 DL
	549018-099	(1)	Sågkedja	18HX-99 DL (Option /Tillval)
55	522260	1	Verktyg	




Sågenhet 518 (tillval)

Struktur 047068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609100	1	Svärdfäste	518
2	554170	1	Svärdhållare	
3	514051	14	Magnet	6x5
4	014932	1	Monteringsfläns	
5	014933	1	Axialhylsa	
6	017020	1	Cylinderfäste	411/418/518
7	546006	6	Tätningsring	3 pcs/pos
8	543032	2	O-ring	182.0x3.0
9	546041	1	Tätningsring	V-ring 220mm
10	508020	2	Koniskt rullager	
11	543064	1	O-ring	104.5x3
12	513005	4	Skruv	MS6SS M8x12
13	503060	7	Bricka	Nordlock M12
14	501118	6	Insexskruv	MC6S M12X90 12.9
15	500098	1	Insexskruv	MC6S M12X65 12.9
16	015867	1	Kedjefångare	418/518
17	549113	1	Kedjehjul	418/16
18	015043	1	Shims	30x50x7-7.5
	015044	(1)	Shims	30x50x6-6.5
	015045	(1)	Shims	30x50x8-8.5
19	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"
20	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8
21	601001	1	Insexplugg	G 1/4"
22	609014	1	Sågmotor	F12-30
	554109	1	Packningssats	
23	014991	2	Antikavitations-block	
24	540154	2	O-ring	24,99x3,53
25	503057	12	Bricka	Nordlock M10
26	501097	8	Insexskruv	MC6S M10X70 12.9
27	601104	2	Tredo	G 3/4"
28	601040	2	Adapter	G 3/4"UF-UF
29	502006	4	Mutter	M6M M10
30	554077	1	Axelkil	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	601110	1	Tredo	M18
32	608003	1	Adapter	M18x3/8"
38	501071	12	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
39	503055	12	Bricka	Nordlock M8
40	015669	1	Hydraulcylinder	40/25x106
41	502058	1	Mutter	M16 LOW
42	017021	1	Passbult	411/418/518
45	549318-282	(1)	Sågsvärd	82CM 18H
	549318-290	(1)	Sågsvärd	90CM 18H XL (Option /Tillval)
46	549018-099	(1)	Sågkedja	18HX-99 DL
	549018-106	(1)	Sågkedja	18HX-106 DL (Option /Tillval)




Såg 518 hydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12-30
2	016228	1	Block 518	
3	015669	1	Cylinder	40/25x106
4	64XXXX	1	Slang XXXX	
5	64XXXX	1	Slang XXXX	
6	64XXXX	1	Slang XXXX	
7	64XXXX	1	Slang XXXX	
8	64XXXX	1	Slang XXXX	
9	64XXXX	1	Slang XXXX	
10	64XXXX	1	Slang XXXX	
11	64XXXX	1	Slang XXXX	
12	64XXXX	1	Slang XXXX	
13	64XXXX	1	Slang XXXX	
14	64XXXX	1	Slang XXXX	
15	64XXXX	1	Slang XXXX	
16	601100	2	Tredo	1/8"
17	601203	2	Cu-bricka	10x14x1.0
18	601064	2	Banjobult	G 1/8"
19	601029	2	Adapter	G 1/4"-3/8"
20	601101	6	Tredo	G 1/4"
21	602114	4	Skärring	G 1/4"
22	601200	10	Cu-bricka	13X19X1.5
23	601068	3	Banjobult	G 1/4"
24	601210	2	Skottkoppling	
25	503057	2	Bricka	Nordlock M10
26	501087	2	Skruv	MC6S 10X20
27	601060	3	Banjobult	G 1/4"
28	601104	4	Tredo	G 3/4"
29	601040	4	Adapter	G 3/4"
30	601110	1	Tredo	M18
31	608003	1	Adapter	M18 - G 3/8"
32	005932-MONT	1	Sågventil	



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	500069	2	Skruv	M6S M10x30
34	016429	1	Skyddsplåt	
35	501045	2	Insexskruv	MC6S M6X16
36	503065	2	Bricka	
37	64XXXX	1	Slang XXXX	
38	601028	2	Adapter	
39	617045	1	Stryp-/Backventil	
40	016727	2	Svivel	1/4" for saw 518
41	601253	2	Mutter	1/4"




06 / 298

Log Max 7000XT

Sträckenhet sågenhet 518


Struktur 609100				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609100	1	Sträckenhet	
2	554116	2	Kolv	20mm
3	554133	1	Kolv	
4	554124	1	Tryckfjäder	
5	554117	1	O-ring	11.3x2.4
6	540072	2	O-ring	15.3x2.4
7	554119	1	Tryckfjäder	
8	554120	1	Hylsa	
9	554121	1	Låspinne	
10	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"
11	554115	1	Avluftnings-skruv	
	554155	1	Styrventil kmpl.	
12	554142	1	Kolv	
13	554141	1	Bricka	
14	501041	2	Insexskruv	MC6S M6x8 12.9
15	540064	1	O-ring	7.3x2.4
16	554130	1	Backventil	
17	554129	1	Tryckfjäder	



Log Max 7000XT

Svärdhållare #7 15mm STD


Struktur 554170				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554170	1	Svärdhållare kmpl.	Nr./No. 7 15mm STD
1	554145	1	Svärdhållare	Nr./No. 7
2	554147	2	Styrskruv stor	M14
3	554148	2	Stoppskruv	
4	554146	2	Styrskruv liten	



Log Max Super Greasy

Super Greasy


Struktur 022132				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	022132	1	Pump kmpl	
2	016688	1	Lock	
3	016689	1	Kolv	
4	612081	1	Riktningsventil	24V
5	546015	1	Glidring	
6	546016	1	Kolvtätning	
7	526028	1	Tryckfjäder	1,5x9x55
8	501049	4	Insexskruv	MC6S M6X30 12.9
9	503065	4	Nordlock	M6
10	617016	2	Backventil -insats	
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
13	540074	1	O-ring	17.3X2.4
16	543013	2	O-ring	9.5X1.0 Svart/Black
17	543057	1	O-ring	9.0X1.0 Grön/Green



Super Greasy hydraulik

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	022132	1	Pump kmpl	
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	Ø 27,6x2,4
13	540074	1	O-ring	17.3X2.4
16	601068	2	Banjobult	1/4"
17	602114	2	Skärring	1/4"
18	601200	2	Cu-bricka	13X19X1.5
19	501053	4	Insexskruv	MC6S M6X50 12.9
20	503065	4	Nordlock	M6
21	645140	1	Slang 5140	
22	645139	1	Slang 5139	
24	601028	1	Adapter	R1/4"UF-R1/4"UF
25	601101	5	Tredo	1/4"
26	601026	1	Adapter	R1/8"UF-R1/4"UF
28	601029	1	Adapter	R1/4"UF-R3/8"UF
29	601102	1	Tredo	3/8"
30	601010	2	T-adapter	1/4"
31	601060	1	Banjo bult	R1/4"
32	602055	1	Adapter	R1/4"-R1/4" UF-IF
33	645150	1	Slang 5150	
34	601025	1	Adapter	R1/8"UF-R1/8"UF
35	601100	1	Tredo	1/8"

Rotatorer









04 /
060

Log Max 12000 - Rotobec

Rotator, Rotobec

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	RR3-80070	1	Rotator	RT 504 Rotobec
2	LR5-32640	16	Skruv	GR.8, 5/8" UNF x 12 3/4"
3	LR5-32100	16	Mutter	NUT: 5/8" UNF Loc-King


Extrautrustning

**INSTRUKTION & RESERVDELSKATALOG
MANUAL & PARTS LIST****MONTERINGSVERKTYG, BACKVENTILER
ASSEMBLY TOOL, CHECK VALVES****MULTIMETER****SLANGSATS
HOSE KIT****MANOMETER
PRESSURE GAUGE****MONTERING- / DEMONTERINGSDON
MOUNTING- / DISMOUNT DEVICE**

09 / 121

Tillbehör

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033299-E	1	Reservdels-katalog	12000
2	619050	1	Urdragnings-verktyg	
4	201100	1	Monterings-verktyg	For/För 617015
4	201103	1	Moterings-verktyg	For/För 617024
4	201108	1	Moterings-verktyg	For/För 617050
5	623002	1	Manometer	0-400 bar
6	623020	1	Mätslang	L=2000 mm
1	623051	1	Manometer kmpl.	0-400 bar
7	645000	1	Slangsats	
13	402804	1	Multimeter	





09 /
041

Log Max Knivskydd

Knivskydd

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519010	1	Skyddslist knivegg	



Hejarsats

Struktur LR3-98225				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	LR3-98225		Hejarsats	
1	LR1-92900	1	Distans	L=260mm
2	LR1-92901	1	Distans	L=500mm
3	LR1-92903	1	Distans	L=200mm
4	LR1-92904	1	Distans	L=400mm
5	LR1-92905	1	Distans	L=50mm
6	LR1-92906	1	Platta	
7	LR1-92907	1	Dorn	M20, 295mm
8	LR1-92908	1	Dorn	M20, 355mm
9	LR1-92909	2	Mutter	M20
10	14644-1	1	Monterings verktyg	for 14644
11	10341-1	1	Monterings verktyg	for 10341
12	LR1-92916	1	Platt Dorn	
13	LR1-92917	1	Arm	
14	LR1-92914	1	Platta	
15	LR1-92902	1	Dorn	M16, 255mm
16	LR1-92918	3	Dorn	M16
17	LR1-92910	1	Fäste	
18	620-2226	2	Bricka	M30 x 58mm OD
19	610-0009	2	Mutter	U6M 1" UNC
20	LR1-92911	3	Axel	
21	LR1-92912	1	Axel	695
22	LR1-92913	1	Axel	355
23		1*		
24		1*		
25		1*	Handpump	
26		1*	Slangsats	
27		1*	Cylinder	
28		1*	Cylinder	
29		1*	Cylinder	
30		1*		


PNP for Log Mate M4/M4/IT/PC (Type of output signal)

NPN for Log Mate 400/402/500/DASA

L-ON for all systems (Signal for reflection or v.v)


Further explanations can be found in the following photocell datasheet.

Settings for the function in Log Mate systems are to be found in the Log Mate manuals.




Find End

Struktur 048083				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401865	1	Foto cell	"Find end"
2	501015	2	Insexskruv	MC6S M4X16 12.9
3	503067	2	Bricka	Nordlock M4
4	501091	3	Insexskruv	MC6S M10X35 12.9
5	503057	5	Bricka	Nordlock M10
6	016521	1	Givarfäste	
7	601102	1	Tredo	3/8"
8	601032	1	Adapter	R3/8"UF-R3/8"UF
9	646351	1	Slang 6351	
10	601249	1	Mutter	3/8"
11	014287	1	Skottgenomgång	R3/8"
12	401772	1	Kabelförskruvning	PG 11
13	500069	2	Skruv	M6S M10X30 8.8 FZB
14	016476	1	Slangfäste	
15	615021	Erf.	Skyddsslang	130cm
16	401157	1	Kabelförskruvning	PG16
17	401081	1	Förstoring	PG9-PG11




Find End laser

Struktur 033291				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018678	1	Find End	
2	402314	1	Y-don	
3	402315	1	Kabelstiftdon	
4	519192	1	Dekal	
5	645151	1	Skyddsslang	




Find End laser

Struktur 018678				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018677	1	Fäste	
2	018670	1	Hus	
3	018671	1	Lock	
4	018679	1	Skydd	
5	501087	3	Skruv	M10x20 12.9
6	503075	3	Bricka	NL10 sp
7	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
8	503001	2	Bricka	3,2x7x0,5 FZB
9	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
10	401320	1	Lasergivare	
11			Loctite	243



Slanghållare

Struktur 033283				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
6	014983	1	Arm	
7	512029	1	Bussning	
8	014981	1	Monteringsaxel	
9	015146	1	Bricka	
10	502064	1	Mutter LM6M M30	
11	625004	3	Smörjnippel	
12	014986	1	Låsplatta	
13	014988	1	Adapterplatta	
14	501087	10	Skruv M10x20	
15	014989	1	Hylsa	With if pos 18 is bulkhead 1 1/16" / Med om pos. 18 är skottg. 1 1/16".
16	608053	2	Skottg. 1 5/8"	JIC
17	608051	1	Skottg. 1 1/16"	JIC
18	608051	1	Skottg. 1 1/16"	JIC
18	608052	1	Skottg. 1 5/16"	JIC
16		(2)	Skottg. 1 5/8"	BSP
17		(1)	Skottg. 1 1/16"	BSP
18		(1)	Skottg. 1 1/16"	BSP
18		(1)	Skottg. 1 5/16"	BSP




09 / 149

Log Max 12000

Sexkantsnyckel

Struktur 011513				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	522232	1	Krafthylsa	26 mm
2	522231	1	Sexkantnyckel	27 mm
3	515015	1	Rörpinne	FRP 6X40 DIN 1481




09 / 158

Log Max 12000

Verktyg, såg 411H





Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	LR1-92932	1	Skiftnyckel	
2	LR1-92930	1	Verktyg, Lager	



09/150


Suregrip

Struktur 015285				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402018	10	Brytare, sidopanel	
2	402020	1	Sidopanel, höger	
3	402021	1	Sidopanel, vänster	
4	402027		Avtryckare, dubbel	
5	402025	2	Knappfjäder sats	
6	402028	8	Brytare spak	
7	402024	1	Knappskydd, spak	
8	402036	1	Montagerör	
9	010103	1	Universaladapter	
10	402035	2	Kabel-genomföring	





Fotocell, tillval

Struktur LR3-98130				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
0	LR3-98130		Fotocell, tillval	
1	LR1-50120	1	Fäste	
1-2	LR1-50126	1	Platta	
1-3	LR1-50122	1	Lock	
1-4	600-2270	4	Skruv	M6S M16X35
1-5	620-5216	4	Bricka	Nordlock: M16
7	RR4-54350	1	Y-Plugg	M8 Field Attachment
8	LR4-55020	2	Fotocell med koppling	
9	602-2036	4	Skruv	CS 5 X 12
10	620-1004	4	Bricka	BRB H=5.3 MM M5
11	632-4020	1	Vinkel	
12	LR1-50130	1	Fotocell kit	
13	RR4-54354	1	Kabel	M8 Female/Hona 4 Pin
14	638-5405	1	Plugg	R3/4"
	401064	1	Plugg	




1



Verktyg

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	CAT-LR1-81205	1	Verktyg	Used with /Används med 014616
2	LR1-92940	1	Verktyg	Used for tighten filler caps /Används för åtdragning av tanklock



Verktygssats


Struktur 032306				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522505	1	Första hjälpen kit	
4	522227	1	Insexnyckel	
5	402804	1	Multimeter	
6	011513	1	Verktyg	
7	016537	1	Verktyg	
8	015662	1	Eggmall	
9	522718	1	Verktyg	
10	519190	2	Dekal	
11	538002	1	Insexnyckel	
12	522260	1	Verktyg	
13	522261	1	Ringnyckel	
14	522217	1	Verktyg	
15	033801	1	Bruksanvisning	
16	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

Hydraulsystem




Hydraulsystem

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611091-X	1	Höger huvudblock	
2	014759	1	Blockjärn fäste	
3	601010	1	T-adapter	1/4"
4	501112	2	Skruv	MC6S M12x45 12.9
5	601106	2	Tätningssring	Tredo 1 1/4"
6	014755	2	Skottkoppling	R 1 1/4" – UNF JIC 1 5/8
7	014741	4	Mutter	JIC UNF 1 5/8"
8	601374	1	Adapter	R 1/2"->SAEO 1 1/16" JIC
9	601103	5	Tredo	G 1/2"
10	601036	4	Adapter	R 1/2" UF
11	645142	1	Slang 5142	T3
12	645141	1	Slang 5141	P3
13	601262	1	Manometer-uttag	R 3/8"
14	601261	6	Manometer-uttag	G 1/4"
15	016229	1	Ventilblock vänster	
16	602055	1	Adapter	R1/4"-R1/4" UF-IF
17	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
18	501104	3	Insexskruv	MC6S M10x140 12.9
19	502025	2	Mutter	M6MF M10 DIN 6926
20	502055	2	Mutter	M10 Low/låg
21	601101	9	Tredo	G 1/4"
22	601028	7	Adapter	G 1/4"
23	649210	1	Slang 9210	
24	649211	1	Slang 9211	
28	601010	1	T-adapter	G 1/4"
29	645103	1	Slang 5103	
30	645102	1	Slang 5102	
31	645104	1	Slang 5104	
32	013835	1	Anslutnings-block	
33	501071	2	Insexskruv	MC6S M8x30 12.9
34	503055	3	Bricka	M8 Nordlock
35	501074	1	Insexskruv	MC6S M8x45 12.9
36	015953	1	Anslutnings-block	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
38	601029	2	Adapter	G 1/4" - 3/8"
39	601102	2	Tredo	G 3/8"
40	601068	3	Banjobult	G 1/4"
41	601200	5	Cu-bricka	13x19x1.5
42	602114	1	Skärring	G 1/4"
47	012991	1	Fäste	
50	626001	1	Spännrem	
51	645126	1	Slang 5126	
52	645125	1	Slang 5125	
55	502056	2	Mutter	M12 Loc
56	617008	1	Backventil	R1/4"





Vänster ventilblock

Struktur 016229				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016229	1	Ventilblock vä.	Cmpl /Kmpl.
1	612033	1	Vänster block	
2	011626	1	Valve 24 V	Hydraulic upper knife
4	540006	12	O-ring	Ø 9,25x1,78
5	501031	4	Insexskruv	MC6S M5X30
6	612049	1	Riktningsventil	Saw feeding /Matning såg
	613081	1	Magnetspole	24V NG4
7	540036	12	O-ring	Ø 7,66x1,78
9	613045	2	Blindplatta	NG 6
10	501029	8	Insexskruv	MC6S M5x20
11	619022	1	"Spärrventil"	
12	613021	1	Lock	
13	501035	4	Insexskruv	MC6S 5x50
14	619016	3	Tryck-reducerings-ventil	
15	620352	3	Packningssats	
16	617032	4	Tryckinsats	210 bar
17	540043	6	O-ring	Ø 15.6x1.78
18	617029	1	Backventil insats	
19	620351	1	Packningssats	CV1
20	617013	2	Backventil	
20	620354	1	P-sats	
21	513010	2	Skruv	MS6SS M6x8
22	601261	1	Manometer-uttag	G 1/4"
23	601001	4	Insexplugg	G 1/4"
24	601002	5	Insexplugg	G 3/8"
25	601000	4	Insexplugg	G 1/8"
26	613033	1	Strypskruv	Ø 2,0 mm
27	540034	4	O-ring	Ø 6,07x1,78
28	617034	2	Tryck/Återfyll-nads ventil	160 Bar
29	619024	1	Backventil	
30	613015	1	Strypskruv	M6-1.2mm



Högerblock


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012476	2	Banjobult	G1/2"Long/lång
2	012477	4	Distansbricka	
3	013805	8	Adapter	
4	502006	2	Mutter	M6M M10
5	543069	1	O-ring	37,69x3,53 - 90
6	543070	1	O-ring	32,92x3,53 - 90
7	601104	6	Tredo	G 3/4"
8	601028	2	Adapter	G 1/4"
9	601029	2	Adapter	G 1/4" - 3/8"
10	601032	3	Adapter	G 3/8"
11	601017	1	T-adapter	G 1/2"
12	601040	5	Adapter	G 3/4"
13	601068	3	Banjobult	G 1/4"
14	601101	2	Tredo	G 1/4"
15	601102	5	Tredo	G 3/8"
16	601103	24	Tredo	G 1/2"
17	601200	5	Bricka	Cu 13x19x1,5
18	601261	2	Manometer-uttag	G 1/4"
19	602114	1	Skärring	G 1/4"
20	602016	4	Banjokropp	G 1/2"
21	602057	1	Adapter	G 3/4"
22	602091	1	Plugg	SAE3 1 1/4"
23	602092	1	Plugg	SAE6 1"
24	611099	1	Ventil	K170/L90
25	649210	1	Slang 9210	A-side
26	649211	1	Slang 9211	B-side
27	014759	1	Blockfäste	
28	601036	7	Adapter	R1/2"UF
29	601036	1	Adapter	R1/2"UF
30	502025	2	Mutter	M6MF M10 DIN 6926



07 / 379

Högerblock, huvudfunktioner


Struktur 611091-X				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	611091-X	1	Ventil 12000XT	
1	611196	1	Chockventil	330 bar
2	620543	1	Tryckreduceringsventil	
3	620397	1	Ställskruv kmpl.	
4	620550	1	Inloppsblock K-170	
5	611302	3	P-sats K-170	
6	620553	1	Mellansektion CL22	
7	620480	1	Nedrekniv sektion EC	
8	620481	1	Fällänksektion EC	
9	620482	1	Övreknivsektion EC	
10	620483	1	Hjularmsektion EC	
11	620552	1	Matnings-sektion PC	
12	620551	1	Matnings-sektion EC	
13	620377	(4)	P-sats L-90	
14	620525		Ändsektion	

Tie Rods
Dragstänger

Dragstänger

Struktur 611310-KIT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611310-KIT	1	Dragstångskit	
2	502007	3	Mutter	M12
4	503009	3	Bricka	M12
8		3	Dragstång	K-170
10	620479	3	Dragstång	L-90
11	503007	3	Bricka	M10
12	502006	3	Mutter	M10

L90LS
Spool control
EC/ PC




Log Max - E6/ S172/ 7000C / 7000Twin/ 7000XT/ 7000XT-FH/ 10000XT/ 12000XT

Högerblock, slidkontroll


Struktur 620556, 620560				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620393	1	Servokåpa EC "B"-sida	
1	501051	1	Insexskruv	MC6S 6x40 12.9
2	620519	1	Fjädersats	PC/EC
3	601000	1	Plugg	1/8" R
4	601001	1	Plugg	1/4" R
5	620390	1	Servokåpa PC "A"-sida	
6	620373	1	P-sats	"A" side /sida
7	620379	1	P-sats	"B" side /sida
16	620394	2	Förstyrventil	24 VDC
18	501014	4	Insexskruv	MC6S 4x12 12.9
19	620395	2	Strypning	Ø 1,2 mm "A"+"B" All Sections
20	620446	1	Slagbegränsningssats	For 620554 L. knife section

L90LS, Spool section
Accessories MR, PA




Högerblock, huvudfunktioner

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
12	620399	1	Chockventil	Wheelarm 125bar B-side
12	620404	1	Chockventil	Wheelarm 210bar A-side
12	620399	1	Chockventil	Upper knife 125bar B-side
12	620404	1	Chockventil	Upper knife 210bar A-side
12	620404	2	Chockventil	Fellink 210bar A+B-side
12	620399	1	Chockventil	Lower knife 125bar B-side
12	620404	1	Chockventil	Lower knife 210bar A-side
31	620397	4	Matar-reducerare	
16	540001	1	O-ring	4.1x1.6
17	543022	1	O-ring	9.5X2.0
18	540072	2	O-ring	15.3X2.4

L90LS, Spool section
Kompensator K, KL, KH, KX

Hydraulsystem, kompensatorer

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620520	1	Kompensator-kit	Size B, KH spring, lower knife, felling link section / Storl. B, K fjäder, nedre kvistkniv, fällänk sektion
1	620521	1	Kompensator-kit	Size G, KH spring, lower knife, felling link section / Storl. G, K fjäder, nedre kvistkniv, fällänk sektion
1	620511	1	Kompensator-kit	Size B, KX spring, upper knife section, wheel arms / Storl. B, K fjäder, övre kvistkniv, hjularmar sektion
1	620513	1	Kompensator-kit	Size G, KX spring, upper knife, wheel arms section / Storl. G, K fjäder, övre kvistkniv, hjularmar sektion

L90LS, Outlet section
LSPB, P2B, T2B, T3B, TPB, R, S

07/380



= Demonteringsverktyg / Disassembly tool M5




= Se serviceinstruktion / See service instruction.

Hydraulsystem, ändsektion


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620426	1	Pilotfilter kmpl	
2	620545	1	Pilotred. kmpl	Size G / Storl.G 22 bar
2	620546	1	Pilotred. kmpl	Size R / Storl.R 22 bar
3	601001	1	Insexplugg	G 1/4" (Port LSPB)
4	620474	(1)	Fjäder	28 bar STD
5	601003	1	Insexplugg	G 1/2" (Port P2B)
8	601004	2	Insexplugg	G 3/4" (Port T2B)
9	620420	1	Plugg	
10	601112	1	Tredo	M12
13	617070	1	Backventil kit	
14	620416	1	Tp-plugg	
15	601002	1	Insexplugg	3/8" R

K170LS
Inlet section




Inloppssektion

Struktur 611099				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620550	1	Inlopps-sektion Kompl.	
1	620397	1	Justerskruv Kompl.	
	611308	(1)	P-sats	For/För 620397
2	620543	1	Reduceringsventil	
	611309	(1)	P-sats	For/För 620543
3	617028	2	Backventil	


K170LS
Spool section
EC

07/257




Matningssektion EC

Struktur 620551				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551	1	Matnings-sektion kompl.	
2	611312	1	Fjädersats	B-side / B-sida
3	611313	1	P-sats EC	B-side / B-sida
4	611314	1	Servokåpa EC,Kompl.	B-sida – 2,3,4,5,6,7,8
9 *	611315	1	Servokåpa EC,Kompl.	A-side
14	620374	2	P-sats	För 620394
19	620385	1	Strypning	1,5 mm B-sida
20	620385	1	Strypning	1,5 mm A-sida
21	620394	2	Förstyrventil	24V
23	501014	2	Insexskruv	MC6S 4*12
40	611316	1	P-sats EC	A-sida pos-7(*4),8,10

K170LS
Spool section
EC

07/257




Matningssektion, PC

Struktur 620552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620552	1	Matnings-sektion PC	
8	611317	1	P-stas PC	A-side pos 7,8(3*),
9	611318	1	Servokåpa	A-side pos 1,2,3,(3*),4(3*),5,6,7(3*),8
18	611313	1	P-sats	
19	611312	1	Fjäder-sats	
20	611319	1	Servokåpa	B-side pos 11(2*),12,13,1415,16 (2*),17,18,19

07/261

Kompensatorplugg, matningssektion, EC, PC

Struktur 620551, 620552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551		Matnings-sektion	EC
	620552		Matnings-sektion	PC
6	611320	1	Kompensator plugg	Pos 1,2,3,4(2*),5
7	611321	1	P-sats	Pos 3,4(2*),5


K170LS
Service port accessories
PA, PB

⬡ = Hexagon (mm)

⌚ = Tightening torque in Nm


Chockventiler, matningssektion

Struktur 620551, 620552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620551		Matnings sektion EC	
	620552		Matnings sektion PC	
1	611191	1	Chock ventil	330 bar A-side
3	611190	1	Chock ventil	300 bar B-side
2	540047	(1)	O-ring	




Mellansektion

Struktur 620553				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	620553	1	Mellansektion kmpl.	
1	611194	1	Huvudchock	350 bar
2	602092	1	Plugg	1"
3	602091	1	Plugg	1 ¼ "
4	543070	1	O-ring	För 602092
5	543069	1	O-ring	För 602091
6*	611302	1	P-sats	K170
9	501112	4	Skruv	MC6S 12*45
11	501090	4	Skruv	MC6S 10*20
15**	620377	1	P-sats	L – 90
21	611303	1	Plugg	T2B
26	611305	1	Pilot-reduceringskit	35 bar, röd
26	611306	(1)	Pilot-reduceringskit	35 bar, grön
28	620426	1	Pilotfilter kmpl.	
29	620427	1	Pilotfilter	
32	611307	1	Plugg	TP




Hydraulcylinder 80/50

Struktur 018994				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000861	1	Kolvstångskit	
2	510051	1	Ledlager	GEEW45ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68




Kolvstångskit

Struktur 10000861				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000860	1	Packningssats	
2	510051	1	Ledlager	GEEW45ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68




Hydraulcylinder

Struktur 019002				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000863	1	Kolvstångskit	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68




Kolvstångskit

Struktur 10000863				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000862	1	Packningssats	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68




Hydraulcylinder 80/50

Struktur 014980				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	014980	4	Hydraulcylinder, kmpl	
1	620090	1	P-sats	
1		1	Avstrykare	
2	620754	1	Toppmutter	
3		1	Stödring	
4		1	O-ring	
5		1	Styrning	
6		1	Låsning	
7	620760	1	Kolvstång kmpl.	
8	620761	1	Cylinderrör, kmpl.	
9		1	O-ring	
10		1	Stödring	
11		2	Tätning	
12	620753	1	Kolvblock	
14	510051	2	Länklager	GEEW45ES
15		2	Låsring	SGH 68
16		1	Stödring	
17		1	Kolvstångs-tätning	
18		1	O-ring	
19	620763	1	Distans	



Hydraulcylinder 80/50

Struktur 013060				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	013060	2	Hydraulcylinder, kmpl.	80/50
	620090	1	Packningssats	
1		1	Avstrykare	
2	620754	1	Toppmutter	
3			Stödring	
4			O-ring	
5			Styrband	
6			Låsring	
7	620750		Kolvstång, kmpl.	
8	620752		Cylinderrör, kmpl.	
9			O-ring	
10			Tätning	
11			Styrband	
12	620753		Kolvblock	
14	510051		Länklager	GEEW45ES
15			Låsring	SGH 68
16			Stödring	
17			Kolvstångstätning	
18			O-ring	



★ VIKTIGT! Före montering ska både tätning och tätningsläge rengöras och smörjas med olja. Kontrollera vid montering att o-ring inte vrids.

IMPORTANT! Before mounting, lubricate seals and grooves with oil. When mounting, check that the o-ring is not twisted.





Fig. 1

Hydraulcylinder 25/16

Struktur 011907				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
2	011907	2	Cylinder	
1	510122	(1)	Länkhuvud	M4 Low /Låg
2	515001	1	Mutter	ML6M M14
3		1	Avstrykare	
4		1	Tätning	
5	620011	1	Toppmutter	
6		1	O-ring	Ø 19,2 x 3,0
7	620058	1	Kolvstång	25/16x65
8	620059	1	Rör	25/16x65
9		1	O-ring	Ø 11,3 x 2,4
10	620021	1	Kolv kompl.	
11		2	Glidring	
12	505041	1	Skruv	MLC6S M8x40 10.9
13	517005	1	Låsring	26x1,2
14	510003	1	Ledlager	GE 15 E
15		1	Stödring	
16		1	Glidring	
17	620003	1	P-sats	




★ VIKTIGT! Före montering ska både tätning och tätningdläge rengöras och smörjas med olja.
Kontrollera vid montering att o-ring inte vrids.

IMPORTANT! Before mounting, lubricate seals and grooves with oil.
When mounting, check that the o-ring is not twisted.

Sågcylander, toppsåg


Struktur 015055				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	015055	1	Sågcylander kompl.	
1	510120	1	Länkhuvud	
2	502704	1	Mutter låg	M20x1.5
3		1	Avstrykare	
4		1	Tätning	
5	620037	1	Toppmutter	40/20
6		1	O-ring	Ø 34,2x3,0
7	620600	1	Kolvstång	
8	620602	1	Cylinderrör	
9		1	O-ring	Ø 19,2x3,0
10	620041	1	Kolv	
11		1	Glidring	
12	505048	1	Skruv	MLC6S M12x50 10.9
13	517227	1	Låsring	JV 35
14	510005	1	Ledlager	GE 20 ES
15		1	Stödring	
16		1	Glidring	
17	620070	1	P-sats	40/20
18	625004	2	Smörjnippel	
20		1	Glid o-ring	

Styrssystem




Elsystem

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Kopplingsbox	
2	501015	4	Insexskruv	MC6S M4x16 12.9
3	014360	1	Snabbfäste ellåda	400, IT
	013890	1	Snabbfäste ellåda	DASA 4
4	500028	1	Skruv	M6S M6x40 8.8
5	517004	1	Låsring	22 mm
6	502053	1	Mutter låg	M6 Loc
7	645107	1	Slang 5107	
8	645106		Slang 5106	
9	503065	4	Bricka	Nordlock M6
10	601249	3	Mutter	R 3/8"
11	013007	1	Magnetgivare	
12	014287	3	Skottgenomgång	R3/8"
13	401770	3	Kabelförskruvn.	PG 9
16	526015	1	Fjäder	
17	016929	1	Sensorhållare	
18	500025	4	Skruv	M6S M6x25
26	016931	1	Adapter	G3/8" UF -M20x1,5 UF
30	645160	1	Slang 5160	
32	503073	4	Bricka	Nordlock M6
45	016854	1	Fäste	Log Mate 500
46	402059	4	Gummibussning	Log Mate 500
47	402585	4	Distanshylsa	6x10-9
48	016852	2	Bricka	Log Mate 500
49	502053	4	Mutter	M6



Elsystem, sågenhet 411, 418, 518


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	3	Sensor med kabel	
2	016531	3	Låsbleck	
3		3	Magnetgivare	
4	402587	1	Kabel	
5	014938	2	Givarhylsa	
6	502053	2	Mutter	Loc M6
9	503065	2	Bricka	Nordlock M6
16	526015	3	Fjäder	
19	016279	2	Magnetgivare	
21	402203	1	Nedre ellåda	
22	501045	2	Insexskruv	MC6S M6X16 12.9
23	017251	2	Givarhylsa	
24	401026	1	Kabel m. kont.	1 m
25	501053	2	Insexskruv	MC6S M6x50 12.9
29	033027	1	Pump kmpl.	0,20 24V
30	645160	1	Slang 5160	
33	014287	2	Skottkoppling	R 3/8"
34	601249	2	Mutter	G 3/8"
35	401770	2	Kabelförskr.	PG 9
36	015743	1	Kabelfäste	
37	501111	2	Insexskruv	MC6S M12x35
38	503060	2	Bricka	Nordlock M12
39	401358	1	Kabelstiftdon	5-pin/ 5-pol
42	501043	1	Insexskruv	MC6S M6X12
43	503065	1	Bricka	M6 Nordlock



08/160

Kopplingslåda, standard


Struktur 005815				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013921	1	Ellåda	
	013207	1	Kopplingsplint kompl.	
2	401054	1	Skena TS15	L=200
3	500513	3	Skruv	MCS M4x5
4	402014	2	Distansskruv	M4x15
5	401051	26	Radklämma	AKZ 2,5
6	401052	1	Täckplatta	
7	401055	4	Jordklamma	
9	401093	1	Kabel-förskruvning	PG 9
10	401060	1	Kabel-förskruvning	PG 7
11	401157	4	Kabel-förskruvning	PG 16
12	401096	4	Kabeltätning	3x6
13	401071	1	Propp	PG 16
14	401064	1	Kabel-förskruvning	PG 16
15	012605	1	Jord kabel	
17	500530	1	Skruv	MCS 5x6
18	500532	1	Skruv	MCS 5x10
19	503003	1	Bricka	BRB 5.3x10x1.0
20	401063	2	Kabel-förskruvning	PG 11
22	401058	1	Bygling	AKZ 4
23	401295	6	Kabel m. kontakt	
24	401026	5	Kabel m. kontakt	
25	401315	1	Skruv	M3x25
26	401324	1	Tätning ventilhatt	



Kopplingsbox Matarhjul Log Max 12000

Nedre kopplingslåda

Struktur 005517-R				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012951	1	Kopplingslåda nedre	
2	401054	1	Skena	L=60mm TS15
3	500560	2	Skruv	MCS 4x8
4	402013	2	Distansskruv	M4x5
5	401051	9	Radklämma	AKZ 2,5
6	401052	1	Täckplatta	
7	401055	2	Jordklämma	
8	401093	1	Kabelförskruvning	PG 9
9	401157	1	Kabelförskruvning	PG 16
10	401096	1	Kabeltätning	PG 16
11	401073	1	Kabel	12-part /led., L=3.5m
12	401071	1	Propp	PG16



08/124

Kopplingslåda, matarhjul öppna

Struktur 005541				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402005	1	Låda	
2	401126	1	Relähållare	Bosch
3	401121	1	Relä	Bosch
4	401096	1	Kabeltätning	PG 16
5	401824	1	Motstånd	
6	401157	1	Kabelförskruvning	PG 16
7	401295	2	Kabel med kontakt	
8	401010	2	Kabel	
9	401520	5	Kabelsko	Bosch
10	503003	1	Bricka	BRB 5.3x10x1.0
11	401526	4	Ringkabelsko	
13	500514	4	Skruv	MCS 4x10
14	502051	1	Mutter	Loc M4 low /låg

Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor		Längd	Slangtyp			Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Tryckklass	Standard		Slangskydd
615051	Slangskydd						1200 mm	2"				
		Fällänks cyl.										
615051	Slangskydd						1200 mm	2"				
		Fällänks cyl.										
615050	Slangskydd						1000 mm	1"				
		Vä. Hjulmotor										
615050	Slangskydd						1000 mm	1"				
		Hö. Hjulmotor										
645150	Super Greasy		BSP -04 Banjo	601179	601126		340 mm	3/16"		615024	411 XL	
		Sågenhet	BSP -02 90	601173	601126		300 mm	360 bar				
649210	Hö. Block S2 PB-AT		BSP -04 Banjo	601179	601133			3/16"		615013		
		Hö. Block S3 PB-AT	BSP -04 Rak	601195	601133		90 mm	250 bar		EN 853 1SN		
649211	Hö. Block S2 PA-BT		BSP -04 Banjo	601179	601133			3/16"		615013		
		Hö. Block S3 PA-BT	BSP -04 Banjo	601179	601133		150 mm	250 bar		EN 853 1SN		
645102	Vä. Block SM		BSP -04 90	601170	601125		224 mm	1/4"		615071	270°	
		Mätuttag SM	BSP -04 90	601160	601125		180 mm	450 bar		EN 857 2SC		
645103	Vä. Block PS		BSP -04 Rak	601150	601125		145 mm	1/4"		615071		
		Mätuttag SM	BSP -04 45	601175	601125		90 mm	450 bar		EN 857 2SC		
645104	Vä. Block P2		BSP -04 90	601170	601125		316 mm	1/4"		615071		
		Mätuttag P2	BSP -04 Rak	601150	601125		280 mm	450 bar		EN 857 2SC		
645108	Vä. Block T5		BSP -04 90	601170	601125		814 mm	1/4"		615071		
		Ö. Knivcyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125		770 mm	450 bar		EN 857 2SC		

Slangatsats Log Max 12000 XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 910006

Språk SV

Artikel Nr. 645000/910006

V. 201102

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
645109	Vä. Block B2		BSP -04 90		601170	601125	874 mm	1/4"	615071	
	Ö. Knivcyl. B		BSP -04 Banjo		601149	601125	830 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645110	Vä. Block B5		BSP -04 Banjo		601149	601125	1003 mm	1/4"	615071	
	Mäthjulscyl. B		BSP -04 Banjo		601149	601125	950 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645111	Akkumulator		BSP -04 90		601170	601125	884 mm	1/4"	615071	
	Mäthjulscyl. A		BSP -04 Banjo		601149	601125	840 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645112	Vä. Block A5		BSP -04 Banjo		601149	601125	373 mm	1/4"	615071	
	Akkumulator		BSP -04 45		601175	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645122	Vä. Block B1		BSP -04 90		601170	601125	2694 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningcyl. A		BSP -04 Banjo		601149	601125	2650 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645123	Vä. Block A1		BSP -04 90		601160	601125	415 mm	1/4"	615071	
	Stryppackventil		BSP -04 Rak		601150	601125	370 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645124	Stryppackventil		BSP -04 Rak		601150	601125	2395 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningcyl. B		BSP -04 Banjo		601149	601125	2350 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645125	Hö. Block S1 PM2		BSP -04 90		601170	601125	644 mm	1/4"	615071	300°
	Mätuttag PM2		BSP -04 45		601175	601125	590 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645126	Hö. Block S4 TP		BSP -04 90		601170	601125	514 mm	1/4"	615071	300°
	Mätuttag TP		BSP -04 45		601175	601125	460 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645130	Avluftning oljetank		BSP -04 Banjo		601149	601125	801 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Rak Ut.		601159	601125	750 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645139	Hö. Block S4 TP		BSP -04 Banjo		601149	601125	3063 mm	1/4"	615071	Super Greasy
	Super Greasy DR		BSP -04 45		601175	601125	3000 mm	450 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
645140	Hö. Block S4 PS	BSP -04 45	BSP -04 Banjo	601175	601125	601125	3063 mm	1/4"	615071	Super Greasy
645101	Super Greasy P	BSP -04 Banjo		601149	601125		3000 mm	450 bar	EN 857 2SC	
	Skyddsslang	BSP -06 90		601161	601121		553 mm	3/8"	615072	300°
	Find End	BSP -06 45		601176	601121		480 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645106	Mäthjulsarm	BSP -06 Rak		601151	601121		1011 mm	3/8"	615072	Pressm. 22
	Fäste	BSP -06 Rak		601151	601121		970 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645131	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90		601171	601121		2315 mm	3/8"	615072	
	Sågmotor D	BSP -06 Banjo		601148	601121		2270 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645134	T-adapter B	BSP -06 Rak		601151	601121		1011 mm	3/8"	615072	
	Vä. Fällänks cyl. B	BSP -06 Rak		601151	601121		970 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645135	T-adapter A	BSP -06 Rak		601151	601121		1071 mm	3/8"	615072	
	Hö. Fällänks cyl. A	BSP -06 Rak		601151	601121		1030 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645136	T-adapter B	BSP -06 Rak		601151	601121		1171 mm	3/8"	615072	
	Hö. Fällänks cyl. B	BSP -06 Rak		601151	601121		1130 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645143	T-adapter A	BSP -06 Rak		601151	601121		1111 mm	3/8"	615072	
	Vä. Fällänks cyl. A	BSP -06 Rak		601151	601121		1070 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645105	Vä. Block B43	BSP -08 Rak		601152	601130		341 mm	1/2"	615035	
	Akkumulator	BSP -08 Banjo		601184	601130		290 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645113	Hö. Block S8 B	BSP -08 45		601177	601130		1772 mm	1/2"	615035	
	Vä. Hjularms cyl. B	BSP -08 Rak		601152	601130		1700 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645114	Vä. Block B42	BSP -08 45		601177	601130		927 mm	1/2"	615035	
	Vä. Hjularms cyl. A	BSP -08 Banjo		601184	601130		850 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Slangatsats Log Max 12000 XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 910006

Språk SV

Artikel Nr. 645000/910006

V. 201102

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor		Längd		Slangtyp			Anmärkning	
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	nr.	Total	Kap	Storlek	Tryckklass	Artikelnr.	Standard	Slangskydd	
			Koppling 2											
645115	Hö. Block S8 A		BSP -08 90	601162	601162	601130	881 mm		1/2"		615035			
	Vä. Block B42		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	820 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645116	Hö. Block S8 A		BSP -08 45	601177	601177	601130	577 mm		1/2"		615035			
	Hö. Hjularmscyl. A		BSP -08 Banjo	601184	601184	601130	500 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645117	Hö. Block S8 B		BSP -08 90	601172	601172	601130	905 mm		1/2"		615035			
	Hö. Hjularmscyl. B		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	860 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645118	Vä. Knivcyl. B		BSP -08 90	601172	601172	601130	444 mm		1/2"		615035			
	Hö. Knivcyl. B		BSP -08 90	601172	601172	601130	400 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645119	Hö. Block S7 B		BSP -08 90	601172	601172	601130	585 mm		1/2"		615035			
	Vä. Knivcyl. B		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	540 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645120	Hö. Block S7 A		BSP -08 45	601177	601177	601130	867 mm		1/2"		615035			
	Hö. Knivcyl. A		BSP -08 Banjo	601184	601184	601130	790 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645121	Hö. Block S7 A		BSP -08 45	601177	601177	601130	607 mm		1/2"		615035			
	Vä. Knivcyl. A		BSP -08 Banjo	601184	601184	601130	530 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645132	Hö. Block S6 A		BSP -08 90	601162	601162	601130	731 mm		1/2"		615035			
	T-adapter A		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	670 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645133	Hö. Block S6 B		BSP -08 90	601172	601172	601130	715 mm		1/2"		615035			
	T-adapter B		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	670 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645137	Hö. Block S5 A		BSP -08 90	601172	601172	601130	1685 mm		1/2"		615035			
	N. Knivcyl. A		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	1640 mm		470 bar		EN 857 2SC			
645138	Hö. Block S5 B		BSP -08 90	601172	601172	601130	2065 mm		1/2"		615035			
	N. Knivcyl. B		BSP -08 Rak	601152	601152	601130	2020 mm		470 bar		EN 857 2SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
645141	Hö. Block S1 PR	BSP -08 Rak	601152	601130	601 mm	1/2"	615035	
	Vä. Block P3	BSP -08 90	601162	601130	540 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645142	Hö. Block S1 TR	BSP -08 Rak	601152	601130	601 mm	1/2"	615035	
	Vä. Block T3	BSP -08 90	601162	601130	540 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645146	Hö. Block S1 DR1	BSP -08 45	601177	601130	861 mm	1/2"	615035	
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -08 90	601172	601130	790 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645149	Hö. Block S1 DR2	BSP -08 45	601177	601130	1798 mm	1/2"	615035	
	Vä. Hjulmotor 1	BSP -08 45	601177	601130	1700 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645127	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601123	733 mm	3/4"	615074	
	Sågmotor A	BSP -12 Rak	601153	601123	640 mm	280 bar	EN 857 2SC	
645128	Hö. Block S1 T4	BSP -12 45	601178	601123	2333 mm	3/4"	615074	
	Sågmotor B	BSP -12 Rak	601153	601123	2240 mm	280 bar	EN 857 2SC	
645129	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 90	601372	601123	1425 mm	3/4"	615074	
	Sågventil P	BSP -12 Rak	601153	601123	1370 mm	280 bar	EN 857 2SC	
645144	Hö. Block S2 A	SAE6 -16 45	601381	601580	945 mm	3/4"	615045	
	Hö. Hjulmotor R	BSP -12 Rak	601153	601580	850 mm	350 bar	EN 856 4SP	

Slangats Log Max 12000 XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 910006

Språk **SV**

Artikel Nr.

V. 201102

0

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
645145	Hö. Block S2 B	SAE6 -16 45	601381	601580	955 mm	3/4"	615045	
	Hö. Hjulmotor L	BSP -12 Rak	601153	601580	860 mm	350 bar	EN 856 4SP	
645147	Hö. Block S3 A	SAE6 -16 45	601381	601580	1895 mm	3/4"	615045	
	Vä. Hjulmotor L	BSP -12 Rak	601153	601580	1800 mm	350 bar	EN 856 4SP	
645148	Hö. Block S3 B	SAE6 -16 45	601381	601580	2025 mm	3/4"	615045	
	Vä. Hjulmotor R	BSP -12 Rak	601153	601580	1930 mm	350 bar	EN 856 4SP	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning	
		Anslutning 1	Anslutning 2	Artikel-nr.			Artikel-nr.	Storlek		Artikelnr.
645160	Skyddsslang	BSP -06 Rak	601151	601121	741 mm	3/8"	615072			
	Toppsåg	BSP -06 Rak	601151	601121	700 mm	385 bar	EN 857 2SC			
645161	Easy Greasy Toppsåg	BSP -04 Rak	601150	601125	645 mm	1/4"	615071			
	Sågenhet	BSP -04 Banjo	601149	601125	600 mm	450 bar	EN 857 2SC			
645162	Toppsågsblock B	BSP -04 Banjo	601149	601125	203 mm	1/4"	615071			
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -04 45	601175	601125	140 mm	450 bar	EN 857 2SC			
645163	Toppsågsblock A	BSP -04 90	601160	601125	213 mm	1/4"	615071			
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -04 45	601175	601125	150 mm	450 bar	EN 857 2SC			
645164	Toppsågsblock M	BSP -04 90	601160	601125	353 mm	1/4"	615071	130°		
	Mätuttag M	BSP -04 45	601175	601125	290 mm	450 bar	EN 857 2SC			
645165	Toppsågsblock PS1	BSP -08 90	601162	601130	490 mm	1/2"	615035	180°		
	Sågmotor A	BSP -08 90	601172	601130	430 mm	470 bar	EN 857 2SC			
645166	Hö. Block S8 T2	BSP -08 90	601162	601130	600 mm	1/2"	615035	90°		
	Sågmotor B	BSP -08 90	601172	601130	540 mm	470 bar	EN 857 2SC			
645167	Hö. Block S8 TP	BSP -06 Banjo	601148	601121	615 mm	3/8"	615072	90°		
	Sågmotor D	BSP -06 90	601171	601121	570 mm	385 bar	EN 857 2SC			
645168	Hö. Block S8 T2	BSP -08 Rak	601152	601130	331 mm	1/2"	615035			
	Toppsågsblock T1	BSP -08 90	601162	601130	270 mm	470 bar	EN 857 2SC			
645169	Hö. Block S8 P2	BSP -08 Banjo	601184	601130	267 mm	1/2"	615035	180°		
	Toppsågsblock P1	BSP -08 Banjo	601184	601130	210 mm	470 bar	EN 857 2SC			

Slangsats Log Max 12000 XT

Övriga slangar

Från agg.nr. xxxxxx

Språk SV
Artikel Nr. 645019/xxxxxx
V. 201102

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
645151	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121	0 mm	3/8"	615072	Find End, Laser
	Find End			601121		385 bar	EN 857 2SC	

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV

Log Max

12000XT

Reservdels-
katalog

910007-

SV