

Log Max **2000T**

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.6



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 121012-

Innehåll

Ram och skydd	11
Ram med skyddshuv	13
Ram.....	15
Skyddshuv.....	17
Dämpad skyddsplåt.....	19
Kvistningsenhet	21
Övre kvistkniv, sammanställning.....	23
Övre kvistkniv	25
Övre kvistknivssensor	27
Vänster och höger kvistkniv, sammanställning	29
Hydraulcylinder	31
Hydraulcylinder	33
Höger kvistkniv	35
Vänster kvistkniv	37
Nedre kvistkniv, sammanställning.....	39
Hydraulcylinder	41
Nedre kvistkniv	43
Matningsenhet	45
Matningsenhet, sammanställning	47
Matarhjulsarm, vänster.....	51
Matarhjulsarm, höger	53
Matarhjulsmotorer.....	55
Matarhjul, V-stål Soft Grip.....	57
Matarhjul, V-stål Soft Grip	59
Matarhjul, V-stål Hard Grip	61
Matarhjul, V-stål Hard Grip.....	63
Hydraulcylinder	65
Mätning	67
Längdmätningensenhet, sammanställning	69
Längdmätningensarm	71
Längdmätningensarm	73
Hydraulcylinder	75
Diametermätning	77
Pulsgivare, vänster.....	79
Pulsgivarhus	81
Pulsgivare, höger	83
Pulsgivarhus	85
Fällanordning	87
Fällenshet, sammanställning	89
Hydraulcylinder	91
Fällänk för GV4.....	93
Fällänk.....	95
Säkerhetskedja	97
Sågenhet	99
Sågenhet	101


Hydraulcylinder	105
Sågenhet.....	107
Sågmotor	109
Svärdfäste	111
Ventilblock	113
Tryckreducerare.....	115
Kedjesmörjning, Easy Greasy	117
Pump.....	119
Fettsmörjning.....	121
Sågsvärd och sågkedja	123
Extrautrustning	125
Rotatorstyrning	127
Ventilblock	129
Ventilblock	131
Tryckreducerare.....	133
Riktningsventil	135
Utan rotatorstyrning	137
Snöskydd	139
Stubbehandling.....	141
Verktygssats	143
Hydraulsystem	145
Hydraulsystem	147
Nedre ventilblock.....	149
Riktningsventil	151
Riktningsventil	153
Chockventil	155
Höger ventilblock.....	157
Riktningsventil	159
Riktningsventil	161
Tryckreducerande ventil	163
Chockventil	165
Chockventil	167
Vänster ventilblock	169
Inloppssektion.....	171
Tryckreducerare.....	173
Chockventil	175
Matningssektion.....	177
Servokåpa	179
Chockventil, 320 bar.....	181
Chockventil, 280 bar.....	183
Sågsektion	185
Magnetventil	187
Matarreducerare	189
Återfyllnadsventil	191
Kompensatorkit, storlek B.....	193
Kompensatorkit, storlek G	195
Ändsektion.....	197
Pilottrycksventil, G	199
Pilottrycksventil, R	201

Dragstångskit.....	203
Styrssystem	205
Kablar	207
Aggregatmodulfäste.....	209
Aggregatmodul LHM510.....	211
Hållare	213
Slangsatser	215




= kräver särskilda instruktioner från Log Max AB

Ram och skydd




Ram med skyddshuv

Struktur 10000334				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000573	1	Ram	
2	10000332	1	Skyddshuv	
3	517226	1	Låsring	SGH 30
4	011173	1	Adapter	3/4"
5	011205	1	Mutter	3/4"
6	011845	1	Filter	
7	626001	3	Spännrem	530 mm
8	503075	8	Bricka	NL10
9	505083	6	Skruv	M10x20 10.9
10	601004	4	Insexplugg	3/4"
11	015037	1	Ventil	
12	601200	1	Kopparbricka	13x19x1,5
13	10000407	1	Tanklock	
14	10001263	1	Dekal	
15	505084	2	Skruv	M10x25 10.9
16	10000291	1	Tätning	M33x2
17	601028	1	Adapter	BSP -04
18	601101	1	Tredobricka	1/4"
19	010170	2	Distans	
20	502056	2	Mutter	M12
21	10000446	1	Tapp	
22	503055	5	Bricka	NL8
23	501070	5	Skruv	M8x25 12.9
24	641656	1	Slang	
25	10000470	1	Skyddskåpa	
26	10000482	1	Fäste	
27	10000651	1	Rör	
28	013003	1	Skyddsbåge	
29	601104	4	Tredobricka	3/4"




Ram

Struktur 10000201				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512012	4	Bussning	
2	512001	5	Bussning	
3	625000	2	Smörjnippel	
4			Lim	603



Skyddshuv


Struktur 10000332				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519140	1	Dekal	
2	519141	1	Dekal	
3	519083	2	Flaklås	
4	503055	4	Bricka	NL8
5	500042	8	Skruv	M8X16 8.8 FZB
6	10001262	4	Dekal	



Dämpad skyddsplåt


Struktur 10000430				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	011210	1	Skyddsplåt	
2	018058	12	Sfärisk bricka	M12
3	524025	13	Hålgummifjäder	
4	502056	6	Mutter	M12
5	017856	6	Skruv	M12x50 12.9

Kvistningsenhet




Övre kvistkniv, sammanställning

Struktur 10000545				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010967	1	Arm	
2	503006	1	Bricka	BRB 8,4x16x1,5 FZB
3	502054	1	Mutter	M8 FZB
4	505003	1	Skruv	M8x55 12.9
5	010981	1	Skruv	
6	502007	1	Mutter	M12
7	502701	1	Mutter	M12x1,25
8	526006	1	Fjäder	
9	10001159	1	Distans	
10	503013	1	Bricka	BRB 17x30x3 FZB
11	500133	1	Skruv	M16x50 8.8 FZB
12	502705	1	Mutter	M16 KL10 FZB
13	401289	1	Sensor	
14	018395	1	Skyddskåpa	
15	500023	4	Skruv	M6x16 8.8 FZB
16	503065	4	Bricka	NL6
17	10000543	1	Kvistkniv	
18	507020	1	Shims	16x22x0,5




Övre kvistkniv

Struktur 10000543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000542	1	Kvistkniv	
2	519010		Skyddslist	




Övre kvistknivssensor

Struktur 401289				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401288	1	Magnetgivare	
2	514054	1	Skruv	




Vänster och höger kvistkniv, sammanställning

Struktur 10000546				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010150	4	Axel	
2	017535	2	Axel	
3	013872	2	Låsbricka	
4	500091	2	Skruv	M12x30 8.8 FZB
5	503060	2	Bricka	NL12
6	500087	2	Skruv	M12x16
7	018351	1	Hydraulcylinder	
8	507002	2	Shims	36x45x0,5
9	507003	2	Shims	36x45x0,3
10	516001	4	Saxpinne	5x32
11	625001	2	Smörjnippel	1/8"
12	018352	1	Hydraulcylinder	
13	625000	2	Smörjnippel	1/8"
14	012161	1	Skydd	
15	012162	1	Skydd	
16	500042	4	Skruv	M8x16 8.8 FZB
17	503074	4	Bricka	NL8 sp
18	601200	8	Kopparbricka	13x19x1,5
19	601060	4	Banjoskruv	1/4"
20	602020	2	Adapter	90 BSP -04 -04
21	641624	1	Hydraulcylinder	
22	641625	1	Hydraulcylinder	
23	641626	1	Hydraulcylinder	
24	641627	1	Hydraulcylinder	
25	10000539	1	Kvistkniv	
26	10000540	1	Kvistkniv	
27	507001	2	Shims	36x45x1,0




Hydraulcylinder

Struktur 018351				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018351-KIT	1	Kolvstångskit	




Hydraulcylinder

Struktur 018352				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018352-KIT	1	Kolvstångskit	




Höger kvistkniv

Struktur 10000540				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000532	1	Kvistkniv	
2	519010	0,31 m	Skyddslist	
3	512012	2	Bussning	35x30
4	512001	1	Bussning	20x20
5	625000	1	Smörjnippel	G 1/8"
6			Loctite	603




Vänster kvistkniv

Struktur 10000539				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000530	1	Kvistkniv	
2	519010	0,31 m	Skyddslist	
3	512012	2	Bussning	35x30
4	512001	1	Bussning	20x20
5	625000	1	Smörjnippel	1/8"
6			Loctite	603




Nedre kvistkniv, sammanställning

Struktur 10000547				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010185	1	Hydraulcylinder	
2	010178-1	1	Axel	
3	516002	1	Saxpinne	6,3x50
4	507002	1	Shims	36x45x0,5
5	507003	1	Shims	36x45x0,3
6	502056	1	Mutter	M12
7	011049	1	Skydd	
8	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
9	503055	2	Bricka	NL8
10	601101	2	Tredobricka	1/4"
11	601028	2	Adapter	BSP -04
12	602020	2	Adapter	90 BSP -04 -04
13	641628	1	Hydraulslang	
14	641629	1	Hydraulslang	
15	507001	1	Shims	36x45x1,0
16	10000535	1	Kvistkniv	
17	500087	1	Skruv	M12x16



Hydraulcylinder


Struktur 010185				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620010-KIT	1	Kolvstångskit	
2	510002	1	Ledlager	GE 12 E



Nedre kvistkniv


Struktur 10000535				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000534	1	Kvistkniv	
2	519010	0,30 m	Skyddslist	
3	519010	0,30 m	Skyddslist	

Matningsenhet




Matningsenhet, sammanställning

Struktur 10000550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	032023	1	Matarhjulsarm	
2	032024	1	Matarhjulsarm	
3	507002	2	Shims	36x45x0,5
4	507003	2	Shims	36x45x0,3
5	010178-2	2	Axel	Ø35 - 168
6	017992	2	Skydd	
7	018371	2	Klämma	
8	503060	16	Bricka	NL12
9	500092	4	Skruv	M12x35 8.8 FZB
10	516002	2	Saxpinne	6,3x50
11	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
12	503055	2	Bricka	NL8
13	010150	4	Axel	
14	625000	2	Smörjnippel	1/8"
15	625001	2	Smörjnippel	1/8"
16	516001	4	Saxpinne	5x32
17	507001	2	Shims	36x45x1,0
18	018350	2	Hydraulcylinder	
19	601212	2	Skottgenomgång	1/2"
20	602026	2	Adapter	1/2"
21	501109	12	Skruv	M12x30 12.9
22	601103	7	Tredobricka	1/2"
23	601036	6	Adapter	1/2"
24	601102	3	Tredobricka	3/8"
25	601032	2	Adapter	BSP -06
26	601017	2	Adapter	1/2"
27	617001	2	Backventil	BSP -06
28	601084	1	Adapter	BSP -06
29	601101	3	Tredobricka	1/4"
30	601029	1	Adapter	1/4" - 3/8"
31	602011	2	Adapter	BSP -04
32	601028	2	Adapter	BSP -04
33	641635	1	Hydraulslang	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	641634	1	Hydraulslang	
35	641633	1	Hydraulslang	
36	641632	1	Hydraulslang	
37	641637	1	Hydraulslang	
38	641636	1	Hydraulslang	
39	641641	1	Hydraulslang	
40	641640	1	Hydraulslang	
41	641639	1	Hydraulslang	
42	641638	1	Hydraulslang	
43	641643	1	Hydraulslang	
44	641642	1	Hydraulslang	
45	641644	1	Hydraulslang	
46	615051		Slangskydd	2"
47	610114	1	Ackumulator	
48	601030	1	Adapter	1/4" - 1/2"
49	010931	2	Parallellstag	
50	502056	2	Mutter	M12
51	012152	2	Tapp	
52	601060	2	Banjoskruv	1/4"
53	601200	4	Kopparbricka	13x19x1,5
54			Lim	243




Matarhjulsarm, vänster

Struktur 032023				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512001	1	Bussning	20x20
2	512012	2	Bussning	35x30
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Lim	603




Matarhjulsarm, höger

Struktur 032024				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512001	1	Bussning	20x20
2	512012	2	Bussning	35x30
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4			Lim	603




Matarhjulsmotorer

Struktur 10000551				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000301	2	Matarhjulsmotor	280 cc




Matarhjul, V-stål Soft Grip

Struktur 033064				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	032094	2	Matarhjul	




Matarhjul, V-stål Soft Grip

Struktur 032094				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016633	30	Ribba	




Matarhjul, V-stål Hard Grip

Struktur 033065				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	032095	2	Ribba	



Matarhjul, V-stål Hard Grip


Struktur 032095				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017082	30	Ribba	



Hydraulcylinder


Struktur 018350				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Kolvstångskit	

Mätning




Längdmätningseenhet, sammanställning

Struktur 10000657				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	011087	1	Axel	
2	625000	1	Smörjnippel	1/8"
3	516001	1	Saxpinne	5x32
4	010945	1	Distans	
5	501117	1	Skruv	M12x80 12.9
6	503009	1	Bricka	12x22x2,0
7	502056	2	Mutter	M12
8	010170	1	Distans	
9	018349	1	Hydraulcylinder	
10	601028	3	Adapter	BSP -04
11	601101	3	Tredobricka	1/4"
12	641651	1	Hydraulslang	
13	641652	1	Hydraulslang	
14	507057	1	Shims	26x40x0,5
15	507057-1	1	Shims	26x40x1,0




Längdmätningsarm

Struktur 10001402				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000041	1	Mäthjulsarm	
2	10000132	1	Lock	
3	10000164	1	Mäthjulsbana	
4	011667	1	Distans	
5	018876	1	Lock	
6	10000163	1	Distans	
7	10000161	2	Kullager	
8	517051	1	Låsring	SGA 45
9	10000162	1	Tätning	TRA200310
10	517215	1	Låsring	SGH 23
11	540014	1	O-ring	17,1x1,6
12	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
13	401382	1	Givare	
14	517249	1	Låsring	SGH 56
15	543075	1	O-ring	48x3
16			Gänglåsning	243
17	546008	1	Tätningsring	31x42x8
18	501013	4	Skruv	M4x10 12.9
19	672050	1	Kabel	
20	641411	1	Slang	
21	015113	1	Tätning	
			Fett	SKF LGLT 2




Längdmätarmsarm

Struktur 10000041				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512004	2	Bussning	25x15
2			Lim	603




Hydraulcylinder

Struktur 018349				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Kolvstångskit	
2	015220	1	Ledlager	GE12E
3	517214	1	Låsring	




Diametermätning

Struktur 10000665				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001399	1	Pulsgivare	
2	10001400	1	Pulsgivare	




Pulsgivare, vänster

Struktur 10001399				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000719	1	Pulsgivarhus	
2	672052	1	Kabel	
3	615020		Slang	ID 6mm, 600 mm




Pulsgivarhus

Struktur 10000719				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000716	1	Pulsgivarhus	
2	10000666	1	Tätningarring	
3	10000505	1	Lock	
4	10001287	2	Glidlager	
5	013555	1	Länkarm	
6	501067	3	Skruv	M8x16 12.9
7	503055	3	Bricka	NL8
8	401262	1	Gummibussning	PG7
9	401260	1	Mutter	PG7
10	513010	3	Stoppskruv	M6x8
11	502056	1	Mutter	M12
12	507006	2	Shims	20x28x1
13	401314	1	Pulsgivare	
14	507008	1	Shims	20x28x0,2
15	517027	1	Låsring	SGA 20
16	401261	1	Bricka	PG7
17	505053	1	Pinnskruv	M6x23,5
18	622049	1	Klämma	
19	502053	1	Mutter	M6
20	513040	1	Stoppskruv	M6x6
21	543027	1	O-ring	Ø44,2x3,0
22	517245	1	Låsring	SGH 52
23	503065	1	Bricka	NL6
24			Gänglåsning	542
25			Gänglåsning	243



Pulsgivare, höger


Struktur 10001400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000720	1	Pulsgivarhus	
2	672051	1	Kabel	
3	615020		Slang	ID 6mm, 600 mm



Pulsgivarhus


Struktur 10000720				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000715	1	Pulsgivarhus	
2	10000666	1	Tättningsring	
3	10000505	1	Lock	
4	10001287	2	Glidlager	
5	013555	1	Länkarm	
6	501067	3	Skruv	M8x16 12.9
7	503055	3	Bricka	NL8
8	401262	1	Gummibussning	PG7
9	401260	1	Mutter	PG7
10	513010	3	Stoppskruv	M6x8
11	502056	1	Mutter	M12
12	507006	2	Shims	20x28x1
13	401314	1	Pulsgivare	
14	507008	1	Shims	20x28x0,2
15	517027	1	Låsring	SGA 20
16	401261	1	Bricka	PG7
17	505053	1	Pinnskruv	M6x23,5
18	622049	1	Klämma	
19	502053	1	Mutter	M6
20	513040	1	Stoppskruv	M6x6
21	543027	1	O-ring	Ø44,2x3,0
22	517245	1	Låsring	SGH 52
23	503065	1	Bricka	NL6
24			Gänglåsning	542
25			Gänglåsning	243

Fällanordning




Fällenhät, sammanställning

Struktur 10000548				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010150	2	Axel	
2	010178-2	1	Axel	
3	516002	1	Saxpinne	6.3x50
4	625000	2	Smörjnippel	1/8"
5	018352	1	Hydraulcylinder	
6	516001	2	Saxpinne	5x32
7	507002	1	Shims	36x45x0,5
8	507003	1	Shims	36x45x0,3
9	500087	1	Skruv	M12x16
10	601101	2	Tredobricka	1/4"
11	601028	2	Adapter	BSP -04
12	601200	4	Kopparbricka	13x19x1,5
13	601060	2	Banjoskruv	1/4"
14	507001	1	Shims	36x45x1,0
15	641630	1	Hydraulslang	
16	641631	1	Hydraulslang	
17	10000372	1	Dekal	
18	625001	1	Smörjnippel	1/8"




Hydraulcylinder

Struktur 018352				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018352-KIT	1	Kolvstångskit	




Fällänk för GV4

Struktur 10000549				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033069	1	Fällänk	
2	011717	1	Fäste	
3	500068	2	Skruv	M10x25 8.8 FZB
4	503057	2	Bricka	NL10
5	505011	1	Skruv	M30x130 8.8 FZB
6	502064	1	Mutter	M30
7	500102	3	Skruv	M12x90 8.8 FZB
8	503009	3	Bricka	12x22x2 FZB
9	502056	3	Mutter	M12
10	012845	1	Anslagsbuffert	
11	500021	2	Skruv	M6x12 8.8 FZB
12	503065	2	Bricka	NL6
13	011569	1	Shims	
14	503046	1	Bricka	31x58x4 FZB



Fällänk


Struktur 033069				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	625000	1	Smörjnippel	1/8"
2	512001	1	Bussning	20x20
3	512012	2	Bussning	35x30



Säkerhetskedja


Struktur 013239				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013098	1	Säkerhetskrok	
2	523071	2	Schackel	
3	523088	1	Kedja	

Sågenhet




Sågenhet

Struktur 10000463				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000322	1	Sågenhet	
2	018300	1	Ventilblock	
3	10000458	1	Fäste	
4	013345	2	Adapter	1/2"
5	601053	2	Adapter	BSP -08/ BSP-12
6	601104	4	Tredobricka	3/4"
7	601103	1	Tredobricka	1/2"
8	601037	2	Adapter	1/2" - 3/4"
9	601028	3	Adapter	BSP -04
10	601101	3	Tredobricka	1/4"
11	601102	2	Tredobricka	3/8"
12	602052	1	Adapter	3/8" - 1/4"
13	602020	2	Adapter	BSP -04
14	018348	1	Hydraulcylinder	
15	602022	1	Adapter	BSP -08
16	602059	1	Adapter	BSP -08 / BSP -04
17	601036	1	Adapter	1/2"
18	641645	1	Hydraulslang	
19	641647	1	Hydraulslang	
20	641646	1	Hydraulslang	
21	641648	1	Hydraulslang	
22	641649	1	Hydraulslang	
23	641650	1	Hydraulslang	
24	501046	2	Skruv	M6x20 12.9
25	601060	2	Banjoskruv	1/4"
26	601200	4	Kopparbricka	13x19x1,5
27	502007	1	Mutter	M12 FZB
28	503065	2	Bricka	NL6
29	501016	1	Skruv	M4x20 12.9
30			Gänglåsning	270
31			Gänglåsning	243
32	401318	1	Sensor	
33	10000370	1	Sensor	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601029	1	Adapter	1/4" - 3/8"
35	022990	2	Distans	




Hydraulcylinder

Struktur 018348				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Kolvstångskit	
2	510002	1	Ledlager	GE12E
3	517214	1	Låsring	




Sågenhet

Struktur 10000322				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000321	1	Svärdfäste	
2	10000379	1	Hydraulmotor	
3	502007	2	Mutter	M12
4	503060	2	Bricka	NL12
5	501070	8	Skruv	M8x25 12.9
6	503055	8	Bricka	NL8




Sågmotor

Struktur 10000379				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609000	1	Hydraulmotor	
2	549213	1	Shims	20 - 1,0mm
3	549102	1	Kedjehjul	z=9
4	010678	1	Distans	
5	549212	1	Shims	20 - 0,5mm
6	010679	1	Distans	
7	011225	1	Kedjefångare	
8	503065	1	Bricka	NL6
9	501051	1	Skruv	M6x40 12.9




Svärdfäste

Struktur 10000321				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	011692	1	Svärdfäste	
2	011597	1	Nav	
3	543002	1	O-ring	Ø114,5x3
4	010098	1	Kedjesträckare	
5	011169	1	Magnet	
6	011670	1	Pinnskruv	
7	011671	1	Pinnskruv	
8	017547	1	Tryckbricka	
9	500023	1	Skruv	M6x16 8.8 FZB
10	502053	1	Mutter	M6 FZB
11	503065	1	Bricka	NL6
12	508002	1	Kullager	
13	601000	1	Insexplugg	1/8"
14	601028	1	Adapter	BSP -08
15	601101	1	Tredobricka	1/4"
16	517001	1	Låsring	SB 170
17	502705	2	Mutter	M16 KL10 FZB
18	10000293	1	Skruv	
19	10000380	1	Fläns	
20	543153	1	O-ring	Ø152,07x6,62
21	513003	1	Stoppskruv	M5x8
22	10000320	2	Pinnskruv	
23	10000329	1	Smörjnippel	M6x1-30mm
24			Loctite	243
25			Loctite	270




Ventilblock

Struktur 018300				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018291	1	Ventilblock	
2	619013	1	Tryckreduceringsventil	
3	601000	8	Insexplugg	1/8"
4	613013	1	Strypskruv	M6




Tryckreducerare

Struktur 611206				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554093	1	Packningssats	





Kedjesmörjning, Easy Greasy

Struktur 10000466				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Pump	
2	501054	2	Insexskruv	M6x55 12.9
3	501052	2	Skruv	M6x45 12.9
4	503065	6	Bricka	NL6
5	540074	1	O-ring	Ø17,3x2,4
6	641653	1	Hydraulslang	
7	601101	2	Tredobricka	1/4"
8	601060	1	Banjoskruv	1/4"
9	501046	2	Insexskruv	M6x20 12.9
10	622061	1	Klämma	16 mm
11	10000472	1	Skyddskåpa	
12	615055		Slangskydd	12,7 mm
13	641659	1	Skyddsslang	



Pump

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010897	1	Kolv	
2	016282	1	Pumphus	
3	016426	1	Distans	
4	526005	1	Fjäder	
5	543012	1	O-ring	27,6x2,4
6	613062	1	Solenoid	24V
7	617016	2	Backventil	RC1
8	620302	1	Filter	




Fettsmörjning

Struktur 10000468				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000484	1	Klämma	
2	10000485	1	Plåt	
3	641655	1	Hydraulslang	
4	641654	1	Hydraulslang	
5	601028	1	Adapter	BSP -04
6	615055		Slangskydd	12,7 mm
7	503065	4	Bricka	NL6
8	540074	1	O-ring	17,3x2,4 mm
9	543012	1	O-ring	27,6x2,4 mm
10	501050	2	Insexskruv	M6x35 12.9
11	501043	2	Insexskruv	M6x12 12.9

Sågsvärd och sågkedja


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549018-058		Sågkedja	18HX 58DL
	549418-048		Sågsvärd	18H 48cm

Extrautrustning




Rotatorstyrning

Struktur 10000552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017985	1	Fäste	
2	017988	1	Fäste	
3	017881	1	Skyddskåpa	
4	017604	1	Ventilblock	
5	503057	2	Bricka	NL10
6	503075	8	Bricka	NL10 sp
7	500066	2	Skruv	M10x20 8.8 FZB
8	500071	2	Skruv	M10x40 8.8 FZB
9	601068	2	Banjoskruv	1/4"
10	601028	3	Adapter	BSP -04
11	601101	7	Tredobricka	1/4"
12	601102	2	Tredobricka	3/8"
13	602020	3	Adapter	BSP -04
14	503055	2	Bricka	NL8
15	601263	1	Mätuttag	1/4"
16	501140	4	Skruv	M16x90 12.9
17	502705	4	Mutter	M16
18	503063	4	Bricka	NL16
19	500043	2	Skruv	M8x20 8.8 FZB
20	615049		Slangskydd	3/4" L=1800mm
21	615055		Slangskydd	1/2" L=400mm
22	016666	1	Fäste	
23	602052	2	Adapter	3/8" - 1/4"
24	641663	1	Hydraulslang	
25	641662	1	Hydraulslang	
26	641661	1	Hydraulslang	
27	641660	1	Hydraulslang	
28	505083	4	Skruv	M10x20 10.9
29	505084	2	Skruv	M10x25 10.9




Ventilblock

Struktur 017604				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612044	1	Ventilblock	
2	619016	1	Tryckreducerare	
3	612031	1	Riktningsventil	
4	501032	4	Skruv	M5x35 12.9




Ventilblock

Struktur 612044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601001	2	Insexplugg	1/4"
2	601020	1	Plugg	5.0 mm x 1.5 70 shore




Tryckreducerare

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	Packningssats	




Riktningsventil

Struktur 612031				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613076	2	Solenoid	
2	613105	2	Plastmutter	
3	540037	4	O-ring	7,65x1,68 NBR




Utan rotatorstyrning

Struktur 10000667				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601001	2	Insexplugg	1/4"




Snöskydd

Struktur 033030				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013844	1	Gummiduk	
2	012387	1	Bracket	
3	012388	1	Washer	
4	502053	2	Nut	M6 FZB
5	504030	2	Screw	M6x20 10.9
6	516000	1	Saxpinne	4x50



Stubbhandling


Struktur 10000469				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	602075	1	Adapter	1/8" -6L
2	601210	1	Skottgenomgång	1/4"
3	601253	1	Mutter	1/4"
4	602039	1	Plugg	BSP -04
5	617009	1	Backventil	1/4"
6	615049		Slangskydd	3/4"
7	641658	1	Hydraulslang	
8	641657	1	Hydraulslang	
9	011693	1	Rör	
10	540035	2	O-ring	Ø6,75x1,78
11	540014	1	O-ring	17,1x1,6



Verktygssats


Struktur 10000525				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010404	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522718	1	Verktyg	
4	519190	2	Dekal	
5	402804	1	Multimeter	
6	522227	1	Insexnyckel	
7	522505	1	Första hjälpen kit	
8	015662	1	Eggmall	
9	10000511	1	Hylsa	
10	10000471	1	Verktyg	
11	013499	1	Mätuttag	
12	538004	1	Insexnyckel	
13	10001384	1	Skruvmejsel	
14	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

Hydraulsystem




Hydraulsystem

Struktur 10000544				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	641621	1	Hydraulslang	
2	641622	1	Hydraulslang	
3	641623	1	Hydraulslang	
4	614010-02	1	Ventilblock	
5	018301	1	Ventilblock	
6	018302	1	Ventilblock	
7	503055	2	Bricka	NL8
8	501067	2	Skruv	M8x16 12.9
9	601210	4	Skottgenomgång	1/4"
10	601101	7	Tredobricka	1/4"
11	601253	4	Mutter	1/4"
12	503060	4	Bricka	NL12
13	601103	2	Tredobricka	1/2"
14	601104	2	Tredobricka	3/4"
15	601033	1	Adapter	3/8" - 1/2"
16	601011	1	Adapter	3/8"
17	601029	2	Adapter	1/4" - 3/8"
18	601102	2	Tredobricka	3/8"
19	601032	2	Adapter	BSP -06
20	10000438	1	Fäste	
21	505083	1	Skruv	M10x20 10.9
22	503075	1	Bricka	NL10 sp
23	502006	2	Mutter	M10 FZB
24	601261	3	Mätuttag	1/4"
25	601001	2	Insexplugg	1/4"
26	601036	1	Adapter	1/2"
27	011205	4	Mutter	3/4"
28	011173	2	Adapter	3/4"
29	626001	3	Spännrem	
30	602059	1	Adapter	BSP -08/ BSP -04
31	602043	1	Plugg	BSP -08
32	602063	2	Plugg	BSP -12




Nedre ventilblock

Struktur 018301				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018292	1	Ventilblock	
2	617024	2	Backventil	RB1
3	613014	1	Strypskruv	M6 Ø1,0
4	601000	4	Insexplugg	1/8"
5	601001	3	Insexplugg	1/4"
6	613010	1	Strypskruv	M6 Ø0,6
7	620404	4	Chockventil	210 bar
8	501032	8	Skruv	M5x35 12.9
9	601260	1	Mätuttag	1/8"
10	10001140	1	Riktningsventil	
11	10001141	1	Riktningsventil	




Riktningsventil

Struktur 10001140				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001310	1	Solenoid	
2	10001311	1	Mutter	
3	543010	4	O-ring	6,07x1,78 NBR 90




Riktningsventil

Struktur 10001141				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001310	1	Solenoid	
2	10001311	1	Mutter	
3	543010	4	O-ring	6,07x1,78 NBR 90




Chockventil

Struktur 620404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15.3x2.4 90 SHORE




Höger ventilblock

Struktur 018302				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018293	1	Ventilblock	
2	10001141	1	Riktningsventil	
3	10001139	1	Riktningsventil	
4	619013	2	Tryckreduceringsventil	13,8 - 207 bar
5	617024	1	Backventil	RB1
6	10001120	1	Strypskruv	M6 Ø0,5
7	620404	2	Chockventil	210 bar
8	620496	2	Chockventil	140 bar
9	601260	3	Mätuttag	1/8"
10	601000	14	Insexplugg	1/8"
11	601001	2	Insexplugg	1/4"
12	501032	8	Skruv	M5x35 12.9
13	10001121	1	Strypskruv	M6 Ø1,7
14	10001123	1	Strypskruv	M6 Ø1,9




Riktningsventil

Struktur 10001141				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001310	1	Solenoid	
2	10001311	1	Mutter	
3	543010	4	O-ring	6,07x1,78 NBR 90




Riktningsventil

Struktur 10001139				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001310	1	Solenoid	
2	10001311	1	Mutter	
3	543010	4	O-ring	6,07x1,78 NBR 90




Tryckreducerande ventil

Struktur 619013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554093	1	Packningssats	




Chockventil

Struktur 620404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4 mm, 90 shore NBR




Chockventil

Struktur 620496				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4 mm, 90 shore NBR




Vänster ventilblock

Struktur 614010-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614110-01	1	Ändsektion	
2		1	Inloppssektion	
3		1	Matningssektion	
4		1	Sågsektion	
5		1	Dragstångskit	




Inloppssektion

Struktur 614116-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611201	1	Tryckreducerare	
2	611202	1	Backventil	
3	611196	1	Chockventil	330 bar




Tryckreducerare

Struktur 611201				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620370	1	Packningssats	




Chockventil

Struktur 611196				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540047	1	O-ring	21,95x1,78 90 Shore FPM90




Matningssektion

Struktur 614115-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620377	1	Packningssats	
2		1		
3	620590	2	Magnetventil	
4	620390	1	Servokåpa	
5	620346	2	Strypning	
6	620485	1	Fjädersats	
7	620454	1	Ventilslid	
8	620400	1	Chockventil	320 bar
9	620484	1	Chockventil	280 bar
10	620341	1	Servokåpa	




Servokåpa

Struktur 620390				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620383	1	Packningssats	
2	501046	3	Skruv	M6x20 12.9




Chockventil, 320 bar

Struktur 620400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4 90 shore




Chockventil, 280 bar

Struktur 620484				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4 90 shore




Sågsektion

Struktur 614117-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	1	Matarreducerare	
2	620377	1	Packningssats	
3		1		
4	620590	2	Magnetventil	
5	620390	1	Servokåpa	
6	620339	2	Strypning	
7	620392	1	Fjädersats	
8	620520	1	Kompensatorkit	B
9	620521	1	Kompensatorkit	G
10	620508	1	Kompensatorfjäder	
11	620341	1	Servokåpa	
12	620440	1	Ventilslid	
13		1		
14		1		
15	620398	1	Återfyllnadsventil	




Magnetventil

Struktur 620590				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620344	1	Packningssats	
2	501014	2	Skruv	M4x12 12.9




Matarreducerare

Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540001	1	O-ring	4,1x1,6 NBR 70
2	543022	1	O-ring	9,5x2,0 NBR 70




Återfyllnadsventil

Struktur 620398				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4 90 shore




Kompensatorkit, storlek B

Struktur 620520				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620505	1	Fjädersats	




Kompensatorkit, storlek G

Struktur 620521				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620505	1	Fjädersats	




Ändsektion

Struktur 614110-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620426	1	Pilotfilter	
2	617070	1	Backventil	
3	601001	3	Insexplugg	1/4"
4	601004	2	Insexplugg	3/4"
5	601000	1	Insexplugg	1/8"
6	601003	1	Insexplugg	1/2"
7	620417	1	Pilottrycksventil	G
8	620418	1	Pilottrycksventil	R




Pilottrycksventil, G

Struktur 620417				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620425	1	Fjäder	



Pilottrycksventil, R

Struktur 620418				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620425	1	Fjäder	




Dragstångskit

Struktur 620462				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	503021	7	Bricka	BRB 10x20x2,0 FZB
2	502006	11	Mutter	M10 FZB
3	620497	3	Dragstång	

Styrssystem


Kablar

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	672042		Kabel	1
	672043		Kabel	2
	672044		Kabel	3
	672045		Kabel	
	672026		Kabel	4
	672027		Kabel	5
	672028		Kabel	7
	672029		Kabel	8
	672046		Kabel	9
	672047		Kabel	10
	672048		Kabel	6
	672049		Kabel	17
	672035		Kabel	14
	672050		Kabel	12/13
	672037		Kabel	15/16/22
	672051		Kabel	21
	672052		Kabel	20
	672053		Kabel	25/26 - 1
	672041		Kabel	25/26 - 2
	672054		Kabel	23
	402080		Kontakt	
	402086		Kil	
	402077		Blindplugg	




Aggregatmodulfäste

Struktur 10000664				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
2	503074	2	Bricka	NL8
3	502055	1	Mutter	M10
4	10000714	1	Fäste	



Aggregatmodul LHM510

Struktur 10001396				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001395	1	Aggregatmodul	
2	502053	4	Mutter	M6
3	10000776	4	Skruv	M6
4	10001055	12	Bricka	6,0x22x1,5 FZB
5	10001053	4	Dämpelement	
6	10001054	4	Dämpelement	
7	10001357	1	Fäste	
8	501043	2	Skruv	M6x12 12.9
9	503065	2	Bricka	NL6



Hållare

Struktur 10001584				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402098	1	Hållare	
2	503057	1	Bricka	NL10
3	501087	1	Skruv	M10x20 12.9

Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Koppling 1 Koppling 2	Artikel- nr.	Storlek Tryckklass			Artikelnr. Standard		
	Anslutning 2								
641411	Övre Koppl. Box				601121	770 mm	3/8"	615072	
	Måthjulsarm	BSP -06 90		601161	601121	740 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641621	Vä. Block S1 P2	BSP -06 Rak		601151	601121	195 mm	3/8"	615072	
	Hö. Block P2	BSP -06 90		601171	601121	140 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641622	Vä. Block S1 TE	BSP -06 90		601161	601121	265 mm	3/8"	615072	225°
	Hö. Block T2	BSP -06 90		601171	601121	200 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641623	Vä. Block S1 P2	BSP -06 Rak		601151	601121	380 mm	3/8"	615072	
	N. Block P2	BSP -06 45		601176	601121	600 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641624	Hö. Block A1V	BSP -04 Rak		601150	601125	250 mm	1/4"	615071	
	Vä. Knivcyl. A	BSP -04 Banjo		601149	601125	200 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641625	Hö. Block B1V	BSP -04 Rak		601150	601125	325 mm	1/4"	615071	
	Vä. Knivcyl. B	BSP -04 Banjo		601149	601125	275 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641626	Hö. Block A1H	BSP -04 90		601170	601125	515 mm	1/4"	615071	345°
	Hö. Knivcyl. A	BSP -04 Banjo		601149	601125	460 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641627	Hö. Block B1H	BSP -04 90		601170	601125	365 mm	1/4"	615071	180°
	Hö. Knivcyl. B	BSP -04 Banjo		601149	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641628	N. Block B1	BSP -04 Rak		601150	601125	475 mm	1/4"	615071	
	N. Knivcyl. A	BSP -04 Rak		601150	601125	420 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641629	N. Block A11	BSP -04 Rak		601150	601125	385 mm	1/4"	615071	
	N. Knivcyl. B	BSP -04 Rak		601150	601125	330 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641630	N. Block A2	BSP -04 Rak		601150	601125	370 mm	1/4"	615071	
	Fällänkscyl. A	BSP -04 Banjo		601149	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 2000T

Log Max 2000T

Från agg.nr. 121001

Språk SV

Artikel Nr. 641600/121001

V. 220114

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.	Storlek			Artikelnr.		
			Koppling 2							
641631	N. Block B2		BSP -04 Rak	601150	601125	460 mm	1/4"		615071	
	Fällänks cyl. B		BSP -04 Banjo	601149	601125	400 mm	450 bar		EN 857 2SC	
641632	Hö. Block A4H		BSP -04 Rak	601150	601125	575 mm	1/4"		615071	
	Hö. Hjularms cyl. A		BSP -04 Banjo	601149	601125	520 mm	450 bar		EN 857 2SC	
641633	Hö. Block B4H		BSP -04 Rak	601150	601125	630 mm	1/4"		615071	
	Hö. Hjularms cyl. B		BSP -04 90	601170	601125	615 mm	450 bar		EN 857 2SC	
641634	Hö. Block A4V		BSP -04 90	601170	601125	685 mm	1/4"		615071	335°
	Vä. Hjularms cyl. A		BSP -04 Banjo	601149	601125	630 mm	450 bar		EN 857 2SC	
641635	Hö. Block B4V		BSP -04 90	601170	601125	730 mm	1/4"		615071	30°
	Vä. Hjularms cyl. B		BSP -04 90	601170	601125	690 mm	450 bar		EN 857 2SC	
641636	Vä. Block S2 A		BSP -08 45	601177	601122	665 mm	1/2"		615073	
	Skottgenomgång A		BSP -08 Rak	601152	601122	580 mm	345 bar		EN 857 2SC	
641637	Vä. Block S2 B		BSP -08 45	601177	601122	755 mm	1/2"		615073	
	Skottgenomgång B		BSP -08 Rak	601152	601122	680 mm	345 bar		EN 857 2SC	
641638	Skottgenomgång A		BSP -08 90	601172	601122	500 mm	1/2"		615073	130°
	Hö. Hjulmotor A		BSP -08 90	601172	601122	440 mm	345 bar		EN 857 2SC	
641639	Skottgenomgång B		BSP -08 90	601172	601122	570 mm	1/2"		615073	125°
	Hö. Hjulmotor B		BSP -08 90	601172	601122	510 mm	345 bar		EN 857 2SC	
641640	Vä. Block S2 A		BSP -08 Rak	601152	601122	560 mm	1/2"		615073	
	Vä. Hjulmotor B		BSP -08 90	601172	601122	500 mm	345 bar		EN 857 2SC	
641641	Vä. Block S2 B		BSP -08 Rak	601152	601122	520 mm	1/2"		615073	
	Vä. Hjulmotor A		BSP -08 90	601172	601122	460 mm	345 bar		EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel- nr.	Tryckklass			Artikelnr.	Standard	
	Anslutning 2	Koppling 2							
641642	Vä. Block S1 D	BSP -06 Rak	601151	601121	601121	1395 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor DR	BSP -06 90	601171	601121	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641643	Vä. Block S1 D	BSP -06 90	601171	601121	601121	1000 mm	3/8"	615072	15°
	Vä. Hjulmotor DR	BSP -06 90	601171	601121	601121	950 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641644	Hö. Block A4H	BSP -04 45	601175	601125	601125	785 mm	1/4"	615071	280°
	Akkumulator	BSP -04 90	601170	601125	601125	730 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641645	Sågblock TNB	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	300 mm	1/4"	615071	
	N. Block T2	BSP -04 90	601170	601125	601125	250 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641646	Vä. Block S3 A	BSP -08 Rak	601152	601122	601122	1240 mm	1/2"	615073	
	Sågblock SP1	BSP -08 Rak	601152	601122	601122	1180 mm	345 bar	EN 857 2SC	
641647	Vä. Block S1 T2	BSP -08 90	601162	601122	601122	740 mm	1/2"	615073	
	Sågblock ST1	BSP -08 Rak	601152	601122	601122	670 mm	345 bar	EN 857 2SC	
641648	Vä. Block S3 B	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	1125 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	1080 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641649	Sågblock SM1	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	490 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	601125	445 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641650	Vä. Block S1 D	BSP -04 90	601170	601125	601125	1045 mm	1/4"	615071	305°
	Sågmotor DR	BSP -04 90	601160	601125	601125	1000 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641651	Hö. Block B8	BSP -04 90	601160	601125	601125	1120 mm	1/4"	615071	
	Mäthjuls cyl. B	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	1080 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641652	Hö. Block B4H	BSP -04 90	601170	601125	601125	940 mm	1/4"	615071	
	Mäthjuls cyl. A	BSP -04 Rak	601150	601125	601125	905 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 2000T

Log Max 2000T

Från agg.nr. 121001

Språk SV

Artikel Nr. 641600/121001

V. 220114

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2			Artikel-nr.	Artikelnr.	
		nr.				nr.	nr.	
641653	Easy Greasy	BSP -04 Banjo	601149	601539	370 mm	1/4"	615091	
	Sågenhet	BSP -04 Rak	601150	601539	320 mm	290 bar	EN 857 1SC	
641656	Avluftning	BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	285 mm	1/4"	615071	
	oljetank	BSP -04 90	601160	601125	235 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641659	Skyddsslang				450 mm	3/8"	615072	
	Easy Greasy			601125	450 mm	385 bar	EN 857 2SC	
615051	Slangskydd				400 mm	2"		
615051	Slangskydd				400 mm	2"		
615055	Slangskydd				350 mm	1/2"		

Slangats Log Max 2000T
Rotatorstyrning
Från agg.nr. 121001

Språk SV
Artikel Nr. 641601/121001
V. 220114

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
615049	Slangskydd				0 mm	3/4"		
615055	Slangskydd				0 mm	1/2"		
641660	Vä. Block PE Ventilblock P2	BSP -04 45	601175	601125	0 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak	601150	601125		450 bar	EN 857 2SC	
641661	Vä. Block TE Ventilblock T2	BSP -04 90	601170	601125	0 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak	601150	601125		450 bar	EN 857 2SC	
641662	Ventilblock B Rotator Hö.	BSP -04 Banjo	601149	601125	0 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak	601150	601125		450 bar	EN 857 2SC	
641663	Ventilblock A Rotator Vä.	BSP -04 90	601170	601125	0 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak	601150	601125		450 bar	EN 857 2SC	

Slangstats Log Max 2000T
Stubbehandling
Från agg.nr. 121001

Språk **SV**
Artikel Nr. 641602/121001
V. 220114

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
615055	Slangskydd				0 mm	1/2"		
641654	Skottgenomgång Fett	BSP -04 Rak	601150	601539	705 mm	1/4"	615091	
	Adapter Fett	BSP -04 Rak	601150	601539	670 mm	290 bar	EN 857 1SC	
641655	Adapter Fett	BSP -04 45	601175	601539	660 mm	1/4"	615091	
	Sågenhet	BSP -04 Rak	601150	601539	600 mm	290 bar	EN 857 1SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	
615055					Kap	1/2"		Slangskydd
					0 mm			
641654	Skottgenomgång Fett	BSP -04 Rak	601150	601539	705 mm	1/4"	615091	
	Adapter Fett	BSP -04 Rak	601150	601539	670 mm	290 bar	EN 857 1SC	
	Adapter Fett	BSP -04 45	601175	601539	660 mm	1/4"	615091	
641655	Sågenhet	BSP -04 Rak	601150	601539	600 mm	290 bar	EN 857 1SC	

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV

Log Max

2000T

Reservdels-
katalog

121012-

SV