

Log Max

6000V

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.5

Log Max 6000V
Reservdelskatalog



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 161293-

Innehåll

Ram och skydd.....	13
Ram med skyddshuv	15
Ram.....	17
Skyddshuv.....	19
Skydd	21
Tanklock	23
Dämpad skyddsplåt	25
Fast skyddsplåt.....	27
Kvistningsenhet	29
Övre kvistkniv, sammanställning.....	31
Övre kvistkniv, standard	33
Övre kvistkniv, svetsad.....	35
Övre kvistkniv, svetsad. Utbytbart knivskär	37
Hydraulisk övre kvistkniv.....	39
Hydraulcylinder	41
Vänster och höger kvistkniv, sammanställning	43
Vänster och höger kvistknivar, standard	45
Vänster kvistkniv, standard	47
Höger kvistkniv, standard.....	49
Vänster och höger kvistknivar, processor	51
Vänster kvistkniv, processor	53
Höger kvistkniv, processor.....	55
Hydraulcylinder	57
Kolvstångskit	59
Nedre kvistkniv, sammanställning.....	61
Nedre kvistkniv, standard	63
Nedre kvistkniv	65
Nedre kvistkniv, processor	67
Hydraulcylinder	69
Kolvstångskit	71
Cylinderskydd	73
Matningsenhet.....	75
Matarhjulsarmar, sammanställning	77
Vänster matarhjulsarm	81
Höger matarhjulsarm.....	83
Matarhjulsarmsskydd.....	85
Matarhjulsmotorer 627 ccm.....	87
Matarhjulsmotorer 780 ccm.....	89
Matarhjulsmotorer 857 ccm.....	91
Matarhjulsmotorer 934 ccm.....	93
Hydraulcylinder	95
Kolvstångskit	97
Cylinderskydd	99
Matarhjul V-Stål Soft Grip.....	101
Matarhjul V-Stål Soft Grip.....	103

Matarhjul V-Stål Hard Grip	105
Matarhjul V-Stål Hard Grip	107
Matarhjul Eukalyptus	109
Matarhjul Eukalyptus	111
Mätning	113
Diamettermätningsenhet.....	115
Pulsgivare	117
Längdmätning, sammanställning	119
Axel	121
Längdmätningsarm, Log Mate 510 och Forester.....	123
Längdmätningsarm, Interface	125
Hydraulcylinder	127
Fyrpunktsmätning	129
Kvistkniv	131
Längdmätning, matarhjulsmotorer	133
Fällenhet	135
Fällänk, sammanställning	137
Fällänk, standard.....	139
Fällänk, standard	141
Fällänk, förstärkt.....	143
Fällänk, förstärkt	145
Fällänk, gjuten	147
Fällänk, gjuten	149
Kedjehållare.....	151
Hydraulcylinder	153
Kolvstångskit	155
Sågenhet	157
Hydraulik sågenhet 218 F11-19.....	159
Sågenhet 218 F11-19.....	163
Hydraulik sågenhet 218 True-Cut	165
Sågenhet 218 True-Cut.....	169
Hydraulik sågenhet 318 F11-19	171
Sågenhet 318 F11-19.....	175
Hydraulik sågenhet 318 True-Cut	177
Sågenhet 318 True-Cut.....	181
Hydraulik sågenhet 318 F12-30.....	183
Sågenhet 318 F12-30	187
Sågmotor F11-19, sammanställning	189
Sågmotor F11-19	191
Sågmotor True-Cut, sammanställning	193
Sågmotor True-Cut.....	195
Sågmotor F12-30, sammanställning	197
Sågmotor F12-30	199
Sågenhet 218	201
Svärdfäste 218	203
Sågenhet 318-02	205
Svärdfäste 318-02	207
Svärdhållare 02	209
Sågenhet 318-04	211

Svärdfäste 318-04	213
Svärdhållare 04	215
Såg 218 F11-19 sågsvärd och sågkedjor	217
Såg 318 F11-19 sågsvärd och sågkedjor	219
Såg 218 True-Cut sågsvärd och sågkedjor	221
Såg 318 True-Cut sågsvärd och sågkedjor	223
Såg 318 F12-30 sågsvärd och sågkedjor	225
Lagerenhets	227
Ventilblock, sammanställning	229
Ventilblock	231
Sågventil	233
Ventilblock	235
Ventilblock	237
Sågsensorer	239
Easy Greasy	241
Easy Greasy pump	243
Fettsmörjnings	245
Hydraulcylinder	247
Rotatorer	249
Indexator AV17S	251
Slangskydd	253
Indexator H182D	255
HX30 LS	257
Extrautrustning	259
Flerträds hanterings enhet	261
Ventilblock	265
Flerträds hanterings enhet med rotatorstyrning	267
Ventilblock	271
Tryckreducerings ventil	273
Hydraulcylinder	275
Kolvstångskit	277
Färgmärkning, sammanställning	279
Färgtankar, sammanställning	281
Färgpump, sammanställning	283
Färgpump	285
Riktnings ventil	287
Färgblock, sammanställning	289
Färgblock	291
Tanklock, röd	293
Tanklock, blå	295
Rotatorstyrning	297
Rotatorstyrning, HX30	299
Rotatorstyrning, standard fällänk, HX30	301
Rotatorstyrning, förstärkt fällänk, HX30	303
Rotatorstyrning, gjuten fällänk, HX30	305
Skydd	307
Find End kit	309
Find End	311
Slanghållare, förstärkt fällänk	313

Slanghållare, gjuten fällänk	315
Slanghållare.....	317
Slangfäste, Komatsu med interface.....	319
Slangfäste, Ecolog.....	321
Slangfäste, Rottne	323
Snöskydd	325
Spånskydd	327
Heavy duty kit	329
Heavy duty kit, färgmärkning	331
Stubbehandling såg 218	333
Stubbehandling såg 318	335
Skyddsåge	337
Verktygssats	339
Hydraulsystem	341
Hydraulik, sammanställning.....	343
Höger ventilblock, sammanställning	347
Höger ventilblock	349
Inloppsblock.....	351
Nedre kvistknivssektion	353
Matningssektion.....	355
Matningssektion.....	357
Kvistknivssektion	359
Matarreducerare	361
Chockventil 330 bar	363
Tryckbegränsningsventil	365
Kompensatorkit.....	367
Kompensatorkit.....	369
Chockventil 125 bar	371
Servokåpa EC/PC	373
Servokåpa EC/A036	375
Magnetventil	377
Chockventil 280 bar	379
Chockventil 320 bar	381
Höger ventilblock, lågtrycksstyrning	383
Nedre kvistknivssektion, lågtryck.....	385
Vänster ventilblock, sammanställning	387
Riktningsventil	389
Riktningsventil	391
Riktningsventil	393
Backventil	395
Tryckbegränsningsventil 190 bar	397
Backventil	399
Tryckbegränsningsventil	401
Ventilblock	403
Styrsystem	405
Log Mate 510.....	407
Log Mate 510 kabellista	409
Dasa Forester	413
Dasa Forester kabellista	415

Interface	419
Interface kabellista	421
Slangsatser	425


Log Max 6000V
Reservdelskatalog



= kräver särskilda instruktioner från Log Max AB


Log Max 6000V
Reservdelskatalog

Ram och skydd




Ram med skyddshuv

Struktur 043504				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	011537	2	Insexplugg	1 1/4"
2	013969	1	Tanklock	
3	015037	1	Avluftningsventil	
4	015351	1	Filter	
5	015642	2	Magnetplugg	1/2"
6	018203	1	Slangbåge	
7	043500	1	Ram	
8	043506	1	Skyddshuv	
9	505083	11	Skruv	M10x20 10.9
10	601103	2	Tredobricka	1/2"
11	517238	1	Låsring	45
12	503075	11	Bricka	NL10 sp
13	519176	1	Dekal	
14	500091	3	Skruv	M12x30 8.8 FZB
15	601200	1	Kopparbricka	12x19x1,5
16	503076	3	Bricka	NL12 sp
17	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
18	018196	1	Skydd	
19	648026	1	Avlufningssläng	
20	018192	1	Skydd	




Ram

Struktur 043500				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512028	2	Bussning	60x40
2	625000	4	Smörjnippel	1/8"




Skyddshuv

Struktur 043506				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012845	2	Anslagsbuffert	
2	014377	1	Anslagsbuffert	
3	519085	4	Flaklås	
4	519140	1	Dekal	
5	519141	1	Dekal	
6	500022	8	Skruv	M6x14 8.8 FZB
7	503073	8	Bricka	NL6 sp
8	500042	12	Skruv	M8x16 8.8 FZB
9	503055	12	Bricka	NL8
10	513042	2	Skruv	M12x50
11	502056	2	Mutter	M12
12	519175	4	Dekal	
13	501095	2	Skruv	M10x55 12.9
14	502055	2	Mutter	M10




Skydd

Struktur 043507				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018336	1	Skydd	
2	503075	3	Bricka	NL10 sp
3	505083	3	Skruv	M10x20 10.9




Tanklock

Struktur 013969				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014369	1	Tanklock	
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53



Dämpad skyddsplåt


Struktur 043510				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018206	1	Skyddsplåt	
2	017856	8	Skruv	M12x50
3	018058	16	Sfärisk bricka	M12
4	502056	8	Mutter	M12
5	524025	26	Hålgummifjäder	



Fast skyddsplåt


Struktur 043511				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018208	1	Skyddsplåt	
2	501087	8	Skruv	M10x20 12.9
3	018057	8	Sfärisk bricka	M10

Kvistningsenhet




Övre kvistkniv, sammanställning

Struktur 043522				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	507017	2	Shims	56x89x1
2	016712	1	Axelmutter	M55
3	501070	1	Skruv	M8x25
4	503055	1	Bricka	NL8
5	017281	1	Plugg	1 1/4"
6	502706	1	Mutter	M16 FZB
7	017282	1	Skruv	
8	526031	1	Fjäder	
9	016076	1	Sensorskruv	
10	502701	1	Mutter	M12x1,25 FZB
11	503018	1	Bricka	25x45x4 FZB
12	502062	1	Mutter	M24
13	018875	1	Distanshylsa	
14	401289	1	Givare	
15	018395	1	Skydd	
16	503065	4	Bricka	NL6
17	500025	4	Skruv	M6x25 8.8 FZB
18	015480	1	Shims	0,5
19	015481	1	Shims	1,0




Övre kvistkniv, standard

Struktur 043523				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv	
2	505045	1	Skruv	M24x80 10.9




Övre kvistkniv, svetsad

Struktur 045324				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	049029	1	Kvistkniv	
2	505091	1	Skruv	M24x90 10.9




Övre kvistkniv, svetsad. Utbytbart knivskär

Struktur 049029				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017280	1	Knivskär	
2	519010	1	Eggskydd	




Hydraulisk övre kvistkniv

Struktur 043439				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013431	1	Fäste	
2	500081	1	Skruv	M10x100 8.8 FZB
3	503057	5	Bricka	NL10
4	500077	1	Skruv	M10x70 8.8 FZB
5	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
6	500090	2	Skruv	M12x25 8.8 FZB
7	503060	2	Bricka	NL12
8	010170	2	Distans	
9	502056	2	Mutter	M12
10	018338	1	Cylindertapp	
11	500066	1	Skruv	M10x20 8.8 FZB
12	601750	3	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
13	601725	1	Adapter	90 1/4" - 9/16" ORFS
14	018337	1	Cylinderskydd	
15	018360	1	Hydraulcyylinder	
16	013865	1	Ventilblock	
17	500074	2	Skruv	M10x55 8.8 FZB
18	612057	1	Riktningsventil	
19	501033	4	Skruv	M5x40 12.9
20	613031	1	Strypskruv	
21	502705	1	Mutter	M16
22	503063	1	Bricka	NL16
23	648027	1	Hydraulslang	
24	648028	1	Hydraulslang	
25	601001	1	Insexplugg	1/4"




Hydraulcylinder

Struktur 018360				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018360-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620003	1	Packningssats	
3	015220	1	Ledlager	
4	625004	1	Smörjnippe	M6
5	517214	1	Låsring	




Vänster och höger kvistkniv, sammanställning

Struktur 043525				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018990	2	Hydraulcylinder	
2	013780	2	Axel	Ø60x354
3	013872	2	Bricka	
4	601003	2	Insexplugg	1/2"
5	507011	2	Shims	63x98x0,5
6	507012	2	Shims	63x98x1
7	010605	2	Axel	Ø32x79
8	503060	2	Bricka	NL12
9	516002	4	Saxpinne	6,3x50
10	602030	4	Adapter	1/8"-3/8" BSP
11	625000	4	Smörjnippel	1/8"
12	018025	1	Skydd	
13	018026	1	Skydd	
14	503075	8	Bricka	NL10 sp
15	505084	8	Skruv	M10x25 10.9
16	601754	4	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
17	601757	2	Adapter	BSP 1/2"-11/16" ORFS
18	601736	2	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
19	500092	2	Skruv	M12x35 8.8 FZB
20	648039	1	Hydraulslang	
21	648040	1	Hydraulslang	
22	648041	1	Hydraulslang	
23	648042	1	Hydraulslang	
24	010604	2	Axel	Ø32x102




Vänster och höger kvistknivar, standard

Struktur 042528				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043520	1	Kvistkniv	
2	043519	1	Kvistkniv	




Vänster kvistkniv, standard

Struktur 043520				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018345	1	Kvistkniv	
2	519010	1	Eggskydd	0,6 m
3	512029	2	Bussning	60x60
4	625000	1	SmörjnippeL	1/8"




Höger kvistkniv, standard

Struktur 043519				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018344	1	Kvistkniv	
2	519010	1	Eggskydd	0,6 m
3	512029	2	Bussning	60x60
4	625000	1	SmörjnippeL	1/8"




Vänster och höger kvistknivar, processor

Struktur 043529				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043516	1	Kvistkniv	
2	043517	1	Kvistkniv	




Vänster kvistkniv, processor

Struktur 043517				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018573	1	Kvistkniv	
2	519010	1	Eggskydd	0,66 m
3	512029	2	Bussning	60x60
4	625000	1	Smörjnippel	1/8"




Höger kvistkniv, processor

Struktur 043516				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018576	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4	519010	1	Eggskydd	0,66 m




Hydraulcylinder

Struktur 018990				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000251	1	Kolvstångskit	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH52




Kolvstångskit

Struktur 10000251				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000241	1	Packningssats	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH 52




Nedre kvistkniv, sammanställning

Struktur 043530				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	507012	1	Shims	63x98x1
2	507011	1	Shims	63x98x0,5
3	012586	1	Axel	Ø32x86
4	516002	2	Saxpinne	6,3x50
5	602030	2	Adapter	BSP 1/8"-3/8"
6	013729	1	Axel	Ø32x90
7	625000	1	SmörjnippeL	1/8"
8	018060	1	Adapter	1/8"
9	601100	1	Tredobricka	1/8"
10	601203	4	Kopparbricka	10x14x1
11	601701	2	Banjoskruv	1/8"
12	648031	1	Hydraulslang	
13	601754	2	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
14	648032	1	Hydraulslang	
15	648033	1	Hydraulslang	
16	601757	2	Adapter	BSP 1/2"-11/16" ORFS
17	018997	1	Hydraulicylinder	




Nedre kvistkniv, standard

Struktur 043532				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017394	1	Axel	Ø60x257
2	016069	1	Axelmutter	M55
3	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
4	503055	1	Bricka	NL8
5	601003	1	Insexplugg	1/2"
6	043015	1	Kvistkniv	




Nedre kvistkniv

Struktur 043015				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015251	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4	519010	1	Eggskydd	0,93 m




Nedre kvistkniv, processor

Struktur 043534				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043518	1	Kvistkniv	
2	017394	1	Axel	Ø60x257
3	016069	1	Axelmutter	M55
4	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
5	503055	1	Bricka	NL8
6	601003	1	Insexplugg	1/2"




Hydraulcylinder

Struktur 018997				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
2	517245	1	Låsring	SGH52
3	10000481	1	Kolvstångskit	



Kolvstångskit


Struktur 10000481				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000480	1	Packningssats	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH 52



Cylinderskydd


Struktur 043536				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012120	1	Skydd	
2	502055	1	Mutter	M10
3	500079	1	Skruv	M10x80 8.8 FZB

Matningsenhet




Matarhjulsarmer, sammanställning

Struktur 043550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018389	2	Klamma	
2	501067	4	Skruv	M8x16 12.9
3	018218	2	Axel	Ø60x281
4	016069	2	Axelmutter	M55
5	012586	4	Axel	Ø32x86
6	602030	4	Adapter	1/8"-3/8"
7	625000	4	Smörjnippel	1/8"
8	507011	2	Shims	63x98x0,5
9	507012	2	Shims	63x98x1
10	516002	4	Saxpinne	6,3x50
11	013872	2	Bricka	
12	503060	2	Bricka	NL12
13	601003	2	Insexplugg	1/2"
14	016878	2	Klamma	3/8"
15	501073	2	Skruv	M8x40 12.9
16	503055	8	Bricka	NL8
17	10001036	1	Höger matarhjulsarm	
18	10001034	1	Vänster matarhjulsarm	
19	500092	2	Skruv	M12x35 8.8 FZB
20	018997	2	Hydraulcylinder	
21	014377	2	Anslagsbuffert	
22	500024	8	Skruv	M6x20 8.8 FZB
23	503073	8	Bricka	NL6 sp
24	601754	9	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
25	601764	2	Adapter	3/4"-11/16" ORFS
26	648045	1	Hydraulslang	
27	648046	1	Hydraulslang	
28	648047	1	Hydraulslang	
29	648048	1	Hydraulslang	
30	648049	1	Hydraulslang	
31	601777	4	Adapter	1"- 1 1/16" ORFS
32	601773	1	Adapter	11/16" ORFS
33	648050	1	Hydraulslang	




Struktur 043550				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648051	1	Hydraulslang	
35	648052	1	Hydraulslang	
36	615051		Slangskydd	2"
37	013805	3	Adapter	1/2"
38	601759	4	Adapter	BSP 1/2"-1" ORFS
39	601103	3	Tredobricka	1/2"
40	648053	1	Hydraulslang	
41	648054	1	Hydraulslang	
42	648055	1	Hydraulslang	
43	500132	20	Skruv	M16x45 8.8 FZB
44	503063	20	Bricka	NL16
45	502718	12	Mutter	M18x1,5 FZB
46	610221	1	Ackumulator	0,5l 85bar
47	601768	1	Adapter	BSP 3/4"-11/16" ORFS
48	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
49	016072	1	Fäste	3/8"
50	601061	1	Banjoskruv	3/8"
51	601102	2	Tredobricka	3/8"
52	601726	1	Adapter	90° 11/16" ORFS




Vänster matarhjulsarm

Struktur 10001034				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001021	1	Matarhjulsarm	
2	512029	1	Bussning	60x60
3	512028	1	Bussning	60x40
4	625000	1	Smörjnippel	1/8"
5			Lim	603




Höger matarhjulsarm

Struktur 10001036				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10001022	1	Matarhjulsarm	
2	512029	1	Bussning	60x60
3	512028	1	Bussning	60x40
4	625000	1	Smörjnippel	1/8"
5			Lim	603




Matarhjulsarmsskydd

Struktur 043551				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014913	2	Skydd	
2	503060	8	Bricka	NL12
3	500090	8	Skruv	M12x25 8.8 FZB




Matarhjulsmotorer 627 ccm

Struktur 043554				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609141	2	Matarhjulsmotor	627 ccm




Matarhjulsmotorer 780 ccm

Struktur 043579				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609069	2	Matarhjulsmotor	780 ccm




Matarhjulsmotorer 857 ccm

Struktur 043553				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609142	2	Matarhjulsmotor	857 ccm




Matarhjulsmotorer 934 ccm

Struktur 043555				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609143	2	Matarhjulsmotor	934 ccm




Hydraulcylinder

Struktur 018997				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
2	517245	1	Låsring	SGH52
3	10000481	1	Kolvstångskit	




Kolvstångskit

Struktur 10000481				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000480	1	Packningssats	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH 52




Cylinderskydd

Struktur 043552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012120	2	Skydd	
2	502055	2	Mutter	M10
3	500079	2	Skruv	M10x80 8.8 FZB




Matarhjul V-Stål Soft Grip

Struktur 043592				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018248	2	Matarhjul	




Matarhjul V-Stål Soft Grip

Struktur 018248				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016638	44	Ribba	




Matarhjul V-Stål Hard Grip

Struktur 043594				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018249	2	Matarhjul	




Matarhjul V-Stål Hard Grip

Struktur 018249				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016812	44	Ribba	



Matarhjul Eukalyptus


Struktur 043596				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018250	2	Matarhjul	



Matarhjul Eukalyptus


Struktur 018250				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015776	24	Ribba	

Mätning




Diamettermätningsenhet

Struktur 043563				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018391	1	Skydd	
2	401267	2	Pulsgivare	600ppr
3	031072	1	Axelkoppling	
4	017704	4	Distans	
5	503060	4	Bricka	NL12
6	501119	4	Skruv	M12x100 12.9
7	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
8	503055	2	Bricka	NL8




Pulsgivare

Struktur 401267				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401226	1	Skydd	
2	540039	2	O-ring	10,82x1,78
3	017634	1	Sexkantstapp	




Längdmätning, sammanställning

Struktur 043560				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012398	2	Distans	
2	016217	1	Axel	Ø20 - 76
3	518069	1	Axel	
4	018390	2	Klamma	Ø44
5	018400	1	Hydraulcylinder	
6	018792	1	Fäste	
7	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
8	501067	4	Skruv	M8x16 12.9
9	501109	4	Skruv	M12x30 12.9
10	502056	2	Mutter	M12
11	503055	5	Bricka	NL8
12	503060	4	Bricka	NL12
13			Lim	243
14	601032	2	Adapter	3/8"
15	601101	1	Tredobricka	1/4"
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601749	2	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
18	601750	3	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
19	602013	1	Adapter	BSP -06
20	018421	1	Klamma	3/8"
21	602055	1	Adapter	1/4"
22	610201	1	Ackumulator	
23	648029	1	Smörjslang	
24	648056	1	Hydraulslang	
25	648057	1	Hydraulslang	
26	648058	1	Hydraulslang	
27	648038	1	Hydraulslang	
28	601751	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
29	648059	1	Hydraulslang	
30	601752	1	Adapter	1/4" - ORFS -06
31	017378	1	Hjulbana	Ø194 - 5/8"
32	10000097	1	Axel	
33	503009	1	Bricka	12x22x2 FZB




Axel

Struktur 518069				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	518029	2	Skruv	
2	518079	2	Hylsa	
3	518092	2	Smörjnippel	




Längdmätningsarm, Log Mate 510 och Forester

Struktur 10000145				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000079	1	Mäthjulsarm	
2	10000098	1	Nav	
3	018798	1	Lock	
4	018897	1	Distnas	
5	018876	1	Lock	
6	517249	1	Låsring	SGH 56
7	543075	1	O-ring	48x3
8	517215	1	Låsring	SGH 23
9	540014	1	O-ring	17,1x1,6
10	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
11	508021	2	Rullager	45x75x20
12	10000299	1	Axelmutter	M45x1,5
13	3266800	1	Tätningsring	75x90x8
14	546008	1	Tätningsring	31x42x8
15	501071	10	Skruv	M8x30 12.9
16	503055	10	Bricka	NL8
17	503066	7	Bricka	NL5
18	501029	7	Skruv	M5x20 12.9
19	601754	1	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
20	648130	1	Slang	
21	015113	1	Tätning	
22	673314	1	Kabel	
23	401382	1	Givare	
24	10000099	1	Distans	
25			Fett	SKF LGLT 2




Längdmätningsarm, Interface

Struktur 10000146				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000079	1	Mäthjulsarm	
2	10000098	1	Nav	
3	018798	1	Lock	
4	018897	1	Distans	
5	018876	1	Lock	
6	517249	1	Låsring	SGH 56
7	543075	1	O-ring	48x3
8	517215	1	Låsring	SGH 23
9	540014	1	O-ring	17,1x1,6
10	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
11	508021	2	Rullager	45x75x20
12	10000299	1	Axelmutter	M45x1,5
13	3266800	1	Tätningsring	75x90x8
14	546008	1	Tätningsring	31x42x8
15	501071	10	Skruv	M8x30 12.9
16	503055	10	Bricka	NL8
17	503066	7	Bricka	NL5
18	501029	7	Skruv	M5x20 12.9
19	601754	1	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
20	648130	1	Slang	
21	015113	1	Tätning	
22	673315	1	Kabel	
23	401383	1	Givare	
24	10000099	1	Distans	
25			Fett	SKF LGLT 2




Hydraulcylinder

Struktur 018400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018400-KIT	1	Kolvstångskit	
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3		1	Packningssats	
4	510004	1	Ledlager	




Fyrpunktsmätning

Struktur 043590				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043018	1	Kvistkniv	
2	016899	1	Axel	Ø60 - 248
3	016915	1	Skydd	
4	625004	1	SmörjnippeL	M6
5	501113	3	Skruv	M12x50 12.9
6	503060	3	Bricka	NL12
7	016913	1	Plugg	M30x2
8	501043	4	Skruv	M6x12 12.9
9	503065	4	Bricka	NL6
10	543020	1	Tätningsring	4x3 NBR 70
11	016917	1	Skydd	
12	500041	2	Skruv	M8x14 8.8 FZB
13	503074	2	Bricka	NL8 sp
14	10000397	1	Pulsgivare	
15	10000237	1	Arm	
16	503066	1	Bricka	NL5
17	501029	1	Skruv	M5x20 12.9
18	10001207	1	Axelmutter	



Kvistkniv


Struktur 043018				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016895	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	1/8"
4	519010	2	Skyddslist	



Längdmätning, matarhjulsmotorer


Struktur 043564				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601001	2	Insexplugg	1/4"
2	613038	1	Blindplatta	
3	501028	4	Skruv	M5x16 12.9
4	608036	1	Mutter	ORFS -06
5	635244	2	Varvtalsgivare	
6	012991	1	Slangfäste	
7	10000337	1	Fäste	
8	503075	4	Bricka	NL10 sp
9	505084	4	Skruv	M10x25 10.9

Fällenhet




Fällänk, sammanställning

Struktur 043537				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013780	1	Axel	Ø60x354
2	507011	1	Shims	63x98x0,5
3	507012	1	Shims	63x98x1
4	013872	1	Bricka	
5	503060	3	Bricka	NL12
6	601003	1	Insexplugg	1/2"
7	018069	1	Axel	Ø46x289
8	018068	1	Axel	Ø46x145
9	018086	2	Bricka	
10	602030	2	Adapter	1/8"-3/8"
11	625000	2	Smörjnippe	1/8"
12	016878	1	Klamma	3/8"
13	501073	1	Skruv	M8x40 12.9
14	503055	1	Bricka	NL8
15	018988	1	Hydraulcyylinder	
16	502060	2	Mutter	M20
17	013920	1	Skydd	
18	503057	1	Bricka	NL10
19	018183	1	Slangbåge	
20	500092	3	Skruv	M12x35 8.8 FZB
21	013649	1	Plåt	
22	500022	10	Skruv	M6x14 8.8 FZB
23	503073	10	Bricka	NL6 sp
24	012845	1	Anslagsbuffert	
25	014377	1	Anslagsbuffert	
26	500077	1	Skruv	M10x70 8.8 FZB
27	601754	4	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
28	648043	1	Hydraulslang	
29	648044	1	Hydraulslang	
30	615050		Slangskydd	1"
31	519176	1	Dekal	




Fällänk, standard

Struktur 043538				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013239	1	Säkerhetskedja	
2	043526	1	Fällänk	




Fällänk, standard

Struktur 018629				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	2	Bussning	60x60
2	625000	1	Smörjnippel	1/8"




Fällänk, förstärkt

Struktur 043539				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043527	1	Fällänk	
2	523093	1	Säkerhetskedja	




Fällänk, förstärkt

Struktur 018631				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	2	Bussning	60x60
2	625000	1	Smörjnippel	1/8"




Fällänk, gjuten

Struktur 043541				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	523093	1	Säkerhetskedja	
2	043540	1	Fällänk	




Fällänk, gjuten

Struktur 018706				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	512029	2	Bussning	60x60
2	625000	1	Smörjnippel	1/8"




Kedjehållare

Struktur 043543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	505058	2	Skruv	M24x70 10.9
2	503072	2	Bricka	NL24
3	523072	1	Schackel	
4	016227	1	Kedjehållare	



Hydraulcylinder


Struktur 018988				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000243	1	Kolvstångskit	
2	517252	1	Låsring	SGH 62
3	510010	1	Ledlager	GE40-ES



Kolvstångskit


Struktur 10000243				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000244	1	Packningssats	
2	510010	1	Ledlager	GE40-ES
3	517252	1	Låsring	SGH 62

Sågenhet




Hydraulik sågenhet 218 F11-19

Struktur 043570				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017975	1	Sågenhet	218 F11-19
2	017909	1	Hydraulcylinder	
3	016296	1	Skydd	
4	017630	1	Slangskydd	
5	10000361	1	Stoppskruv	
6	017905	1	Fäste	
7	017906	1	Distans	
8	401318	1	Givare	
9	K5081000	1	Givare	
10	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
11	502706	1	Mutter	M16 FZB
12	K005932-MONT	1	Ventilblock, sammanställning	
13	502705	1	Mutter	M16 10.9 FZB
14	503057	2	Bricka	NL10
15	503065	5	Bricka	NL6
16	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
17	503063	1	Bricka	NL16
18	501053	1	Skruv	M6x50 12.9
19	601000	1	Insexplugg	1/8"
20	602083	1	Adapter	1/8"
21	601100	1	Tredobricka	1/8"
22	601749	2	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
23	601762	4	Adapter	BSP 3/4"-1 3/16" ORFS
24	601754	4	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
25	601752	2	Adapter	1/4" - ORFS -06
26	601730	1	Adapter	90 1,3/16" - 1.3/16" -12 ORFS
27	648078	1	Smörjslang	
28	648079	1	Hydraulslang	
29	648080	1	Hydraulslang	
30	648081	1	Hydraulslang	
31	648082	1	Hydraulslang	
32	648083	1	Hydraulic hose	




Struktur 043570				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	648084	1	Hydraulslang	




Sågenhet 218 F11-19

Struktur 017975				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017967	1	Sågenhet	218
2	017972	1	Sågmotor	F11-19
3	503055	10	Bricka	NL8
4	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
5	018097	4	Distans	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Hydraulik sågenhet 218 True-Cut

Struktur 043573				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018710	1	Sågenhet	
2	016296	1	Skydd	
3	017630	1	Skydd	
4	10000361	1	Stoppskruv	
5	017905	1	Sensorhållare	
6	017906	1	Distans	
7	401318	1	Givare	
8	K5081000	1	Sensor	
9	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
10	502706	1	Mutter	M16 FZB
11	502705	1	Mutter	M16
12	503057	2	Bricka	NL10
13	503065	5	Bricka	NL6
14	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
15	503063	1	Bricka	NL16
16	501053	1	Skruv	M6x50 12.9
17	601000	1	Insexplugg	1/8"
18	602083	1	Adapter	1/8"
19	601100	1	Tredobricka	1/8"
20	601749	2	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
21	017909	1	Hydraulcylinder	
22	018216	1	Ventilblock	
23	503075	1	Bricka	NL10 sp
24	500068	1	Skruv	M10x25 8.8 FZB
25	519171	1	Dekal	85x30 mm
26	601754	10	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
27	601762	3	Adapter	BSP 3/4" - 1.3/16" ORFS
28	602051	1	Adapter	3/8"
29	601102	1	Tredobricka	3/8"
30	601730	1	Adapter	1.3/16" - 1.3/16" -12 ORFS
31	648078	1	Smörjslang	
32	648085	1	Hydraulslang	
33	648086	1	Hydraulslang	




Struktur

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	648087	1	Hydraulslang	
35	648088	1	Hydraulslang	
36	648090	1	Hydraulslang	
37	648091	1	Hydraulslang	
38	648089	1	Hydraulslang	
39	601001	2	Insexplugg	1/4"
40	613038	1	Blindplatta	
41	501028	4	Skruv	M5x16 12.9




Sågenhet 218 True-Cut

Struktur 018710				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017967	1	Sågenhet	218 True-Cut
2	018709	1	Sågmotor	F11-19 True-Cut
3	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
4	503055	10	Bricka	NL8
5	018097	4	Distans	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Hydraulik sågenhet 318 F11-19

Struktur 043571				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017977	1	Sågenhet	
2	016296	1	Cylinderskydd	
3	017630	1	Slangskydd	
4	017905	1	Sensorhållare	
5	017906	1	Distansrör	
6	401318	1	Givare	
7	K5081000	1	Sensor	
8	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
9	502706	1	Mutter	M16 FZB
10	K005932-MONT	1	Ventilblock	
11	502705	1	Mutter	M16
12	503057	2	Bricka	NL10
13	503065	5	Bricka	NL6
14	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
15	503063	1	Bricka	NL16
16	501053	1	Skruv	M6x50 12.9
17	602083	2	Adapter	1/8"
18	601100	2	Tredobricka	1/8"
19	601749	3	Adapter	BSP 1/8" - 9/16" ORFS
20	017909	1	Hydraulcyylinder	
21	017791	1	Fäste	
22	017617	1	Ventilblock	
23	501070	2	Skruv	M8x25 12.9
24	503055	4	Bricka	NL8
25	501077	2	Skruv	M8x60 12.9
26	601762	4	Adapter	BSP 3/4" - 1.3/16" ORFS
27	601754	6	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
28	601750	2	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
29	601751	1	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
30	601752	2	Adapter	1/4" - ORFS -06
31	601730	1	Adapter	1.3/16" - 1.3/16" -12 ORFS
32	601726	1	Adapter	11/16" - 11/16" -16 ORFS






Struktur

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	648078	1	Smörjslang	
34	648092	1	Hydraulslang	
35	648093	1	Hydraulslang	
36	648094	1	Hydraulslang	
37	648095	1	Hydraulslang	
38	648096	1	Hydraulslang	
39	648097	1	Hydraulslang	
40	648098	1	Hydraulslang	
41	648079	1	Hydraulslang	
42	648080	1	Hydraulslang	
43	10000361	1	Mekaniskt stopp	






Sågenhet 318 F11-19

Struktur 017977				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017968	1	Sågenhet	318
2	017972	1	Sågmotor	F11-19
3	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
4	503055	10	Bricka	NL8
5	018097	4	Distans	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Hydraulik sågenhet 318 True-Cut

Struktur 043574				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018711	1	Sågenhet	318 True-Cut
2	016296	1	Skydd	
3	017630	1	Slangskydd	
4	017900	1	Stoppskruv	
5	017905	1	Fäste	
6	017906	1	Distans	
7	401318	1	Givare	
8	K5081000	1	Givare	
9	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
10	502706	1	Mutter	M16 FZB
11	502705	1	Mutter	M16 10.9 FZB
12	503057	2	Bricka	NL10
13	503065	5	Bricka	NL6
14	502717	1	Mutter	M16x1,5 FZB
15	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
16	503063	1	Bricka	NL16
17	501053	1	Skruv	M6x50 12.9
18	602083	2	Adapter	1/8"
19	601100	2	Tredobricka	1/8"
20	601749	3	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
21	017909	1	Hydraulcylinder	
22	018216	1	Ventilblock	
23	503075	1	Bricka	NL10 sp
24	500068	1	Skruv	M10x25 8.8 FZB
25	017791	1	Fäste	
26	017617	1	Ventilblock	
27	501070	2	Skruv	M8x25
28	503055	4	Bricka	NL8
29	501077	2	Skruv	M8x60 12.9
30	519171	1	Dekal	
31	601750	2	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
32	601754	12	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
33	601762	3	Adapter	BSP 3/4"-1 3/16" ORFS




Struktur
043574

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	602051	1	Adapter	3/8"
35	601102	1	Tredobricka	3/8"
36	601730	1	Adapter	1 3/16"
37	601726	1	Adapter	11/16"
38	648078	1	Smörjslang	
39	648095	1	Hydraulslang	
40	648088	1	Hydraulslang	
41	648089	1	Hydraulslang	
42	648099	1	Hydraulslang	
43	648091	1	Hydraulslang	
44	648090	1	Hydraulslang	
45	648093	1	Hydraulslang	
46	648086	1	Hydraulslang	
47	648087	1	Hydraulslang	
48	648092	1	Hydraulslang	
49	601001	2	Insexplugg	1/4"
50	613038	1	Platta	
51	501028	4	Skruv	M5x16 12.9




Sågenhet 318 True-Cut

Struktur 018711				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017968	1	Sågenhet	318-02
2	018709	1	Sågmotor	F11-19 True-Cut
3	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
4	503055	10	Bricka	NL8
5	018097	4	Distans	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Hydraulik sågenhet 318 F12-30

Struktur 043572				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017979	1	Sågenhet	318 F12-30
2	016296	1	Skydd	
3	017630	1	Slangskydd	
4	017900	1	Stoppskruv	
5	017905	1	Fäste	
6	017906	1	Distans	
7	401220	1	Givare	
8	K5081000	1	Givare	
9	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
10	502706	1	Mutter	M16 FZB
11	K005932-MONT	1	Ventilblock, sammanställning	
12	502705	1	Mutter	M16 10.9 FZB
13	503057	10	Bricka	NL10
14	503065	5	Bricka	NL6
15	502717	1	Mutter	M16x1,5 FZB
16	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
17	503063	1	Bricka	NL16
18	501053	1	Skruv	M6x50 12.9
19	602083	2	Adapter	1/8"
20	601100	2	Tredobricka	1/8"
21	601749	3	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
22	017909	1	Hydraulcylinder	
23	017791	1	Fäste	
24	017617	1	Ventilblock	
25	501070	2	Skruv	M8x25
26	503055	4	Bricka	NL8
27	501077	2	Skruv	M8x60 12.9
28	601378	2	Gängfläns	3/4"
29	543170	2	O-ring	3/4"
30	601762	4	Adapter	BSP 3/4"-1 3/16" ORFS
31	501091	8	Skruv	M10x35 12.9
32	601754	5	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS




Struktur 043572				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	601750	3	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
34	601752	2	Adapter	BSP 1/4"-11/16" ORFS
35	601730	1	Adapter	90 1,3/16" - 1,3/16"-12 ORFS
36	601748	1	Adapter	ORFS -06
37	648078	1	Hydraulslang	
38	648094	1	Hydraulslang	
39	648095	1	Hydraulslang	
40	648079	1	Hydraulslang	
41	648080	1	Hydraulslang	
42	648098	1	Hydraulslang	
43	648100	1	Hydraulslang	
44	648101	1	Hydraulslang	
45	648093	1	Hydraulslang	
46	648102	1	Hydraulslang	




Sågenhet 318 F12-30

Struktur 017979				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017969	1	Sågenhet	318-04
2	017974	1	Sågmotor	F12-30
3	501078	10	Skruv	M8x65 12.9
4	503055	10	Bricka	NL8
5	018097	4	Distans	
6	501113	4	Skruv	M12x50 12.9




Sågmotor F11-19, sammanställning

Struktur 017972				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609108	1	Sågmotor	F11-19
2	017904	1	Tätningshållare	
3	017896	1	Kedjehjulsmedbringare	
4	017897	1	Kedjefångare	
5	549103	1	Kedjehjul	Z12
6	500045	8	Skruv	M8x25 8.8 FZB
7	503055	9	Bricka	NL8
8	501073	1	Skruv	M8x40 12.9
9	515032	4	Cylindrisk pinne	Ø6x16
10	543062	2	O-ring	99,1x5,7
11	549211	1	Shims	25x1,0
12	549210	1	Shims	25x0,5




Sågmotor F11-19

Struktur 609108				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554077	1	Axelkil	
2	554232	1	Packningssats	




Sågmotor True-Cut, sammanställning

Struktur 018709				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609129	1	Sågmotor	F11-19 True-Cut
2	017904	1	Tätningshållare	
3	017907	1	Adapter	3/4"-1 3/16"
4	017896	1	Kedjehjulsmedbringare	
5	017897	1	Kedjefångare	
6	549105	1	Kedjehjul	Z13
7	500045	8	Skruv	M8x25 8.8 FZB
8	503055	9	Bricka	NL8
9	515032	4	Cylindrisk pinne	Ø6x16
10	501073	1	Skruv	M8x40 12.9
11	543062	2	O-ring	99,1x5,7
12	601104	1	Tredobricka	3/4"
13	543165	1	O-ring	18,77x1,78
14	549211	1	Shims	25x1,0
15	549210	1	Shims	25x0,5




Sågmotor True-Cut

Struktur 609129				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554077	1	Axelkil	
2	554232	1	Packningssats	




Sågmotor F12-30, sammanställning

Struktur 017974				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609125	1	Sågmotor	F12-30
2	017904	1	Tätningshållare	
3	017896	1	Kedjehjulsmedbringare	
4	017897	1	Kedjefångare	
5	549123	1	Kedjehjul	Z18
6	500045	8	Skruv	M8x25 8.8 FZB
7	503055	9	Bricka	NL8
8	515032	4	Cylindrisk pinne	Ø6x16
9	501073	1	Skruv	M8x40 12.9
10	543062	2	O-ring	99,1x5,7
11	549210	1	Shims	25x0,5
12	549211	1	Shims	25x1,0




Sågmotor F12-30

Struktur 609125				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554283	1	Packningssats	
2	554077	1	Axelkil	




Sågenhet 218

Struktur 017967				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017901	1	Svärdfäste	218
2	017884	1	Lock	
3	017908	1	Lagerenhet	
4	017883	1	Montagefläns	
5	508100	1	Lager	
6	501090	6	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	6	Bricka	NL10
8	501072	5	Skruv	M8x35 12.9
9	501043	6	Skruv	M6x12 12.9
10	601000	1	Insexplugg	1/8"




Svärdfäste 218

Struktur 017901				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017728	1	Svärdfäste	
2	017895	1	Cylinderfäste	
3	017799	1	Tapp	
4	016936	1	Tryckbricka	
5	018133	1	Excenter	
6	016774	2	Bult	Ø10
7	012519	1	Låsaxel	
8	515027	2	Cylindrisk pinne	6x80
9	515013	1	Fjädrande rörpinne	6x32
10	513051	4	Insexplugg	M16x16
11	540009	1	O-ring	12,1x1,6
12	602122	1	Insexplugg	M12x15
13	601001	1	Insexplugg	1/4"
14	501111	4	Skruv	M12x40
15	503060	4	Bricka	NL12




Sågenhet 318-02

Struktur 017968				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017902	1	Svärdfäste	318-02
2	017884	1	Lock	
3	017908	1	Lagerenhet	
4	017883	1	Montagefläns	
5	508100	1	Lager	
6	501090	6	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	6	Bricka	NL10
8	501072	5	Skruv	M8x35 12.9
9	501043	6	Skruv	M6x12 12.9
10	601000	1	Insexplugg	1/8"




Svärdfäste 318-02

Struktur 017902				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017729	1	Svärdfäste	
2	017895	1	Cylinderfäste	
3	017892	1	Svärdhållare	
4	017903	2	Stoppskruv	M8
5	503055	2	Bricka	NL8
6	018221	1	Luftningsplugg	1/8"
7	554194	2	Stödring	Ø25,2/20,1
8	554195	2	Avskrapare	
9	543089	4	O-ring	Ø20,2x3
10	543087	1	O-ring	6,02x2,62
11	554248	1	Kolv	
12	617047	1	Backventil	
13	554249	1	Plugg	
14	526033	1	Fjäder	
15	543084	1	O-ring	Ø8,1x1,6
16	540009	1	O-ring	Ø12,1x1,6
17	602122	1	Plugg	M12x1,5
18	635223	2	Tätning	
19	601001	1	Insexplugg	1/4"
20	501111	4	Skruv	M12x40 12.9
21	503060	4	Bricka	NL12
22	601200	1	Kopparbricka	13x19x1,5
23	526037	1	Tryckfjäder	
24	018849	2	Sträckkolv	




Svärdhållare 02

Struktur 017892				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017891	1	Nedre plåt	
2	017890	1	Mittsektion	
3	017889	1	Övre plåt	
4	505079	3	Skruv	M8x16 10.9
5	018763	2	Styрpinne	
6	017980	2	Pinnskruv	
7	503060	2	Bricka	NL12
8	503063	2	Bricka	NL16
9	502009	2	Mutter	M16 FZB




Sågenhet 318-04

Struktur 017969				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017966	1	Svärdfäste	318-04
2	017884	1	Lock	
3	017908	1	Lagerenhet	
4	017883	1	Montagefläns	
5	508100	1	Lager	
6	501090	6	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	6	Bricka	NL10
8	501072	5	Skruv	M8x35 12.9
9	501043	6	Skruv	M6x12 12.9
10	601000	1	Insexplugg	1/8"



Svärdfäste 318-04

Struktur 017966				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017729	1	Svärdfäste	
2	017895	1	Cylinderfäste	
3	017965	1	Svärdhållare	04
4	017903	2	Stoppskruv	M8
5	503055	2	Bricka	NL8
6	018221	1	Luftningsplugg	1/8"
7	554194	2	Stödring	25,2x20,1
8	554195	2	Avskrapare	
9	543089	4	O-ring	20,2x3
10	543087	1	O-ring	6,02x2,62
11	554248	1	Kolv	
12	617047	1	Backventil	
13	554249	1	Plugg	
14	526033	1	Fjäder	
15	543084	1	O-ring	8,1x1,6
16	540009	1	O-ring	12,1x1,6
17	602122	1	Plugg	M12x1,5
18	635223	2	Tätning	
19	601001	1	Insexplugg	1/4"
20	501111	4	Skruv	M12x40 12.9
21	503060	4	Bricka	NL12
22	601200	1	Kopparbricka	13x19x1,5
23	526037	1	Tryckfjäder	
24	018849	2	Sträckkolv	



Svärdhållare 04

Struktur 017965				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018295	1	Nedre plåt	
2	017964	1	Mittsektion	
3	017983	1	Övre plåt	
4	505079	3	Skruv	M8x16 10.9
5	018763	2	Styрpinne	
6	017980	2	Pinnskruv	
7	503060	2	Bricka	NL12
8	503063	2	Bricka	NL16
9	502009	2	Mutter	M16 FZB

Såg 218 F11-19 sågsvärd och sågkedjor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175	1	Sågsvärd	18H 750 mm z=12
	549018-088	1	Sågkedja	88E 0,404
	549518-182	1	Sågsvärd	18H 820 mm z=12
	549018-095	1	Sågkedja	95E 0,404

Såg 318 F11-19 sågsvärd och sågkedjor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175	1	Sågsvärd	18H 750 mm z=12
	549018-088	1	Sågkedja	88E 0,404
	549518-182	1	Sågkedja	18H 820 mm z=12
	549018-095	1	Sågsvärd	95E 0,404

Såg 218 True-Cut sågsvärd och sågkedjor


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175	1	Sågsvärd	18H 750 mm z=13
	549518-182	1	Sågsvärd	18H 820 mm z=13
	549018-088	1	Sågkedja	88E 0,404
	549018-095	1	Sågkedja	95E 0,404

Såg 318 True-Cut sågsvärd och sågkedjor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175	1	Sågsvärd	18H 750 mm z=13
	549518-182	1	Sågsvärd	18H 820 mm z=13
	549018-089	1	Sågkedja	89E 0,404
	549018-096	1	Sågkedja	96E 0,404


Såg 318 F12-30 sågsvärd och sågkedjor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-475	1	Sågsvärd	18H 750 mm z=18
	549518-482	1	Sågsvärd	18H 820 mm z=18
	549018-092	1	Sågkedja	92E 0,404
	549018-099	1	Sågkedja	99E 0,404




Lagerenhet

Struktur 017908				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017726	1	Lagerenhet	
2	543038	2	O-ring	1/8"
3	543061	1	O-ring	180x3
4	617046	1	Backventil	139,5x3,0
5	10001436	3	Tätningsring	
6	635221	1	V-ring	




Ventilblock, sammanställning

Struktur K005932-MONT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	503075	2	Bricka	NL10 sp
2	500066	2	Skruv	M10x20 8.8 FZB
3	601762	2	Adapter	BSP 3/4"-1 3/16" ORFS
4	016726	1	Ventilblock	




Ventilblock

Struktur 016726				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612034	1	Block	
2	10000803	1	Sågventil	




Sågventil

Struktur 10000803				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613057	1	Solenoid	
2	620355	1	Packningssats	




Ventilblock

Struktur 017617				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612070	1	Block	
2	619039	1	Tryckbegränsningsventil	




Ventilblock

Struktur 018216				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	1	Insexplugg	1/8"
2	612088	1	Solenoid	
3	612087	1	Riktningsventil	




Sågsensorer

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1		1	Se kabellista	




Easy Greasy

Struktur 043575				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Easy Greasy	
2	500029	4	Skruv	M6x45 8.8 FZB
3	503065	4	Bricka	NL6
4	540074	1	O-ring	17,3x2,4
5	601101	1	Tredobricka	1/4"
6	601749	1	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
7	602083	1	Adapter	1/8"
8	601100	1	Tredobricka	1/8"
9	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
10	648065	1	Smörjslang	




Easy Greasy pump

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010897	1	Kolv	
2	016282	1	Pumphus	
3	016426	1	Distans	
4	526005	1	Fjäder	
5	543012	1	O-ring	27,6x2,4
6	613062	1	Solenoid	
7	617016	2	Backventil	
8	620302	1	Filter	



Fettsmörjning


Struktur 043576				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016851	1	Lock	
2	543012	1	O-ring	
3	500022	4	Skruv	M6x14 8.8 FZB
4	503065	4	Bricka	NL6
5	601749	1	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
6	602083	1	Adapter	1/8"
7	601100	1	Tredobricka	1/8"
8	648064	1	Smörjslang	



Hydraulcylinder


Struktur 017909				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620634-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620105	1	Packningssats	

Rotatorer




Indexator AV17S

Struktur 033016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618038	1	Rotator	
2	502705	6	Mutter	M16
3	501145	6	Skruv	M16x140 12.9




Slangskydd

Struktur 032138				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017117	1	Slangskydd	
2	501148	6	Skruv	M16x160 12.9



Indexator H182D


Struktur 033084				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618076	1	Rotator	
2	501148	6	Skruv	M16x160 12.9
3	502705	6	Mutter	M16



HX30 LS


Struktur 043597				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618103	1	Rotator	
2	501144	6	Skruv	M16x130 12.9
3	503063	6	Bricka	NL16

Extrautrustning




Flerträds hanteringsenhet

Struktur 043630				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	012410	4	Hylsa	
2	012650	4	Skruv	M12
3	015079	4	Klamma	
4	015081	2	Fjäder	Ø55x60
5	016666	1	Fäste	
6	017029	2	Axel	Ø35x156
7	017155	1	Fäste	
8	017163	2	Hylsa	
9	017164	2	Inre arm	
10	017178	1	Plåt	
11	017180	2	Yttre arm	
12	017184	2	Axel	Ø25x145
13	017186	2	Skydd	
14	019004	2	Hydraulcylinder	
15	017189	1	Skydd	
16	017191	1	Ventilblock	
17	500066	8	Skruv	M10x20 8.8 FZB
18	500069	2	Skruv	M10x30 8.8 FZB
19	500079	2	Skruv	M10x80 8.8 FZB
20	500091	2	Skruv	M12x30 8.8 FZB
21	500094	2	Skruv	M12x45 8.8 FZB
22	501068	4	Skruv	M8x20 12.9
23	501151	6	Skruv	M16x250 12.9
24	502055	2	Mutter	M10
25	502705	6	Mutter	M16 10.9 FZB
26	503048	2	Bricka	10,5x25x6
27	503055	4	Bricka	NL8
28	503057	8	Bricka	NL10
29	503063	6	Bricka	NL16
30	503076	4	Bricka	NL12 sp
31	512005	4	Bussning	28x16
32	512012	4	Bussning	35x30
33	513040	4	Skruv	M6x6




Struktur 043630				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	516002	2	Saxpinne	6,3x50
35	521007	2	Låssprint	Ø8
36	601000	2	Insexplugg	1/8"
37	601061	2	Banjoskruv	3/8"
38	601102	4	Tredobricka	3/8"
39	601263	1	Mätuttag	90° 1/4"
40	601754	8	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
41	601757	2	Adapter	BSP 1/2"-11/16" ORFS
42	615049		Slangskydd	3/4"
43	615050		Slangskydd	1"
44	625000	6	Smörjnippel	1/8"
45	625004	4	Smörjnippel	M6
46	648066	1	Hydraulslang	
47	648067	1	Hydraulslang	
48	648068	1	Hydraulslang	
49	648069	1	Hydraulslang	
50	648070	1	Hydraulslang	
51	648071	1	Hydraulslang	




Ventilblock

Struktur 017191				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	619016	1	Tryckreduceringsventil	
2	601261	1	Mätuttag	1/4"
3	612055	1	Riktningsventil	
4	501032	4	Skruv	M5x35 12.9




Flerträds hanteringsenhet med rotatorstyrning

Struktur 043631				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017155	1	Fäste	
2	017164	2	Inre arm	
3	512012	4	Bussning	35x30
4	017029	2	Axel	Ø35x156
5	516002	2	Saxpinne	6,3x50
6	017184	2	Axel	Ø25x145
7	503048	2	Bricka	10,5x28x6
8	500066	8	Skruv	M10x20 8.8 FZB
9	601000	2	Insexplugg	1/8"
10	015079	4	Klamma	
11	501068	4	Skruv	M8x20 12.9
12	503055	4	Bricka	NL8
13	521007	2	Låssprint	Ø8
14	017163	2	Hylsa	
15	017180	2	Yttre arm	
16	015081	2	Fjäder	
17	625000	6	Smörjnippel	1/8"
18	512005	4	Bussning	28x16
19	017178	1	Stödplåt	
20	503076	4	Bricka	NL12 sp
21	500094	2	Skruv	M12x30 8.8 FZB
22	019004	2	Hydraulcylinder	
23	012410	4	Hylsa	
24	012650	4	Skruv	M12
25	625004	4	Smörjnippel	M6
26	513040	4	Skruv	M6x6
27	503057	8	Bricka	NL10
28	017186	2	Skydd	
29	500070	2	Skruv	M10x35 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10
31	016666	1	Fäste	
32	017712	1	Skydd	
33	017714	1	Stödplåt	




Struktur 043631				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	017615	1	Ventilblock	
35	500079	2	Skruv	M10x80 8.8 FZB
36	501151	6	Skruv	M16x250 12.9
37	503063	6	Bricka	NL16
38	502705	6	Mutter	M16
39	601754	10	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
40	602051	3	Adapter	3/8"
41	601102	3	Tredobricka	3/8"
42	601757	2	Adapter	BSP -08 - ORFS -06
43	602059	2	Adapter	1/2" - 1/4"
44	601753	2	Adapter	BSP 3/8" - 9/16" ORFS
45	601750	2	Adapter	BSP 1/4" - 9/16" ORFS
46	601726	2	Adapter	90 11/16" - 11/16" -16 ORFS
47	615050		Slangskydd	1"
48	615049		Slangskydd	3/4"
49	615055		Slangskydd	1/2"
50	648072	1	Hydraulslang	
51	648073	1	Hydraulslang	
52	648074	1	Hydraulslang	
53	648075	1	Hydraulslang	
54	648076	1	Hydraulslang	
55	648077	1	Hydraulslang	
56	648071	1	Hydraulslang	M12x45 8.8 FZB
57	648070	1	Hydraulslang	M10x35 8.8 FZB




Ventilblock

Struktur 017615				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601020	3	Plugg	
2	601000	4	Insexplugg	1/8"
3	601261	2	Mätuttag	1/4"
4	619016	2	Tryckreduceringsventil	
5	612055	1	Riktningsventil	
6	501032	4	Skruv	M5x35 12.9
7	612058	1	Riktningsventil	
8	501036	4	Skruv	M5x45 12.9




Tryckreduceringsventil

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	Packningssats	




Hydraulcylinder

Struktur 019004				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000259	1	Kolvstångskit	
2	510008	1	Ledlager	GE30-ES
3	517240	1	Låsring	SGH 47




Kolvstångskit

Struktur 10000259				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510008	1	Ledlager	GE30-ES
2	517240	1	Låsring	SGH 47
3	10000241	1	Packningssats	




Färgmärkning, sammanställning

Struktur 043535				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018625	1	Färgtankar	
2	018627	1	Färgpump	
3	018628	1	Färgblock	
4	016581	1	Fäste	
5	018200	1	Slangskydd	
6	018210	1	Slangskydd	
7	500068	2	Skruv	M10x25 8.8 FZB
8	502055	1	Mutter	M10
9	500070	5	Skruv	M10x35 8.8 FZB
10	503075	7	Bricka	NL10 sp
11	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
12	648020	1	Hydraulslang	
13	648021	1	Hydraulslang	
14	648022	1	Hydraulslang	
15	648023	1	Hydraulslang	
16	648024	1	Hydraulslang	
17	648025	1	Hydraulslang	
18	615055		Slangskydd	1/2"
19	601753	1	Adapter	BSP 3/8" - 9/16" ORFS




Färgtankar, sammanställning

Struktur 018625				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018592	1	Höger färgtank	
2	018598	1	Vänster färgtank	
3	018619	1	Skyddsbåge	
4	017326	1	Tanklock, röd	
5	017327	1	Tanklock, blå	
6	018626-346	2	Gängstång	M10x346
7	018626-220	1	Gängstång	M10x220
8	018591	2	Filter	
9	517238	2	Låsring	SGH 45
10	601750	2	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
11	601727	1	Adapter	9/16"
12	502055	3	Mutter	M10
13	503075	6	Bricka	NL10 sp
14	502006	3	Mutter	M10 FZB
15	540023	2	O-ring	37,1x1,6




Färgpump, sammanställning

Struktur 018627				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018335	1	Fäste	
2	018531	1	Färgpump	
3	016251	1	Distans	
4	017734	1	Lock	
5	505083	3	Skruv	M10x20 10.9
6	501093	2	Skruv	M10x45 12.9
7	503075	7	Bricka	NL10 sp
8	601749	3	Adapter	BSP 1/8"-9/16" ORFS
9	601750	3	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
10	500070	2	Skruv	M10x35 8.8 FZB




Färgpump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Pumphus	
2	018331	2	Kolv	
3	601004	2	Insexplugg	3/4"
4	617024	4	Backventil	
5	613014	2	Strypskruv	M6
6	601000	6	Insexplugg	1/8"
7	602317	2	Filterplugg	1/8"
8	612097	2	Riktningsventil	
9	617049	2	Backventil	
10	601001	2	Insexplugg	1/4"




Riktningsventil

Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	
	554093	1	Packningssats	




Färgblock, sammanställning

Struktur 018628				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609074	1	Färgblock	
2	601750	2	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
3	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
4	503057	2	Bricka	NL10
5	016295	2	Kilbricka	




Färgblock

Struktur 609074				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609076	2	Munstycke	
2	601000	2	Insexplugg	1/8"
3	501130	2	Skruv	M12x16 12.9
4	601001	2	Insexplugg	1/4"
5	503060	2	Bricka	NL12




Tanklock, röd

Struktur 017326				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013786	1	Tanklock	
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53
3	624018	1	Andningsplugg	1/4"




Tanklock, blå

Struktur 017327				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013787	1	Tanklock	
2	543028	1	O-ring	44,04x3,53
3	624018	1	Andningsplugg	1/4"





Rotatorstyrning

Struktur 043640				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612029	1	Riktningsventil	
2	501031	4	Skruv	M5x30 12.9
3	601753	2	Adapter	BSP 3/8"-9/16" ORFS
4	648103	1	Hydraulslang	
5	648104	1	Hydraulslang	
6	601750	2	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
7	602059	2	Adapter	1/2"-1/4"
8	018220	1	Slangskydd	
9	503057	2	Bricka	NL10
10	500071	2	Skruv	M10x40 8.8 FZB
11	615049		Slangskydd	3/4"
12	615055		Slangskydd	1/2"




Rotatorstyrning, HX30

Struktur 10000418				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	022986	1	Ventilblock	
2	501036	4	Skruv	M5x45 12.9
3	612058	1	Riktningsventil	
4	022988	2	Adapter	
5	022990	2	Distans	
6	601102	2	Tredobricka	3/8"
7	601753	2	Adapter	BSP -06/ ORFS -04





Rotatorstyrning, standard fällänk, HX30

Struktur 10000419				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	615049		Slangskydd	3/4"
2	648133	1	Hydraulslang	
3	648134	1	Hydraulslang	
4	043650	1	Skydd	
5	10000418	1	Rotatorstyrning	
6	601753	2	Adapter	BSP -06/ ORFS -04
7	602051	2	Adapter	BSP -06




Rotatorstyrning, förstärkt fällänk, HX30

Struktur 10000420				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	615049		Slangskydd	3/4"
2	648135	1	Hydraulslang	
3	648136	1	Hydraulslang	
4	043650	1	Skydd	
5	10000418	1	Rotatorstyrning	
6	601753	2	Adapter	BSP -06/ ORFS -04
7	602051	2	Adapter	BSP -06




Rotatorstyrning, gjuten fällänk, HX30

Struktur 10000421				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	615049		Slangskydd	3/4"
2	648137	1	Hydraulslang	
3	648138	1	Hydraulslang	
4	10000418	1	Rotatorstyrning	
5	601753	2	Adapter	BSP -06/ ORFS -04
6	602051	2	Adapter	BSP -06




Skydd

Struktur 043650				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018220	1	Skydd	
2	503057	2	Bricka	NL10
3	500070	2	Skruv	M10x35 8.8 FZB
4	500073	2	Skruv	M10x50 8.8 FZB




Find End kit

Struktur 046351				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018676	1	Find End	
2	402315	1	Kabelstiftdon	
3	402314	1	Y-kontakt	
4	648129	1	Skyddssläng	
5	519192	1	Dekal	




Find End

Struktur 018676				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018670	1	Hus	
2	018671	1	Lock	
3	018679	1	Skydd	
4	018673	1	Fäste	
5	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
6	501087	3	Skruv	M10x20 12.9
7	503075	3	Bricka	NL10 sp
8	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
9	503001	2	Bricka	3,2x7x0,5 FZB
10	401152	1	Skottgenomgång	M20x1,5
11	401320	1	Lasergivare	
12			Loctite	243




Slanghållare, förstärkt fällänk

Struktur 043546				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018638	1	Slanghållare	
2	601782	1	Skottgenomgång	ORFS -12
3	601784	2	Skottgenomgång	ORFS -16
4	618092	1	Svivel	ORFS -12
5	618094	2	Svivel	ORFS -16
6	648108	1	Hydraulslang	
7	648107	1	Hydraulslang	
8	648109	1	Hydraulslang	
9	615052		Slangskydd	3"




Slanghållare, gjuten fällänk

Struktur 043581				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018638	1	Slanghållare	
2	601782	1	Skottgenomgång	ORFS -08
3	601784	2	Skottgenomgång	ORFS -16
5	618092	1	Svivel	ORFS -08
4	618094	2	Svivel	ORFS -16
6	648121	1	Hydraulslang	
7	648120	1	Hydraulslang	
8	648122	1	Hydraulslang	
9	615052		Slangskydd	3"




Slanghållare

Struktur 018638				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018640	1	Arm	
2	018641	1	Låsplatta	
3	018642	1	Adapterplatta	
4	503057	10	Bricka	NL10
5	501087	10	Skruv	M10x20 12.9
6	625004	2	Smörjnippel	M6
7	503072	3	Bricka	NL24
8	505045	3	Skruv	M24x80 10.9




Slangfäste, Komatsu med interface

Struktur 013522				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013523	1	Fäste	
2	012949	2	Klämma	
3	523052	2	Schackel	3/8"
4	013771	1	Kedja	
5	501073	2	Skruv	M8x40 12.9
6	615046	1	Slangskydd	300 mm




Slangfäste, Ecolog

Struktur 013939				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013937	1	Fäste	
2	012949	2	Klämma	
3	523052	2	Schackel	3/8"
4	013771	1	Kedja	
5	501073	2	Skruv	M8x40 12.9
6	615046	1	Slangskydd	300 mm




Slangfäste, Rottne

Struktur 018067				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018063	1	Fäste	
2	012949	2	Klämma	
3	523052	2	Schackel	3/8"
4	013771	1	Kedja	
5	501073	2	Skruv	M8x40 12.9
6	615046	1	Slangskydd	300 mm




Snöskydd

Struktur 033732				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	521003	1	Låssprint	Ø6
2	500023	5	Skruv	M6x16 8.8 FZB
3	500021	3	Skruv	M6x12 8.8 FZB
4	014050	1	Gummiduk	




Spånskydd

Struktur 018056				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018055	2	Inre plåt	
2	018054	1	Inre ribba	
3	016776	1	Yttre ribba	
4	523002	6	Kedja	
5	501070	4	Skruv	M8x25
6	503055	4	Bricka	NL8
7	503074	8	Bricka	NL8 sp
8	501067	12	Skruv	M8x16




Heavy duty kit

Struktur 043484				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018056	1	Spånskydd	
2	016253	3	Klamma	
3	016257	3	Skydd	
4	016818	1	Skydd	
5	016819	1	Skydd	
6	501090	6	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	6	Bricka	NL10
8	502055	3	Mutter	M10
9	500079	3	Skruv	M10x80 8.8 FZB
10	503060	8	Bricka	NL12
11	500090	4	Skruv	M12x25 8.8 FZB
12	500091	4	Skruv	M12x30 8.8 FZB




Heavy duty kit, färgmärkning

Struktur 043482				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018056	1	Spånskydd	
2	016253	2	Klamma	
3	016257	2	Skydd	
4	016818	1	Skydd	
5	016819	1	Skydd	
6	501090	4	Skruv	M10x30 12.9
7	503057	4	Bricka	NL10
8	502055	2	Mutter	M10
9	500079	2	Skruv	M10x80 8.8 FZB
10	503060	8	Bricka	NL12
11	500090	4	Skruv	M12x25 8.8 FZB
12	500091	4	Skruv	M12x30 8.8 FZB




Stubbehandling såg 218

Struktur 043577				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018524	1	Svivel	9/16"
2	617048	1	Backventil	1/4"
3	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
4	018525	1	Fäste	
5	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
6	503065	1	Bricka	NL6
7	648062	1	Hydraulslang	
8	648063	1	Hydraulslang	




Stubbehandling såg 318

Struktur 043578				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018524	1	Svivel	9/16"
2	617048	1	Backventil	1/4"
3	601750	1	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
4	018525	1	Fäste	
5	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
6	503065	1	Bricka	NL6
7	648061	1	Hydraulslang	
8	648062	1	Hydraulslang	



Skyddsbåge


Struktur 043531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018619	1	Skyddsbåge	
2	018626-195	3	Gängstång	M10
3	503075	6	Bricka	NL10 sp
4	502722	6	Mutter	M10 FZB



Verktygssats


Struktur 032311				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522505	1	Första hjälpen kit	
4	522227	1	Insexnyckel	
5	402804	1	Multimeter	
6	016537	1	Verktyg	
7	015662	1	Eggmall	
8	522718	1	Verktyg	
9	519190	2	Dekal	
10	016523	1	Verktyg	
11	10000394	1	Verktyg	
12	538002	1	Insexnyckel	
13	033801	1	Bruksanvisning	
14	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

Hydraulsystem




Hydraulik, sammanställning

Struktur 043610				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013139	1	Fäste	
2	017253	2	Skottgenomgång	1"
3	013884	4	Mutter	
4	601105	2	Tredobricka	1"
5	501109	1	Skruv	M12x30 12.9
6	502056	1	Mutter	M12
7	501104	3	Skruv	M10x140 12.9
8	503057	2	Bricka	NL10
9	502055	2	Mutter	M10
10	013835	1	Hydraulikblock	
11	501072	1	Skruv	M8x35 12.9
12	503055	1	Bricka	NL8
13	601261	4	Mätuttag	1/4"
14	601750	4	Adapter	BSP 1/4"-9/16" ORFS
15	543051	2	O-ring	23,52x1,78
16	018536	1	Ventilblock	
17	601101	3	Tredobricka	1/4"
18	014193	1	Rör	
19	602075	2	Koppling	1/8"
20	602086	2	Adapter	1/4" - 1/8"
21	601100	1	Tredobricka	1/8"
22	602060	1	Adapter	1/4"
23	602061	1	Adapter	1/8"
24	013830	1	Rör	
25	601260	1	Mätuttag	1/8"
26	601262	2	Mätuttag	3/8"
27	601758	4	Adapter	BSP 1/2" - 13/16" ORFS
28	601103	1	Tredobricka	1/2"
29	648037	1	Hydraulslang	
30	648034	1	Hydraulslang	
31	648036	1	Hydraulslang	
32	648035	1	Hydraulslang	
33	013805	1	Adapter	1/2"




Struktur
043610

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601736	1	Adapter	11/16"
35	601754	1	Adapter	BSP 3/8" - 11/16" ORFS
36	626001	4	Spännrem	530 mm
37	507010	1	Shims	14x20x0,5
38	601760	1	Adapter	BSP 1/2" - 1.3/16" ORFS
39	601791	1	Plugg	3/16"
40	601792	2	Plugg	7/16"
41	601001	1	Insexplugg	1/4"




Höger ventilblock, sammanställning

Struktur 043611				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614025-01	1	Höger ventilblock	




Höger ventilblock

Struktur 614025-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614116-04	1	Inloppsblock	
2	614111-02	1	Nedre kvistknivssektion	
3	614115-03	1	Matningssektion	
4	614114-02	1	Matningssektion	
5	614111-06	1	Kvistknivssektion	
6	614110-01	1	Ändsektion	
7	620455	1	Dragstångskit	




Inloppsblock

Struktur 614116-04				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617028	2	Backventil	
2	620397	1	Matarreducerare	
3	611196	1	Chockventil	330 bar
4	620543	1	Tryckbegränsningsventil	
5	601001	3	Insexplugg	1/4"
6	601000	1	Insexplugg	1/8"




Nedre kvistknivssektion

Struktur 614111-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	2	Matarreducerare	
2	620377	1	Packningssats	
3	620590	2	Magnetventil	
4	620390	1	Servokåpa	EC/PC
5	620342	1	Servokåpa	EC/A036
6	620345	2	Strympning	1,2 mm
7	620392	1	Fjädersats	
8	620444	1	Ventilslid	MBX
9	620510	1	Kompensatorkit	B
10	620512	1	Kompensatorkit	G
11	620399	1	Chockventil	125 bar
12	620407	1	Chockventil	190 bar




Matningssektion

Struktur 614115-03				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620377	1	Packningssats	
2	620590	2	Magnetventil	
3	620390	1	Servokåpa	EC/PC
4	620342	1	Servokåpa	EC/A036
5	620345	2	Strympning	1,2 mm
6	620485	1	Fjädersats	
7	620454	1	Ventilslid	UBX
8	620400	1	Chockventil	320 bar
9	620484	1	Chockventil	280 bar




Matningssektion

Struktur 614114-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620377	1	Packningssats	
2	620390	1	Servokåpa	EC/PC
3	620391	1	Servokåpa	PC
4	620485	1	Fjädersats	
5	620454	1	Ventilslid	
6	620400	1	Chockventil	320 bar
7	620484	1	Chockventil	280 bar




Kvistknivssektion

Struktur 614111-06				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	2	Matarreducerare	
2	620377	1	Packningssats	
3	620590	2	Magnetventil	
4	620390	1	Servokåpa	EC/PC
5	620342	1	Servokåpa	EC/A036
6	620345	2	Strympning	1,2 mm
7	620392	1	Fjädersats	
8	620444	1	Ventilslid	MBX
9	620510	1	Kompensator	
10	620512	1	Kompensator	
11	620399	1	Chockventil	125 bar
12	620404	1	Chockventil	210 bar




Matarreducerare

Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540001	1	O-ring	4,1x1,6
2	543022	1	O-ring	9,5x2,0




Chockventil 330 bar

Struktur 611196				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540047	1	O-ring	21,95x1,78




Tryckbegränsningsventil

Struktur 620543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611309	1	Packningssats	




Kompensatorkit

Struktur 620510				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620413	1	Fjäder	




Kompensatorkit

Struktur 620512				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620413	1	Fjäder	




Chockventil 125 bar

Struktur 620399				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




Servokåpa EC/PC

Struktur 620390				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501046	3	Skruv	M6x20 12.9
2	620383	1	Packningssats	




Servokåpa EC/A036

Struktur 620342				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620446	1	Slagbegränsningssats	
2	620379	1	Packningssats	
3	501049	2	Skruv	M6x30 12.9
4	501061	2	Skruv	M6x100 12.9
5	501014	4	Skruv	M4x12 12.9
6	601000	1	Insexplugg	1/8"




Magnetventil

Struktur 620590				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501014	2	Skruv	M4x12 12.9
2	620344	1	Packningssats	




Chockventil 280 bar

Struktur 620484				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




Chockventil 320 bar

Struktur 620400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




Höger ventilblock, lågtrycksstyrning

Struktur 043612				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614026-01	1	Höger ventilblock	




Nedre kvistknivssektion, lågtryck

Struktur 614111-10				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	2	Matarreducerare	
2	620377	1	Packningssats	
3	620590	2	Magnetventil	
4	620390	1	Servokåpa	EC/PC
5	620342	1	Servokåpa	EC/A036
6	620345	2	Strympning	1,2 mm
7	620392	1	Fjädersats	
8	620570	1	Ventilslid	BTX
9	620510	1	Kompensatorkit	B
10	620512	1	Kompensatorkit	G
11	620407	2	Chockventil	190 bar




Vänster ventilblock, sammanställning

Struktur 018536				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	7	Insexplugg	1/8"
2	617044	1	Backventil	
3	617013	2	Backventil	
4	619016	2	Tryckbegränsningsventil	
5	601001	6	Insexplugg	1/4"
6	601002	6	Insexplugg	3/8"
7	601261	2	Testuttag	1/4"
8	613017	2	Strypskruv	M6x2,5
9	617033	6	Tryckbegränsningsventil	190 bar
10	010280	1	Riktningsventil	24V
11	011626	1	Riktningsventil	24V
12	613045	1	Platta	
13	612057	1	Riktningsventil	24V
14	501029	4	Skruv	M5x20 12.9
15	612033	1	Vänster ventilblock	
16	501032	4	Skruv	M5x35 12.9
17	501031	8	Skruv	M5x30 12.9
18	613033	1	Strypskruv	M5x2
19	018534	1	Ventilblock	
20	612104	1	Kavitsplugg	




Riktningsventil

Struktur 010280				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	2	Solenoid	
2	613059	2	Plastmutter	
3	540006	4	O-ring	9,25x1,78




Riktningsventil

Struktur 011626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	1	Solenoid	
2	613059	1	Plastmutter	
3	540006	4	O-ring	9,25x1,78




Riktningsventil

Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Solenoid	
2	613105	1	Plastmutter	
3	540037	4	O-ring	7,65x1,68




Backventil

Struktur 617013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620356	1	Packningssats	




Tryckbegränsningsventil 190 bar

Struktur 617033				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540043	1	O-ring	15,6x1,78




Backventil

Struktur 617044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620351	1	Packningssats	



Tryckbegränsningsventil


Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	Packningssats	



Ventilblock

Struktur 018534				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	501033	4	Skruv	M5x40 12.9
2	503066	4	Bricka	NL5
3	540036	4	O-ring	7,65x1,78
4	612082	1	Tryckbegränsningsventil	
5	612068	1	Tryckbegränsningsventil	
6	612069	1	Solenoid	

Styrsystem



Log Mate 510


Struktur 045558				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	018838	1	Fäste	
3	402059	4	Gummibussning	
4	402585	4	Distans	
5	402610-08	1	LHM modul	
6	502053	4	Mutter	M6
7	517004	1	Låsring	
8	401310	7	Skyddslock	M12
9	402083	3	Plugg	
10	501093	1	Skruv	M10x45 12.9

Log Mate 510 kabellista

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	673231	1	Kabel 1	
	673232	1	Kabel 2	
	673234	1	Kabel 4	
	673236	1	Kabel 5	
	673237	1	Kabel 7	
	673238	1	Kabel 8	
	673239	1	Kabel 9	
	673240	1	Kabel 10	
	402571	2	Kabel	
	673233	1	Kabel 3	
	673245	1	Kabel 14	
	017325	1	Kabel 15/16/22	
	673241	1	Kabel 6	
	673243	1	Kabel 17	
	673242	1	Kabel 6	
	673244	1	Kabel 17	
	673248	1	Kabel 34	
	673246	1	Kabel 12/13	
	673249	1	Kabel 18	
	673250	1	Kabel 19	
	673259	1	Kabel 42/43	
	673260	1	Kabel 12/13	
	673253	1	Kabel 25/26/32	
	673254	1	Kabel 25/26/32	
	673256	1	Kabel 32	
	673255	1	Kabel 25/26/32	
	673257	1	Kabel 25	
	673258	1	Kabel 26	
	673247	1	Kabel 23	
	673251	1	Kabel 27	
	673252	1	Kabel 36	

Struktur

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	014221	1	Fäste	
	622061	1	Klamma	
	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
	503065	1	Bricka	NL6
	402098	1	Hållare	
	500065	1	Skruv	M10x16 8.8 FZB
	503057	1	Bricka	NL10
	402080	5	Kontakt	
	402086	5	Låskil	
	402077	36	Blindplugg	



Dasa Forester


Struktur 043625				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018839	1	Fäste	
2	501049	4	Skruv	M6x30 12.9
3	502053	4	Mutter	M6
4	517004	1	Låsring	
5	501089	1	Skruv	M10x25 12.9

Dasa Forester kabellista

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	673261	1	Kabel 1	
	673262	1	Kabel 2	
	673263	1	Kabel 3	
	673264	1	Kabel 4	
	673265	1	Kabel 4	
	673266	1	Kabel 7	
	673267	1	Kabel 8	
	673268	1	Kabel 9	
	673269	1	Kabel 10	
	673274	1	Kabel 14	
	402574	2	Kabel	M12
	402112	1	Kontakt	
	402113	1	Kontakt	
	402114	1	Kontakt	
	402115	1	Kontakt	
	402116	4	Låskil	
	402111	24	Blindplugg	
	017325	1	Kabel 15/16/22	
	673270	1	Kabel 6	
	673272	1	Kabel 17	
	673271	1	Kabel 6	True-Cut
	673273	1	Kabel 17	True-Cut
	673277	1	Kabel 34	
	673275	1	Kabel 12/13	
	014221	1	Fäste	
	622061	1	Klamma	
	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
	503065	1	Bricka	NL6
	673282	1	Kabel 25/26/32	
	673254	1	Kabel 25/26/32	
	673256	1	Kabel 32	
	673255	1	Kabel 25/26/32	
	402098	1	Hållare	

Struktur

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	673278	1	Kabel 18	
	673279	1	Kabel 19	
	673285	1	Kabel 42/43	
	673286	1	Kabel 12/13	
	673283	1	Kabel 25	
	673284	1	Kabel 26	
	673276	1	Kabel 23	
	673280	1	Kabel 27	
	673281	1	Kabel 36	
	500065	1	Skruv	M10x16 8.8 FZB
	503057	1	Bricka	NL10



Interface

Struktur 043626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Kopplingsbox	
2	018840	1	Fäste	
3	517004	1	Låsring	
4	501015	4	Skruv	M4x16 12.9
5	501089	1	Skruv	M10x25 12.9

Interface kabellista

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	673287	1	Kabel 1	
	673288	1	Kabel 2	
	673289	1	Kabel 3	
	673290	1	Kabel 4	
	673291	1	Kabel 5	
	673292	1	Kabel 7	
	673293	1	Kabel 8	
	673294	1	Kabel 9	
	673295	1	Kabel 10	
	673300	1	Kabel 14	
	673303	1	Kabel 21	
	673304	1	Kabel 20	
	673302	1	Kabel 15/16/22	
	673296	1	Kabel 6	
	673298	1	Kabel 17	
	673297	1	Kabel 6	True-Cut
	673299	1	Kabel 17	True-Cut
	673306	1	Kabel 34	
	673301	1	Kabel 12/13	
	014221	1	Fäste	
	622061	1	Klamma	
	501045	1	Skruv	M6x16 12.9
	503065	1	Bricka	NL6
	673311	1	Kabel 25/26/32	
	673254	1	Kabel 25/26/32	
	673256	1	Kabel 32	
	673255	1	Kabel 25/26/32	
	402098	1	Hållare	
	500065	1	Skruv	M10x16 8.8 FZB
	503057	1	Bricka	NL10
	673307	1	Kabel 18	
	673308	1	Kabel 19	
	673312	1	Kabel 25	

Struktur

Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	673313	1	Kabel 26	
	673305	1	Kabel 23	
	673309	1	Kabel 27	
	673310	1	Kabel 36	

Slangsats

Slangsats Log Max 6000V
Kransats EcoLog Forester

Från agg.nr. XXXXXX

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total	Slangtyp		Anmärkning		
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek			
		Koppling 2	Koppling 1				Standard			
644682	Svivel	ORFS -04 90		601522	601125	1446 mm	1/4"	615071		
	Stubbe.	ORFS -04 Rak	BSP -04 Rak	601521	601125	1400 mm	450 bar	EN 857 2SC		
649127	Kranspets	BSP -04 Rak	ORFS -04 Rak	601150	601125	3650 mm	1/4"	615071		
	Stubbe. 1	ORFS -04 Rak		601521	601125	3650 mm	450 bar	EN 857 2SC		
649134	Kranspets	BSP -04 Rak	ORFS -04 Rak	601150	601125		1/4"	615071		
	Skottgenomgång Fett	ORFS -04 Rak		601521	601125	3650 mm	450 bar	EN 857 2SC		
649129	Kranspets	BSP -08 Rak	ORFS -12 Rak	601152	601130	3340 mm	1/2"	615035		
	Hö. Block S1 DR3	ORFS -12 Rak		601565	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC		
649131	Kranspets	BSP -12 Rak	ORFS -12 Rak	601153	601371	3620 mm	3/4"	615083		
	Fäste ram	ORFS -12 Rak		601284	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649131	Kranspets	BSP -12 Rak	ORFS -12 Rak	601153	601371	3620 mm	3/4"	615083		
	Fäste ram	ORFS -12 Rak		601284	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649128	Kranspets	BSP -16 Rak	ORFS -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084		
	Hö. Block S1 P	ORFS -16 Rak		601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649130	Kranspets	BSP -16 Rak	ORFS -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084		
	Hö. Block S1 T	ORFS -16 Rak		601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13		

Slangsats Log Max 6000V

Kransats EcoLog

Från agg.nr. 160919

Språk SV

Artikel Nr. 644615/160919

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubb. = Stubbbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning				
	Anslutning 1		Koppling 1					Artikelnr.	Standard			
	Anslutning 2		Koppling 2					Kap	Tryckklass			
644682	Svivel		ORFS -04 90		601522	601125	1446 mm	1/4"		615071		
	Stubbe.		ORFS -04 Rak		601521	601125	1400 mm	450 bar	EN 857 2SC			
649127	Kranspets		BSP -04 Rak		601150	601125	3650 mm	1/4"		615071 Märkes STUMP		
	Stubbe. 1		ORFS -04 Rak		601521	601125	3650 mm	450 bar	EN 857 2SC			
649134	Kranspets		BSP -04 Rak		601150	601125		1/4"		615071 Märkes Fett		
	Skottgenomgång Fett		ORFS -04 Rak		601521	601125	3650 mm	450 bar	EN 857 2SC			
649129	Kranspets		BSP -08 Rak		601152	601130	3340 mm	1/2"		615035 Märkes DR		
	Hö. Block S1 DR3		ORFS -12 Rak		601565	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC			
649133	Kranspets		BSP -12 Rak		601153	601371	3620 mm	3/4"		615083 Märkes EL		
	Fäste ram		ORFS -16 Rak		601587	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13			
649128	Kranspets		BSP -16 Rak		601157	601142	3300 mm	1"		615084 Märkes P		
	Hö. Block S1 P		ORFS -16 Rak		601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13			
649130	Kranspets		BSP -16 Rak		601157	601142	3300 mm	1"		615084 Märkes T		
	Hö. Block S1 T		ORFS -16 Rak		601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13			

Slangsats Log Max 6000V

Grundslangsats

Från agg.nr. 161031

Slangsatsar

Log Max 6000V
Reservdelskatalog

Språk SV
Artikel Nr. 648000/161031

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdförstärkningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
		Koppling 1	Koppling 2						Storlek	Artikelnr.
		Koppling 1	Koppling 2						Tryckklass	Standard
615050	Slangsnydd Fälllänk						650 mm	1"		
615051	Slangsnydd Hjulmotor						1300 mm	2"		
648029	Mäthjulcyl. Fett	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539	190 mm	1/4"		615091	265°
	Smörjpunkt ram	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	130 mm	290 bar	EN 857 1SC		
648031	Smörjhåll ram N. Knivcyl.	BSP -02 Banjo	BSP -02 Banjo	601531	601539	225 mm	1/4"		615091	50°
648065	Easy Greasy	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601531	601539	170 mm	290 bar	EN 857 1SC		
	Sågmotor R	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	600 mm	1/4"		615091	185°
648026	Avluftning oljetank	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	530 mm	1/4"		615071	
		BSP -04 Rak Ut.	BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	470 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648034	Vä. Block SM	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	180 mm	1/4"		615071	
	Mätuttag SM	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	130 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648035	Vä. Block P2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	210 mm	1/4"		615071	
	Mätuttag P2	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	160 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648038	Hö. Block S1 PM2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	865 mm	1/4"		615071	110°
	Vä. Block PS	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	810 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648056	Hö. Block PS	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	445 mm	1/4"		615071	95°
	Mäthjulscyl. B	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	390 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648032	Hö. Block S2 B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	1575 mm	3/8"		615072	
	Nedre Knivcyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1510 mm	385 bar	EN 857 2SC		

Slangsats Log Max 6000V

Grundslangsats

Från agg.nr. 161031

Språk SV

Artikel Nr. 648000/161031

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdrätningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangsart.	Anslutningar		Kopplingar		Artikel-nr.	Längd	Hylsor	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Koppling 2					Anmärkning	
	Anslutning 2	Koppling 2			Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Standard	Slangsnydd
648033	Hö. Block S2 A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	1310 mm	3/8"	615072	30°
	Nedre Knivcyl. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	1240 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648039	Hö. Block S5 B	ORFS -06 45	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	390 mm	3/8"	615072	60°
	Hö. Knivcyl. B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	330 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648040	Hö. Block S5 B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	495 mm	3/8"	615072	170°
	Vä. Knivcyl. B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	420 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648041	Hö. Block S5 A	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	545 mm	3/8"	615072	
	Vä. Knivcyl. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	480 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648042	Hö. Block S5 A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	870 mm	3/8"	615072	310°
	Hö. Knivcyl. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	790 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648043	Vä. Block A33	ORFS -06 45	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	1010 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. A	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	950 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648044	Vä. Block B3	ORFS -06 45	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	1110 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1050 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648045	Vä. Block B43	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	415 mm	3/8"	615072	
	Ackumulator	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	350 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648046	Vä. Block A42	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	1005 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjularmscyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	940 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648047	Vä. Block B42	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	835 mm	3/8"	615072	240°
	Vä. Hjularmscyl. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	760 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648048	Vä. Block B41	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	1040 mm	3/8"	615072	260°
	Hö. Hjularmscyl. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	960 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 6000V

Grundslangsats

Från agg.nr. 161031

Slangsatsar

Språk **SV**
Artikel Nr. 648000/161031

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Log Max 6000V
Reservdelskatalog

Slangsatsnr.	Anslutning 1	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Artikel-nr.	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
		Koppling 1	Koppling 2						Kap	Tryckklass
		Koppling 1	Koppling 2						Kap	Standard
648049	Vä. Block A43	ORFS -06 90	ORFS -06 Rak	601542	601121	1365 mm	3/8"			615072
648052	Hö. Hjularmscyl. B	ORFS -06 90	BSP -06 Banjo	601541	601121	1300 mm	385 bar	EN 857 2SC		
	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 90	ORFS -06 90	601148	601121	610 mm	3/8"			615072 15°
	Hö. Hjulmotor 1	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601543	601121	550 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648055	Hö. Block S1 DR2	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	1070 mm	3/8"			615072 195°
	Vä. Hjulmotor 1	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	990 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648057	Vä. Block B51	BSP -06 90	BSP -06 90	601161	601121	275 mm	3/8"			615072 300°
	Ackumulator	BSP -06 90	BSP -06 90	601161	601121	220 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648058	Ackumulator	BSP -06 90	BSP -06 90	601161	601121	335 mm	3/8"			615072 205°
	Mäthjulscyl. A	BSP -06 45	BSP -06 45	601176	601121	250 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648059	Vä. Block DR	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	390 mm	3/8"			615072
	Hö. Block S1 DR2	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	320 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648130	Mäthjulsarm	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	881 mm	3/8"			615072
	Fäste ram				601121	850 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648036	Hö. Block S1 PR	ORFS -08 Rak	ORFS -08 Rak	601099	601122	290 mm	1/2"			615073
	Vä. Block P3	ORFS -08 90	ORFS -08 90	601098	601122	210 mm	345 bar	EN 857 2SC		
648037	Hö. Block S1 T3	ORFS -08 Rak	ORFS -08 Rak	601099	601122	295 mm	1/2"			615073
	Vä. Block T3	ORFS -08 90	ORFS -08 90	601098	601122	220 mm	345 bar	EN 857 2SC		
648050	Hö. Block S3 B	ORFS -10 90	ORFS -10 90	601571	601579	800 mm	5/8"			615037 140°
	Hö. Hjulmotor L	ORFS -10 90	ORFS -10 90	601571	601579	705 mm	410 bar	EN 857 2SC		
648051	Hö. Block S3 A	ORFS -10 90	ORFS -10 90	601571	601579	800 mm	5/8"			615037 225°
	Hö. Hjulmotor R	ORFS -10 90	ORFS -10 90	601571	601579	705 mm	410 bar	EN 857 2SC		

Slangsets Log Max 6000V

Grundslangsats

Från agg.nr. 161031

Språk SV

Artikel Nr. 648000/161031

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.				Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2						Slangsnydd
648053	Hö.	Block S4 B	ORFS -10 90	601571	601579	1220 mm	5/8"	615037	215°
	Vä.	Hjulmotor R	ORFS -10 90	601571	601579	1120 mm	410 bar	EN 857 2SC	
648054	Hö.	Block S4 A	ORFS -10 90	601571	601579	1230 mm	5/8"	615037	150°
	Vä.	Hjulmotor L	ORFS -10 90	601571	601579	1130 mm	410 bar	EN 857 2SC	

Såg 218 - 19cc
Från agg.nr. 161001

Språk SV
Artikel Nr. 648001/161001
 V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek		Artikelnr.	Anmärkning		
		Koppling	nr.				Koppling	nr.	Standard	Slangsnydd		
648078	Smörjhåll ram	ORFS	-04 Rak	601521	601539		335 mm	1 1/4"		615091		
648079	Sågmotor T	ORFS	-04 90	601522	601539		280 mm	290 bar	EN 857 1SC			
	Vä. Block A1	ORFS	-06 45	601545	601121	1955 mm	3/8"		615072			
	Såg Cyl. B	ORFS	-06 Rak	601541	601121	1880 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648080	Vä. Block B1	ORFS	-06 45	601545	601121	1770 mm	3/8"		615072			
	Såg Cyl. A	ORFS	-06 Rak	601541	601121	1700 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648081	Hö. Block S1 DR4	ORFS	-06 90	601542	601121	1895 mm	3/8"		615072			
	Sågmotor D	ORFS	-06 90	601542	601121	1820 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648082	Hö. Block S1 Psaw	ORFS	-12 45°	601377	601371	770 mm	3/4"		615005			
	Sågventil P	ORFS	-12 Rak	601284	601371	665 mm	375 bar	EN 857 2SC				
648083	Hö. Block S1 T4	ORFS	-12 45°	601377	601123	1770 mm	3/4"		615074			
	Sågmotor B	ORFS	-12 Rak	601284	601123	1670 mm	280 bar	EN 857 2SC				
648084	Sågventil SP	ORFS	-12 45°	601377	601371	535 mm	3/4"		615005			
	Sågmotor A	ORFS	-12 Rak	601284	601371	430 mm	375 bar	EN 857 2SC				

Slangsets Log Max 6000V
Såg 218 True-Cut
 Från agg.nr. 161001

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Artikel-nr.	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
	Anslutning 1		Koppling 1				Total	Storlek	Artikelnr.	Standard		
	Anslutning 2		Koppling 2				Kap	Tryckklass	Slangsnydd			
648078	Smörjhåll ram	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601539	335 mm	1/4"		615091			
	Sågmotor T	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	280 mm	290 bar	EN 857 1SC				
648085	Sågmotor DR	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	930 mm	3/8"		615072	190°		
	Svärdrädd. Block DR2	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	850 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648086	Sågmotor F	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	2025 mm	3/8"		615072			
	Sv.matn.cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1960 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648087	Svärdrädd. Block A	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	1400 mm	3/8"		615072			
	Sv.matn.cyl. A	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1330 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648088	Svärdrädd. Block E	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	465 mm	3/8"		615072			
	Sågmotor E	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	400 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648089	Svärdrädd. Block DR1	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	980 mm	3/8"		615072			
	Hö. Block DRA	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	910 mm	385 bar	EN 857 2SC				
648090	Hö. Block S1 T4	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601123	1625 mm	3/4"		615074			
	Sågmotor B	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123	1520 mm	280 bar	EN 857 2SC				
648091	Hö. Block S1 Psaw	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601371	1480 mm	3/4"		615005			
	Sågmotor A	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601371	1380 mm	375 bar	EN 857 2SC				

Slangsats Log Max 6000v

Såg 318 - 19cc

Från agg.nr. 161001

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangsatsnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total-Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek		Artikel-nr.			
		Koppling 1	Koppling 2				Koppling 1	Koppling 2	Koppling 1	Koppling 2		
648078	Smörjhåll ram	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601539		335 mm	1/4"		615091		
648093	Sågmotor T	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539		280 mm	290 bar	EN 857 1SC			
	Sågmotor S	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539		360 mm	1/4"		615091		
648095	Hö. Block S1 PS1	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539		1510 mm	1/4"		615091		
	Red. Block PS	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539		1430 mm	290 bar	EN 857 1SC			
648079	Vä. Block A1	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121		1955 mm	3/8"		615072		
	Såg cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121		1880 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648080	Vä. Block B1	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121		1770 mm	3/8"		615072		
	Såg cyl. A	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121		1700 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648092	Red. Block DR2	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121		175 mm	3/8"		615072 270°		
	Sågmotor D	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121		100 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648094	Hö. Block S1 DR4	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121		1680 mm	3/8"		615072		
	Red. Block DR1	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121		1610 mm	385 bar	EN 857 2SC			
648096	Sågventil SP	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601371		430 mm	3/4"		615005		
	Sågmotor A	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601371		430 mm	375 bar	EN 857 2SC			
648097	Hö. Block S1 T4	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601123		1770 mm	3/4"		615074		
	Sågmotor B	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123		1670 mm	280 bar	EN 857 2SC			
648098	Hö. Block S1 Psaw	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601371		770 mm	3/4"		615005		
	Sågventil P	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601371		665 mm	375 bar	EN 857 2SC			

Slangsats Log Max 6000V

Såg 318 True-Cut

Från agg.nr. 161001

Språk SV

Artikel Nr. 648004/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdrätningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Artikel-nr.	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Koppling 2					Anmärkning	
	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2							
648078	Smörjhåll ram	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601539	335 mm	1/4"		615091	
648093	Sågmotor T	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	280 mm	290 bar	EN 857 1SC		
	Red. Block PCT	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	360 mm	1/4"		615091	
	Sågmotor S	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	300 mm	290 bar	EN 857 1SC		
648095	Hö. Block S1 PS1	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539	1510 mm	1/4"		615091	
	Red. Block PS	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539	1430 mm	290 bar	EN 857 1SC		
648086	Sågmotor F	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	2025 mm	3/8"		615072	
	Sv.matn.cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1960 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648087	Svärdrädd. Block A	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	1400 mm	3/8"		615072	
	Sv.matn.cyl. A	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	1330 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648088	Svärdrädd. Block E	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	465 mm	3/8"		615072	
	Sågmotor E	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	400 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648089	Svärdrädd. Block DR1	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	980 mm	3/8"		615072	
	Hö. Block DR4	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	910 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648092	Red. Block DR2	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	175 mm	3/8"		615072	270°
	Sågmotor D	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	100 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648099	Svärdrädd. Block DR2	ORFS -06 45	ORFS -06 45	601545	601121	605 mm	3/8"		615072	
	Red. Block DR1	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	540 mm	385 bar	EN 857 2SC		
648090	Hö. Block S1 T4	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601123	1625 mm	3/4"		615074	
	Sågmotor B	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123	1520 mm	280 bar	EN 857 2SC		
648091	Hö. Block S1 Psaw	ORFS -12 45°	ORFS -12 45°	601377	601371	1480 mm	3/4"		615005	
	Sågmotor A	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601371	1380 mm	375 bar	EN 857 2SC		

Slangsats Log Max 6000v

Såg 318 - 30cc

Från agg.nr. 161001

Slangsatsar

Språk SV
Artikel Nr. 648005/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Såg 318 - 30cc						
Från agg.nr. 161001						

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Slangtyp		
		Koppling 1				Artikel-nr.		
		Koppling 2	Koppling 1					
648078	Smörjhåll ram Sågmotor T	ORFS -04 Rak	ORFS -04 90	601521	601121	335 mm 1/4"		
648093	Red. Block PCT Sågmotor S	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601539	280 mm 290 bar EN 857 1SC		
648095	Hö. Block S1 PS1 Red. Block PS	ORFS -04 45	ORFS -04 45	601525	601539	360 mm 1/4" 1430 mm 290 bar EN 857 1SC		
648079	Vä. Block A1 Såg cyl. B	ORFS -06 45	ORFS -06 Rak	601545	601121	1955 mm 3/8" 1880 mm 385 bar EN 857 2SC		
648080	Vä. Block B1 Såg cyl. A	ORFS -06 45	ORFS -06 Rak	601545	601121	1770 mm 3/8" 1700 mm 385 bar EN 857 2SC		
648094	Hö. Block S1 DR4 Red. Block DR1	ORFS -06 90	ORFS -06 Rak	601542	601121	1680 mm 3/8" 1610 mm 385 bar EN 857 2SC		
648102	Red. Block DR2 Sågmotor D	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	167 mm 3/8" 95 mm 385 bar EN 857 2SC		
648098	Hö. Block S1 Psaw Sågventil F	ORFS -12 45°	ORFS -12 Rak	601542	601121	770 mm 3/4" 665 mm 375 bar EN 857 2SC		
648100	Hö. Block S1 T4 Sågmotor B	ORFS -12 45°	ORFS -12 Rak	601377	601371	1720 mm 3/4" 1610 mm 280 bar EN 857 2SC		
648101	Sågventil SP Sågmotor A	ORFS -12 45°	ORFS -12 Rak	601377	601371	495 mm 3/4" 390 mm 375 bar EN 857 2SC		

Slangsets Log Max 6000V

Hydraulisk övre kniv

Från agg.nr. 161001

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-				Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2	nr.				Kap	Slangsnydd
648027	Vä.	Block T4	ORFS -04 90	601522	601125	690 mm	1/4"	615071	
	Ö.	kniv Cyl. A	ORFS -04 Rak	601521	601125	635 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648028	Vä.	Block A	ORFS -04 90	601522	601125	490 mm	1/4"	615071	
	Ö.	kniv Cyl. B	ORFS -04 Rak	601521	601125	435 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 6000V
Stubbehåndling Såg 218

Från agg.nr. 161001

Språk SV**Artikel Nr. 648007/161001**

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehåndling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Artikel-nr.	Total	Storlek	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Koppling 2					Anmärkning	
	Anslutning 2	Koppling 2	Koppling 1	Koppling 2	Standard	Slangsnydd				
648062	Stubbe. 1	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	1460 mm	1/4"		615071	
	Svivel	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	1400 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648063	Svivel	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	640 mm	1/4"	615071		
	Sågenhet	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	580 mm	450 bar	EN 857 2SC	615060 535 mm	

Slangsets Log Max 6000V Stubbehåndling Såg 318

Från agg.nr. 161001

Språk SV

Artikel Nr. 648008/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehåndling | Sv.matn.cyl. = Svärdrätningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning		
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-				Standard	Slangsnydd	
	Anslutning 2		Koppling 2	nr.						
648061	Svivel	ORFS	-04 90	601522	601125	640 mm	1/4"	615071	180°	
	Sågenhet	ORFS	-04 45	601525	601125	580 mm	450 bar	EN 857 2SC	615060 535 mm	
648062	Stubbe. 1	ORFS	-04 Rak	601521	601125	1460 mm	1/4"	615071		
	Svivel	ORFS	-04 90	601522	601125	1400 mm	450 bar	EN 857 2SC		

Slangsats Log Max 6000V

Färgmärkningsutrustning

Från agg.nr. 161001

Språk SV
Artikel Nr. 648010/161001
 V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning			
		Koppling 1						Total	Storlek				
		Koppling 2	Koppling					Kap	Tryckklass	Standard	Slangsnydd		
615055	Slangsnydd						2000 mm	1/2"					
648020	Vä. Block PM	ORFS -04 Rak		601521	601539	1315 mm	1 1/4"			615091			
	Färgpump P	ORFS -04 90		601522	601539	1260 mm	290 bar			EN 857 1SC			
648021	Hö. Block S1 DR5	ORFS -04 90		601522	601539	2070 mm	1 1/4"			615091	310°		
	Färgpump DR	ORFS -04 90		601522	601539	2010 mm	290 bar			EN 857 1SC			
648022	Vä. Färgtank	ORFS -04 Rak		601521	601539	2145 mm	1 1/4"			615091			
	Färgpump C1T	ORFS -04 90		601522	601539	2090 mm	290 bar			EN 857 1SC			
648023	Hö. Färgtank	ORFS -04 45		601525	601539	1945 mm	1 1/4"			615091	145°		
	Färgpump C2T	ORFS -04 90		601522	601539	1880 mm	290 bar			EN 857 1SC			
648024	Färgpump C1P	ORFS -04 90		601522	601539	890 mm	1 1/4"			615091	25°		
	Färgblock 1	ORFS -04 45		601525	601539	820 mm	290 bar			EN 857 1SC			
648025	Färgpump C2P	ORFS -04 90		601522	601539	840 mm	1 1/4"			615091	25°		
	Färgblock 2	ORFS -04 45		601525	601539	770 mm	290 bar			EN 857 1SC			

Slangsets Log Max 6000V

Flerträdshantering

Från agg.nr. 161001

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Språk SV

Artikel Nr. 648011/161001

V. 220420

Log Max 6000V
Reservdelskatalog

Slangsats

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-		Total	Storlek	Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2	nr.			Kap	Tryckklass	Slangsnydd
648066	Ventilblock A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	775 mm	3/8"	615072	
	Vä. Cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	710 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648067	Ventilblock B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	575 mm	3/8"	615072	40°
	Vä. Cyl. A	BSP -06 Banjo	BSP -06 Banjo	601148	601121	510 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648068	Ventilblock A1	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	655 mm	3/8"	615072	
	Hö. Cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648069	Ventilblock B1	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	425 mm	3/8"	615072	110°
	Hö. Cyl. A	BSP -06 Banjo	BSP -06 Banjo	601148	601121	362 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648070	Hö. Block S1 PM3	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	2195 mm	3/8"	615072	
	Ventilblock P	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	2130 mm	385 bar	EN 857 2SC	
648071	Vä. Block T5	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	2770 mm	3/8"	615072	
	Ventilblock T	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121	2710 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 6000V
Flerträds hantering med Rotatorstyrning

Från agg.nr. 161001

Ver. 1.5**Språk SV**
Artikel Nr. 648012/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek		Artikelnr.	Anmärkning		
		Koppling 1	Koppling 2				Tryckklass	Standard	Tryckklass	Standard		
648070	Hö. Block S1 PM3	ORFS -06 90	ORFS -06 Rak	601542	601121	2195 mm	3/8"			615072		
648071	Vä. Block T5	ORFS -06 90	ORFS -06 Rak	601541	601121	2130 mm	385 bar	EN 857 2SC				
	Ventilblock T	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601542	601121	2770 mm	3/8"			615072		
648072	Rotator B	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"			615071		
	Ventilblock RB	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125		450 bar	EN 857 2SC				
648073	Rotator A	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"			615071		
	Ventilblock RA	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125		450 bar	EN 857 2SC				
648074	Ventilblock AB2	ORFS -06 90	ORFS -06 Rak	601542	601121	51 mm	3/8"			615072		
	Vä. cyl. B	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121		385 bar	EN 857 2SC				
648075	Cyl. Vä. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	62 mm	3/8"			615072		
	Ventilblock AA2	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121		385 bar	EN 857 2SC				
648076	Cyl. Hö. B	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	51 mm	3/8"			615072		
	Ventilblock AB1	ORFS -06 Rak	ORFS -06 Rak	601541	601121		385 bar	EN 857 2SC				
648077	Cyl. Hö. A	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121	62 mm	3/8"			615072		
	Ventilblock AA1	ORFS -06 90	ORFS -06 90	601542	601121		385 bar	EN 857 2SC				

Slangsets Log Max 6000V

Rotatorstyrning standard fälllänk

Från agg.nr. 161001

Språk SV

Artikel Nr. 648013/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.				Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2					Kap	Tryckklass
648103	Vä.	Block A2	ORFS -04 90	601522	601125	2490 mm	1/4"	615071	Märkes A 80°
	Rotator A		ORFS -04 90	601522	601125	2430 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648104	Vä.	Block B2	ORFS -04 90	601522	601125	2480 mm	1/4"	615071	Märkes B 330°
	Rotator B		ORFS -04 90	601522	601125	2420 mm	450 bar	EN 857 2SC	
615055	Slangs skydd					600 mm	1/2"		
615049	Slangs skydd					1200 mm	3/4"		
615055	Slangs skydd					600 mm	1/2"		
615049	Slangs skydd					1300 mm	3/4"		

Slangsats Log Max 6000V

Rotatorstyrning förstärkt fällänk

Från agg.nr. 161001

Språk **SV**
Artikel Nr. **648014/161001**

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning							
		Koppling 1															
		Koppling	Koppling														
648117	Vä. Block A2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	2570 mm	1/4"	615071	80° Märkes A								
	Rotator A	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	2510 mm	450 bar	EN 857 2SC									
648118	Vä. Block B2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	2560 mm	1/4"	615071	330° Märkes B								
	Rotator B	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	2500 mm	450 bar	EN 857 2SC									
615055	Slangs skydd					600 mm	1/2"										
615049	Slangs skydd					1300 mm	3/4"										
615055	Slangs skydd					600 mm	1/2"										
615049	Slangs skydd					1400 mm	3/4"										

Slangsats Log Max 6000V

Monteringsatts universal

Från agg.nr. 161001

Språk SV

Artikel Nr. 648015/161001

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.				Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2						Slangsnydd
649128	Kranspets	BSP	-16 Rak	601157	601142	3300 mm	" 1"	615084	Märkes P
	Hö. Block S1 P	ORFS	-16 Rak	601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
649129	Kranspets	BSP	-08 Rak	601152	601130	3340 mm	" 1/2"	615035	Märkes DR
	Hö. Block S1 DR3	ORFS	-12 Rak	601565	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC	
649130	Kranspets	BSP	-16 Rak	601157	601142	3300 mm	" 1"	615084	Märkes T
	Hö. Block S1 T	ORFS	-16 Rak	601277	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
649133	Kranspets	BSP	-12 Rak	601153	601371	3620 mm	" 3/4"	615083	Märkes EL
	Fäste ram	ORFS	-16 Rak	601587	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangsats Log Max 6000V

Kransats Rottne

Från agg.nr. 161152

Språk SV
Artikel Nr. 648017/161152
V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek		Artikelnr.	Anmärkning		
		Koppling 2					Tryckklass		Standard	Slangskydd		
647917	Svivel	BSP -16 Rak		601157	601142		1"		615084	Märkt P		
	Kran	SAE6 -20 Rak		601391	601594	640 mm	345 bar	SAE 100 R13				
647919	Svivel	BSP -16 Rak		601157	601142		1"		615084	Märkt T		
	Kran	SAE3 -20 Rak		601392	601594	660 mm	345 bar	SAE 100 R13				
647921	Svivel	BSP -08 Rak		601152	601130		1/2"		615035	Märkt DR		
	Kran	SAE3 -12 Rak		601393	601130	700 mm	470 bar	EN 857 2 SC				
647923	Aggregat	ORFS -16 Rak		601277	601142		1"		615084	Märkt P		
	Svivel	ORFS -16 Rak		601157	601142	2990 mm	345 bar	SAE 100 R13				
647924	Aggregat	ORFS -16 Rak		601277	601142		1"		615084	Märkt T		
	Svivel	ORFS -16 Rak		601157	601142	2990 mm	345 bar	SAE 100 R13				
647925	Aggregat	ORFS -12 Rak		601565	601130		1/2"		615035	Märkt DR		
	Svivel	ORFS -08 Rak		601152	601130	3050 mm	470 bar	EN 857 2 SC				

Slangsets Log Max 6000V

Övriga slangar

Från agg.nr. xxxxxx

Språk SV

Artikel Nr. 648019/xxxxxx

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.				Artikelnr.	Standard
	Anslutning 2		Koppling 2					Kap	Tryckklass
648064	Skottgenomgång	Fett	ORFS -04 Rak	601521	601125	1760 mm	1/4"	615071	Fettsmörjning
	Sågmotor R		ORFS -04 90	601522	601125	1700 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648129	Skyddsslang					850 mm	1/4"	615091	Find End, Laser
	Find End				601125	850 mm	290 bar	EN 857 1SC	
648131	PS Vä. Block		ORFS -04 90	601522	601125	462 mm	1/4"	615071	Filtersats
	Filter		BSP -04 Rak	601150	601125	400 mm	450 bar	EN 857 2SC	
648132	PS Hö. Block		ORFS -04 90	601522	601125	312 mm	1/4"	615071	Filtersats
	Filter		BSP -04 Rak	601150	601125	250 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 6000V

HX30 Standard fälllänk

Från agg.nr. 161xxx

Språk **SV**

Artikel Nr. 648201/161xxx

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning					
		Koppling 1					Storlek		Artikelnr.		Standard				
		Koppling	Koppling				Tryckklass	Standard	Slangs skydd						
648133	Vä. Block A2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"		615071	Märkes A					
	Rotator Hö.	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125			450 bar	EN 857 2SC						
648134	Vä. Block B2	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"		615071	Märkes B					
	Rotator Vä.	ORFS -04 90	ORFS -04 90	601522	601125			450 bar	EN 857 2SC						
615049	Slangs skydd						0 mm	3/4"							
615049	Slangs skydd						0 mm	3/4"							

Slangsets Log Max 6000V
HX30 Förstärkt fällänk
Från agg.nr. 161xxx

Språk SV

Artikel Nr. 648202/161xxx

V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning		
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.				Artikelnr.	Standard	Slangsnydd
	Anslutning 2		Koppling 2							
648135	Vä.	Block A2	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"	615071		Märkes A
	Rotator	Hö.	ORFS -04 90	601522	601125		450 bar	EN 857 2SC		
648136	Vä.	Block B2	ORFS -04 90	601522	601125	50 mm	1/4"	615071		Märkes B
	Rotator	Vä.	ORFS -04 90	601522	601125		450 bar	EN 857 2SC		
615049	Slangsnydd					0 mm	3/4"			
615049	Slangsnydd					0 mm	3/4"			

Slangsats Log Max 6000V

HX30 Gjuten fällänk

Från agg.nr. 161xxx

Språk SV
Artikel Nr. 648203/161xxx
 V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehärdning | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Slangtyp	Anmärkning						
		Koppling 1							Standard						
		Koppling	Koppling						Kap	Tryckklass					
648137	Vä. Block A2	ORFS -04 90		601522	601125	50 mm	1/4"		615071	Märkes A					
	Rotator Hö.	ORFS -04 90		601522	601125		450 bar		EN 857 2SC						
648138	Vä. Block B2	ORFS -04 90		601522	601125	50 mm	1/4"		615071	Märkes B					
	Rotator Vä.	ORFS -04 90		601522	601125		450 bar		EN 857 2SC						
615049	Slangs skydd					0 mm	3/4"								

Slangsats Log Max 6000V

Slanghållare Förstärkt fälläck

Från agg.nr. 161xxx

Språk SV

Artikel Nr. 648204/161001

V. 220420

Cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmätt | Red. = Reducerings
 Stubb. = Stubbbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdrätningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Armarkning	
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.			Total	Storlek	Artikelnr.	
	Anslutning 2		Koppling 2	nr.			Kap	Tryckklass	Standard	Slangsnydd
648107	Slanghållare P	ORFS -16 Räk	ORFS -16 Räk	601595	601594	1370 mm	1"		615084	Märkt P
648108	Hö. Block P	ORFS -16 Räk	ORFS -16 Räk	601595	601594	1280 mm	345 bar	SAE 100 R13		
648127	Slanghållare DR	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601123	1350 mm	1"		615084	Märkt T
648111	Slanghållare Stubbe.	ORFS -04 Räk	ORFS -04 Räk	601284	601123	1260 mm	345 bar	SAE 100 R13		
648112	Blockfäste Stubbe.	ORFS -04 Räk	ORFS -04 Räk	601521	601125	1210 mm	3/4"		615074	Märkt DR
648110	Slanghållare Fett	ORFS -04 Räk	ORFS -04 Räk	601521	601125	1300 mm	280 bar	EN 857 2SC		
648119	Blockfäste Fett	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1290 mm	1/4"		615071	Märkt STUMP
648126	Slanghållare EL1	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1210 mm	450 bar	EN 857 2SC		
648126	Slanghållare EL2	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1350 mm	1/4"		615071	Märkt Fett
648126	Blockfäste EL1	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1270 mm	345 bar	EN 857 2SC		
648126	Blockfäste EL2	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1330 mm	3/4"		615083	Märkt EL Forester
648126	Slanghållare EL1	ORFS -12 Räk	ORFS -12 Räk	601284	601371	1250 mm	345 bar	EN 857 2SC		
648126	Blockfäste EL	ORFS -16 Räk	ORFS -16 Räk	601587	601371	1250 mm	345 bar	SAE 100 R13		

Slangsats Log Max 6000V

Slanghållare Gjuten fälllänk

Från agg.nr. 161001

Språk SV
Artikel Nr. 648205/161001
 V. 220420

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
 Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
 Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOP! = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutning	Kopplingar		Artikel-nr.	Total Kap	Hylsor	Längd	Slangtyp	Anmärkning			
		Koppling 1				Artikel-nr.	Storlek		Artikelnr.	Standard		
		Koppling 1	Koppling 2				Tryckklass	Kap		Slangskydd		
648120	Slanghållare P	ORFS -16 Rak	ORFS -16 Rak	601595	601594	601594	1320 mm	1"	615084	Märkt P		
	Hö. Block P	ORFS -16 Rak	ORFS -16 Rak	601595	601594	601594	1320 mm	345 bar	SAE 100 R13			
648121	Slanghållare T	ORFS -16 Rak	ORFS -16 Rak	601595	601594	601594	1300 mm	1"	615084	Märkt T		
	Hö. Block T	ORFS -16 Rak	ORFS -16 Rak	601595	601594	601594	1300 mm	345 bar	SAE 100 R13			
648128	Slanghållare DR	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123	601123	1369 mm	3/4"	615074	Märkt DR		
	Hö. Block DR	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123	601123	1280 mm	280 bar	EN 857 2SC			
648123	Slanghållare Stubbe.	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	601125	41 mm	1/4"	615071	Märkt STUMP		
	Blockfäste Stubbe.	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	601125		450 bar	EN 857 2SC			
648124	Slanghållare Fett	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	601125	41 mm	1/4"	615071	Märkt Fett		
	Blockfäste Fett	ORFS -04 Rak	ORFS -04 Rak	601521	601125	601125		450 bar	EN 857 2SC			
648125	Slanghållare ELL	ORFS -12 Rak	ORFS -12 Rak	601284	601123	601123	1382 mm	3/4"	615074	Märkt EL LM510		
	Blockfäste EL	ORFS -16 Rak	ORFS -16 Rak	601587	601123	601123	1290 mm	280 bar	EN 857 2SC			

Log Max

Λ0009

Log Max

Λ000V

Reservdels-
katalog

161293-

sv

Reservdels-
katalog

161293-

sv