

Log Max **6000Twin**

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.3



Stationsvägen 12 770 31 Gångåre SWE DEN
Phone: 46 8424 6591 1000
info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 360047-


Innehåll

Ram och skydd	9
Ram med skyddshuv	11
Kvistningsenhet	15
Kvistningsenhet	17
Nedre kvistkniv	19
Övre kvistkniv, Analog knivsensors	23
Övre kvistkniv, Digital knivsensors	25
Övre kvistkniv, utbytbart knivskär	27
Matningsenhet	29
Matarhjulsarmar	31
Matarhjulsmotor	35
Matarhjul	37
Matarhjul eucalyptus 45°	39
Mätning	41
Diametermätning	43
Mäthjul	45
Fällanordning	49
Fällänk	51
Sågenhet	55
Sågenhet 98B	57
Sågenhet 98XL	61
Såghydraulik	65
Kedjesmörjning - Easy Greasy	67
Easy Greasy pump	69
Spånskydd	71
Sågsvärd och kedja, Såg 98B	73
Sågsvärd och kedja, Såg 98XL	75
Rotatorer	77
Rotator AV17S	79
Rotator HX30 LS	81
Extrautrustning	83
Ackumuleringsarmar	85
Cylinder	89
Elsystem	91
Ventilblock	93
Bypass-ventil	95
Färgmärkningsutrustning	97
Färgtankar, sammanställning	101
Färgmärkningspump	103
Ventil	105
Färgblock	107
Elstyrt mäthjul	109
Find End, Laser	111
Find End sammanställning	113
Find End, Fotocell	115

Slanghållare.....	117
Hydraulisk Ivre kniv.....	119
Knivskydd.....	121
Rotatorstyrning, ventil.....	123
Elsystem.....	125
Stubbehandling.....	127
Verktygssats.....	129
Hydraulsystem.....	131
Sammankoppling av huvudblock.....	133
Vänster ventilblock.....	137
Backventil.....	139
Backventil.....	141
Riktningsventil 24V.....	143
Riktningsventil 24V.....	145
Riktningsventil 24V.....	147
Tryckreduceringsventil.....	149
Tryckreduceringsventil.....	151
Sekvensventil.....	153
Höger ventilblock.....	155
Inloppssektion S01.....	157
Kvistknivssektion S02.....	159
Matningssektion S03.....	161
Matningssektion S04.....	163
Kvistknivssektion S05.....	165
Ändsektion S06.....	167
Matarreducerare.....	169
Reduceringsventil.....	171
Chockventil.....	173
Chockventiler.....	175
Pilotreducerare.....	177
Kompensatorkit.....	179
Pilotventil.....	181
Servokåpor S02, S03 & S05.....	183
Servokåpa S04.....	185
Cylinder Ø25/16-45.....	187
Cylinder Ø40/25-106.....	189
Cylinder.....	191
Cylinder.....	193
Cylinder.....	195
Hydraulcylinder.....	197
Styrsystem.....	199
Log Mate 510.....	201
Dasa 4 & Cabswin.....	203
Dasa Forester.....	205
Dasa Forester, Eco Log & Rottne.....	207
IT/PC & VU.....	209
Elsystem sågenhet 98.....	211
Log Mate 510.....	213
Dasa 4 & Cabswin.....	215


Dasa Forester	217
IT/PC & VU	219
Kopplingsbox VU	221
Kopplingsbox IT/PC	223
Slangsatser	225

Ram och skydd




Ram med skyddshuv

Struktur 006400				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	046010	1	Ram kmpl	
2	016994	1	Bottenplåt	
3	015642	1	Magnetplugg	1/2"
4	013312	1	Slitplåt	Lower / Nedre
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	4	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512083	2	Bussning	35/39 – 20
8		1	Typskylt	
9	500651	4	Skruv	CSS 2.2x4.5
10	046022	1	Skyddshuv kmpl	
11	046021	1	Skyddshuv	
12	519085	4	Flaklås	
13	500042	12	Skruv	M6S M8x16 8.8 FZB
14	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
15	014377	2	Anslagsbuffert	84x65 mm
16	602055	1	Adapter	R 1/4" – R 1/4" UF – IF
17	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
18	503065	8	Bricka	M6 Nordlock
19	501215	2	Skruv	MC6S M10x75 12.9
20	519140	1	Dekal	Crushing hazard/ Klämrisk
21	519141	1	Dekal	Chain shot/ Kedjeskott
22	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
23	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
24	016773	1	Skyddsplåt	
25	016772	1	Skyddskåpa	
26	015519	1	Slitplåt	Upper / Övre
27	500066	4	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
28	503075	21	Bricka	M10 Nordlock
29	015351	1	Sil	
30	517238	1	Låsring	SGH 45
31	013969	1	Tanklock kmpl.	Yellow / Gul
32	543028	1	O-ring	44.04x3.53 Viton
33	601103	1	Tredo	1/2"



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	503076	5	Bricka	M12 Nordlock Wide / Stor
35	016092	1	Skyddsplåt	Left / Vänster With diameter / Med diameter
36	500065	7	Skruv	M6S M10x16 8.8 FZB
37	016030	1	Slangbåge	Left / Vänster
38	015780	1	Cylinderskydd	
39	016296	1	Cylinderskydd	
40	501090	2	Skruv	MC6S M10x30 12.9
41	501087	2	Skruv	MC6S M10x20 12.9
42	016100	1	Slangbåge	
43	500091	5	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
44	016478	1	Skyddsplåt	Right / Höger
45	016477	1	Skyddsplåt	Left / Vänster
46	503057	4	Bricka	M10 Nordlock
47	011537	2	Plugg	R 1 1/4"
48	502056	2	Mutter	M12 Locking Low / Låg
49	646740	1	Hydraulslang	
50	601060	1	Banjobult	R 1/4"
51	601200	3	Cu-bricka	13x19x1.5
52	601101	1	Tredo	1/4"
53	513042	2	Skruv	P6SS M12x50
54	500068	8	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
55	015037	1	Avluftningsventil	
56	617016	1	Backventil	
57	011506	1	Bussning	R 1/4"
58	602311	1	Filterplugg	G 1/4"
59	519151	1	Dekal	

Kvistningsenhet

03/
005

Log Max 6000Twin


Kvistningsenhet

Struktur 006403, 033676				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043114	1	Kvistkniv kmpl.	Right / Höger
1	043119	(1)	Kvistkniv kmpl.	Processor
2	043113	1	Kvistkniv kmpl.	Left / Vänster
2	043118	(1)	Kvistkniv kmpl.	Processor
3	512029	4	Bussning	60x60
4	625000	5	Smörjnippel	R 1/8"
5	625001	1	Smörjnippel	1/8 – 90
	625001	2	Smörjnippel	90 Processor
6	602030	4	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"
7	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
8	601030	2	Adapter	R 1/4" UF- R 1/2" UF
9	516002	4	Saxpinne	6.3x50
10	015382	2	Axel	Ø 30 L=71 mm
11	015383	2	Axel	Ø 30 L=89 mm
12	013780	2	Axel	Ø 60 L=354 mm
13	013872	2	Låsbricka	
14	500091	2	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
15	601103	2	Tredo	1/2"
16	601200	4	Cu-bricka	13x19x1.5
17	601060	2	Banjobult	R 1/4"
18	601028	2	Adapter	R 1/4" UF- R 1/4" UF
19	646741	1	Slang 6741	
20	646743	1	Slang 6743	
21	646744	1	Slang 6744	
22	646742	1	Slang 6742	
23	601101	2	Tredo	R 1/4"
24	601003	2	Plugg	R 1/2"
25	601010	2	T-adapter	R 1/4" UF – UF –
26	018987	2	Cylinder	
27	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0



Nedre kvistkniv


Struktur 006404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	046018	1	Kvistkniv kmpl.	Left / Vänster
2	017302	1	Knivskär	
3	046019	1	Kvistkniv kmpl.	Right / Höger
4	017303	1	Knivskär	
5	512029	4	Bussning	60x60
6	625000	7	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	016764	1	Axel	Ø60 L=410 mm Right / Höger
8	016763	1	Axel	Ø60 L=292 mm Left / Vänster
9	501070	2	Skruv	MC6S M8x25 12.9
10	503055	2	Bricka	M8 Nordlock
11	016069	2	Axelmutter	M55
12	601003	2	Insexplugg	1/2"
13	516002	4	Saxpinne	6.3x50
14	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
15	601065	2	Banjobult	R 1/4"
16	601101	2	Tredo	1/4"
17	601028	2	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
18	601060	2	Banjobult	R 1/4"
19	646722	1	Slang 6722	
20	646723	1	Slang 6723	
21	646720	1	Slang 6720	
22	646721	1	Slang 6721	
23	646773	1	Slang 6773	Right / Höger
24	646784		Slang 6784	Left / Vänster
25	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
26	500077	2	Skruv	M6S M10x70 8.8 FZB
27	601100	1	Tredo	1/8"
28	016570	2	Cylinderskydd	
29	601203	2	Cu-bricka	10x14x1.0
30	015382	2	Axel	Ø30 L= 71 mm
31	602030	4	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"
32	015383	2	Axel	Ø30 L= 89 mm



03/006

Log Max 6000 Twin

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	601064	1	Banjobult	R 1/8"
34	018987	2	Hydraulcylinder	
35	602114	2	Tätningarring	1/4"
36	601200	8	Cu-bricka	13x19x1.5
37	601025	1	Adapter	R 1/8" UF - R 1/8" UF




03/008

Log Max 6000Twin

Övre kvistkniv, Analog knivsensor


Struktur 006402-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv kmpl.	
2	016071	1	Axel	Ø 60 L=200 mm
3	505045	1	Skruv	M6S M24x80 10.9
4	503018	1	Bricka	BRFB FZB 25x45x4
5	013335	1	Distans	
6	015480	Req / Erf	Shims	24x34x0.5
	015481	Req / Erf	Shims	24x34x1.0
7	015410	1	Bricka	
8	502062	1	Mutter	M24 Locking Low / Låg
9	526031	1	Fjäder	
10	017282	1	Spännskruv	M16
11	502706	1	Mutter	M16 Low / Låg
12	502701	1	Mutter	M12x1.25
13	401289	1	Magnetgivare kmpl.	Analog
14	401288	1	Magnetgivare	
15	514054	1	Magnetskruv	
16	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
17	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
18	016712	1	Axelmutter	
19	507017	1	Shims	56x89x1
20	017281	1	Plugg	G 1 1/4"
21	018395	1	Skyddsplåt	
22	500025	4	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
23	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
24	615047	1	Skyddsslang	10x6.7 0.26 M

03/
017

Log Max 6000Twin

Övre kvistkniv, Digital knivsensors

Struktur 006402-2, 033680-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv kmpl.	
2	016071	1	Axel	Ø 60 L=200 mm
3	505045	1	Skruv	M6S M24x80 10.9
4	503018	1	Bricka	BRFB FZB 25x45x4
5	013335	1	Distans	
6	015480	Req / Erf	Shims	24x34x0.5
	015481	Req / Erf	Shims	24x34x1.0
7	015410	1	Bricka	
8	502062	1	Mutter	M24 Locking Low / Låg
9	526031	1	Fjäder	
10	017282	1	Spännskruv	M16
11	017281	1	Plugg	G 1 1/4"
12	502706	1	Mutter	M16 Low / Låg
13	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
14	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
15	016712	1	Axelmutter	M55x2
16	507017	1	Shims	56x89x1
17	500025	4	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
18	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
19	502701	1	Mutter	M12x1.25
20	016076	1	Magnetskruv	
21	016929	1	Sensorhållare	Ø 10.8
22	013007	1	Magnetgivare kmpl.	
23	526015	1	Fjäder	
24	503004	1	Bricka	BRB FZB 6.4x12x1.5
25	401152	1	Kabelförskruvning	M20x1.5
26	615019	1	Skyddsslang	Ø 8 L=250 mm
27	500046	1	Skruv	M6S M8x30 8.8 FZB




03 /
018

Log Max 6000Twin/E6/7000XT/7000Twin

Övre kvistkniv, utbytbart knivskär

Struktur 049066				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017272	1	Kniv kmpl.	
2	017280	1	Knivskär	Replaceable / Utbytbart

Matningsenhet




05 / 014

Log Max 6000Twin


Matarhjulsarmar

Struktur 006407				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043024	1	Matarhjulsarm kmpl	Right / Höger
2	043023	1	Matarhjulsarm kmpl	Left / Vänster
3	512028	2	Bussning	60x40
4	512029	2	Bussning	60x60
5	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
6	012748	2	Axel	Ø 60 L=262 mm
7	500092	2	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
8	013872	2	Låsbricka	
9	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
10	503060	1	Bricka	M12 Nordlock
11	012586	4	Axel	Ø 32 L=86 mm
12	516002	4	Saxpinne	6.3x50
13	602030	4	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"
14	601102	11	Tredo	3/8"
15	601061	2	Banjobult	R 3/8"
16	646748	1	Slang 6748	
17	646747	1	Slang 6747	
18	646746	1	Slang 6746	
19	646745	1	Slang 6745	
20	646770	1	Slang 6770	
21	601029	5	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
22	601062	1	Banjobult	R 1/2"
23	016878	2	Klamma	3/8"
24	501074	2	Skruv	MC6S M8x45 12.9
26	503055	2	Bricka	M8 Nordlock
27	018997	2	Hydraulcylinder	
28	016257	2	Cylinderskydd	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
31	610140	1	Ackumulator	0.5 L – 0 bar Empty / Oladdad
	610141	1	Ackumulator	0.5 L – 85 bar Loaded / Laddad

05 /
014



Log Max 6000Twin

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	601103	2	Tredo	1/2"
33	017133	1	Shims	
34	014377	2	Anslagsbuffert	
35	500025	8	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
36	016253	2	Klamma	
37	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
38	503073	8	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
40	503057	4	Bricka	M10 Nordlock
41	501090	4	Skruv	MC6S M10x30 12.9



Matarhjulsmotor


Struktur 006407-H-V, 033661, 033663				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609142	2	Matarhjulsmotor kmpl.	857 ccm std
	609054	2	Matarhjulsmotor kmpl.	627 ccm
	609068	2	Matarhjulsmotor kmpl.	934 ccm
2	032170	12	Hjulbult	
3	635106	24	Hjulmutter	
4	500092	4	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
5	500090	4	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
6	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
7	601361	4	Adapter	R 1/2" -> SAEO 1 1/16"
8	543067	4	O-ring	23.47x2.95
9	601061	1	Banjobult	R 3/8"
10	646755	1	Slang 6755	
11	646736	1	Slang 6736	
12	646734	1	Slang 6734	
13	646735	1	Slang 6735	
14	646754	1	Slang 6754	
15	646737	1	Slang 6737	
16	601102	5	Tredo	3/8"
17	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	602026	3	Vinkeladapter	R 1/2" UF – IF 90
19	601036	3	Adapter	R 1/2" UF – R 1/2" UF
20	016818		Cylinderskydd	Left / Vänster
	016819	1	Cylinderskydd	Right / Höger
21	013805	4	Anslutningsnippel	1/2" IF – 1/2" UF
22	615051	2	Slangskydd	2" L=650 mm
23	500132	20	Skruv	M6S M16x45 8.8 FZB
24	503063	20	Bricka	M16 Nordlock
25	602016	1	Banjokropp	R 1/2"
26	602051	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8" UF – IF
27	601103	9	Tredo	1/2"
28	601362	2	Adapter	R 3/8" -> SAEO 3/4"
29	543066	2	O-ring	16.36x2.21
30	601062	1	Banjobult	R 1/2"



05 / 272

Matarhjul


Struktur 033664, 033665				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043094	2	Matarhjul	S
2	043095	2	Matarhjul	E
3	016638	Req / Erf	Ribba	S
4	016812	Req / Erf	Ribba	E



Matarhjul eucalyptus 45°

Struktur 033690				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	043035	2	Matarhjul	
2	015776	Req / Erf	Ribba	

Mätning




08/014

Log Max 5000D, 6000B/Twin/E6


Diametermätning

Struktur 006918				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401267	2	Överföring kmpl.	With encoder / Med pulsgivare 600 ppr
2	401226	2	Skyddskåpa	Left – right kit / Vänster – höger kit
3	501034	4	Skruv	MC6S M5x35
4	540039	4	O-ring	10.82x1.78
5	017634	2	Sexkanttapp	
6	501117	4	Skruv	MC6S M12x80 12.9
7	503060	4	Bricka	M12 Nordlock
8	012640	4	Distans	
9	402571	1	Kabel	“20”
10	402571	1	Kabel	“21”




Mäthjul

Struktur 006411, 045060				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017813	1	Mäthjulsarm	
2	015168	1	Medbringare	
3	012181	1	Distans	
4	601102	1	Tredo	3/8"
5	015167	1	Axeltapp	
6	502056	2	Mutter	M12 Low / Låg
7	505076	1	Skruv	M6S M14x200 10.9
8	018870	1	Hydraulcylinder	Ø 25/16 – 45
9	625004	2	Smörjnippel	M6
10	015443	1	Lock	
11	401228	1	Pulsgivare	500 ppr, Log Mate 500, Dasa Forester
	401229	1	Pulsgivare	80 ppr, Dasa4/Cabswin, IT/PC, VU
12	500511	3	Skruv	MCS M3x45 8.8 FZB
13	017701	1	Distansring	
14	546002	1	Tätningring	
15	010170	2	Distans	
16	517254	1	Låsring	SGH 75
17	540130	1	O-ring	67x3.0
18	517068	1	Låsring	SGA 70
19	508051	2	Lager	61814 – 2RS
20	507002	Req / Erf	Shims	36x45x0.5
	507003	Req / Erf	Shims	36x45x0.3
21	642863	1	Slang 2863	
22	646756	1	Slang 6756	
23	646757	1	Slang 6757	
24	646758	1	Slang 6758	
25	018127	2	Distans	Ø 146 Option / Alternativ
26	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
27	507066	1	Shims	70.1x74.1x0.5
28	601030	2	Adapter	BSP -06
29	018128	1	Hjulbana	Ø 164 Option / Alternativ
30	610120	1	Ackumulator	0.16 L - 0 bar Empty / Oladdad
	610113	1	Ackumulator	0.16 L – 65 bar Loaded / Laddad



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	601060	2	Banjobult	R 1/4"
32	601200	4	Cu-bricka	Ø 13x19x1.5
33	540116	2	O-ring	22.2x3.0
34	601103	1	Tredo	1/2"
35	017702	1	Distansring	
36	012965	1	Nav	
37	012976	1	Distans	
38	012974	2	Hjulbana	5/8"x162
39	501049	6	Skruv	MC6S M6x30 12.9
40	503065	6	Bricka	M6 Nordlock
41	625000	2	Smörjnippel	KR 1/8" – R
42	018131	1	Hjulbana	Ø 164 Option / Alternativ
43	502076	1	Mutter	M14
44	017700	1	Lock	
45	503066	6	Bricka	M5 Nordlock
46	602059	1	Adapter	R 1/2" – R 1/4" UF – IF
47	015113	1	Krympslang	L=50 mm
48	501029	6	Skruv	MC6S M5x20 12.9
49	503020	1	Bricka	SRKB FZB 14x42x3.0
50	601102	2	Tredo	3/8"
51	601015	1	T-adapter	R 1/4" UF – IR

Fällanordning




04/002

Log Max 6000Twin

Fällänk

Struktur 006405				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	049001	1	Fällänk	
2	512030	2	Bussning	70x60
3	625000	3	Smörjnippel	KR 1/8" – R
4	016070	1	Axelmutter	M60x2
5	016068	1	Axel	Ø70 L=374 mm
6	503055	2	Bricka	M8 Nordlock
7	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
8	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
9	015711	1	Axel	Ø55 L=159 mm
10	015710	1	Axel	Ø52 L=296 mm
11	010342	2	Bricka	
12	502062	2	Mutter	M24 Locking Low / Låg
13	013649	1	Täckplåt	
14	500068	2	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
15	602030	2	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"
16	503072	2	Bricka	M24 Nordlock
17	601102	5	Tredo	3/8"
18	601032	4	Adapter	G 3/8" UF – UF
19	646749	1	Slang 6749	
20	646750	1	Slang 6750	
21	601003	1	Insexplugg	1/2"
22	500022	12	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
23	018989	1	Hydraulcylinder	
24	523093	1	Säkerhetskedja	
25	505058	2	Skruv	M6S M24x70 10.9 H.G.
26	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
27	503073	12	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
28	602051	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8" UF – IF
29	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45
30	014377	2	Anslagsbuffert	
31	016227	1	Kedjehållare	




04/002

Log Max 6000Twin

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	015709	1	Cylinderskydd	
33	016878	1	Klamma	3/8" Ø16mm
34	615050	1	Slangskydd	1" L = 900
35	501074	1	Skruv	MC6S M8x45 12.9
36	519151	1	Dekal	


Sågenhet

06 /
052

Log Max Såg 98B


Sågenhet 98B

Struktur 006412				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11 – 19
2	012514	1	Lock	
3	016206	1	Svärdfäste	
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	F11 – 19
6	549210	Req / Erf	Shims	25 – 0.5 mm
	549211	Req / Erf	Shims	25 – 1.0 mm
7	502705	1	Mutter	M16 Locking 12.9
8	012614	1	Kedjefångare	F11 – 19
9	012518	1	Tapp	
10	016935	1	Tryckbricka	Wide / Bred
	016934	(1)	Tryckbricka	Narrow / Smal
11	012520	1	Excenter	"S"
	012736	1	Excenter	"M"
12	012519	1	Låsaxel	
13	601001	1	Insexplugg	R 1/4"
14	522260	1	Ledkombinyckel	
15	501110	2	Skruv	MC6S M12x35 12.9
16	501108	3	Skruv	MC6S M12x25 12.9
17	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
18	501075	1	Skruv	MC6S M8x50 12.9
19	501071	18	Skruv	MC6S M8x30 12.9
20	554027	1	Axelkil	F11 – 19
21	502706	1	Mutter	M16
22	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
23	503060	5	Bricka	M12 Nordlock
24	503055	25	Bricka	M8 Nordlock
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cylindrisk pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cylindrisk pinne	Ø 6x20
28	016774	1	Cylindrisk pinne	Ø 10
29	515013	1	Rörpinne	6x32 FRP
30	511003	1	Stålkula	

06 /
052

Log Max Såg 98B

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	526014	1	Fjäder	
32	602106	1	Plugg	R 1/8" Conical / Konisk
33	543038	2	O-ring	Ø 180.0x3.0
34	540070	2	O-ring	Ø 13.3x2.4
35	513026	1	Skruv	SK6SS 5x10
36	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5mm
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Skruv	P6SS M6x6
39	609119	1	Sågmotor	F11 – 19
	554232	1	P-sats	
40	549103	1	Kedjehjul	F11 – 19/12
41	514051	14	Magnet	
42	016522	1	Adapterplatta	
43	515017	3	Rörpinne	13x12 FRP




06 / 053

Log Max Såg 98XL


Sågenhet 98XL

Struktur 006412, 046050				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11 – 19
2	012514	1	Lock	
3	014570	1	Svärdfäste	
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	F11 – 19
6	549210	Req / Erf	Shims	25 – 0.5 mm
	549211	Req / Erf	Shims	25 – 1.0 mm
7	502705	1	Mutter	M16 Locking 12.9
8	012614	1	Kedjefångare	F11 – 19
9	013684	1	Tapp	
10	016936	1	Tryckbricka	"J"
11	015256	1	Excenter	"J"
	017118	1	Excenter	"K"
12	012519	1	Låsaxel	
13	601001	1	Insexplugg	R 1/4"
14	522261	1	Dragskaft	16 mm
15	501110	2	Skruv	MC6S M12x35 12.9
16	501108	3	Skruv	MC6S M12x25 12.9
17	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
18	501075	1	Skruv	MC6S M8x50 12.9
19	501071	18	Skruv	MC6S M8x30 12.9
20	554027	1	Axelkil	F11 – 19
21	502706	1	Mutter	M16
22	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
23	503060	5	Bricka	M12 Nordlock
24	503055	25	Bricka	M8 Nordlock
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cylindrisk pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cylindrisk pinne	Ø 6x20
28	016774	2	Cylindrisk pinne	Ø 10
29	515013	1	Rörpinne	6x32 FRP
30	511003	1	Stålkula	
31	526014	1	Fjäder	

06/
053

Log Max Såg 98XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	602106	1	Plugg	R 1/8" Conical / Konisk
33	543038	2	O-ring	Ø 180.0x3.0
34	540070	2	O-ring	Ø 13.3x2.4
35	513026	1	Skruv	SK6SS 5x10
36	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5 mm
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Skruv	P6SS M6x6
39	609119	1	Sågmotor	F11 – 19
	554232	1	P-sats	F11 – 19
40	549103	1	Kedjehjul	F11 – 19/12
41	514051	14	Magnet	
42	016522	1	Adapterplatta	
43	515017	3	Rörpinne	13x12 FRP




06/
030

Log Max 6000 Twin

Såghydraulik

Struktur 006412, 006421, 006422				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609119	1	Sågmotor	F11-19
2	601040	4	Adapter	R 3/4" UF – R 3/4" UF
3	601104	9	Tredo	3/4"
4	015669	1	Hydraulcylinder	Ø40/25 – 106
5	017486	1	Banjolänk	3/4"
6	602028	1	Vinkeladapter	R 3/4" UF – IF 90
7	016726	1	Sågventil	
8	612062	1	Sågventil	
	620355	1	P-sats	
	613057	1	Magnetpole	24 V
9	601001	1	Insexplugg	1/4" R
10	503075	1	Bricka	Nordlock M10 Wide / Stor
11	601061	1	Banjobult	R 3/8"
12	601102	3	Tredo	3/8"
13	646724	1	Slang 6724	
14	646725	1	Slang 6725	
15	646771	1	Slang 6771	
16	646772	1	Slang 6772	
17	646774	1	Slang 6774	
18	601003	1	Insexplugg	1/2" R
19	601060	2	Banjobult	R 1/4"
20	601200	4	Cu-bricka	13x19x1.5
21	601029	2	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
22	601101	2	Tredo	1/4"
23	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
24	014117-5	1	Distans	Ø22/12 – 5
25	500071	1	Skruv	M6S M10x40 8.8 FZB
26	016840	1	Anslutningsrör	IF 3/4" – UF 3/4"
27	601067	2	Banjobult	R 3/4"




06/382

Log Max 5/6/7000

Kedjesmörjning - Easy Greasy

Struktur 006420				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Pump kmpl	
2	540074	1	O-ring	Ø 17.3x2.4
3	601101	3	Tredo	1/4"
4	601060	1	Banjobult	R 1/4"
5	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
6	500029	4	Skruv	M6S M6x45 8.8 FZB
7	646775	1	Slang 6775	
8	014092	1	Adapter	G 1/4"




06/
370

Easy Greasy

Easy Greasy pump

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016282	1	Pumphus	
2	613062	1	Magnetpole	
3	540120	1	O-ring	21.82x3.53
4	543057	1	O-ring	9.0x1.0
5	540121	1	O-ring	17.17x1.78
6	016426	1	Distans	
7	010897	1	Kolv	0.20 cm ³
8	526005	1	Fjäder	
9	617016	2	Backventil	
10	543013	1	O-ring	9.5x1.0
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	27.6x2.4



Spånskydd

Struktur 031054, 017384				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017382	2	Plåt	Inner / Inre
2	017383	1	Ribba	Inner / Inre
3	016776	1	Ribba	Outer / Yttre
4	523002	4	Kedja	11 – Links / Länk
5	523003	2	Kedja	9 – Links / Länk
6	501070	4	Skruv	MC6S M8x25 12.9
7	503055	4	Bricka	M8 Nordlock
8	501067	12	Skruv	MC6S M8x16 12.9
9	503074	8	Bricka	M8 Nordlock Wide / Stor


Sågsvärd och kedja, Såg 98B

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549418-075		Sågsvärd	Z=12, L=750mm
	549418-080		Sågsvärd	Z=12, L=800mm
	549018-085		Sågkedja	85E
	549018-090		Sågkedja	90E

Sågsvärd och kedja, Såg 98XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175		Sågsvärd	Z=12, L=750mm
	549518-182		Sågsvärd	Z=12, L=820mm
	549018-086		Sågkedja	86E
	549018-093		Sågkedja	93E


Rotatorer



Log Max GV12

Rotator AV17S

Struktur 049072, 032139				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618038	1	Rotator	
2	502705	6	Mutter	M16 Locking FZB KL 10
3	501147	6	Skruv	MC6S M16x180 12.9
4	017117	1	Slangskydd	




Log Max GV12

Rotator HX30 LS


Struktur 033084, 032139				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618103	1	Rotator	
2	502705	6	Mutter	M16 Locking FZB KL10
3	501148	6	Skruv	MC6S M16x160 12.9
	501147	6	Skruv	MC6S M16x180 12.9 Only for / Endast för 017117
4	017117	1	Slangskydd	

Extrautrustning



Akkumuleringsarmar


Struktur 043102				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017155	1	Fästplatta	
2	017164	2	Arm	
3	017178	1	Stödplåt	
4	017180	2	Arm	
5	017189	1	Skyddskåpa	
6	601000	2	Plugg	1/8" R
7	019004	2	Hydraulcylinder	
8	015081	2	Vridfjäder	
9	015079	4	Klamma	
10	017184	2	Axel	Ø 25 L=145 mm
11	017029	2	Axel	Ø 35 L=156 mm
12	017163	2	Hylsa	Ø 43
13	500094	2	Skruv	M6S M12x45 8.8 FZB
14	503057	10	Bricka	M10 Nordlock
15	512012	4	Bussning	35x30
16	512005	4	Bussning	25/28x16
17	516002	2	Saxpinne	6.3x50
18	501068	4	Skruv	MC6S M8x20 12.9
19	503055	4	Bricka	M8 Nordlock
20	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
21	503048	2	Bricka	10.5x28x6.0 FZB TBR SB
22	500066	8	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
23	012410	4	Skyddshylsa	
24	012650	3	Skruv	
25	625004	4	Smörjnippel	M6
26	513040	3	Skruv	P6SS M6x6
27	503076	4	Bricka	M12 Nordlock
28	017186	2	Cylinderskydd	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking
31	017191	1	Ventilblock	
32	500069	2	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
33	500087	1	Skruv	M6S M12x16 8.8 FZB



09/036

Log Max 6000B/Twin - Flerträdshantering

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	500091	2	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
35	521007	2	Låssprint	LST Ø 8 mm
36	601102	14	Tredo	3/8"
37	601032	7	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
38	601061	3	Banjobult	R 3/8"
39	601033	2	Adapter	R 3/8" UF – R 1/2" UF
40	601103	2	Tredo	1/2"
41	602051	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8" UF – IF
42	501151	6	Skruv	MC6S M16x250 12.9
43	502705	6	Mutter	M16
44	601263	1	Mätuttag	1/4"
45	643820	1	Slang 3820	
46	643821	1	Slang 3821	
47	643822	1	Slang 3822	
48	643823	1	Slang 3823	
49	643824	1	Slang 3824	
50	643825	1	Slang 3825	
51	507057	Req / Erf	Shims	26x40x0.5
	507057-1	Req / Erf	Shims	26x40x1.0
52	615049	2	Slangskydd	3/4" 500 mm



Cylinder


Struktur 019004				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000259	1	Kolvstångskit	
2	510008	1	Ledlager	GE30-ES
3	517240	1	Låsring	SGH 47
4	10000241	1	Packningssats	



Ver. 1.3

Elsystem




Struktur 043102				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017191	1	Ventilblock	
2	401232	1	Kabel med kontakt	"32" Log Mate 500 Dasa Forester IT/PC & VU
	671168	1	Kabel med kontakt	"32" Dasa4 / Cabswin
3	401770	1	Kabelförskruvning	PG 9
4	601249	2	Mutter	3/8"
5	014287	2	Skottgenomgång	R 3/8"
6	016666	1	Kabelfäste	
7	643826	1	Slang 3826	
8	615050	1	Slangskydd	1" 1500 mm



Log Max 6000B - Flerträdshantering - Ventil


Ventilblock

Struktur 017191				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612055	1	Riktningsventil	24 V DG4V3
2	612125	1	O-ring	
3	501032	4	Skruv	MC6S M5x35 12.9
4	619016	1	Tryckreduceringsventil	



Bypass-ventil

Struktur 033619				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	031070	1	Bypass-ventil kmpl.	
2	017342	1	Nippel	
3	017343	1	Tätningshållare	
4	511003	1	Stålkula	RB – 4
5	526014	1	Fjäder	
6	013734	1	Strypskruv	Ø0.7
7	601101	4	Tredo	1/4"
8	013691	2	Skottgenomgång	R 1/4"
9	519059	2	Expanderplugg	
10	513046	1	Skruv	P6SS M6x30
11	519062	1	Mutter	M6 Sealock
12	546005	1	Tätningsring	10 – 14
13	540066	1	O-ring	9.3x2.4
	642885	1	Slang 2885	
	642886	1	Slang 2886	




09/056

Log Max 6000Twin - Color marking equipment

Färgmärkningsutrustning


Struktur 033634				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018531	1	Färgpump	C2019
2	018335	1	Chassi	
3	017734	1	Lock	
4	501091	2	Skruv	MC6S M10x35 12.9
5	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
6	500066	3	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
7	503075	11	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
8	609074	1	Färgblock	
9	501087	8	Skruv	MC6S M10x20 12.9
10	601200	4	Cu-bricka	13x19x1.5
11	601704	2	Banjobult	G 1/4"
12	601102	1	Tredo	3/8"
13	602074	1	Adapter	BSP – 02 / BSP – 06 IF / UF
14	601701	2	Banjobult	G 1/8"
15	601203	4	Cu-bricka	10x14x1.0
16	602086	1	Adapter	1/4" – 1/8" UF – IF
17	601101	6	Tredo	1/4"
18	016295	2	Kilbricka	
19	601028	3	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
20	601026	3	Adapter	R 1/8" UF – R 1/4" UF
21	601100	3	Tredo	1/8"
22	601025	4	Adapter	R 1/8" UF – R 1/8" UF
23	018065	1	Fäste	
24	018434	1	Färgtankar smst.	
25	615055	1	Slangskydd	0.6 M
26	615049	1	Slangskydd	1.9 M
27	646789	1	Slang 6789	
28	646790	1	Slang 6790	
29	646791	1	Slang 6791	
30	646792	1	Slang 6792	
31	646793	1	Slang 6793	
32	646794	1	Slang 6794	
33	646795	1	Slang 6795	



09/056

Log Max 6000Twin - Color marking equipment

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	646796	1	Slang 6796	




09/054

Log Max - Color tanks assembly


Färgtankar, sammanställning

Struktur 018434				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016431	1	Fäste	
2	016444	1	Fäste	
3	015755	1	Färgtank	Right / Höger
4	015754	1	Färgtank	Left / Vänster
5	017327	1	Tanklock	Blue / Blå
6	017326	1	Tanklock	Red / Röd
7	500083	4	Skruv	M6S M10x120 8.8 FZB
8	503075	10	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
9	620302	2	Sil	
10	543048	2	O-ring	16.3x2.4 Viton
11	601104	2	Tredo	3/4"
12	015941	2	Adapter	G 3/4" – 1/4"
13	500069	6	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
14	014482	1	Klamma	
15	504066	2	Skruv	MF6S M12x30 10.9
16	014117-3	6	Distans	3 mm




Färgmärkningspump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Pumphus	
2	018331	2	Kolv smst.	
3	601004	2	Insexplugg	3/4" R
4	617024	4	Backventil	
5	613014	2	Strypskruv	M6 – 1.0 mm
6	601000	6	Insexplugg	1/8" R
7	602317	2	Filterplugg	G 1/8
8	612097	2	Riktningsventil	
9	617049	2	Backventil	
10	601001	2	Insexplugg	1/4" R



Ventil

Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	




09/057

Color marking manifold

Färgblock

Struktur 609074				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609076	2	Färgmunstycke	




09/
554

Log Max - Alla


Elstyrt mätthjul

Struktur 045052, 045053, 045054, 045059				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
11	612090	1	Hydraulblock kmpl.	
2	612091	1	Patronventil	
3	612092	1	Magnetpole	24 V
4	612095	1	P-sats	
5	501038	4	Skruv	MC6S M5x65 12.9
6	503066	4	Bricka	M5 Nordlock
7	671311	1	Kabel	"34" Log Mate 500
	671309	1	Kabel	"34" Dasa4/Cabswin
	671312	1	Kabel	"34" Dasa Forester
	671308	1	Kabel	"34" IT/PC & VU
8	401770	1	Kabelförskruv-ning	PG 9
9	401769		Förminskning	PG 16 – PG 9



Find End, Laser

Struktur 046030				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018676	1	Find End smst.	
2	402315	1	Kabelstiftdon	
3	402314	1	Kontakt	
4	646807	1	Slang	
5	017370	1	Fäste	
6	501045	2	Skruv	M6x16 12.9
7	503065	2	Bricka	M6 NL
8	501016	1	Skruv	M4x20 12.9
9	519192	1	Dekal	Warning! Laser / Varning! Laser




09/060

Log Max - Find End

Find End sammanställning


Struktur 018676				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018670	1	Skydd	
2	018671	1	Lock	
3	018679	1	Skydd	
4	018673	1	Fäste	
5	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
6	501087	3	Skruv	M10x20 12.9
7	503075	3	Bricka	M10 NL sp
8	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
9	503001	2	Bricka	BRB FZB 3.2x6x0.5
10	401152	1	Kabelförskruvning	M20x1.5
11	401320	1	Lasergivare	
12		2	Loctite 243	



Log Max 4000B/ 5000D/ 6000B/ 7000C/ E6/ 6000Twin - Find End

Find End, Fotocell

Struktur 033683-500, 033683				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013927	1	Fäste	
2	500065	3	Skruv	M6S M10x16 8.8 FZB
3	503057	3	Bricka	M10 Nordlock
4	401860	1	Fotocell	
5	500005	2	Skruv	M6S M4x20 8.8 FZB
6	503067	2	Bricka	M4 Nordlock
7	615071	1	Slang	L=630 mm
8	622050	1	Gummiklamma	Ø 12 mm
9	500022	1	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
10	503065	1	Bricka	M6 Nordlock
11		1	Kabel	"22"




09/058

Log Max - Hose holder

Slanghållare

Struktur 043388				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017046	1	Arm	
2	014987	1	Adapterplatta	
3	014986	1	Låsplatta	
4	501087	10	Skruv	MC6S M10x20 12.9
5	503057	10	Bricka	M10 Nordlock
6	625004	2	Smörjnippel	M6
7	505058	2	Skruv	M6S M24x70 10.9 H.G.
8	503072	2	Bricka	M24 Nordlock
9	500134	1	Skruv	M6S M16x14 8.8 FZB
10	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
11	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45




09 /
035

Log Max 6000 B / Twin

Hydraulisk Ivre kniv


Struktur 033638				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010846	1	Axeltapp	L=48 mm
2	013431	1	Fäste	
3	500090	2	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
4	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
5	016869	1	Cylinderskydd	
6	500079	1	Skruv	M6S M10x80 8.8 FZB
7	500081	2	Skruv	M6S M10x100 8.8 FZB
8	612057	1	Riktningsventil	24 V
9	540037	4	O-ring	7.65x1.68
10	501033	4	Skruv	MC6S M5x40 12.9
11	500074	2	Skruv	M6S M10x55 8.8 FZB
12	503057	5	Bricka	M10 Nordlock
13	013865	1	Modulblock	
14	619057	2	O-ring	12.42x1.78
15	500025	4	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
16	602114	1	Tätningring	1/4"
17	601068	1	Banjobult	R 1/4"
18	015462	1	Hydraulcylinder	Ø 25/16 – 45
19	502056	2	Mutter	M12 Locking Low / Låg
20	646797	1	Slang 6797	
21	649798	1	Slang 6798	
22	601060	3	Banjobult	R 1/4"
23	601200	7	Cu-bricka	13x19x1.5
24	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
25	613031	1	Strypskruv	M5 – 1.0
26	010170	2	Distans	
27	625005	2	Smörjnippel	M6 – 90°



09 /
041

Knivskydd


Struktur 519010				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519010	1	Knivskydd	L= 5 m



09/604

Rotatorstyrning, ventil


Struktur 046026, 046027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601200	4	Cu-bricka	13x19x1.5
2	601060	2	Banjobult	R 1/4"
3	646776	1	Slang 6776	
4	646777	1	Slang 6777	
5	601029	2	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
6	601102	2	Tredo	3/8"
7	601028	2	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
8	010278	1	Riktningsventil	24 V On – Off
	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
9	602059	2	Adapter	R 1/2" – R 1/4" UF – IF
10	646779	1	Slang 6779	
11	646778	1	Slang 6778	



09/564

Elsystem

Struktur 046027, 046026				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010278	1	Riktningsventil	24 V On – Off
	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
2	401232	1	Kabel	"26", Log Mate 500, Dasa Forester, Dasa4/Cabswin, IT/PC & VU
3	401232	1	Kabel	"25", Log Mate 500, Dasa Forester, Dasa4/Cabswin IT/PC & VU
4	7009846	1	Box	Dasa4 / Cabswin Green / Grön
5	501031	4	Skruv	MC6S M5x30 12.9
6	613017	1	Strypskruv	Only for/ Endast för On/Off – Valve & IT/PC
7	540038	4	O-ring	9.25x1.78




09 /
386

Log Max 4000/5000/6000/7000 - Urea

Stubbehandling


Struktur 033621				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540018	1	O-ring	Ø 25.1x1.6
2	526015	1	Fjäder	
3	511004	1	Kula	Ø 10 mm
4	546004	1	Tätningssring	1/4"
5	012612	1	Adapter	
6	016727	1	Svivel	1/4"
7	601101	1	Tredo	1/4"
8	601210	1	Skottgenomgång	R 1/4" UF
9	601253	1	Mutter	R 1/4"
10	646799	1	Slang 6799	
11	646780	1	Slang 6780	



Verktygssats

Struktur 032303				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522505	1	Första hjälpen kit	
4	522227	1	Insexnyckel	
5	402804	1	Multimeter	
6	016537	1	Verktyg	
7	015662	1	Eggmall	
8	522718	1	Verktyg	
9	519190	2	Dekal	
10	538002	1	Insexnyckel	
11	033801	1	Bruksanvisning	
12	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

Hydraulsystem




07 /
063

Log Max 6000B/ 6000 Twin

Sammankoppling av huvudblock


Struktur 006421, 006422, 033523				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614025-01	1	Ventilblock kmpl.	Right / Höger
2	013139	1	Blockfäste	
3	502056	1	Mutter	M12 Locking Low / Låg
4	501109	1	Skruv	MC6S M12x30 12.9
5	601105	2	Tredo	1"
6	011175	2	Skottgenomgång	G 1" – G 1"
	011176	(2)	Skottgenomgång	R 1" – JIC 1 5/16"
7	011206	4	Mutter	R 1"
	011178	(4)	Mutter	JIC 1 – 5/16"
8	601036	1	Adapter	R 1/2" UF – R 1/2" UF
	608005	(1)	Adapter	BSP – 08 / JIC 10
9	601103	6	Tredo	1/2"
10	601036	2	Adapter	R 1/2" UF – R 1/2" UF
11	617009	1	Backventil	R 1/4"
12	602075	2	Banjokoppling kmpl.	R 1/8" – 6L
13	601262	2	Mätuttag	3/8"
14	601261	3	Mätuttag	1/4"
15	015248	1	Ventilblock kmpl.	Left / Vänster
16	013805	1	Anslutningsnippel	1/2" IF – 1/2" UF
17	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
18	501104	3	Skruv	MC6S M10x140 12.9
19	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
20	503009	Req / Erf	Bricka	BRB FZB 12x22x2.0
21	601101	9	Tredo	1/4"
22	601028	5	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
23	013830	1	Rör kmpl.	
24	014193	1	Rör kmpl.	
25	601062	2	Banjobult	R 1/2"
26	602113	2	Tättningsring	1/2"
27	646739	1	Slang 6739	
28	646738	1	Slang 6738	
29	646769	1	Slang 6769	
30	646751	1	Slang 6751	SM



07 /
063

Log Max 6000B/ 6000 Twin

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	646752	1	Slang 6752	P2
32	013835	1	Anslutningsblock	
33	501072	1	Skruv	MC6S M8x35 12.9
34	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
35	602060	1	Adapter	R 1/4" – 6L
36	602061	1	Adapter	R 1/8" – 6L – R
37	601100	1	Tredo	1/8"
38	602086	2	Adapter	1/4" – 1/8" UF – IF
39	016072	1	Slangfäste	
40	626001	1	Spännrem	
41	601260	1	Mätuttag	1/8"
42	014221	1	Fäste	
43	622061	1	Klamma	16 mm
44	503065	1	Bricka	M6 Nordlock
45	501045	1	Skruv	MC6S M6x16 12.9
46	505055	2	Skruv	MC6S M6x105 12.9




07/056

Log Max 6000B / Twin


Vänster ventilblock

Struktur 015248				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612033	1	Ventilblock	
2	011626	1	Riktningsventil	24 V Roller arms / Hjularmar
3	010280	1	Riktningsventil	24 V Felling link / Fällänk
4	613015	1	Strypskruv	M6 Ø 1.2
5	501031	8	Skruv	MC6S M5x30 12.9
6	612057	1	Riktningsventil	24 V NG4
7	501029	4	Skruv	MC6S M5x20 12.9
8	501033	4	Skruv	MC6S M5x40 12.9
9	613045	1	Blindplatta	
10	601000	4	Insexplugg	1/8" R
11	619022	1	Sekvensventil	
12	613033	1	Strypskruv	M5 Ø 2.0
13	501035	4	Skruv	MC6S M5x50 12.9
14	619016	3	Tryckreducerings-ventil	
15	613017	2	Strypskruv	M6 Ø 2.5
16	617033	6	Tryck/-återfyllnadsventil	190 bar
17	601002	5	Insexplugg	3/8" R
18	617044	1	Backventil	0.34 bar
19	601001	4	Insexplugg	1/4" R
20	617013	2	Backventil	
21	601261	2	Mätuttag	1/4"




Backventil

Struktur 617013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617013	1	Backventil	
2	620356	1	P-sats	




Backventil

Struktur 617044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617044	1	Backventil	0.34 bar
2	620351	1	Packningssats	




Riktningsventil 24V

Struktur 010280				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	2	Magnetpole	24 V
2	613059	2	Mutter	Plastic / Plast
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78




Riktningsventil 24V

Struktur 011626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613059	1	Mutter	Plastic / Plast
2	613002	1	Magnetspole	24 V
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78



Riktningsventil 24V


Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Magnetpole	24 V
2	613105	1	Mutter	Plastic / Plast
3	540037	4	O-ring	7.65x1.68



07/136


Tryckreduceringsventil

Struktur 617033				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	617033	1	Tryck / återfyllnadsventil	190 bar
2	540043	1	O-ring	15.6x1.78




Tryckreduceringsventil

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	619016	1	Tryckred. ventil	
2	620352	1	P-sats	



Sekvensventil


Struktur 619022				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613021	1	Lock	
2	601001	1	Insexplugg	1/4" R
3	540036	4	O-ring	7.66x1.78
4	540034	4	O-ring	6.07x1.78



07/447

Höger ventilblock


Struktur 614025-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614116-04	1	Inloppsblock	S01
2	614111-02	1	Kvistknivs-sektion	S02
3	614115-03	1	Matnings-sektion	S03
4	614114-02	1	Matnings-sektion	S04
5	614111-06	1	Kvistknivs-sektion	S05
6	614110-01	1	Ändsektion	S06
7	620455	1	Dragstångskit	L = 240 mm



07/131

Inloppssektion S01


Struktur 614116-04				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611196	1	Chockventil	330 bar
2	620543	1	Reducerings-ventil	
3	620397	1	Matarreducerare	
4	617028	2	Backventil	
5	601000	1	Insexplugg	1/8" R
6	601001	3	Insexplugg	1/4" R
7	601002	2	Insexplugg	3/8" R



07/132

Kvistknivssektion S02


Struktur 614111-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620510	1	Kompensatorkit	
2	620512	1	Kompensatorkit	
3	620342	1	Servokåpa	
4	620345	2	Strypning	Ø 1.2 mm
5	620590	2	Pilotventil	
6	620392	1	Fjädersats	
7	620399	1	Chockventil	125 bar
8	620407	1	Chockventil	190 bar
9	620397	2	Matarreducerare	
10	620444	1	Ventilslid	
11	620390	1	Servokåpa	
12		1	Strypning	
13	620377	1	P-sats	



07/133

Matningssektion S03


Struktur 614115-03				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620342	1	Servokåpa	
2	620345	2	Strypning	Ø.1.2 mm
3	620590	2	Pilotventil	
4		1	Pluggkit	
5	620484	1	Chockventil	280 bar
6	620400	1	Chockventil	320 bar
7	620454	1	Ventilslid	
8	620390	1	Servokåpa	
9	620485	1	Fjädersats	
10		1	Plugg	
11	620377	1	P-sats	



07/134

Matningssektion S04


Struktur 614114-02				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620391	1	Servokåpa	
2		1	Pluggkit	
3	620484	1	Chockventil	280 bar
4	620400	1	Chockventil	320 bar
5	620454	1	Ventilslid	
6		1	Plugg	
7	620390	1	Servokåpa	
8	620485	1	Fjädersats	
9	620377	1	P-sats	



07/132

Kvistknivssektion S05


Struktur 614111-06				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620510	1	Kompensatorkit	
2	620512	1	Kompensatorkit	
3	620342	1	Servokåpa	
4	620395	2	Strypning	Ø 1.2 mm
5	620590	2	Pilotventil	
6	620392	1	Fjädersats	
7	620399	1	Chockventil	125 bar
8	620404	1	Chockventil	210 bar
9	620397	2	Matarreducerare	
10	620444	1	Ventilslid	
11	620390	1	Servokåpa	
12		1	Strypning	
13	620377	1	P-sats	



07/135

Ändsektion S06


Struktur 614110-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	1	Insexplugg	1/8" R
2	617070	1	Backventilkit	
3	601004	2	Insexplugg	3/4" R
4	601001	2	Insexplugg	1/4" R
5	601003	1	Insexplugg	1/2" R
6	620426	1	Pilotfilter kmpl.	
7	620417	1	Pilotreducerare	35 bar
8	620418	1	Pilotreducerare	35 bar



07/011

Matarreducerare


Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620397	1	Matarreducerare	
2	540001	1	O-ring	4.1x1.6
3	543022	1	O-ring	9.5x2.0



07 / 016

Reduceringsventil


Struktur 620543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620543	1	Reduceringsventil	
2	611309	1	P-sats	



07/015

Chockventil


Struktur 611196				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611196	1	Chockventil	330 bar
2	540047	1	O-ring	21.95x1.78



07 / 033

Chockventiler


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620399	1	Chockventil	125 bar
2	620407	1	Chockventil	190 bar
3	620404	1	Chockventil	210 bar
4	620484	1	Chockventil	280 bar
5	620400	1	Chockventil	320 bar
15	540072	1	O-ring	15.3x2.4



07 / 013

Pilotreducerare


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620417	1	Pilotreducerare	35 bar, G
2	620418	1	Pilotreducerare	35 bar, R
3	620425	1	Fjäder	35 bar



07/014

Kompensatorkit

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620510	1	Kompensatorkit	B, K spring / B, K fjäder
2	620512	1	Kompensatorkit	G, K spring / G, K fjäder
3	620413	1	Kompensator-fjäder	K
4	620376	1	P-sats	



07 / 009


Pilotventil

Struktur 620590				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620590	1	Pilotventil	
2	620344	1	Packningssats	



Servokåpor S02, S03 & S05


Struktur 620342, 620390				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620390	1	Servokåpa	
2	620383	1	P-sats	
3	620342	1	Servokåpa	
4	601000	1	Insexplugg	1/8" R
5	620379	1	P-sats	
6	620446	1	Slagbegränsnings-sats	



07 / 010


Servokåpa S04

Struktur 620390, 620391				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620390	1	Servokåpa	
2	620383	1	P-sats	
3	601001	1	Insexplugg	1/4" R
4	620391	1	Servokåpa	
5	620379	1	P-sats	




Cylinder Ø25/16-45

Struktur 015462				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620060-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620003	2	Packningssats	
3	517214	2	Låsring	
4	015220	2	Ledlager	GE12E S
5	625004	2	Smörjnippel	M6 Straight / Rak




Cylinder Ø40/25-106

Struktur 015669				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620631-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620071	2	Packningssats	
3	510120	2	Länkhuvud	
4	502704	2	Mutter	M20x1.5
5	625004	1	Smörjnippel	M6
	625005	1	Smörjnippel	M6 – 90
6	517227	1	Låsring	JV 35
7	510005	1	Ledlager	GE 20 ES




Cylinder

Struktur 018987				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510007	1	Ledlager	GE30HO-2RS
2	517240	1	Låsring	SGH 47
3	10000253	1	Kolvstångskit	
4	10000241	1	Packningssats	




Cylinder

Struktur 018997				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
2	517245	1	Låsring	SGH52
3	10000481	1	Kolvstångskit	
4	10000480	1	Packningssats	



Cylinder


Struktur 018989				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000248	1	Kolvstångskit	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68
4	10000244	1	Packningssats	



Hydraulcylinder

Struktur 018870				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000366	1	Kolvstångskit	
2	620004	1	Packningssats	

Styrssystem




08/
023

Log Max 6000B/Twin - Log Mate 510

Log Mate 510

Struktur 033625-2-KABEL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	402571	1	Kabel	"20"
16	402571	1	Kabel	"21"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	402580 401025	1	Kabel	"12/13"
19	402552	1	Sensor kmpl.	"14"




08/
019

Log Max 6000B/Twin - Dasa 4 / Cabswin

Dasa 4 & Cabswin

Struktur 033681, 033682, 033686-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014162	1	Kabel	"3"
2	014163	1	Kabel	"4"
3	014164	1	Kabel	"5"
4	014165	1	Kabel	"17"
5	014176	1	Kabel	"1"
6	014177	1	Kabel	"2"
7	014181	1	Kabel	"10"
8	014180	1	Kabel	"9"
9	014178	1	Kabel	"7"
10	014179	1	Kabel	"8"
11	014166	1	Kabel	"6"
12	402587	1	Kabel	"15"
13	402587	1	Kabel	"16"
14	017324	1	Kabel	
15	401250	1	Kabel	"20"
16	401250	1	Kabel	"21"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	401025	1	Kabel	"12/13"
19	679900	1	Kabel	"14"




08/
024

Log Max 6000B/Twin - Dasa Forester


Dasa Forester

Struktur 033623-2-KABEL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	402574	1	Kabel	"20"
16	402574	1	Kabel	"21"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	402580 401025		Kabel	"12/13"
19	402555	1	Sensor kmpl.	"14"



Dasa Forester, Eco Log & Rottne

Struktur 032251				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018070	1	Fästplåt	
2	018071	1	Fästplåt	
3	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
4	501111	2	Skruv	MC6S M12x40 12.9
5	401152	2	Kabelförskruv-ning	M20x1.5
6	401776	1	Kabeltätning	M20




08/
020

Log Max 6000B/Twin - IT / PC / VU

IT/PC & VU


Struktur 033680-2, 005926				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	016279	1	Magnetgivare	"15"
13	016279	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	401250	1	Kabel	"20"
16	401250	1	Kabel	"21"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	401025	1	Kabel	"12/13"
19	402587	1	Sensor kmpl.	"14"
	013007	1	Magnetgivare	Only / Endast IT/PC



Log Max 4000B/ 5000D/ 6000B/ 6000Twin/ 7000C/ 7000Twin/ E6

Elsystem sågenhet 98

Struktur 006412				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	2	Magnetgivare	
2	526030	2	Fjäder	
3	017325	1	Kabel	Only / Endast Log Mate 500, Dasa Forester
4	501043	2	Skruv	MC6S M6x12 12.9
5	503065	2	Bricka	M6 Nordlock




08 /
026

Log Mate 510 Head Module


Log Mate 510

Struktur 033624-2, 045552				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	402059	4	Gummibussning	
3	402585	4	Distans	6x10 – 9
4	502053	4	Mutter	M6 Locking FZB
5	016854	1	Fäste	
6	517004	1	Låsring	
7	402610	1	Kopplingsbox	
8	402086	Req / Erf	Låskil	DT06 12 – POL
9	402080	Req / Erf	Kontakt	DT06 – 12SBCE05
10	402077	Req / Erf	Blindplugg	White / Vit
11	401310	Req / Erf	Skyddslock	M12 Female / Hona




Dasa 4 & Cabswin

Struktur 033681, 033686, 033686-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014363	1	Fäste	
2	517004	1	Låsring	
3	501028	10	Skruv	MC6S M5x16 12.9
4	014250	1	Fäste	
5	504019	4	Skruv	MF6S M5x16 10.9
6	7032410	1	Box	D4CU Yellow / Gul
7	501104	1	Skruv	MC6S 10x140 12.9
8	503057	1	Bricka	M10 Nordlock
9	7009847	1	Box	D4I8I Red / Röd
10	7009845	1	Box	D408D Blue / Blå
11	7009846	1	Box	D408A Green / Grön



Dasa Forester


Struktur 033623-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	501049	4	Skruv	MC6S M6x30 12.9
3	502053	4	Mutter	M6 Locking FZB
4	017555	1	Fäste	
5	7037701-R	1	Ingångsbox	Red / Röd
6	7037700-R	1	Utgångsbox	Green / Grön



Log Max IT/PC, VU

IT/PC & VU

Struktur 033680-2, 033639-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	014360	1	Fäste	
3	501015	4	Skruv	MC6S M4x16 12.9
4	402205	1	Kopplingsbox	




08 /
459

Log Max Ellåda VU

Kopplingsbox VU

Struktur 033639-2, 033680-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Kopplingsbox	
2	401060	1	Kabelförskruv-ning	PG 7
3	401060	2	Kabelförskruv-ning	PG 7
	401282	2	Reducering	PG11 – PG 7
4	401071	2	Propp	PG 16
5	401093	1	Kabelförskruv-ning	PG 9
6	401157	5	Kabelförskruv-ning	PG 16
7	401096	4	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
3	013207	1	Kopplingsplint kompl	
8	401051	26	Radklämma	AKZ 2.5
9	401052	1	Ändplatta	AKZ 2.5
10	401054	1	Skena	TS15 L=200 mm
11	401058	1	Bygling	AKZ 4
12	401101	4	Jordklämma	Yellow – Green / Gul – Grön
13	500513	2	Skruv	MCS 4x5
14	402014	6	Distansskruv	M4x15
15	402014	2	Distansskruv	M4x15
16	401254	7	Jordningsöverfall	
17	500560	2	Skruv	MCS 4x8
18	401253	1	Skena	Cu 12x3, 0.2M
19	401296	6	Kabel med kontakt	L-90
20	401232	5	Kabel med kontakt	1.5 m
21	503003	2	Bricka	BRB FZB 5.3x10x1.0
22	500530	2	Skruv	MCS 5x6
23	500532	2	Skruv	MCS 5x10
24	502003	1	Mutter	M6M M5
25	012605	1	Jordkabel	



08/
458

Log Max Ellåda IT/PC

Kopplingsbox IT/PC

Struktur 005926, 033680-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Kopplingsbox	
2	503002	4	Bricka	BRB FZB 4.3x9.0x0.8
3	500513	4	Skruv	MCS 4x5
4	401519	2	Kontakt	MSTB-F 18-pin / 18-pol
5	401518	1	Kontakt	MSTB-F 16-pin / 16-pol
6	503003	2	Bricka	BRB FZB 5.3x10x1.0
7	500530	2	Skruv	MCS 5x6
8	401071	2	Propp	PG 16
9	401060	2	Kabelförskruv-ning	PG 7
	401282	2	Reducering	PG11 – PG 7
10	401157	5	Kabelförskruv-ning	PG 16
11	401096	4	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
12	401060	1	Kabelförskruv-ning	PG 7
13	401093	1	Kabelförskruv-ning	PG 9
14	401232	5	Kabel med kontakt	1.5 m
15	401296	6	Kabel med kontakt	L-90

Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor		Längd	Slangtyp			Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Standard	Slangskydd	
	Anslutning 2		Koppling 2				Kap	Tryckklass				
615050	Slangskydd						900 mm	1"				
	Fällänks cyl.											
615051	Slangskydd						650 mm	2"				
	Vä. Hjulmotor											
615051	Slangskydd						650 mm	2"				
	Hö. Hjulmotor											
615047	Skyddsslang 10x6,7						260 mm	10x6,7				
	Övre Knivsensor											
646773	Hö. N. kniv		BSP -02 Banjo		601531	601539	128 mm	1/4"		615091		
	Smörjhål ram		BSP -02 90		601527	601539	110 mm	290 bar		EN 857 1SC		
646784	Vä. N. kniv		BSP -02 Banjo		601531	601539	88 mm	1/4"		615091		
	Smörjhål ram		BSP -02 90		601527	601539	70 mm	290 bar		EN 857 1SC		
646720	Hö. Block S2 A		BSP -04 Banjo		601149	601125	1373 mm	1/4"		615071		
	Vä. N. Knivcyl. A		BSP -04 Banjo		601149	601125	1320 mm	450 bar		EN 857 2SC		
646721	Hö. Block S2 B		BSP -04 Rak		601150	601125	1575 mm	1/4"		615071		
	Vä. N. Knivcyl. B		BSP -04 Banjo		601149	601125	1530 mm	450 bar		EN 857 2SC		
646722	Hö. Block S2 A		BSP -04 Banjo		601149	601125	1353 mm	1/4"		615071		
	Hö. N. Knivcyl. A		BSP -04 Banjo		601149	601125	1300 mm	450 bar		EN 857 2SC		
646723	Hö. Block S2 B		BSP -04 Rak		601150	601125	1495 mm	1/4"		615071		
	Hö. N. Knivcyl. B		BSP -04 Banjo		601149	601125	1450 mm	450 bar		EN 857 2SC		
646740	Avluftning oljetank		BSP -04 Banjo		601149	601125	521 mm	1/4"		615071		
			BSP -04 Rak Ut.		601159	601125	470 mm	450 bar		EN 857 2SC		

Slangatsats Log Max 6000TWIN

Grundslangsats

Från agg.nr. 360040

Språk SV

Artikel Nr. 646700/360040

V. 211021

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
	Koppling 2		Tryckklass	Standard					
646741	Hö. Block S5 A	Hö. Knivcyl. A	BSP -04 90	601170	601125	814 mm	1/4"	615071	90°
			BSP -04 Banjo	601149	601125	770 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646742	Hö. Block S5 B	Hö. Knivcyl. B	BSP -04 Rak	601150	601125	406 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 90	601170	601125	370 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646743	Hö. Block S5 B	Vä. Knivcyl. B	BSP -04 90	601170	601125	465 mm	1/4"	615071	180°
			BSP -04 90	601170	601125	430 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646744	Hö. Block S5 A	Vä. Knivcyl. A	BSP -04 Rak	601150	601125	505 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Banjo	601149	601125	460 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646751	Vä. Block SM	Mätuttag SM	BSP -04 90	601170	601125	216 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Rak	601150	601125	180 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646752	Vä. Block P2	Mätuttag P2	BSP -04 90	601170	601125	226 mm	1/4"	615071	
			BSP -04 Rak	601150	601125	190 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646800	Hö. Block S1 PM2	Vä. Block PS	BSP -04 90	601170	601125	920 mm	1/4"	615071	105°
			BSP -04 90	601160	601125	860 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646801	Vä. Block A51	Ackumulator	BSP -04 90	601160	601125	235 mm	1/4"	615071	345°
			BSP -06 90	601533	601125	180 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646745	Vä. Block A42	Vä. Hjularmscyl. B	BSP -06 90	601171	601121	981 mm	3/8"	615072	
			BSP -06 Rak	601151	601121	940 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646746	Vä. Block B42	Vä. Hjularmscyl. A	BSP -06 90	601171	601121	835 mm	3/8"	615072	180°
			BSP -06 Banjo	601148	601121	790 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646747	Vä. Block B41	Hö. Hjularmscyl. A	BSP -06 90	601171	601121	1035 mm	3/8"	615072	130°
			BSP -06 Banjo	601148	601121	990 mm	385 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reduceringss
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
646748	Vä. Block A43	BSP -06 90	601171	601121	1341 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1300 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646749	Vä. Block A33	BSP -06 Rak	601151	601121	1451 mm	3/8"	615072	
	Fällänks cyl. A	BSP -06 90	601171	601121	1410 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646750	Vä. Block B3	BSP -06 90	601171	601121	1471 mm	3/8"	615072	
	Fällänks cyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1430 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646754	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 Banjo	601148	601121	605 mm	3/8"	615072	90°
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	560 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646759	Mäthjulsarm	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	Pressm. 22
	Fäste			601121	480 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646802	Akkumulator	BSP -06 Rak	601151	601121	435 mm	3/8"	615072	
	Mäthjuls cyl. B	BSP -06 45	601176	601121	360 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646803	Mäthjuls cyl. A	BSP -06 90	601161	601121	670 mm	3/8"	615072	
	Vä. Block B5	BSP -04 Banjo	601136	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646804	Vä. Block DR	BSP -06 Rak	601151	601121	385 mm	3/8"	615072	
	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	310 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646805	Vä. Block B43	BSP -06 45	601176	601121	520 mm	3/8"	615072	240°
	Akkumulator	BSP -06 45	601176	601121	420 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646806	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	1083 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor DR	BSP -06 90	601171	601121	1020 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646734	Hö. Block S3 A	BSP -08 Rak	601152	601130	735 mm	1/2"	615035	
	Hö. Hjulmotor R	BSP -08 90	601172	601130	690 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 6000TWIN

Grundslangsats

Från agg.nr. 360040

Språk SV

Artikel Nr. 646700/360040

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
	Koppling 2		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	
646735	Hö. Block S4 A	Vä. Hjulmotor L	BSP -08 Rak	601152	601130	1205 mm	1/2"	615035	
			BSP -08 90	601172	601130	1160 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646736	Hö. Block S4 B	Vä. Hjulmotor R	BSP -08 Rak	601152	601130	1185 mm	1/2"	615035	
			BSP -08 90	601172	601130	1140 mm	470 bar	EN 857 2SC	
646738	Hö. Block S1 PR	Vä. Block P3	BSP -08 Rak	601152	601122	291 mm	1/2"	615073	
			BSP -08 Banjo	601184	601122	240 mm	345 bar	EN 857 2SC	
646739	Hö. Block S1 T3	Vä. Block T3	BSP -08 Rak	601152	601122	291 mm	1/2"	615073	
			BSP -08 Banjo	601184	601122	240 mm	345 bar	EN 857 2SC	
646755	Hö. Block S3 B	Hö. Hjulmotor L	BSP -08 Rak	601152	601130	755 mm	1/2"	615035	
			BSP -08 90	601172	601130	710 mm	470 bar	EN 857 2SC	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	
646724	Vä. Block B1	BSP -04 90	601170	601125	1924 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	1880 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646725	Vä. Block A1	BSP -04 90	601160	601125	2143 mm	1/4"	615071	
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	2090 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646775	Easy Greasy	BSP -04 Banjo	601149	601125	264 mm	1/4"	615071	
	Sågenhet	BSP -04 90	601170	601125	220 mm	450 bar	EN 857 2SC	
646774	Hö. Block S1 DR4	BSP -06 90	601171	601121	2105 mm	3/8"	615072	
	Sågmotor D	BSP -06 Banjo	601148	601121	2060 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646771	Sågventil SP	BSP -12 Rak	601153	601371	1303 mm	3/4"	615005	
	Sågmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1250 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646772	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1823 mm	3/4"	615074	
	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1730 mm	280 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 6000TWIN

SuperCut 100 - 19cc

Från agg.nr. 360020

Språk **SV**

Artikel Nr. **646704/360020**

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2				Tryckklass	Standard	Slangskydd
646760	Vä. Block A1	BSP -06 90	601161	601121	1942 mm	3/8"	615072	
	Svärdräddningscyl. B	BSP -06 90	601171	601121	1890 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646761	Vä. Block B1	BSP -06 90	601171	601121	1752 mm	3/8"	615072	
	Svärdräddningscyl. A	BSP -06 90	601171	601121	1710 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646762	Easy Greasy	BSP -02 90	601527	601539	305 mm	1/4"	615091	
	Sågmotor R	BSP -02 90	601527	601539	270 mm	290 bar	EN 857 1SC	
646763	Smörjhål ram	BSP -02 90	601527	601539	185 mm	1/4"	615091	
	Sågmotor T	BSP -02 90	601527	601539	150 mm	290 bar	EN 857 1SC	
646764	Hö. Block S1 PS1	BSP -02 90	601527	601539	2344 mm	1/4"	615091	
	Sågmotor S	BSP -04 90	601160	601539	2300 mm	290 bar	EN 857 1SC	
646765	Hö. Block S1 DR4	BSP -06 90	601171	601121	2155 mm	3/8"	615072	230°
	Sågmotor D	BSP -06 Banjo	601148	601121	2110 mm	385 bar	EN 857 2SC	
646771	Sågventil SP	BSP -12 Rak	601153	601371	1303 mm	3/4"	615005	
	Sågmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1250 mm	375 bar	EN 857 2SC	
646772	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1823 mm	3/4"	615074	
	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1730 mm	280 bar	EN 857 2SC	
646781	Stubbehandling	BSP -04 Rak	601150	601125	1867 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak	601150	601125	1830 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsatser

Log Max 6000TWIN

SuperCut 100 - 30cc

Från agg.nr. 360012

Språk SV

Artikel Nr. 646705/360012

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Storlek			Artikelnr.		
		Koppling 2							Tryckklass	
646762	Easy Greasy	BSP -02 90	601527	601539	305 mm	1/4"	615091			
	Sågmotor R	BSP -02 90	601527	601539	270 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646763	Smörjhål ram	BSP -02 90	601527	601539	185 mm	1/4"	615091			
	Sågmotor T	BSP -02 90	601527	601539	150 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646764	Hö. Block S1 PS1	BSP -02 90	601527	601539	2344 mm	1/4"	615091			
	Sågmotor S	BSP -04 90	601160	601539	2300 mm	290 bar	EN 857 1SC			
646781	Stubbehandling	BSP -04 Rak	601150	601125	1867 mm	1/4"	615071			
		BSP -04 Rak	601150	601125	1830 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646760	Vä. Block A1	BSP -06 90	601161	601121	1942 mm	3/8"	615072			
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -06 90	601171	601121	1890 mm	385 bar	EN 857 2SC			
646761	Vä. Block B1	BSP -06 90	601171	601121	1752 mm	3/8"	615072			
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -06 90	601171	601121	1710 mm	385 bar	EN 857 2SC			
646768	Hö. Block S1 DR4	BSP -06 90	601171	601121	1962 mm	3/8"	615072			
	Sågmotor D	BSP -06 90	601161	601121	1910 mm	385 bar	EN 857 2SC			
646766	Sågventil SP	BSP -12 Rak	601153	601371	1228 mm	3/4"	615005			
	Sågmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1175 mm	375 bar	EN 857 2SC			
646767	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1793 mm	3/4"	615074			
	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1700 mm	280 bar	EN 857 2SC			

Slangats Log Max 6000TWIN

Rotatorstyrning

Från agg.nr. 360001

Språk SV

Artikel Nr. 646707/360001

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.		
									Koppling 2	
646776	Vä. Block A2	BSP -04 90	601170	601125	1836 mm	1/4"	615071	Märkes A		
	Slang 9272 A	BSP -04 Rak	601150	601125	1800 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646777	Vä. Block B2	BSP -04 90	601170	601125	1836 mm	1/4"	615071	Märkes B		
	Slang 9272 B	BSP -04 Rak	601150	601125	1800 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646778	Slang 9272 A	BSP -04 Rak	601150	601125	885 mm	1/4"	615071	Märkes A		
	Rotator A	BSP -04 Banjo	601149	601125	840 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646779	Slang 9272 B	BSP -04 Rak	601150	601125	885 mm	1/4"	615071	Märkes B		
	Rotator B	BSP -04 Banjo	601149	601125	840 mm	450 bar	EN 857 2SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
646780	Stubbe. Slang	BSP -04 Rak	601150	601125	1746 mm	1/4"	615071	
	Skottgenomgång	BSP -04 90	601170	601125	1710 mm	450 bar	EN 857 2SC	
	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084	Märkes P
649118	Hö. Block S1 P	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084	Märkes T
649119	Hö. Block S1 T	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
	Kranspets	BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	1/2"	615035	Märkes DR
649120	Hö. Block S1 DR3	BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC	
	Kranspets	BSP -04 Rak	601150	601125	3650 mm	1/4"	615071	Märkes STUMP
649121	Stubbe. 1	BSP -04 Rak	601150	601125	3650 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangats Log Max 6000TWIN

Swiroll

Från agg.nr. 360025

Språk sv

Artikel Nr. 646709-JJ/025

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-	Tryckklass			Storlek	Artikelnr.		
		Koppling 2	nr.						Kap	Standard
646785	Swiroll P	JIC -16 Rak	601186	601142	1411 mm	1"	615084	P		
	Hö. Block P	JIC -16 Rak	601186	601142	1330 mm	345 bar	SAE 100 R13			
646786	Swiroll T	JIC -16 Rak	601186	601142	1391 mm	1"	615084	T		
	Hö. Block T	JIC -16 Rak	601186	601142	1310 mm	345 bar	SAE 100 R13			
646787	Swiroll EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1313 mm	3/4"	615083	EL		
	Blockfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1270 mm	345 bar	SAE 100 R13			
646788	Swiroll DR	JIC -10 Rak	601181	601130	1357 mm	1/2"	615035	DR		
	Blockfäste DR	JIC -10 Rak	601181	601130	1320 mm	470 bar	EN 857 2SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor		Längd		Slangtyp			Anmärkning	
	Anslutning 1		Koppling 1		Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total		Storlek	Tryckklass	Standard	Slangskydd	
	Anslutning 2		Koppling 2				Kap						
615049	Slangskydd						1900 mm		3/4"				
615055	Slangskydd						600 mm		1/2"				
646789	Vä. Block PM Färgpump P		BSP -02 Banjo		601531	601539	26 mm		1/4"		615091	90°	
			BSP -04 90		601160	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646790	Hö. Block S1 DR5 Färgpump DR		BSP -02 Banjo		601531	601539	26 mm		1/4"		615091	90°	
			BSP -04 90		601160	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646791	Vä. Färgtank Adapter 1		BSP -04 Banjo		601149	601539	27 mm		1/4"		615091		
			BSP -02 Rak		601529	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646792	Hö. Färgtank Adapter 2		BSP -04 Banjo		601149	601539	27 mm		1/4"		615091		
			BSP -02 Rak		601529	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646793	Adapter 1 Färgpump C1T		BSP -02 Rak		601529	601539	26 mm		1/4"		615091		
			BSP -04 90		601160	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646794	Adapter 2 Färgpump C2T		BSP -02 Rak		601529	601539	26 mm		1/4"		615091		
			BSP -04 90		601160	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646795	Färgpump C1P Färgblock 1		BSP -02 90		601527	601539	18 mm		1/4"		615091		
			BSP -02 Rak		601529	601539			290 bar		EN 857 1SC		
646796	Färgpump C2P Färgblock 2		BSP -02 90		601527	601539	18 mm		1/4"		615091		
			BSP -02 Rak		601529	601539			290 bar		EN 857 1SC		

Slangstats Log Max 6000TWIN

Hydraulisk övre kniv

Från agg.nr. 360029

Språk SV

Artikel Nr. 646711/360029

V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning	
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel-nr.			Artikel-nr.	Storlek	Tryckklass		Standard
646797	Vä. Block T4	BSP -04 Banjo	601149	601539	833 mm	1/4"		615091			
	Ö. kniv Cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601539	780 mm	290 bar		EN 857 1SC			
646798	Vä. Block A	BSP -04 Banjo	601149	601539	793 mm	1/4"		615091			
	Ö. kniv Cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601539	740 mm	290 bar		EN 857 1SC			

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2							
649050	Anslutning 1								
	Anslutning 2								
	Kranspets	BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"	615083	Märkt EL	
	Fäste ram	BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649118	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084	Märkt P	
	Hö. Block S1 P	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649119	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	1"	615084	Märkt T	
	Hö. Block S1 T	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13		
649120	Kranspets	BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	1/2"	615035	Märkt DR	
	Hö. Block S1 DR3	BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC		

Slangats Log Max 6000TWIN

Övriga slangar

Från agg.nr. xxxxxx

Språk SV
Artikel Nr. 646719/xxxxxx
V. 211021

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Tryckklass			Storlek	Artikelnr.		
		Koppling 2							nr.	Kap
646780	Stubbe. Slang	BSP -04 Rak	601150	601125	1746 mm	1/4"	615071	615071	STUMP	
	Skottgenomgång	BSP -04 90	601170	601125	1710 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646782	Skyddsslang				840 mm	1/4"	615071			
	Vä. Hjulmotor			601125	840 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646783	Skyddsslang				740 mm	1/4"	615071			
	Hö. Hjulmotor			601125	740 mm	450 bar	EN 857 2SC			
646799	Svivel	BSP -04 Rak	601150	601539	337 mm	1/4"	615091	615091	STUMP	
	Svärdfäste	BSP -04 Rak	601150	601539	300 mm	290 bar	EN 857 1SC			

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV

Log Max

6000Twin

Reservdels-
katalog

360047-

SV