

***Log Max***

**E6**

**Reservdelskatalog**



[www.logmax.com](http://www.logmax.com)

Ver. 1.3





---

Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN  
Phone: +46 240 59 11 00  
[info@logmax.com](mailto:info@logmax.com) [www.logmax.com](http://www.logmax.com)

**Gäller för serienummer: 260152-**



# Innehåll


|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Ram och skydd</b> .....           | <b>9</b>   |
| Ram med skyddshuv .....              | 11         |
| <b>Kvistningsenhet</b> .....         | <b>15</b>  |
| Kvistningsenhet, Power float .....   | 17         |
| Nedre kvistknivar .....              | 19         |
| Övre kvistkniv .....                 | 23         |
| Övre kvistkniv, utbytbart skär ..... | 25         |
| <b>Fällanordning</b> .....           | <b>27</b>  |
| Fällanhet .....                      | 29         |
| <b>Matningsenhet</b> .....           | <b>33</b>  |
| Matarhjulsarmar .....                | 35         |
| Matarhjulsmotorer .....              | 39         |
| Stödhjul .....                       | 41         |
| Matarhjul, eucalyptus 45° .....      | 43         |
| <b>Mätning</b> .....                 | <b>45</b>  |
| Diamettermätning .....               | 47         |
| <b>Rotatorer</b> .....               | <b>49</b>  |
| Rotator AV 17S .....                 | 51         |
| Rotator H 182D .....                 | 53         |
| Rotatorstyrning, ventil .....        | 55         |
| <b>Sågenhet</b> .....                | <b>57</b>  |
| Sågenhet 98B .....                   | 59         |
| Sågenhet 98XL .....                  | 63         |
| Såghydraulik .....                   | 67         |
| Kedjesmörjning - Easy Greasy .....   | 69         |
| Easy Greasy pump .....               | 71         |
| Sågsvärd och kedja, Såg 98B .....    | 73         |
| Sågsvärd och kedja, såg 98XL .....   | 75         |
| Sågenhet F11-19 .....                | 77         |
| Sågmotor .....                       | 79         |
| Lagringsenhet .....                  | 81         |
| Sträckenhet .....                    | 83         |
| Svärdhållare #1 STD .....            | 85         |
| Svärdhållare #3 .....                | 87         |
| Svärdhållare #5 .....                | 89         |
| Svärdhållare #7 .....                | 91         |
| Kedjesmörjning .....                 | 93         |
| Cylinder .....                       | 95         |
| Cylinderanslutning, bakre .....      | 97         |
| Elsystem, sågenhet .....             | 99         |
| Pulsgivare .....                     | 101        |
| Packningssats .....                  | 103        |
| Stubbehandling, slangats .....       | 105        |
| Sågsvärd och kedja .....             | 107        |
| <b>Extrautrustning</b> .....         | <b>109</b> |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Find End, laser.....                | 111        |
| Find End, sammanställning.....      | 113        |
| Find End, fotocell.....             | 115        |
| Fast övre kvistkniv.....            | 117        |
| Slanghållare.....                   | 119        |
| Knivskydd.....                      | 121        |
| Spånskydd.....                      | 123        |
| Stubbehandlingssats, Såg 98.....    | 125        |
| Verktygssats.....                   | 127        |
| Verktyg för axlar.....              | 129        |
| <b>Hydraulsystem.....</b>           | <b>131</b> |
| Hydraulsystem, Power float.....     | 133        |
| Vänster ventilblock.....            | 137        |
| Riktningsventil 24V.....            | 139        |
| Riktningsventil 24V.....            | 141        |
| Riktningsventil 24V.....            | 143        |
| Tryckreducerande ventil.....        | 145        |
| Backventil.....                     | 147        |
| Tryckreducerande ventil.....        | 149        |
| Backventil.....                     | 151        |
| Backventilinsats.....               | 153        |
| Höger ventilblock, Power float..... | 155        |
| Inloppssektion S01.....             | 157        |
| Kvistknivssektion S02.....          | 159        |
| Matningssektion S03.....            | 161        |
| Matningssektion S04.....            | 163        |
| Kvistknivssektion S05.....          | 165        |
| Ändsektion S06.....                 | 167        |
| Matarreducerare.....                | 169        |
| Pilotreducerare.....                | 171        |
| Pilotreducerare.....                | 173        |
| Chockventil.....                    | 175        |
| Chockventiler.....                  | 177        |
| Servokåpa.....                      | 179        |
| Servokåpa.....                      | 181        |
| Servokåpa.....                      | 183        |
| Cylinder Ø40/25 - 106.....          | 185        |
| Hydraulcylinder.....                | 187        |
| Kolvstångskit.....                  | 189        |
| Hydraulcylinder.....                | 191        |
| Kolvstångskit.....                  | 193        |
| Hydraulcylinder.....                | 195        |
| Kolvstångskit.....                  | 197        |
| <b>Styrsystem.....</b>              | <b>199</b> |
| Log Mate 510.....                   | 201        |
| Fästelement.....                    | 203        |
| Elsystem, sågenhet 98.....          | 205        |
| <b>Slangsatser.....</b>             | <b>207</b> |





## Ram och skydd




02/001

Log Max E6

## Ram med skyddshuv

| Struktur<br>006302-4 |         |           |                |                           |
|----------------------|---------|-----------|----------------|---------------------------|
| Pos.                 | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation             |
| 1                    | 049018  | 1         | Ram kmpl.      |                           |
| 2                    | 016030  | 1         | Slangbåge      | Left / Vänster            |
| 3                    | 015642  | 1         | Magnetplugg    | 1/2"                      |
| 4                    | 018212  | 1         | Slitplåt       | Lower / Nedre             |
| 5                    | 512081  | 2         | Bussning       | 60x40                     |
| 6                    | 625000  | 4         | Smörjnippel    | KR 1/8" R                 |
| 7                    | 512083  | 2         | Bussning       | 35/39 – 20                |
| 8                    | 016891  | 1         | Typskylt       |                           |
| 9                    | 500651  | 4         | Skruv          | CSS 2.2x4.5               |
| 10                   | 049022  | 1         | Skyddshuv kmpl |                           |
| 11                   | 049026  | 1         | Skyddshuv      |                           |
| 12                   | 519085  | 4         | Flaklås        |                           |
| 13                   | 500042  | 12        | Skruv          | M6S M8x16 8.8 FZB         |
| 14                   | 503055  | 12        | Bricka         | M8 Nordlock               |
| 15                   | 501090  | 2         | Skruv          | MC6S M10x30 12.9          |
| 16                   | 602055  | 1         | Adapter        | R 1/4" – R 1/4" UF – IF   |
| 17                   | 500022  | 8         | Skruv          | M6S M6x14 8.8 FZB         |
| 18                   | 503065  | 8         | Bricka         | M6 Nordlock               |
| 19                   | 500068  | 8         | Skruv          | M6S M10x25 8.8 FZB        |
| 20                   | 519140  | 1         | Dekal          | Crushing Hazard/ Klämrisk |
| 21                   | 519141  | 1         | Dekal          | Chain shot/ Kedjeskott    |
| 22                   | 501215  | 2         | Skruv          | MC6S M10x75 12.9          |
| 23                   | 502055  | 2         | Mutter         | M10 Locking Low / Låg     |
| 24                   | 016773  | 1         | Skyddsplåt     |                           |
|                      | 022092  | 1         | Skyddsplåt     |                           |
| 25                   | 016772  | 1         | Skyddskåpa     |                           |
| 26                   | 018211  | 1         | Slitplåt       | Upper / Övre              |
| 27                   | 500066  | 4         | Skruv          | M6S M10x20 8.8 FZB        |
| 28                   | 503075  | 21        | Bricka         | M10 Nordlock Wide / Stor  |
| 29                   | 015351  | 1         | Sil            |                           |
| 30                   | 517238  | 1         | Låsring        | SGH 45                    |
| 31                   | 013969  | 1         | Tanklock kmpl. | Yellow / Gul              |
| 32                   | 543028  | 1         | O-ring         | Ø 44.04x3.53 Viton        |



02/001


Log Max E6



| Struktur |         |           |                   |                                  |
|----------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation                    |
| 33       | 601103  | 1         | Tredo             | 1/2"                             |
| 34       | 016576  | 1         | Skyddsplåt        | Right / Höger                    |
| 35       | 017014  | 1         | Skydd             | Left / Vänster                   |
| 36       | 500066  | 7         | Skruv             | M6S M10x20 8.8 FZB               |
| 37       | 016575  | 1         | Skyddsplåt        | Left / Vänster                   |
| 38       | 519153  | 1         | Dekal             |                                  |
| 39       | 016296  | 1         | Cylinderskydd     | Saw cylinder / Sågcylinder       |
| 40       | 014377  | 2         | Anslagsbuffert    | 84x65 mm                         |
| 41       | 501087  | 2         | Skruv             | MC6S M10x20 12.9                 |
| 42       | 016100  | 1         | Slangbåge         | Right / Höger                    |
| 43       | 500091  | 5         | Skruv             | M6S M12x30 8.8 FZB               |
| 44       | 503076  | 5         | Bricka            | M12 Nordlock Wide / Stor         |
| 45       | 513042  | 2         | Skruv             | P6SS M12x50                      |
| 46       | 503057  | 6         | Bricka            | M10 Nordlock                     |
| 47       | 011537  | 2         | Plugg             | R 1 1/4"                         |
| 48       | 502056  | 2         | Mutter            | M12 Locking Low / Låg            |
| 49       | 646528  | 1         | Slang 6528        |                                  |
| 50       | 601060  | 1         | Banjobult         | R 1/4"                           |
| 51       | 601200  | 3         | Cu-bricka         | 13x19x1.5                        |
| 52       | 601101  | 1         | Tredo             | 1/4"                             |
| 53       | 017016  | 1         | Täckplåt          | Without diameter / Utan diameter |
| 54       | 015037  | 1         | Avluftningsventil |                                  |
| 55       | 617016  | 1         | Backventilinsats  |                                  |
| 56       | 011506  | 1         | Bussning          | R 1/4"                           |
| 57       | 602311  | 1         | Filterplugg       | G 1/4"                           |




# Kvistningsenhet



## Kvistningsenhet, Power float


| Struktur<br>006303, 049065 |         |           |                 |                       |
|----------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Pos.                       | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning     | Specifikation         |
| 1                          | 049016  | 1         | Kvistkniv kmpl. | Right / Höger         |
| 1                          | 043119  | (1)       | Kvistkniv kmpl. | Processor             |
| 2                          | 049015  | 1         | Kvistkniv kmpl. | Left / Vänster        |
| 2                          | 043118  | (1)       | Kvistkniv kmpl. | Processor             |
| 3                          | 015918  | 1         | Knivskär        | Right / Höger         |
| 4                          | 015917  | 1         | Knivskär        | Left / Vänster        |
| 5                          | 512080  | 4         | Bussning        | 60x60                 |
| 5                          | 512029  | 4         | Bussning        | 60x60 Processor       |
| 6                          | 625000  | 6         | Smörjnippel     | KR 1/8" R             |
| 5                          | 625001  | 2         | Smörjnippel     | 90 Processor          |
| 7                          | 518021  | 2         | Expanderaxel    |                       |
| 8                          | 518024  | 2         | Hylsa           | Thin / Smal           |
| 9                          | 518025  | 2         | Bult            |                       |
| 10                         | 518027  | 2         | Bricka          |                       |
| 11                         | 015383  | 2         | Axel            | Ø 30 L=89 mm          |
| 12                         | 601030  | 2         | Adapter         | R 1/4" UF – R 1/2" UF |
| 13                         | 516002  | 4         | Saxpinne        | 6.3x50                |
| 14                         | 015382  | 2         | Axel            | Ø 30 L=71 mm          |
| 15                         | 601103  | 2         | Tredo           | 1/2"                  |
| 16                         | 601200  | 4         | Cu-bricka       | 13x19x1.5             |
| 17                         | 601060  | 2         | Banjobult       | R 1/4"                |
| 18                         | 601028  | 2         | Adapter         | R 1/4" UF – R 1/4" UF |
| 19                         | 646575  | 1         | Slang 6575      |                       |
| 20                         | 646512  | 1         | Slang 6512      |                       |
| 21                         | 646574  | 1         | Slang 6574      |                       |
| 22                         | 646514  | 1         | Slang 6514      |                       |
| 23                         | 601101  | 2         | Tredo           | 1/4"                  |
| 24                         | 602030  | 4         | Adapter         | R 1/8" – KR 3/8"      |
| 25                         | 601010  | 2         | T-adapter       | R 1/4" UF – UF –      |
| 26                         | 018987  | 2         | Cylinder        |                       |
| 27                         | 507011  | Req / Erf | Shims           | 63x98x0.5             |
|                            | 507012  | Req / Erf | Shims           | 63x98x1.0             |
|                            | 507063  | Req / Erf | Shims           | 63x98x0.25            |



\* Loctite 603

## Nedre kvistknivar


| Struktur<br>006304-4 |         |           |                 |                       |
|----------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Pos.                 | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning     | Specifikation         |
| 1                    | 049019  | 1         | Kvistkniv kmpl. | Left / Vänster        |
| 2                    | 049020  | 1         | Kvistkniv kmpl. | Right / Höger         |
| 3                    | 017265  | 1         | Kvistkniv       | Left / Vänster        |
| 4                    | 017268  | 1         | Kvistkniv       | Right / Höger         |
| 5                    | 017259  | 1         | Knivskär        | Left / Vänster        |
| 6                    | 017260  | 1         | Knivskär        | Right / Höger         |
| 7                    | 512080  | 4         | Bussning        | 60x60                 |
| 8                    | 625000  | 6         | Smörjnippel     | KR 1/8" – R           |
| 9                    | 518051  | 2         | Expanderaxel    |                       |
| 10                   | 518023  | 2         | Hylsa           | Wide / Bred           |
| 11                   | 518024  | 2         | Hylsa           | Thin / Smal           |
| 12                   | 518025  | 4         | Bult            |                       |
| 13                   | 518027  | 2         | Bricka          |                       |
| 14                   | 518094  | 2         | Bricka          |                       |
| 15                   | 601065  | 2         | Banjobult       | R 1/4"                |
| 16                   | 601101  | 6         | Tredo           | 1/4"                  |
| 17                   | 601028  | 2         | Adapter         | R 1/4" UF – R 1/4" UF |
| 18                   | 601060  | 2         | Banjobult       | R 1/4"                |
| 19                   | 018987  | 2         | Cylinder        |                       |
| 20                   | 516002  | 4         | Saxpinne        | 6.3x50                |
| 21                   | 602114  | 2         | Tättningsring   | 1/4"                  |
| 22                   | 015383  | 2         | Axel            | Ø30 L=89 mm           |
| 23                   | 016570  | 2         | Cylinderskydd   |                       |
| 24                   | 500077  | 2         | Skruv           | M6S M10x70 8.8 FZB    |
| 25                   | 502055  | 2         | Mutter          | M10 Locking Low / Låg |
| 26                   | 646574  | 1         | Slang 6574      |                       |
| 27                   | 646531  | 1         | Slang 6531      |                       |
| 28                   | 646568  | 1         | Slang 6568      |                       |
| 29                   | 646575  | 1         | Slang 6575      |                       |
| 30                   | 646532  | 1         | Slang 6532      |                       |
| 31                   | 601200  | 4         | Cu-bricka       | 13x19x1.5             |
| 32                   | 015382  | 2         | Axel            | Ø30 L=71 mm           |
| 33                   | 601100  | 1         | Tredo           | 1/8"                  |



\* Loctite 603



| Struktur |         |           |             |                       |
|----------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation         |
| 34       | 602030  | 4         | Adapter     | R 1/8" – KR 3/8"      |
| 35       | 601064  | 1         | Banjo bult  | R 1/8"                |
| 36       | 601203  | 2         | Cu-bricka   | 10x14x1.0             |
| 37       | 507011  | Req / Erf | Shims       | 63x98x0.5             |
|          | 507012  | Req / Erf | Shims       | 63x98x1.0             |
| 38       | 601025  | 1         | Adapter     | R 1/8" UF – R 1/8" UF |




03/003

Log Max E6 - Upper delimbing knife

## Övre kvistkniv

| Struktur<br>006305 |         |           |                 |                       |
|--------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning     | Specifikation         |
| 1                  | 049029  | 1         | Kvistkniv kmpl. |                       |
| 2                  | 016071  | 1         | Axel            | Ø60 L=200 mm          |
| 3                  | 017280  | 1         | Knivskär        |                       |
| 4                  | 503018  | 1         | Bricka          | BRFB FZB 25x45x4      |
| 5                  | 013335  | 1         | Distans         |                       |
| 6                  | 015480  | Req / Erf | Shims           | 24x34x0.5             |
|                    | 015481  | Req / Erf | Shims           | 24x34x1.0             |
| 7                  | 015410  | 1         | Bricka          |                       |
| 8                  | 502062  | 1         | Mutter          | M24 Locking Low / Låg |
| 9                  | 505091  | 1         | Skruv           | M6S M24x90 10.9       |
| 10                 | 018621  | 1         | Stoppklack      |                       |
| 11                 | 500025  | 4         | Skruv           | M6S M6x25 8.8 FZB     |
| 12                 | 503065  | 4         | Bricka          | M6 Nordlock           |
| 13                 | 502706  | 1         | Mutter          | M16 Low / Låg         |
| 14                 | 017281  | 1         | Plugg           | G 1 1/4"              |
| 15                 | 501070  | 1         | Skruv           | MC6S M8x25 12.9       |
| 16                 | 503055  | 1         | Bricka          | M8 Nordlock           |
| 17                 | 016712  | 1         | Axelmutter      | M55x2                 |
| 18                 | 507017  | 1         | Shims           | 56x89x1               |
| 19                 | 502701  | 1         | Mutter          | M12x1.25              |
| 20                 | 017282  | 1         | Spännskruv      | M16                   |
| 21                 | 526031  | 1         | Tryckfjäder     |                       |
| 22                 | 016076  | 1         | Magnetskruv     |                       |
| 23                 | 016929  | 1         | Sensorhållare   | Ø 10.8                |
| 24                 | 013007  | 1         | Sensor kmpl.    | Analog                |
| 25                 | 526015  | 1         | Fjäder          |                       |
| 26                 | 503004  | 1         | Bricka          | 6.4x12x1.5 FZB        |
| 27                 | 401152  | 1         | Kabelförskr.    | M20x1.5               |
| 28                 | 615019  | 1         | Slang           | Ø 8 L=260 mm          |
| 29                 | 500046  | 1         | Skruv           | M6S M8x30 8.8 FZB     |



03 /  
018


Log Max 6000Twin/E6/7000XT/7000Twin

## Övre kvistkniv, utbytbart skär

| Struktur<br>049066 |         |           |             |                         |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation           |
| 1                  | 017272  | 1         | Kniv kmpl.  |                         |
| 2                  | 017280  | 1         | Knivskär    | Replaceable / Utbytbart |



# Fällanordning




04/001

Log Max E6



## Fällenhät

| Struktur<br>006306 |         |           |                  |                         |
|--------------------|---------|-----------|------------------|-------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation           |
| 1                  | 049001  | 1         | Fällänk kmpl.    |                         |
| 2                  | 512030  | 2         | Bussning         | 60x60                   |
| 3                  | 625000  | 3         | Smörjnippel      | KR 1/8" – R             |
| 4                  | 016070  | 1         | Axelmutter       | M60                     |
| 5                  | 016068  | 1         | Axel             | Ø70 L=374 mm            |
| 6                  | 503055  | 2         | Bricka           | M8 Nordlock             |
| 7                  | 501070  | 1         | Skruv            | MC6S M8x25 12.9         |
| 8                  | 016432  | Req / Erf | Shims            | 72x114x0.5              |
|                    | 015895  | Req / Erf | Shims            | 72x114x1.0              |
| 9                  | 015711  | 1         | Axel             | Ø52 L=159 mm            |
| 10                 | 015710  | 1         | Axel             | Ø52 L=296 mm            |
| 11                 | 010342  | 2         | Bricka           |                         |
| 12                 | 502062  | 2         | Mutter           | M24 Locking Low / Låg   |
| 13                 | 013649  | 1         | Täckplåt         |                         |
| 14                 | 500068  | 2         | Skruv            | M6S M10x25 8.8 FZB      |
| 15                 | 602030  | 2         | Adapter          | R 1/8" – KR 3/8"        |
| 16                 | 018989  | 1         | Cylinder         |                         |
| 17                 | 601102  | 4         | Tredo            | 3/8"                    |
| 18                 | 601032  | 4         | Adapter          | R 3/8" – R 3/8"         |
| 19                 | 646529  | 1         | Slang 6529       |                         |
| 20                 | 646530  | 1         | Slang 6530       |                         |
| 21                 | 601003  | 1         | Insexplugg       | 1/2"                    |
| 22                 | 500022  | 12        | Skruv            | M6S M6x14 8.8 FZB       |
| 23                 | 515030  | 1         | Cylindrisk pinne | 25x45                   |
| 24                 | 505058  | 2         | Skruv            | M6S M24x70 10.9 H.G.    |
| 25                 | 503072  | 2         | Bricka           | M24 Nordlock            |
| 26                 | 503057  | 2         | Bricka           | M10 Nordlock            |
| 27                 | 503073  | 12        | Bricka           | M6 Nordlock Wide / Stor |
| 28                 | 602051  | 1         | Adapter          | R 3/8" – R 3/8" UF – IF |
| 29                 | 016227  | 1         | Kedjehållare     |                         |
| 30                 | 014377  | 2         | Anslagsbuffert   | 84x65                   |
| 31                 | 615050  | 1         | Slangskydd       | 1" L = 900 mm           |
| 32                 | 015709  | 1         | Cylinderskydd    |                         |




04/001

Log Max E6

| Struktur |         |           |                |                 |
|----------|---------|-----------|----------------|-----------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation   |
| 33       | 016878  | 1         | Slangklamma    | 3/8" Ø16 mm     |
| 34       | 523093  | 1         | Säkerhetskedja |                 |
| 35       | 501073  | 1         | Skruv          | MC6S M8x40 12.9 |




# Matningsenhet



## Matarhjulsarmar

| Struktur<br>006307 |          |           |               |                               |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------|
| Pos.               | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation                 |
| 1                  | 10001040 | 1         | Hjularm kmpl. | Right / Höger                 |
| 2                  | 10001038 | 1         | Hjularm kmpl. | Left / Vänster                |
| 3                  | 512081   | 2         | Bussning      | 60x40                         |
| 4                  | 512080   | 2         | Bussning      | 60x60                         |
| 5                  | 625000   | 6         | Smörjnippel   | KR 1/8" – R                   |
| 6                  | 518059   | 2         | Expanderaxel  |                               |
| 7                  | 518086   | 2         | Bult          |                               |
| 8                  | 518091   | 2         | Hylsa         | Left / Vänster                |
| 9                  | 518090   | 2         | Hylsa         | Right / Höger                 |
| 10                 | 518087   | 2         | Mutter        |                               |
| 11                 | 507063   | Req / Erf | Shims         | 63x98x0.25                    |
|                    | 507011   | Req / Erf | Shims         | 63x98x0.5                     |
|                    | 507012   | Req / Erf | Shims         | 63x98x1.0                     |
| 12                 | 516002   | 4         | Saxpinne      | 6.3x50                        |
| 13                 | 501090   | 4         | Skruv         | MC6S M10x30 12.9              |
| 14                 | 601102   | 9         | Tredo         | 3/8"                          |
| 15                 | 601061   | 2         | Banjobult     | R 3/8"                        |
| 16                 | 646522   | 1         | Slang 6522    |                               |
| 17                 | 646521   | 1         | Slang 6521    |                               |
| 18                 | 646520   | 1         | Slang 6520    |                               |
| 19                 | 646519   | 1         | Slang 6519    |                               |
| 20                 | 646525   | 1         | Slang 6525    |                               |
| 21                 | 601032   | 5         | Adapter       | R 3/8" – R 3/8"               |
| 22                 | 601062   | 1         | Banjobult     | R 1/2"                        |
| 23                 | 016878   | 2         | Slangklamma   | 3/8" Ø16 mm                   |
| 24                 | 501073   | 2         | Skruv         | MC6S M8x40 12.9               |
| 25                 | 012586   | 2         | Axel          | Ø32 L=86 mm                   |
| 26                 | 503055   | 4         | Bricka        | M8 Nordlock                   |
| 27                 | 018997   | 2         | Cylinder      |                               |
| 28                 | 016257   | 2         | Cylinderskydd |                               |
| 29                 | 500078   | 2         | Skruv         | M6S M10x75 8.8 FZB            |
| 30                 | 502055   | 2         | Mutter        | M10 Locking Low / Låg         |
| 31                 | 610140   | 1         | Ackumulator   | 0.5 L – 0 Bar Empty / Oladdad |



05/010

Log Max E6




| Struktur |         |           |                |                                |
|----------|---------|-----------|----------------|--------------------------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation                  |
|          | 610141  | 1         | Akkumulator    | 0.5 L – 85 Bar Loaded / Laddad |
| 32       | 601103  | 2         | Tredo          | 1/2"                           |
| 33       | 503057  | 4         | Bricka         | M10 Nordlock                   |
| 34       | 014377  | 2         | Anslagsbuffert | 84x65                          |
| 35       | 500025  | 8         | Skruv          | M6S M6x25 8.8 FZB              |
| 36       | 601102  | 2         | Tredo          | 1/4"                           |
| 37       | 601032  | 2         | Adapter        | R 3/8" – R 3/8"                |
| 38       | 503073  | 8         | Bricka         | M6 Nordlock Wide / Stor        |
| 39       | 017133  | 1         | Shims          |                                |
| 40       | 602030  | 4         | Adapter        | R 1/8" – KR 3/8"               |
| 41       | 507060  | 1         | Shims          | 32.4x42x1                      |
| 42       | 016253  | 2         | Klamma         |                                |
| 43       | 013729  | 2         | Axel           | Ø32 L=90 mm                    |



## Matarhjulsmotorer

| Struktur<br>006307-H, 006307-V |         |           |                       |                         |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Pos.                           | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning           | Specifikation           |
| 1                              | 609054  | 2         | Matarhjulsmotor kmpl. | 627 ccm                 |
| 2                              | 502718  | 12        | Fälgmutter            | M18x1.5                 |
| 3                              | 015864  | 12        | Hjulbult              |                         |
| 4                              | 500092  | 4         | Skruv                 | M6S M12x35 8.8 FZB      |
| 5                              | 500090  | 4         | Skruv                 | M6S M12x25 8.8 FZB      |
| 6                              | 503060  | 8         | Bricka                | M10 Nordlock            |
| 7                              | 601388  | 4         | Adapter               | R 5/8" -> SAEO 1 1/16"  |
| 8                              | 543067  | 4         | O-ring                | 23.47x2.95              |
| 9                              | 601061  | 2         | Banjobult             | R 3/8"                  |
| 10                             | 646562  | 1         | Slang 6562            |                         |
| 11                             | 646564  | 1         | Slang 6564            |                         |
| 12                             | 646561  | 1         | Slang 6561            |                         |
| 13                             | 646563  | 1         | Slang 6563            |                         |
| 14                             | 646543  | 1         | Slang 6543            |                         |
| 15                             | 646547  | 1         | Slang 6547            |                         |
| 16                             | 601102  | 9         | Tredo                 | 3/8"                    |
| 17                             | 601032  | 1         | Adapter               | R 3/8" – R 3/8"         |
| 18                             | 602026  | 3         | Vinkeladapter         | R 1/2" UF – IF 90       |
| 19                             | 601036  | 3         | Adapter               | R 1/2" UF – R 1/2" UF   |
| 20                             | 016598  | 1         | Cylinderskydd         | Right / Höger           |
|                                | 016597  | 1         | Cylinderskydd         | Left / Vänster          |
| 21                             | 013805  | 4         | Anslutningsnippel     | R 1/2" IF – 1/2" UF     |
| 22                             | 615051  | 2         | Slangskydd            | Ø2" L=750 mm            |
| 23                             | 500132  | 20        | Skruv                 | M6S M16x45 8.8 FZB      |
| 24                             | 503063  | 20        | Bricka                | M16 Nordlock            |
| 25                             | 602016  | 1         | Banjo                 | R 1/2"                  |
| 26                             | 602051  | 4         | Adapter               | R 3/8" – R 3/8" UF – IF |
| 27                             | 601103  | 9         | Tredo                 | 1/2"                    |
| 28                             | 601362  | 4         | Adapter               | R 3/8" -> SAEO 3/4"     |
| 29                             | 543066  | 2         | O-ring                | 16.36x2.21              |
| 30                             | 601062  | 1         | Banjobult             | R 1/2"                  |




05/009

Log Max E6

## Stödhjul

| Struktur<br>049003 |         |           |                |                       |
|--------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation         |
|                    | 049003  | 1         | Stödhjul kmpl. |                       |
| 1                  | 017025  | 1         | Stödhjul       |                       |
| 2                  | 518070  | 1         | Axel           |                       |
| 3                  | 512082  | 2         | Bussning       | Ø50 35x35             |
| 4                  | 012535  | 1         | Bricka         |                       |
| 5                  | 503060  | 1         | Bricka         | M12 Nordlock          |
| 6                  | 500091  | 1         | Skruv          | M6S M12x30 8.8 FZB    |
| 7                  | 602030  | 1         | Adapter        | R 1/8" – KR 3/8"      |
| 8                  | 625000  | 1         | Smörjnippel    | KR 1/8" – R           |
| 9                  | 601000  | 2         | Insexplugg     | 1/8" R                |
| 10                 | 507030  | Req / Erf | Shims          | 12x18x1.0             |
|                    | 507031  | Req / Erf | Shims          | 12x18x0.5             |
| 11                 | 010170  | 3         | Distans        |                       |
| 12                 | 502056  | 1         | Mutter         | M12 Locking Low / Låg |
| 13                 | 507002  | Req / Erf | Shims          | 36x45x0.5             |
| 14                 | 507003  | Req / Erf | Shims          | 36x45x0.3             |




## Matarhjul, eucalyptus 45°

| Struktur<br>043595 |         |           |             |                         |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation           |
| 1                  | 043595  | 2         | Matarhjul   |                         |
| 2                  | 015776  | 1         | Ribba       | Required / Erforderligt |





# Mätning



09/028


Log Max E6

## Diametermätning

| Struktur<br>049073-2 |         |           |                  |                   |
|----------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| Pos.                 | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation     |
| 1                    | 401267  | 2         | Överföring kmpl. | 600 ppr           |
| 2                    | 401226  | 2         | Skyddskåpa       |                   |
| 3                    | 501034  | 8         | Skruv            | MC6S M5x35        |
| 4                    | 540039  | 8         | O-ring           | 10.82x1.78        |
| 5                    | 017634  | 2         | Sexkanttapp      |                   |
| 6                    | 501109  | 4         | Skruv            | MC6S M12x30 12.9  |
| 7                    | 503060  | 8         | Bricka           | M12 Nordlock      |
| 8                    | 016716  | 2         | Distans          |                   |
| 9                    | 501119  | 4         | Skruv            | MC6S M12x100 12.9 |
| 10                   | 016768  | 1         | Skyddsplåt       |                   |
| 11                   | 503057  | 2         | Bricka           | M10 Nordlock      |
| 12                   | 501090  | 2         | Skruv            | MC6S M10x30 12.9  |
| 13                   | 402571  | 1         | Kabel            | "20"              |
| 14                   | 402571  | 1         | Kabel            | "21"              |




# Rotatorer



Log Max GV12

## Rotator AV 17S

| Struktur<br>049072, 032139 |         |           |             |                      |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------|
| Pos.                       | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation        |
| 1                          | 618038  | 1         | Rotator     |                      |
| 2                          | 502705  | 6         | Mutter      | M16 Locking KL10 FZB |
| 3                          | 501147  | 6         | Skruv       | MC6S M16x180 12.9    |
| 4                          | 017117  | 1         | Slangskydd  |                      |




Log Max GV12



## Rotator H 182D

| Struktur<br>033084 |         |           |             |                                                   |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation                                     |
| 1                  | 618076  | 1         | Rotator     |                                                   |
| 2                  | 502705  | 6         | Mutter      | M16 Locking KL10 FZB                              |
| 3                  | 501148  | 6         | Skruv       | MC6S M16x160 12.9                                 |
|                    | 501147  | 6         | Skruv       | MC6S M16x180 12.9 Only for /<br>Endast för 017117 |
| 4                  | 017117  | 1         | Slangskydd  |                                                   |



09/030


Log Max 6/ 7 - Rotatorstyrning

## Rotatorstyrning, ventil

| Struktur<br>049078 |         |           |                 |                                   |
|--------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning     | Specifikation                     |
| 1                  | 601200  | 4         | Cu-bricka       | 13x19x1.5                         |
| 2                  | 601060  | 2         | Banjobult       | R 1/4"                            |
| 3                  | 649313  | 1         | Slang 9313      |                                   |
| 4                  | 649314  | 1         | Slang 9314      |                                   |
| 5                  | 601029  | 2         | Adapter         | R 1/4" UF – R 3/8" UF             |
| 6                  | 601102  | 2         | Tredo           | 3/8"                              |
| 7                  | 601028  | 2         | Adapter         | R 1/4" UF – R 1/4" UF             |
| 8                  | 612029  | 1         | Riktningsventil | 24 V Proportional / Proportionell |
| 9                  | 602059  | 2         | Adapter         | R 1/2" – R 1/4" UF – IF           |
| 10                 | 649315  | 1         | Slang 9315      |                                   |
| 11                 | 649319  | 1         | Slang 9319      |                                   |
| 12                 | 401232  | 1         | Kabel           | "26"                              |
| 13                 | 401232  | 1         | Kabel           | "25"                              |
| 14                 | 501031  | 4         | Skruv           | MC6S M5x30 12.9                   |
| 15                 | 540038  | 4         | O-ring          | 9.25x1.78                         |



# Sågenhet




06 / 052

Log Max Säg 98B

## Sågenhet 98B

| Struktur<br>006312 |         |           |                  |                  |
|--------------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation    |
| 1                  | 013172  | 1         | Montagefläns     |                  |
| 2                  | 012514  | 1         | Lock             |                  |
| 3                  | 016206  | 1         | Svärdfäste       |                  |
| 4                  | 012335  | 1         | Axeltapp         |                  |
| 5                  | 012334  | 1         | Medbringare      |                  |
| 6                  | 549210  | Req / Erf | Shims            | 25 – 0.5 mm      |
|                    | 549211  | Req / Erf | Shims            | 25 – 1.0 mm      |
| 7                  | 502705  | 1         | Mutter           | M16 Locking      |
| 8                  | 012614  | 1         | Kedjefångare     |                  |
| 9                  | 012518  | 1         | Tapp             |                  |
| 10                 | 016935  | 1         | Tryckbricka      | Wide / Bred      |
|                    | 016934  | (1)       | Tryckbricka      | Narrow / Smal    |
| 11                 | 012736  | 1         | Excenter         | "M"              |
|                    | 012520  | (1)       | Excenter         | "S" option       |
| 12                 | 012519  | 1         | Låsaxel          |                  |
| 13                 | 601001  | 1         | Insexplugg       | 1/4" R           |
| 14                 | 522260  | 1         | Ledkombinyckel   |                  |
| 15                 | 501110  | 2         | Skruv            | MC6S M12x35 12.9 |
| 16                 | 501108  | 3         | Skruv            | MC6S M12x25 12.9 |
| 17                 | 501076  | 6         | Skruv            | MC6S M8x55 12.9  |
| 18                 | 501075  | 1         | Skruv            | MC6S M8x50 12.9  |
| 19                 | 501071  | 18        | Skruv            | MC6S M8x30 12.9  |
| 20                 | 554027  | 1         | Kil              |                  |
| 21                 | 502706  | 1         | Mutter           | M16 Low / Låg    |
| 22                 | 503063  | 1         | Bricka           | M16 Nordlock     |
| 23                 | 503060  | 5         | Bricka           | M12 Nordlock     |
| 24                 | 503055  | 25        | Bricka           | M8 Nordlock      |
| 25                 | 602090  | 1         | Plugg            | M22x1.5          |
| 26                 | 515022  | 2         | Cylindrisk pinne | Ø 12x36          |
| 27                 | 515010  | 4         | Cylindrisk pinne | Ø 6x20           |
| 28                 | 016774  | 1         | Cylindrisk pinne | Ø 10             |
| 29                 | 515013  | 1         | Rörpinne         | 6x32 FRP         |
| 30                 | 511003  | 1         | Stålkula         |                  |




06 / 052

Log Max Säg 98B



| Struktur |            |           |               |                         |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Pos.     | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation           |
| 31       | 526014     | 1         | Fjäder        |                         |
| 32       | 602106     | 1         | Insexplugg    | R 1/8" Conical / Konisk |
| 33       | 543038     | 2         | O-ring        | Ø 180x3.0               |
| 34       | 540070     | 2         | O-ring        | Ø 13.3x2.4              |
| 35       | 513026     | 1         | Skruv         | SK6SS 5x10              |
| 36       | 613017     | 1         | Strypskruv    | M6 – 2.5 mm             |
| 37       | 508100     | 1         | Lager         |                         |
| 38       | 513040     | 1         | Skruv         | P6SS M6x6               |
| 39       | 609119     | 1         | Sågmotor      |                         |
|          | 554232     | 1         | P-sats        |                         |
| 40       | 549518-064 | 1         | Sågsvärd      | 18H 64cm                |
|          | 549518-075 | 1         | Sågsvärd      | 18H 75cm                |
| 41       | 549018-074 | 1         | Sågkedja      | 18H 74 DL               |
|          | 549018-085 | (1)       | Sågkedja      | 18H 85 DL               |
| 42       | 549103     | 1         | Kedjehjul     | F11-19/12               |
| 43       | 514051     | 14        | Magnet        | 6x5                     |
| 44       | 016522     | 1         | Adapterplatta |                         |
| 45       | 515017     | 3         | Rörpinne      | 13x12 FRP               |




06 / 053

Log Max Såg 98XL

## Sågenhet 98XL

| Struktur<br>006312-2 |         |           |                  |                  |
|----------------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| Pos.                 | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation    |
| 1                    | 013172  | 1         | Montagefläns     | F11 – 19         |
| 2                    | 012514  | 1         | Lock             |                  |
| 3                    | 014570  | 1         | Svärdfäste       |                  |
| 4                    | 012335  | 1         | Axeltapp         |                  |
| 5                    | 012334  | 1         | Medbringare      | F11 – 19         |
| 6                    | 549210  | Req / Erf | Shims            | 25 – 0.5 mm      |
|                      | 549211  | Req / Erf | Shims            | 25 – 1.0 mm      |
| 7                    | 502705  | 1         | Mutter           | M16 Locking 12.9 |
| 8                    | 012614  | 1         | Kedjefångare     | F11 – 19         |
| 9                    | 013684  | 1         | Tapp             |                  |
| 10                   | 016936  | 1         | Tryckbricka      | "J"              |
| 11                   | 015256  | 1         | Excenter         | "J"              |
|                      | 017118  | 1         | Excenter         | "K"              |
| 12                   | 012519  | 1         | Låsaxel          |                  |
| 13                   | 601001  | 1         | Insexplugg       | R 1/4"           |
| 14                   | 522261  | 1         | Dragskaft        | 16 mm            |
| 15                   | 501110  | 2         | Skruv            | MC6S M12x35 12.9 |
| 16                   | 501108  | 3         | Skruv            | MC6S M12x25 12.9 |
| 17                   | 501076  | 6         | Skruv            | MC6S M8x55 12.9  |
| 18                   | 501075  | 1         | Skruv            | MC6S M8x50 12.9  |
| 19                   | 501071  | 18        | Skruv            | MC6S M8x30 12.9  |
| 20                   | 554027  | 1         | Axelkil          | F11 – 19         |
| 21                   | 502706  | 1         | Mutter           | M16              |
| 22                   | 503063  | 1         | Bricka           | M16 Nordlock     |
| 23                   | 503060  | 5         | Bricka           | M12 Nordlock     |
| 24                   | 503055  | 25        | Bricka           | M8 Nordlock      |
| 25                   | 602090  | 1         | Plugg            | M22x1.5          |
| 26                   | 515022  | 2         | Cylindrisk pinne | Ø 12x36          |
| 27                   | 515010  | 4         | Cylindrisk pinne | Ø 6x20           |
| 28                   | 016774  | 2         | Cylindrisk pinne | Ø 10             |
| 29                   | 515013  | 1         | Rörpinne         | 6x32 FRP         |
| 30                   | 511003  | 1         | Stålkula         |                  |
| 31                   | 526014  | 1         | Fjäder           |                  |



06 / 053


Log Max Såg 98XL

| Struktur |         |           |               |                         |
|----------|---------|-----------|---------------|-------------------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation           |
| 32       | 602106  | 1         | Plugg         | R 1/8" Conical / Konisk |
| 33       | 543038  | 2         | O-ring        | Ø 180.0x3.0             |
| 34       | 540070  | 2         | O-ring        | Ø 13.3x2.4              |
| 35       | 513026  | 1         | Skruv         | SK6SS 5x10              |
| 36       | 613017  | 1         | Strypskruv    | M6 – 2.5 mm             |
| 37       | 508100  | 1         | Lager         |                         |
| 38       | 513040  | 1         | Skruv         | P6SS M6x6               |
| 39       | 609119  | 1         | Sågmotor      | F11 – 19                |
|          | 554232  | 1         | P-sats        | F11 – 19                |
| 40       | 549103  | 1         | Kedjehjul     | F11 – 19/12             |
| 41       | 514051  | 14        | Magnet        |                         |
| 42       | 016522  | 1         | Adapterplatta |                         |
| 43       | 515017  | 3         | Rörpinne      | 13x12 FRP               |



## Såghydraulik

| Struktur<br>006310, 006311, 006312 |           |           |                      |                          |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------|
| Pos.                               | Art nr.   | Kvantitet | Beskrivning          | Specifikation            |
| 1                                  | 017486    | 1         | Banjolänk            | 3/4"                     |
| 2                                  | 601040    | 4         | Adapter              | R 3/4" UF – R 3/4" UF    |
| 3                                  | 601104    | 9         | Tredo                | 3/4"                     |
| 4                                  | 015669    | 1         | Cylinder             | Ø 40/25 – 106            |
| 5                                  | 601003    | 1         | Insexplugg           | 1/2" R                   |
| 6                                  | 500071    | 1         | Skruv                | M6S M10x40 8.8 FZB       |
| 7                                  | 016726    | 1         | Ventilblock          |                          |
| 8                                  | 612062    | 1         | Sågventil            |                          |
|                                    | 620355    | 1         | P-sats               |                          |
|                                    | 613057    | 1         | Magnetspole          |                          |
| 9                                  | 601001    | 1         | Insexplugg           | 1/4" R                   |
| 10                                 | 503075    | 1         | Bricka               | M10 Nordlock Wide / Stor |
| 11                                 | 601061    | 1         | Banjobult            | 3/8" R                   |
| 12                                 | 601102    | 3         | Tredo                | 3/8"                     |
| 13                                 | 601067    | 2         | Banjobult            | 3/4"                     |
| 14                                 | 601032    | 1         | Adapter              | R 3/8" – R 3/8"          |
| 15                                 | 014117-14 | 1         | Distansbricka        | 14 mm                    |
| 16                                 | 013816    | 1         | Anslutningsrör       | IF 3/4" – UF 3/4"        |
| 17                                 | 601101    | 4         | Tredo                | 1/4"                     |
| 18                                 | 617045    | 1         | Stryp – / Backventil |                          |
| 19                                 | 601060    | 2         | Banjobult            | R 1/4"                   |
| 20                                 | 601200    | 4         | Cu-bricka            | 13x19x1.5                |
| 21                                 | 601028    | 4         | Adapter              | R 1/4" UF – R 1/4" UF    |
| 22                                 | 646539    | 1         | Slang 6539           |                          |
| 23                                 | 646542    | 1         | Slang 6542           |                          |
| 24                                 | 646551    | 1         | Slang 6551           |                          |
| 25                                 | 646552    | 1         | Slang 6552           |                          |
| 26                                 | 646553    | 1         | Slang 6553           |                          |
| 27                                 | 646565    | 1         | Slang 6565           |                          |




Log Max 5/6/7000



## Kedjesmörjning - Easy Greasy

| Struktur<br>006309 |         |           |             |                   |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation     |
| 1                  | 033027  | 1         | Pump kmpl   |                   |
| 2                  | 540074  | 1         | O-ring      | Ø 17.3x2.4        |
| 3                  | 601101  | 3         | Tredo       | 1/4"              |
| 4                  | 601060  | 1         | Banjobult   | R 1/4"            |
| 5                  | 503065  | 4         | Bricka      | M6 Nordlock       |
| 6                  | 500029  | 4         | Skruv       | M6S M6x45 8.8 FZB |
| 7                  | 646555  | 1         | Slang 6555  |                   |
| 8                  | 014092  | 1         | Adapter     | G 1/4"            |



## Easy Greasy pump

| Struktur<br>033027 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 010897  | 1         | Kolv        | 0,20 ccm      |
| 2                  | 016282  | 1         | Pumphus     |               |
| 3                  | 016426  | 1         | Distans     |               |
| 4                  | 526005  | 1         | Fjäder      | 0,8x6,3x20,8  |
| 5                  | 543012  | 1         | O-ring      | 27,6x2,4      |
| 6                  | 613062  | 1         | Solenoid    | 24V           |
| 7                  | 617016  | 2         | Backventil  |               |
| 8                  | 620302  | 1         | Filter      |               |



## Sågsvärd och kedja, Såg 98B

| Struktur |            |           |             |               |
|----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.     | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
|          | 549518-064 |           | Sågsvärd    | Z=12, L=640mm |
|          | 549518-075 |           | Sågsvärd    | Z=12, L=750mm |
|          | 549018-074 |           | Sågkedja    | 74E           |
|          | 549018-085 |           | Sågkedja    | 85E           |



## Sågsvärd och kedja, såg 98XL

| Struktur |            |           |             |               |
|----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.     | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
|          | 549518-175 |           | Sågsvärd    | Z=12, L=750mm |
|          | 549018-086 |           | Sågkedja    | 86E           |




Log Max E6 SuperCut




## Sågenhet F11-19

| Struktur<br>049068-500, 049069-500 |         |           |                      |                       |
|------------------------------------|---------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Pos.                               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning          | Specifikation         |
| 1                                  | 609098  | 1         | Supercut kmpl.       |                       |
| 2                                  | 016714  | 1         | Slangskydd           |                       |
| 3                                  | 503057  | 2         | Bricka               | M10 Nordlock          |
| 4                                  | 500042  | 4         | Skruv                | M6S M8x16 8.8 FZB     |
| 5                                  | 502705  | 1         | Mutter               | M16 Locking Low / Låg |
| 6                                  | 016536  | 1         | Skyddshylsa          |                       |
| 7                                  | 601102  | 3         | Tredo                | 3/8"                  |
| 8                                  | 601029  | 4         | Adapter              | 1/4" - 3/8"           |
| 9                                  | 601101  | 6         | Tredo                | 1/4"                  |
| 10                                 | 601028  | 1         | Adapter              | 1/4"                  |
| 11                                 | 501092  | 2         | Skruv                | MC6S M10x40 12.9      |
| 12                                 | 501071  | 12        | Skruv                | MC6S M8x30 12.9       |
| 13                                 | 503055  | 12        | Bricka               | M8 Nordlock           |
| 14                                 | 601032  | 1         | Adapter              | R 3/8" – R 3/8"       |
| 15                                 | 601100  | 4         | Tredo                | 1/8"                  |
| 16                                 | 601025  | 3         | Adapter              | R 1/8" UF – R 1/8" UF |
| 17                                 | 625000  | 1         | Smörjnippel          | KR 1/8" R             |
| 18                                 | 601104  | 2         | Tredo                | 3/4"                  |
| 19                                 | 601040  | 2         | Adapter              | R 3/4" UF – R 3/4" UF |
| 20                                 | 646565  | 1         | Slang 6565           |                       |
| 21                                 | 646539  | 1         | Slang 6539           |                       |
| 22                                 | 646542  | 1         | Slang 6542           |                       |
| 23                                 | 646554  | 1         | Slang 6554           |                       |
| 24                                 | 646535  | 1         | Slang 6535           |                       |
| 25                                 | 646559  | 1         | Slang 6559           |                       |
| 26                                 | 646536  | 1         | Slang 6536           |                       |
| 27                                 | 646538  | 1         | Slang 6538           |                       |
| 28                                 | 601061  | 1         | Banjo bult           | 3/8"                  |
| 29                                 | 620314  | 1         | Strypadapter         | M6x1,5, 1/4" - 3/8"   |
| 30                                 | 613016  | 1         | Strypning            | M6x1,5                |
| 31                                 | 503074  | 4         | Bricka               | M8 Nordlock           |
| 32                                 | 617045  | 1         | Stryp – / Backventil |                       |




## Sågmotor

| Struktur<br>554273 |         |           |               |                   |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation     |
| 1                  | 609108  | 1         | Sågmotor      | F11-19            |
| 2                  | 501131  | 4         | Skruv         | MC6S M12x22 12.9  |
| 3                  | 515029  | 2         | Rörpinne      | FRP 8x14 DIN 1481 |
| 4                  | 625007  | 1         | Smörjnippel   | M10               |
| 5                  | 554077  | 1         | Axelkil       |                   |
| 6                  | 517245  | 1         | Låsring       | SGH 52            |
| 7                  | 554232  | 1         | Packningssats |                   |
| 7.1                | - 1     | 1         | Axeltätning   |                   |
| 7.2                | - 1     | 1         | Distans       |                   |
| 8                  | 554156  | 1         | Distans       |                   |
| 9                  | 549210  | 1         | Shims         | 25 – 0.5mm        |
| 9                  | 549211  | 1         | Shims         | 25 – 1.0mm        |
| 10                 | 549103  | 1         | Kedjehjul     | F11-19/12         |
| 11                 | 503055  | 1         | Bricka        | M8 Nordlock       |
| 12                 | 554157  | 1         | Kedjefångare  |                   |
| 13                 | 501075  | 1         | Skruv         | MC6S M8x50 12.9   |




## Lagringsenhet

| Struktur<br>554272 |         |           |              |                 |
|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning  | Specifikation   |
| 1                  | 554149  | 1         | Bricka       |                 |
| 2                  | 501066  | 8         | Skruv        | MC6S M8x14 12.9 |
| 3                  | 501073  | 8         | Skruv        | MC6S M8x40 12.9 |
| 4                  | 501041  | 5         | Skruv        | MC6S M6x8 12.9  |
| 5                  | 554150  | 1         | Lagerenhet   |                 |
| 6                  | 501074  | 2         | Skruv        | MC6S M8x45 12.9 |
| 7                  | 554111  | 1         | Tätningssats | Svivel / Svivel |
| 8                  | 554110  | 1         | Sträckenhet  |                 |
| 9                  | 554151  | 1         | Såghus       |                 |
| 10                 | 554152  | 1         | Plåt         |                 |
| 11                 | 554153  | 1         | Plåt         |                 |
| 12                 | 501044  | 4         | Skruv        | MC6S M6x14 12.9 |
| 13                 | 554154  | 1         | Plugg        | M45             |
| 14                 | 625007  | 1         | Smörjnippel  | M10             |



## Sträckenhet

| Struktur<br>554110 |         |           |                    |                 |
|--------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning        | Specifikation   |
| 1                  | 554110  | 1         | Sträckenhet kompl. |                 |
| 1.1                | 554115  | 1         | Avluftningsskruv   |                 |
| 1.2                | 554116  | 2         | Kolv               | 20 mm           |
| 1.3                | 554117  | 2         | O-ring             | 11.3x2.4        |
| 1.4                | 540072  | 4         | O-ring             | 15.3x2.4        |
| 1.5                | 554119  | 1         | Tryckfjäder        |                 |
| 1.6                | 554120  | 1         | Hylsa              |                 |
| 1.7                | 554121  | 1         | Låspinne           |                 |
| 1.8                | 554122  | 2         | O-ring             | 4.76x1.78       |
| 1.10               | 554124  | 1         | Tryckfjäder        |                 |
| 1.11               | 554133  | 1         | Kolv               |                 |
| 2                  | 554129  | 1         | Tryckfjäder        |                 |
| 3                  | 554258  | 1         | Backventil         |                 |
| 4                  | 554259  | 1         | Styrventil kompl.  |                 |
| 4.1                | 540064  | 1         | O-ring             | 7.3x2.4         |
| 4.2                | 554260  | 1         | Ventil             |                 |
| 4.3                | 554261  | 1         | Plåt               |                 |
| 4.4                | 501044  | 2         | Skruv              | MC6S M6x14 12.9 |




Log Max Supercut - Bar holder #1



## Svärdhållare #1 STD


| Struktur<br>554172 |         |           |              |               |
|--------------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning  | Specifikation |
| 1                  | 554175  | 1         | Svärdhållare |               |
| 2                  | 554185  | 2         | Styrskruv    | M12           |
| 3                  | 554146  | 2         | Styrskruv    |               |
| 4                  | 513044  | 2         | Skruv        | P6SS M10x10   |



Log Max Supercut - Bar holder #3

## Svärdhållare #3


| Struktur<br>554173 |         |           |              |                   |
|--------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning  | Specifikation     |
| 1                  | 554176  | 1         | Svärdhållare |                   |
| 2                  | 513043  | 2         | Skruv        | P6SS M8x10        |
| 3                  | 500003  | 1         | Skruv        | M6S M4x14 8.8 FZB |
| 4                  | 554146  | 2         | Styrskruv    |                   |
| 5                  | 554185  | 2         | Styrskruv    |                   |
| 6                  | 513044  | 2         | Skruv        | P6SS M10x10       |
| 7                  | 601000  | 1         | Insexplugg   | 1/8" R            |
| 8                  | 500002  | 1         | Skruv        | M6S M4x6 8.8 FZB  |
| 9                  | 554122  | 2         | O-ring       | 4.76x1.78         |
| 10                 | 554186  | 2         | Plugg        |                   |
| 11                 | 513015  | 3         | Skruv        | P6SS M5x6         |



Log Max Supercut - Bar holder #5


## Svärdhållare #5

| Struktur<br>049081, 554171 |         |           |              |                   |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|
| Pos.                       | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning  | Specifikation     |
| 1                          | 554177  | 1         | Svärdhållare |                   |
| 2                          | 513043  | 2         | Insexskruv   | P6SS M8x10        |
| 3                          | 513015  | 3         | Skruv        | P6SS M5x6         |
| 4                          | 500003  | 1         | Skruv        | M6S M4x14 8.8 FZB |
| 5                          | 554146  | 2         | Styrskruv    |                   |
| 6                          | 554147  | 2         | Styrskruv    |                   |
| 7                          | 513044  | 2         | Skruv        | P6SS M10x10       |
| 8                          | 601000  | 1         | Insexplugg   | 1/8" R            |
| 9                          | 500002  | 1         | Skruv        | P6SS M4x6 8.8 FZB |
| 10                         | 554122  | 2         | O-ring       | 4.76x1.78         |
| 11                         | 554186  | 2         | Plugg        |                   |



## Svärdhållare #7


| Struktur<br>554170 |         |           |                    |               |
|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning        | Specifikation |
| 1                  | 554170  | 1         | Svärdhållare kmpl. |               |
| 2                  | 554147  | 2         | Styrskruv          |               |
| 3                  | 513044  | 2         | Stoppskruv         | P6SS M10x10   |
| 4                  | 554146  | 2         | Styrskruv          |               |

06/  
386



## Kedjesmörjning

| Struktur |         |           |             |                       |
|----------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation         |
| 1        | 601100  | 1         | Tredo       | 1/8"                  |
| 2        | 601025  | 1         | Adapter     | R 1/8" UF – R 1/8" UF |
| 3        | 646537  | 1         | Slang 6537  |                       |
| 4        | 601026  | 1         | Adapter     | R 1/8" UF – R 1/4" UF |
| 5        | 601101  | 1         | Tredo       | 1/4"                  |




06/166

Log Max Supercut

## Cylinder

| Struktur<br>554274 |         |           |                   |                  |
|--------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation    |
| 1                  | 554100  | 1         | Kolvtätning       |                  |
| 2                  | 554101  | 1         | Kolvstångstätning |                  |
| 3                  | 554106  | 1         | Kolvstång         |                  |
| 4                  | 554158  | 1         | Anslutning        |                  |
| 5                  | 554159  | 1         | Cylinderrör       | 95               |
| 6                  | 554102  | 1         | Tätning           |                  |
| 7                  | 554107  | 1         | Kolv              |                  |
| 8                  | 554103  | 1         | Styrning          |                  |
| 9                  | 543021  | 1         | O-ring            | 20.3x2.4         |
| 10                 | 554163  | 1         | Plugg             |                  |
| 11                 | 554160  | 1         | Toppmutter        |                  |
| 12                 | 554105  | 1         | O-ring            | 40.6x2.4         |
| 13                 | 554162  | 4         | Insexskruv        | MC6S M8x260 12.9 |
| 15                 | 554161  | 1         | Distans           |                  |




06/168

Log Max Supercut

## Cylinderanslutning, bakre


| Struktur<br>554275 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 554164  | 1         | Block       |               |
| 2                  | 554126  | 1         | O-ring      | 34.5x2.4      |
| 3                  | 554165  | 1         | Skruv       |               |



Log Max 5000/6000 SuperCut - Log Mate 500, Dasa Forester

## Elsystem, sågenhet

| Struktur<br>049068-500, 049069-500 |         |           |             |               |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.                               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                                  | 032169  | 1         | Kabel kmpl  |               |
| 2                                  | 017341  | 1         | Kabel       |               |




10 / 011

Log Max Supercut



## Pulsgivare

| Struktur<br>554276 |         |           |                   |                  |
|--------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation    |
| 1                  | 554262  | 1         | Pulsgivarhylsa    |                  |
| 2                  | 508052  | 2         | Spårkullager      | 61900 2RS        |
| 3                  | 554263  | 1         | Distans           |                  |
| 4                  | 554264  | 1         | Axel              |                  |
| 5                  | 554137  | 1         | Drev              |                  |
| 6                  | 502057  | 1         | Mutter            | M12 Locking      |
| 7                  | 554265  | 1         | Lock              |                  |
| 9                  | 601103  | 1         | Tredo             | 1/2"             |
| 10                 | 540119  | 1         | O-ring            | 29.2x3.0         |
| 11                 | 554168  | 1         | Klamma            |                  |
| 12                 | 554266  | 1         | Spårring          | SGA 10           |
| 13                 | 554267  | 1         | Spårring          | SGH 22           |
| 14                 | 554166  | 1         | Hållare           |                  |
| 15                 | 501044  | 2         | Skruv             | MC6S M6x14 12.9  |
| 16                 | 554268  | 1         | O-ring            | 5.5x2.0          |
| 17                 | 554269  | 1         | Styrpinne         |                  |
| 18                 | 540062  | 1         | O-ring            | 5.3x2.4          |
| 19                 | 017921  | 1         | Adapter           | G 1/2" UF – PG 7 |
| 20                 | 401060  | 1         | Kabelförskruvning | PG 7             |
| 21                 | 554138  | 1         | Pulsgivare        | 17 ppr           |




10/012

Log Max Supercut

## Packningssats

| Struktur<br>554112 |         |           |                    |               |
|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning        | Specifikation |
| 1                  | 540072  | 4         | O-ring             | 15.3x2.4      |
| 2                  | 554122  | 4         | O-ring             | 4.76x1.78     |
| 3                  | 540115  | 1         | O-ring             | 19.2x3.0      |
| 4                  | 540066  | 1         | O-ring             | 9.3x2.4       |
| 5                  | 554191  | 1         | Tätningssats       |               |
| 5.1                | 554102  | 1         | Tätning            |               |
| 5.2                | 554103  | 1         | Styrring           |               |
| 5.3                | 554100  | 1         | Kolvtätning        |               |
| 5.4                | 543021  | 1         | O-ring             | 20.3x2.4      |
| 5.5                | 554101  | 1         | Kolvstängstättning |               |
| 5.6                | 554105  | 1         | O-ring             | 40.6x2.4      |
| 6                  | 554126  | 1         | O-ring             | 34.5x2.4      |
| 7                  | 554131  | 1         | O-ring             | 10x3          |
| 8                  | 554132  | 1         | O-ring             | 2.9x1.78      |
| 9                  | 540064  | 1         | O-ring             | 7.3x2.4       |
| 10                 | 554117  | 1         | O-ring             | 11.3x2.4      |
| 11                 | 554111  | 1         | Tätningssats       | Svivel        |



06/  
385

Log Max 5000/6000 SuperCut-Urea

## Stubbehandling, slangsets

| Struktur<br>554277 |         |           |                  |                       |
|--------------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation         |
| 1                  | 601100  | 3         | Tredo            | R 1/8"                |
| 2                  | 554188  | 1         | Slang            |                       |
| 3                  | 601025  | 1         | Adapter          | R 1/8" UF – R 1/8" UF |
| 4                  | 554187  | 1         | Anslutningsblock |                       |
| 5                  | 601026  | 1         | Adapter          | R 1/8" UF – R 1/4" UF |
| 6                  | 643914  | 1         | Slang 3914       |                       |
| 7                  | 513040  | 1         | Stoppskruv       | P6SS M6x6             |




## Sågsvärd och kedja

| Struktur |            |           |             |               |
|----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.     | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
|          | 549518-064 |           | Sågsvärd    | Z=12, L=640mm |
|          | 549518-175 |           | Sågsvärd    | Z=12, L=750mm |
|          | 549018-074 |           | Sågkedja    | 74E           |
|          | 549018-086 |           | Sågkedja    | 86E           |





## Extrautrustning




09/069

Log Max E6 - Find End


## Find End, laser

| Struktur<br>049097 |         |           |                |                   |
|--------------------|---------|-----------|----------------|-------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation     |
| 1                  | 018676  | 1         | Find End smst. |                   |
| 2                  | 402314  | 1         | Kontakt        |                   |
| 3                  | 402315  | 1         | Kabelstiftdon  | 5 – pin / 5 – pol |
| 4                  | 519192  | 1         | Dekal          | Laser             |
| 5                  | 646586  | 1         | Skyddsslang    |                   |
| 6                  | 017370  | 1         | Fäste          |                   |
| 7                  | 501045  | 2         | Skruv          | MC6S M6x16 12.9   |
| 8                  | 503065  | 2         | Bricka         | M6 Nordlock       |
| 9                  | 501016  | 1         | Skruv          | MC6S M4x20 12.9   |



## Find End, sammanställning

| Struktur<br>018676 |         |           |                   |                          |
|--------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation            |
| 1                  | 018670  | 1         | Givarhus          |                          |
| 2                  | 018671  | 1         | Lock              |                          |
| 3                  | 018679  | 1         | Skydd             |                          |
| 4                  | 018673  | 1         | Fäste             |                          |
| 5                  | 501029  | 6         | Skruv             | MC6S M5x20 12.9          |
| 6                  | 501087  | 3         | Skruv             | MC6S M10x20 12.9         |
| 7                  | 503075  | 3         | Bricka            | M10 Nordlock Wide / Stor |
| 8                  | 501004  | 2         | Skruv             | MC6S M3x30 12.9          |
| 9                  | 503001  | 2         | Bricka            | BRB FZB 3.2x6x0.5        |
| 10                 | 401152  | 1         | Kabelförskruvning | M20x1.5                  |
| 11                 | 401320  | 1         | Lasergivare       |                          |
| 12                 |         | 2         | Loctite 243       |                          |




09/043

Log Max 4000B/ 5000D/ 6000B/ 7000C/ E6/ 6000Twin - Find End

## Find End, fotocell

| Struktur<br>033683-500, 005425 |         |           |               |                          |
|--------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| Pos.                           | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation            |
| 1                              | 013927  | 1         | Fäste         |                          |
| 2                              | 401860  | 1         | Fotocell      |                          |
| 3                              | 500005  | 2         | Skruv         | M6S M4x20 8.8 FZB        |
| 4                              | 503067  | 2         | Bricka        | M4 Nordlock              |
| 5                              | 622050  | 1         | Gummiklamma   | Ø 12 mm                  |
| 6                              | 500022  | 1         | Skruv         | M6S M6x14 8.8 FZB        |
| 7                              | 503065  | 1         | Bricka        | M6 Nordlock              |
| 8                              | 615071  | 1         | Slang         | L=1.2 m                  |
| 9                              |         | 1         | Kabel         | "22"                     |
| 10                             | 500065  | 3         | Skruv         | M6S M10x16 8.8 FZB       |
| 11                             | 503075  | 3         | Bricka        | M10 Nordlock Wide / Stor |
| 12                             | 402313  | 1         | T-don         | M12, 5 – pole / 5 – pol  |
| 13                             | 402315  | 1         | Kabelstiftdon | 5 – pin / 5 – pol        |




03/004

Log Max E6 - Fast överkniv



## Fast övre kvistkniv

| Struktur<br>006305, 049076 |         |           |             |                       |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
| Pos.                       | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation         |
| 1                          | 049029  | 1         | Kniv kmpl.  |                       |
| 2                          | 016071  | 1         | Axel        | Ø60 L=200 mm          |
| 3                          | 017280  | 1         | Knivskär    |                       |
| 4                          | 502062  | 1         | Mutter      | M24 Locking Low / Låg |
| 5                          | 503018  | 1         | Bricka      | BRFB FZB 25x45x4      |
| 6                          | 018529  | 1         | Låsbricka   |                       |
| 7                          | 503072  | 1         | Bricka      | M24 Nordlock          |
| 8                          | 505091  | 1         | Skruv       | M6S M24x90 10.9 H.G.  |
| 9                          | 601006  | 1         | Insexplugg  | R1 1/4"               |
| 10                         | 016712  | 1         | Axelmutter  | M55x2                 |
| 11                         | 503055  | 1         | Bricka      | M8 Nordlock           |
| 12                         | 501070  | 1         | Skruv       | MC6S M8x25 12.9       |
| 13                         | 507017  | 1         | Shims       | PS 56x89x1            |




09/031

Log Max - Hose holder

## Slanghållare

| Struktur<br>049086 |         |           |                  |                      |
|--------------------|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation        |
| 1                  | 017046  | 1         | Arm              |                      |
| 2                  | 014987  | 1         | Adapterplatta    |                      |
| 3                  | 014986  | 1         | Låsplatta        |                      |
| 4                  | 501087  | 10        | Skruv            | MC6S M10x20 12.9     |
| 5                  | 625004  | 2         | Smörjnippel      | M6                   |
| 6                  | 503057  | 10        | Bricka           | M10 Nordlock         |
| 7                  | 503072  | 2         | Bricka           | M24 Nordlock         |
| 8                  | 505095  | 2         | Skruv            | M6S M24x60 10.9 H.G. |
| 9                  | 500134  | 1         | Skruv            | M6S M16x14 8.8 FZB   |
| 10                 | 503063  | 1         | Bricka           | M16 Nordlock         |
| 11                 | 515030  | 1         | Cylindrisk pinne | 25x45                |




09 /  
041

. . . . .

## Knivskydd


| Struktur<br>519010 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 519010  | 1         | Skyddslist  | L= 5 m        |



Log Max 6000B - Spånskydd

## Spånskydd

| Struktur<br>031053 |         |           |             |                         |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation           |
| 1                  | 017382  | 2         | Plåt        |                         |
| 2                  | 017383  | 1         | Ribba       |                         |
| 3                  | 016776  | 1         | Ribba       |                         |
| 4                  | 523002  | 4         | Kedja       | 11 – Links / Länk       |
| 5                  | 523003  | 2         | Kedja       | 9 – Links / Länk        |
| 6                  | 501070  | 4         | Skruv       | MC6S M8x25 12.9         |
| 7                  | 503055  | 4         | Bricka      | M8 Nordlock             |
| 8                  | 501067  | 12        | Skruv       | MC6S M8x16 12.9         |
| 9                  | 503074  | 8         | Bricka      | M8 Nordlock Wide / Stor |




09/045

Log Max 4000/5000/6000/7000 - Stubbhandling




## Stubbbehandlingssats, Såg 98

| Struktur<br>033721 |         |           |                |               |
|--------------------|---------|-----------|----------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning    | Specifikation |
| 1                  | 540018  | 1         | O-ring         | Ø 25.1x1.6    |
| 2                  | 526015  | 1         | Fjäder         |               |
| 3                  | 511004  | 1         | Kula           | Ø 10 mm       |
| 4                  | 546004  | 1         | Tätningssring  | 1/4"          |
| 5                  | 012612  | 1         | Adapter        |               |
| 6                  | 016727  | 1         | Svivel         | 1/4"          |
| 7                  | 601101  | 1         | Tredo          | 1/4"          |
| 8                  | 601210  | 1         | Skottgenomgång | R 1/4" UF     |
| 9                  | 601253  | 1         | Mutter         | R 1/4"        |
| 10                 | 645583  | 1         | Slang 5583     |               |
| 11                 | 645584  | 1         | Slang 5584     |               |



## Verktygssats

| Struktur<br>032307 |            |           |                    |               |
|--------------------|------------|-----------|--------------------|---------------|
| Pos.               | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning        | Specifikation |
| 1                  | 049098     | 1         | Verktyg            |               |
| 2                  | 623053     | 1         | Manometer          |               |
| 3                  | 522718     | 1         | Verktyg            |               |
| 4                  | 519190     | 2         | Dekal              |               |
| 5                  | 402804     | 1         | Multimeter         |               |
| 6                  | 011513     | 1         | Verktyg            |               |
| 7                  | 016537     | 1         | Verktyg            |               |
| 8                  | 522227     | 1         | Insexnyckel        |               |
| 9                  | 522505     | 1         | Första hjälpen kit |               |
| 10                 | 015662     | 1         | Eggmall            |               |
| 11                 | 538002     | 1         | Insexnyckel        |               |
| 12                 | 033801     | 1         | Bruksanvisning     |               |
| 13                 | 522506-LXL | 1         | Säkerhetsväst      |               |



09/149

## Verktyg för axlar

| Struktur<br>011513 |         |           |               |                   |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation     |
| 1                  | 015247  | 1         | Hylsa         | 27 mm             |
| 2                  | 015246  | 1         | Sexkantnyckel | 27 mm             |
| 3                  | 515015  | 1         | Rörpinne      | FRP 6x40 DIN 1481 |



# Hydraulsystem



Log Max E6 - Power Float




## Hydraulsystem, Power float

| Struktur<br>006310, 006311, 033523 |           |           |                   |                       |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|
| Pos.                               | Art nr.   | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation         |
| 1                                  | 614028-02 | 1         | Ventilblock       | Right / Höger         |
| 2                                  | 017148    | 1         | Blockfäste        |                       |
| 3                                  | 502056    | 1         | Mutter            | M12 Locking Low / Låg |
| 4                                  | 501109    | 1         | Skruv             | MC6S M12x30 12.9      |
| 5                                  | 601105    | 2         | Tredo             | 1"                    |
| 6                                  | 011175    | 2         | Skottgenomgång    | G 1" – G 1"           |
|                                    | 011176    | (2)       | Skottgenomgång    | R 1" – JIC 1 5/16"    |
| 7                                  | 011206    | 4         | Mutter            | R 1"                  |
|                                    | 011178    | (4)       | Mutter            | JIC 1 – 5/16"         |
| 8                                  | 601036    | 3         | Adapter           | R 1/2" UF – R 1/2" UF |
|                                    | 608005    | (1)       | Adapter           | R 1/2" – 7/8" JIC     |
| 9                                  | 601103    | 6         | Tredo             | 1/2"                  |
|                                    | 601103    | 1         | Tredo             | 1/2" JIC              |
| 10                                 | 601100    | 1         | Tredo             | 1/8"                  |
| 11                                 | 602086    | 2         | Adapter           | 1/4" – 1/8" UF – IF   |
| 12                                 | 602061    | 1         | Adapter           | R 1/8" – 6L – R       |
| 13                                 | 601262    | 1         | Manometeruttag    | 3/8"                  |
| 14                                 | 601261    | 5         | Manometeruttag    | 1/4"                  |
| 15                                 | 015248    | 1         | Ventilblock       | Left / Vänster        |
| 16                                 | 013805    | 1         | Anslutningsnippel | 1/2" IF – 1/2" UF     |
| 17                                 | 503057    | 2         | Bricka            | M10 Nordlock          |
| 18                                 | 501104    | 3         | Skruv             | MC6S M10x140 12.9     |
| 19                                 | 502055    | 2         | Mutter            | M10 Locking Low / Låg |
| 20                                 | 503009    | 1         | Bricka            | BRB FZB 12x22x2.0     |
| 21                                 | 601101    | 7         | Tredo             | 1/4"                  |
| 22                                 | 601028    | 4         | Adapter           | R 1/4" UF – R 1/4" UF |
| 23                                 | 013830    | 1         | Rör kmpl.         |                       |
| 24                                 | 014193    | 1         | Rör kmpl.         |                       |
| 25                                 | 601062    | 2         | Banjobult         | R 1/2"                |
| 26                                 | 602113    | 2         | Tätningarring     | 1/2"                  |
| 27                                 | 602075    | 2         | Banjokoppling     | R 1/8" – 6L           |
| 28                                 | 646527    | 1         | Slang 6527        |                       |
| 29                                 | 646526    | 1         | Slang 6526        |                       |



Log Max E6 - Power Float


| Struktur |         |           |                  |                 |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| Pos.     | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning      | Specifikation   |
| 30       | 646523  | 1         | Slang 6523       |                 |
| 31       | 646524  | 1         | Slang 6524       |                 |
| 32       | 013835  | 1         | Anslutningsblock |                 |
| 33       | 501072  | 1         | Skruv            | MC6S M8x35 12.9 |
| 34       | 503055  | 1         | Bricka           | M8 Nordlock     |
| 35       | 602060  | 1         | Adapter          | R 1/4" – 6L     |
| 36       | 014286  | 1         | Slangfäste       | R 3/8" – PG9    |
| 37       | 626001  | 1         | Spännrem         |                 |



**XX** = Markings stamped on the manifold showing the component location.  
Märkning på blocket som visar komponentens plats.


## Vänster ventilblock

| Struktur<br>006323 |         |           |                           |                              |
|--------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning               | Specifikation                |
| 1                  | 612033  | 1         | Ventilblock               |                              |
| 2                  | 011626  | 1         | Riktningsventil           | 24 V Roller arms / Hjularmar |
| 3                  | 010280  | 1         | Riktningsventil           | 24 V Felling link / Fällänk  |
| 4                  | 613045  | 1         | Blindplatta               |                              |
| 5                  | 501031  | 8         | Skruv                     | MC6S M5x30 12.9              |
| 6                  | 612057  | 1         | Riktningsventil           | 24 V NG4                     |
| 7                  | 501029  | 8         | Skruv                     | MC6S M5x20 12.9              |
| 8                  | 501032  | 4         | Skruv                     | MC6S M5x35 12.9              |
| 9                  | 613017  | 2         | Skruv                     | M6 Ø 2.5                     |
| 10                 | 613038  | 1         | Blindplatta               |                              |
| 11                 | 601001  | 3         | Insexplugg                | 1/4" R                       |
| 12                 | 613015  | 1         | Skruv                     | M6 Ø 1.2                     |
| 13                 | 619016  | 3         | Tryckreduceringsventil    |                              |
| 14                 | 601000  | 4         | Insexplugg                | 1/8" R                       |
| 15                 | 601002  | 5         | Insexplugg                | 3/8" R                       |
| 16                 | 617033  | 6         | Tryck/-återfyllnadsventil | 190 bar                      |
| 17                 | 617013  | 2         | Backventilinsats          |                              |
| 18                 | 617044  | 1         | Backventilinsats          | 0.34 bar                     |
| 19                 | 601261  | 2         | Manomteruttag             | 1/4"                         |
| 20                 | 613033  | 1         | Skruv                     | M5 Ø 2.0                     |



## Riktningsventil 24V


| Struktur<br>010280 |         |           |             |                 |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation   |
| 1                  | 613002  | 2         | Magnetpole  | 24 V            |
| 2                  | 613059  | 2         | Mutter      | Plastic / Plast |
| 3                  | 540006  | 4         | O-ring      | 9.25x1.78       |






## Riktningsventil 24V

| Struktur<br>011626 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 613002  | 1         | Magnetspole | 24V           |
| 2                  | 613059  | 1         | Mutter      |               |
| 3                  | 540006  | 4         | O-ring      | 9.25x1.78     |




## Riktningsventil 24V

| Struktur<br>612057 |         |           |             |                 |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation   |
| 1                  | 613069  | 1         | Magnetpole  | 24 V            |
| 2                  | 613105  | 1         | Mutter      | Plastic / Plast |
| 3                  | 540037  | 4         | O-ring      | 7.65x1.68       |




## Tryckreducerande ventil

| Struktur<br>619016 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 620352  | 1         | P-sats      |               |



## Backventil


| Struktur<br>617044 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 620351  | 1         | P-sats      |               |






## Tryckreducerande ventil

| Struktur<br>617033 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 540043  | 1         | O-ring      | 15.6x1.78     |




## Backventil

| Struktur<br>617029 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 617029  | 1         | Backventil  | 1.03 bar      |
| 2                  | 620351  | 1         | P-sats      |               |




## Backventilinsats

| Struktur<br>617013 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 620356  | 1         | P-sats      |               |



## Höger ventilblock, Power float


| Struktur<br>614028-02 |           |           |                   |               |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr.   | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation |
| 1                     | 614116-05 | 1         | Inloppsblock      | S01           |
| 2                     | 614111-12 | 1         | Kvistknivssektion | S02           |
| 3                     | 614115-07 | 1         | Matningssektion   | S03           |
| 4                     | 614114-06 | 1         | Matningssektion   | S04           |
| 5                     | 614111-13 | 1         | Kvistknivssektion | S05           |
| 6                     | 614110-01 | 1         | Ändsektion        | S06           |
| 7                     | 620504    | 1         | Dragstångskit     | L = 290 mm    |






## Inloppssektion S01

| Struktur<br>614116-05 |         |           |                   |               |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation |
| 1                     | 620397  | 1         | Matarreducerare   |               |
| 2                     | 617028  | 2         | Backventil        |               |
| 3                     | 611196  | 1         | Chockventil       | 330 bar       |
| 4                     | 620543  | 1         | Reduceringsventil |               |
| 5                     | 601002  | 3         | Insexplugg        | 3/8"          |
| 6                     | 601001  | 3         | Insexplugg        | 1/4"          |
| 7                     | 601000  | 1         | Insexplugg        | 1/8"          |




## Kvistknivssektion S02

| Struktur<br>614111-12 |         |           |               |               |
|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                     | 620377  | 1         | Packningssats |               |
| 2                     | 620347  | 1         | Servokåpa     |               |
| 3                     | 620341  | 1         | Servokåpa     |               |
| 4                     | 620590  | 2         | Solenoid      |               |
| 5                     | 620338  | 1         | Strypning     | PS25 Ø0,7 mm  |
| 6                     | 620339  | 1         | Strypning     | PS25 Ø1 mm    |
| 7                     | 620392  | 1         | Fjäderpaket   |               |
| 8                     | 620348  | 1         | Pinnkit       |               |
| 9                     |         | 1         | Ventilslid    |               |
| 10                    | 620386  | 1         | Backventil    |               |
| 11                    | 620387  | 1         | Backventil    |               |
| 12                    |         | 1         | Strypning     |               |
| 13                    | 620399  | 1         | Chockventil   | 125 bar       |
| 14                    | 620407  | 1         | Chockventil   | 190 bar       |




## Matningssektion S03

| Struktur<br>614115-07 |         |           |               |               |
|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                     | 620377  | 1         | Packningssats |               |
| 2                     | 620590  | 2         | Förstyrventil |               |
| 3                     | 620390  | 1         | Servokåpa     |               |
| 4                     | 620342  | 1         | Servokåpa     |               |
| 5                     | 620345  | 2         | Strypning     | PS25 Ø1,2 mm  |
| 6                     | 620485  | 1         | Fjäderpaket   |               |
| 7                     | 620454  | 1         | Solenoid      |               |
| 8                     |         | 1         | Plugg         |               |
| 9                     |         | 1         | Strypning     |               |
| 10                    | 620400  | 2         | Chockventil   | 320 bar       |



## Matningssektion S04


| Struktur<br>614114-06 |         |           |               |               |
|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                     | 620377  | 1         | Packningssats |               |
| 2                     | 620390  | 1         | Servokåpa     |               |
| 3                     | 620391  | 1         | Servokåpa     |               |
| 4                     | 620485  | 1         | Fjäderpaket   |               |
| 5                     | 620454  | 1         | Ventilslid    |               |
| 6                     |         | 1         | Plugg         |               |
| 7                     |         | 1         | Strypning     |               |
| 8                     | 620400  | 2         | Chockventil   | 320 bar       |






## Kvistknivssektion S05

| Struktur<br>614111-13 |         |           |               |               |
|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                     | 620377  | 1         | Packningssats |               |
| 2                     | 620347  | 1         | Servokåpa     |               |
| 3                     | 620341  | 1         | Servokåpa     |               |
| 4                     | 620590  | 2         | Förstyrventil |               |
| 5                     | 620338  | 1         | Strypning     | PS25 Ø0,7 mm  |
| 6                     | 620339  | 1         | Strypning     | PS25 Ø1 mm    |
| 7                     | 620392  | 1         | Fjäderpaket   |               |
| 8                     | 620348  | 1         | Pinnkit       |               |
| 9                     |         | 1         | Ventilslid    |               |
| 10                    | 620386  | 1         | Backventil    |               |
| 11                    | 620387  | 1         | Backventil    |               |
| 12                    |         | 1         | Strypning     |               |
| 13                    | 620399  | 1         | Chockventil   | 125 bar       |
| 14                    | 620404  | 1         | Chockventil   | 210 bar       |




## Ändsektion S06

| Struktur<br>614110-01 |         |           |                   |               |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|
| Pos.                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation |
| 1                     | 620426  | 1         | Pilotfilter       |               |
| 2                     | 617070  | 1         | Backventil        |               |
| 3                     | 601001  | 3         | Insexplugg        | 1/4"          |
| 4                     | 601004  | 2         | Insexplugg        | 3/4"          |
| 5                     | 601000  | 1         | Insexplugg        | 1/8"          |
| 6                     | 601003  | 1         | Insexplugg        | 1/2"          |
| 7                     | 620417  | 1         | Reduceringsventil | G             |
| 8                     | 620418  | 1         | Reduceringsventil | R             |




## Matarreducerare

| Struktur<br>620397 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 540001  | 1         | O-ring      | 4.1x1.6       |
| 2                  | 543022  | 1         | O-ring      | 9.5x2.0       |



## Pilotreducerare


| Struktur<br>620417 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 620425  | 1         | Fjäder      | 35 bar        |






## Pilotreducerare

| Struktur<br>620418 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 620425  | 1         | Fjäder      | 35 bar        |



## Chockventil


| Struktur<br>611196 |         |           |             |               |
|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                  | 540047  | 1         | O-ring      | 21.95x1.78    |



07/012


## Chockventiler

| Struktur<br>620399, 620407, 620404, 620400 |         |           |             |               |
|--------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Pos.                                       | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning | Specifikation |
| 1                                          | 620399  | 1         | Chockventil | 125 bar       |
| 2                                          | 620407  | 1         | Chockventil | 190 bar       |
| 3                                          | 620404  | 1         | Chockventil | 210 bar       |
| 4                                          | 620400  | 1         | Chockventil | 320 bar       |
| 15                                         | 540072  | 1         | O-ring      | 15.3x2.4      |



## Servokåpa


| Struktur<br>620390 |         |           |               |               |
|--------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 620383  | 1         | Packningssats |               |
| 2                  | 501046  | 3         | Skruv         | M6x20 12.9    |






## Servokåpa

| Struktur<br>620342 |         |           |                      |               |
|--------------------|---------|-----------|----------------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning          | Specifikation |
| 1                  | 620379  | 1         | Packningssats        |               |
| 2                  | 620446  | 1         | Slagbegränsningssats |               |
| 3                  | 501049  | 2         | Skruv                | M6x30 12.9    |
| 4                  | 501061  | 2         | Skruv                | M6x100 12.9   |
| 5                  | 501014  | 4         | Skruv                | M4x12 12.9    |
| 6                  | 601000  | 1         | Insexplugg           | 1/8"          |




## Servokåpa

| Struktur<br>620391 |         |           |               |               |
|--------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 620379  | 1         | Packningssats |               |




## Cylinder Ø40/25 - 106

| Struktur<br>015669 |            |           |               |               |
|--------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr.    | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 620631-KIT | 1         | Kolvstångskit |               |
| 2                  | 620071     | 1         | Packningssats |               |
| 3                  | 510120     | 1         | Länkhuvud     |               |
| 4                  | 502704     | 1         | Mutter        | M20x1.5       |
| 5                  | 625004     | 1         | Smörjnippel   | M6            |
| 6                  | 517227     | 1         | Låsring       | JV 35         |
| 7                  | 510005     | 1         | Ledlager      | GE 20 ES      |



## Hydraulcylinder


| Struktur<br>018987 |          |           |               |               |
|--------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 510007   | 1         | Ledlager      | GE30HO-2RS    |
| 2                  | 517240   | 1         | Låsring       | SGH 47        |
| 3                  | 10000253 | 1         | Kolvstångskit |               |






## Kolvstångskit

| Struktur<br>10000253 |          |           |               |               |
|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                 | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                    | 10000252 | 1         | Packningssats |               |
| 2                    | 510007   | 1         | Ledlager      | GE30HO-2RS    |
| 3                    | 517240   | 1         | Låsring       | SGH 47        |




## Hydraulcylinder

| Struktur<br>018997 |          |           |               |               |
|--------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 510050   | 1         | Ledlager      | GEEW32-ES     |
| 2                  | 517245   | 1         | Låsring       | SGH 52        |
| 3                  | 10000481 | 1         | Kolvstångskit |               |




## Kolvstångskit

| Struktur<br>10000481 |          |           |               |               |
|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                 | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                    | 10000480 | 1         | Packningssats |               |
| 2                    | 510050   | 1         | Ledlager      | GEEW32-ES     |
| 3                    | 517245   | 1         | Låsring       | SGH 52        |



## Hydraulcylinder

| Struktur<br>018989 |          |           |               |               |
|--------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.               | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                  | 10000248 | 1         | Kolvstångskit |               |
| 2                  | 510011   | 1         | Ledlager      | GE45-ES       |
| 3                  | 517253   | 1         | Låsring       | SGH 68        |






## Kolvstångskit

| Struktur<br>10000248 |          |           |               |               |
|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Pos.                 | Art nr.  | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation |
| 1                    | 10000247 | 1         | Packningssats |               |
| 2                    | 510011   | 1         | Ledlager      | GE45-ES       |
| 3                    | 517253   | 1         | Låsring       | SGH 68        |



# Styrssystem




08/005

Log Max E6

## Log Mate 510

| Struktur<br>006307-H, 006307-V, 033625-2-KABE, 055003 |         |           |                   |                        |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------|
| Pos.                                                  | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning       | Specifikation          |
| 1                                                     | 401232  | 1         | Kabel             | "3"                    |
| 2                                                     | 401232  | 1         | Kabel             | "4"                    |
| 3                                                     | 401232  | 1         | Kabel             | "5"                    |
| 4                                                     | 401232  | 1         | Kabel             | "17"                   |
| 5                                                     | 401296  | 1         | Kabel             | "10"                   |
| 6                                                     | 401296  | 1         | Kabel             | "9"                    |
| 7                                                     | 401296  | 1         | Kabel             | "1"                    |
| 8                                                     | 401296  | 1         | Kabel             | "2"                    |
| 9                                                     | 401296  | 1         | Kabel             | "7"                    |
| 10                                                    | 401296  | 1         | Kabel             | "8"                    |
| 11                                                    | 401232  | 1         | Kabel             | "6"                    |
| 12                                                    | 017283  | 1         | Kabel             | "15"                   |
| 13                                                    | 017283  | 1         | Kabel             | "16"                   |
| 14                                                    | 017325  | 1         | Kabel             |                        |
| 15                                                    | 014286  | 1         | Slangfäste        | R 3/8" – PG 9          |
| 16                                                    | 401770  | 1         | Kabelförskruvning | PG 9                   |
| 17                                                    | 401233  | 1         | Kabel             | "23"                   |
| 18                                                    | 401292  | 1         | Kabel             | "12/13" Left / Vänster |
| 19                                                    | 401292  | 1         | Kabel             | "42/43" Right / Höger  |
| 20                                                    | 635244  | 2         | Varvtalsgivare    |                        |
| 21                                                    | 502054  | 2         | Mutter            | M8                     |
| 22                                                    | 646550  | 1         | Slang 6550        | Left / Vänster         |
| 23                                                    | 646567  | 1         | Slang 6567        | Right / Höger          |




08 /  
026

Log Mate 510 Head Module

## Fästelement

| Struktur<br>049125 |         |           |               |                      |
|--------------------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning   | Specifikation        |
| 1                  | 517004  | 1         | Låsring       |                      |
| 2                  | 016854  | 1         | Fäste         |                      |
| 3                  | 502053  | 5         | Mutter        | M6 Locking Low / Låg |
| 4                  | 016852  | 2         | Bricka        |                      |
| 5                  | 402585  | 4         | Distanshylsa  | 6x10 – 9             |
| 6                  | 402059  | 4         | Gummibussning |                      |
| 7                  | 402610  | 1         | Kopplingsbox  |                      |
| 8                  | 402086  | Req / Erf | Låskil        | DT06 12-POL          |
| 9                  | 402080  | Req / Erf | Kontakt       | DT06 – 12SBCE        |
| 10                 | 402077  | Req / Erf | Blindplugg    | White / Vit          |
| 11                 | 401310  | Req / Erf | Skyddslock    | M12 Female / Hona    |



Log Max 4000B/ 5000D/ 6000B/ 6000Twin/ 7000C/ 7000Twin/ E6



## Elsystem, sågenhet 98

| Struktur<br>006312 |         |           |              |                 |
|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|
| Pos.               | Art nr. | Kvantitet | Beskrivning  | Specifikation   |
| 1                  | 017283  | 2         | Magnetgivare |                 |
| 2                  | 526030  | 2         | Fjäder       |                 |
| 3                  | 017325  | 1         | Kabel        |                 |
| 4                  | 501043  | 2         | Skruv        | MC6S M6x12 12.9 |
| 5                  | 503065  | 2         | Bricka       | M6 Nordlock     |



# Slangsatser

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar |                     | Kopplingar      |            | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total<br>Kap | Slangtyp        |         | Anmärkning       |            |          |
|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------|------------------|------------|----------|
|          | Anslutning 1 | Anslutning 2        | Koppling 1      | Koppling 2 |                           |                       | Artikel-<br>nr. | Storlek |                  | Tryckklass | Standard |
|          |              |                     |                 |            |                           |                       |                 |         |                  |            |          |
| 615050   |              | Slangskydd          |                 |            |                           | 900 mm                | 1"              |         | Fällänkscylinder |            |          |
| 615051   |              | Slangskydd          |                 |            |                           | 750 mm                | 2"              |         |                  |            |          |
| 615051   |              | Hö. Hjulmotor       |                 |            |                           |                       |                 |         |                  |            |          |
| 615051   |              | Slangskydd          |                 |            |                           | 750 mm                | 2"              |         |                  |            |          |
| 615019   |              | Vä. Hjulmotor       |                 |            |                           |                       |                 |         |                  |            |          |
| 615019   |              | Skyddsslang 8mm     |                 |            |                           | 260 mm                |                 |         |                  |            |          |
| 615019   |              | Övre Knivsensor     |                 |            |                           |                       |                 |         |                  |            |          |
| 646516   |              | Hö. N. kniv         | BSP -02 Banjo   |            | 601531                    | 601539                | 128 mm          | 1/4"    | 615091           |            |          |
| 646516   |              | Smörjhål ram        | BSP -02 90      |            | 601527                    | 601539                | 110 mm          | 290 bar | EN 857 1SC       |            |          |
| 646568   |              | Vä. N. kniv         | BSP -02 Banjo   |            | 601531                    | 601539                | 88 mm           | 1/4"    | 615091           | 45°        |          |
| 646568   |              | Smörjhål ram        | BSP -02 90      |            | 601527                    | 601539                | 70 mm           | 290 bar | EN 857 1SC       |            |          |
| 646512   |              | Hö. Block S5 B      | BSP -04 Rak     |            | 601150                    | 601125                | 406 mm          | 1/4"    | 615071           |            |          |
| 646512   |              | Hö. Knivcyl. B      | BSP -04 90      |            | 601170                    | 601125                | 370 mm          | 450 bar | EN 857 2SC       |            |          |
| 646514   |              | Hö. Block S5 B      | BSP -04 90      |            | 601170                    | 601125                | 485 mm          | 1/4"    | 615071           | 180°       |          |
| 646514   |              | Vä. Knivcyl. B      | BSP -04 90      |            | 601170                    | 601125                | 450 mm          | 450 bar | EN 857 2SC       |            |          |
| 646523   |              | Vä. Block SM        | BSP -04 90      |            | 601170                    | 601125                | 216 mm          | 1/4"    | 615071           |            |          |
| 646523   |              | Mätuttag SM         | BSP -04 Rak     |            | 601150                    | 601125                | 180 mm          | 450 bar | EN 857 2SC       |            |          |
| 646524   |              | Vä. Block P2        | BSP -04 90      |            | 601170                    | 601125                | 226 mm          | 1/4"    | 615071           |            |          |
| 646524   |              | Mätuttag P2         | BSP -04 Rak     |            | 601150                    | 601125                | 190 mm          | 450 bar | EN 857 2SC       |            |          |
| 646528   |              | Avluftning oljetank | BSP -04 Banjo   |            | 601149                    | 601125                | 531 mm          | 1/4"    | 615071           |            |          |
| 646528   |              |                     | BSP -04 Rak Ut. |            | 601159                    | 601125                | 480 mm          | 450 bar | EN 857 2SC       |            |          |

Slangatsats Log Max E6

Grundslangsats

Från agg.nr. 260082

Språk SV

Artikel Nr. 646500/260082

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar   |                    | Kopplingar    |                 |            | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total<br>Kap | Slangtyp   |      | Anmärkning<br>Slangskydd |
|----------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------|------|--------------------------|
|          | Anslutning 1   | Anslutning 2       | Koppling 1    | Artikel-<br>nr. | Storlek    |                           |                       | Artikelnr. |      |                          |
|          |                |                    | Koppling 2    |                 | Tryckklass |                           |                       | Standard   |      |                          |
| 646531   | Hö. Block S2 B | Vä. N. Knivcyl. B  | BSP -04 Rak   | 601150          | 601125     | 1575 mm                   | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1530 mm                   | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646532   | Hö. Block S2 B | Hö. N. Knivcyl. B  | BSP -04 Rak   | 601150          | 601125     | 1495 mm                   | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1450 mm                   | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646574   | Hö. Block S5 A | Vä. Knivcyl. A     | BSP -04 Rak   | 601150          | 601125     | 505 mm                    | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 460 mm                    | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646575   | Hö. Block S5 A | Hö. Knivcyl. A     | BSP -04 90    | 601170          | 601125     | 814 mm                    | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 770 mm                    | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646576   | Hö. Block S2 A | Vä. N. Knivcyl. A  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1373 mm                   | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1320 mm                   | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646577   | Hö. Block S2 A | Hö. N. Knivcyl. A  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1353 mm                   | 1/4"                  | 615071     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125     | 1300 mm                   | 450 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646519   | Vä. Block A42  | Vä. Hjularmscyl. B | BSP -06 90    | 601171          | 601121     | 981 mm                    | 3/8"                  | 615072     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -06 Rak   | 601151          | 601121     | 940 mm                    | 385 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646520   | Vä. Block B42  | Vä. Hjularmscyl. A | BSP -06 90    | 601171          | 601121     | 835 mm                    | 3/8"                  | 615072     | 180° |                          |
|          |                |                    | BSP -06 Banjo | 601148          | 601121     | 790 mm                    | 385 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646521   | Vä. Block B41  | Hö. Hjularmscyl. A | BSP -06 90    | 601171          | 601121     | 1035 mm                   | 3/8"                  | 615072     | 130° |                          |
|          |                |                    | BSP -06 Banjo | 601148          | 601121     | 990 mm                    | 385 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646522   | Vä. Block A43  | Hö. Hjularmscyl. B | BSP -06 90    | 601171          | 601121     | 1341 mm                   | 3/8"                  | 615072     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -06 Rak   | 601151          | 601121     | 1300 mm                   | 385 bar               | EN 857 2SC |      |                          |
| 646525   | Vä. Block B43  | Ackumulator        | BSP -06 Rak   | 601151          | 601121     | 192 mm                    | 3/8"                  | 615072     |      |                          |
|          |                |                    | BSP -08 Banjo | 601370          | 601121     | 140 mm                    | 385 bar               | EN 857 2SC |      |                          |

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar     |              | Kopplingar    |            |                 | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total<br>Kap | Slangtyp |            | Anmärkning<br>Slangskydd |
|----------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------------|
|          | Anslutning 1     | Anslutning 2 | Koppling 1    | Koppling 2 | Artikel-<br>nr. |                           |                       | Storlek  | Artikelnr. |                          |
|          |                  |              |               |            |                 |                           |                       |          |            |                          |
| 646529   | Vä. Block A33    |              | BSP -06 90    |            | 601171          | 601121                    | 1451 mm               | 3/8"     | 615072     |                          |
|          | Fällänks cyl. A  |              | BSP -06 Rak   |            | 601151          | 601121                    | 1410 mm               | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646530   | Vä. Block B3     |              | BSP -06 Rak   |            | 601151          | 601121                    | 1471 mm               | 3/8"     | 615072     |                          |
|          | Fällänks cyl. B  |              | BSP -06 90    |            | 601171          | 601121                    | 1430 mm               | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646543   | Hö. Block S1 DR1 |              | BSP -06 Banjo |            | 601148          | 601121                    | 625 mm                | 3/8"     | 615072     | 90°                      |
|          | Hö. Hjulmotor 1  |              | BSP -06 90    |            | 601171          | 601121                    | 580 mm                | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646547   | Hö. Block S1 DR2 |              | BSP -06 45    |            | 601176          | 601121                    | 1173 mm               | 3/8"     | 615072     |                          |
|          | Vä. Hjulmotor 1  |              | BSP -06 90    |            | 601171          | 601121                    | 1110 mm               | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646550   | Skyddsslang      |              | BSP -06 Rak   |            | 601151          | 601121                    | 730 mm                | 3/8"     | 615072     |                          |
|          | Vä. Hjulmotor    |              |               |            |                 | 601121                    | 710 mm                | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646567   | Skyddsslang      |              |               |            |                 |                           | 760 mm                | 3/8"     | 615072     |                          |
|          | Hö. Hjulmotor    |              |               |            |                 | 601121                    | 760 mm                | 385 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646526   | Hö. Block S1 PR  |              | BSP -08 Rak   |            | 601152          | 601122                    | 291 mm                | 1/2"     | 615073     |                          |
|          | Vä. Block P3     |              | BSP -08 Banjo |            | 601184          | 601122                    | 240 mm                | 345 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646527   | Hö. Block S1 T3  |              | BSP -08 Rak   |            | 601152          | 601122                    | 291 mm                | 1/2"     | 615073     |                          |
|          | Vä. Block T3     |              | BSP -08 Banjo |            | 601184          | 601122                    | 240 mm                | 345 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646561   | Hö. Block S3 A   |              | BSP -08       |            | 601569          | 601579                    | 700 mm                | 5/8"     | 615037     |                          |
|          | Hö. Hjulmotor R  |              | BSP -10 90    |            | 601578          | 601579                    | 700 mm                | 410 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646562   | Hö. Block S3 B   |              | BSP -08       |            | 601569          | 601579                    | 720 mm                | 5/8"     | 615037     |                          |
|          | Hö. Hjulmotor L  |              | BSP -10 90    |            | 601578          | 601579                    | 720 mm                | 410 bar  | EN 857 2SC |                          |
| 646563   | Hö. Block S4 A   |              | BSP -08       |            | 601569          | 601579                    | 1200 mm               | 5/8"     | 615037     |                          |
|          | Vä. Hjulmotor L  |              | BSP -10 90    |            | 601578          | 601579                    | 1200 mm               | 410 bar  | EN 857 2SC |                          |

Slangstats Log Max E6

Grundslangstats

Från agg.nr. 260082

Språk SV

Artikel Nr. 646500/260082

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar    | Kopplingar |                 | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total<br>Kap | Slangtyp   |            | Anmärkning |
|----------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|          |                 | Koppling 1 | Artikel-<br>nr. |                           |                       | Storlek    | Artikelnr. |            |
|          |                 | Koppling 2 |                 |                           |                       | Tryckklass | Standard   | Slangskydd |
| 646564   | Hö. Block S4 B  | BSP -08    | 601569          | 601579                    | 1190 mm               | 5/8"       | 615037     |            |
|          | Vä. Hjulmotor R | BSP -10 90 | 601578          | 601579                    | 1190 mm               | 410 bar    | EN 857 2SC |            |

Slangats Log Max E6  
SuperCut 100 - 19cc  
Från agg.nr. 260078

Språk SV  
Artikel Nr. 646501/260078  
V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar        | Kopplingar    |            |             |             | Hylsor  | Längd   | Slangtyp |            |            | Anmärkning |
|----------|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|
|          |                     | Koppling 1    | Koppling 2 | Artikel-nr. | Artikel-nr. |         |         | Storlek  | Artikelnr. |            |            |
|          |                     |               |            |             |             |         |         |          |            | Tryckklass |            |
| 646537   | Easy Greasy         | BSP -02 90    |            | 601527      | 601539      | 305 mm  | 1/4"    |          | 615091     |            |            |
|          | Sågmotor R          | BSP -02 90    |            | 601527      | 601539      | 270 mm  | 290 bar |          | EN 857 1SC |            |            |
| 646538   | Smörjhål ram        | BSP -02 90    |            | 601527      | 601539      | 185 mm  | 1/4"    |          | 615091     |            |            |
|          | Sågmotor T          | BSP -02 90    |            | 601527      | 601539      | 150 mm  | 290 bar |          | EN 857 1SC |            |            |
| 646559   | Hö. Block S1 PS1    | BSP -04 90    |            | 601160      | 601539      | 2344 mm | 1/4"    |          | 615091     |            |            |
|          | Sågmotor S          | BSP -02 90    |            | 601527      | 601539      | 2300 mm | 290 bar |          | EN 857 1SC |            |            |
| 646535   | Vä. Block B1        | BSP -06 90    |            | 601171      | 601121      | 1752 mm | 3/8"    |          | 615072     |            |            |
|          | Svärdmatningscyl. A | BSP -06 90    |            | 601171      | 601121      | 1710 mm | 385 bar |          | EN 857 2SC |            |            |
| 646536   | Vä. Block A1        | BSP -06 90    |            | 601161      | 601121      | 351 mm  | 3/8"    |          | 615072     |            |            |
|          | Stryppackventil     | BSP -06 Rak   |            | 601151      | 601121      | 300 mm  | 385 bar |          | EN 857 2SC |            |            |
| 646542   | Hö. Block S1 DR4    | BSP -06 90    |            | 601171      | 601121      | 2105 mm | 3/8"    |          | 615072     |            |            |
|          | Sågmotor D          | BSP -06 Banjo |            | 601148      | 601121      | 2060 mm | 385 bar |          | EN 857 2SC |            |            |
| 646554   | Stryppackventil     | BSP -06 Rak   |            | 601151      | 601121      | 1441 mm | 3/8"    |          | 615072     |            |            |
|          | Svärdmatningscyl. B | BSP -06 90    |            | 601171      | 601121      | 1400 mm | 385 bar |          | EN 857 2SC |            |            |
| 646539   | Sågventil SP        | BSP -12 Rak   |            | 601153      | 601123      | 1253 mm | 3/4"    |          | 615074     |            |            |
|          | Sågmotor A          | BSP -12 Rak   |            | 601153      | 601123      | 1200 mm | 280 bar |          | EN 857 2SC |            |            |
| 646565   | Hö. Block S1 T4     | BSP -12 90    |            | 601372      | 601123      | 1825 mm | 3/4"    |          | 615074     |            |            |
|          | Sågmotor B          | BSP -12 Rak   |            | 601153      | 601123      | 1770 mm | 280 bar |          | EN 857 2SC |            |            |



Slangats Log Max E6

Rotatorstyrning

Från agg.nr. 260034

Språk SV

Artikel Nr. 646502/260034

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar | Kopplingar    |             |             | Hylsor  | Längd   | Slangtyp   |            |            | Anmärkning |
|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
|          |              | Koppling 1    | Artikel-nr. | Artikel-nr. |         |         | Storlek    | Artikelnr. |            |            |
|          |              | Koppling 2    |             |             |         |         |            |            | Tryckklass |            |
| 649313   | Vä. Block A2 | BSP -04 90    | 601170      | 601125      | 1836 mm | 1/4"    | 615071     | Märkes A   |            |            |
|          | Slang 9315 A | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125      | 1800 mm | 450 bar | EN 857 2SC |            |            |            |
| 649314   | Vä. Block B2 | BSP -04 90    | 601170      | 601125      | 1836 mm | 1/4"    | 615071     | Märkes B   |            |            |
|          | Slang 9319 B | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125      | 1800 mm | 450 bar | EN 857 2SC |            |            |            |
| 649315   | Slang 9313 A | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125      | 1085 mm | 1/4"    | 615071     | Märkes A   |            |            |
|          | Rotator A    | BSP -04 Banjo | 601149      | 601125      | 1040 mm | 450 bar | EN 857 2SC |            |            |            |
| 649319   | Slang 9314 B | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125      | 1085 mm | 1/4"    | 615071     | Märkes B   |            |            |
|          | Rotator B    | BSP -04 Banjo | 601149      | 601125      | 1040 mm | 450 bar | EN 857 2SC |            |            |            |

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar        |  | Kopplingar    |                 |         | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total | Slangtyp   |            | Anmärkning |
|----------|---------------------|--|---------------|-----------------|---------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|          | Anslutning 1        |  | Koppling 1    | Artikel-<br>nr. | Storlek |                           |                | Artikelnr. |            |            |
|          | Anslutning 2        |  | Koppling 2    |                 |         |                           |                |            | Tryckklass |            |
| 646511   | Lågtrycksblock UK1  |  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125  | 783 mm                    | 1/4"           | 615071     | 90° LM402  |            |
|          | Hö. Knivcyl. A      |  | BSP -04 45    | 601175          | 601125  | 720 mm                    | 450 bar        | EN 857 2SC |            |            |
| 646513   | Lågtrycksblock UK2  |  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125  | 523 mm                    | 1/4"           | 615071     | 90° LM402  |            |
|          | Vä. Knivcyl. A      |  | BSP -04 45    | 601175          | 601125  | 460 mm                    | 450 bar        | EN 857 2SC |            |            |
| 646517   | Lågtrycksblock BK1  |  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125  | 1463 mm                   | 1/4"           | 615071     | 90° LM402  |            |
|          | Vä. N. Knivcyl. A   |  | BSP -04 45    | 601175          | 601125  | 1400 mm                   | 450 bar        | EN 857 2SC |            |            |
| 646518   | Lågtrycksblock BK2  |  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125  | 1553 mm                   | 1/4"           | 615071     | 90° LM402  |            |
|          | Hö. N. Knivcyl. A   |  | BSP -04 45    | 601175          | 601125  | 1490 mm                   | 450 bar        | EN 857 2SC |            |            |
| 646533   | Hö. Block S1 DR6    |  | BSP -04 Banjo | 601149          | 601125  | 593 mm                    | 1/4"           | 615071     |            |            |
|          | Lågtrycksblock DR10 |  | BSP -06 Banjo | 601146          | 601125  | 540 mm                    | 450 bar        | EN 857 2SC |            |            |
| 646534   | Hö. Block S2A       |  | BSP -06 90    | 601171          | 601121  | 672 mm                    | 3/8"           | 615072     | 90°        |            |
|          | Lågtrycksblock BK   |  | BSP -06 90    | 601171          | 601121  | 630 mm                    | 385 bar        | EN 857 2SC |            |            |

Slangats Log Max E6

Såg 98 XL

Från agg.nr. 260078

Språk SV

Artikel Nr. 646505/260078

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar         | Kopplingar    |             | Hylsor | Längd   | Slangtyp   |         |            | Anmärkning |
|----------|----------------------|---------------|-------------|--------|---------|------------|---------|------------|------------|
|          |                      | Koppling 1    | Artikel-nr. |        |         | Tryckklass | Storlek | Artikelnr. |            |
|          |                      | Koppling 2    |             |        |         |            |         |            |            |
| 646539   | Sågventil SP         | BSP -12 Rak   | 601153      | 601123 | 1253 mm | 3/4"       |         | 615074     |            |
|          | Sågmotor A           | BSP -12 Rak   | 601153      | 601123 | 1200 mm | 280 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646542   | Hö. Block S1 DR4     | BSP -06 90    | 601171      | 601121 | 2105 mm | 3/8"       |         | 615072     |            |
|          | Sågmotor D           | BSP -06 Banjo | 601148      | 601121 | 2060 mm | 385 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646551   | Vä. Block B1         | BSP -04 90    | 601170      | 601125 | 1964 mm | 1/4"       |         | 615071     |            |
|          | Svärdrmatningscyl. A | BSP -04 Banjo | 601149      | 601125 | 1920 mm | 450 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646552   | Vä. Block A1         | BSP -04 90    | 601160      | 601125 | 395 mm  | 1/4"       |         | 615071     |            |
|          | Stryppackventil      | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125 | 350 mm  | 450 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646553   | Stryppackventil      | BSP -04 Rak   | 601150      | 601125 | 1635 mm | 1/4"       |         | 615071     |            |
|          | Svärdrmatningscyl. B | BSP -04 Banjo | 601149      | 601125 | 1590 mm | 450 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646555   | Easy Greasy          | BSP -04 Banjo | 601149      | 601125 | 264 mm  | 1/4"       |         | 615071     |            |
|          | Sågenhet             | BSP -04 90    | 601170      | 601125 | 220 mm  | 450 bar    |         | EN 857 2SC |            |
| 646565   | Hö. Block S1 T4      | BSP -12 90    | 601372      | 601123 | 1825 mm | 3/4"       |         | 615074     |            |
|          | Sågmotor B           | BSP -12 Rak   | 601153      | 601123 | 1770 mm | 280 bar    |         | EN 857 2SC |            |

Slangsatser

Log Max E6

Reservdelskatalog

Språk SV

Artikel Nr. 646507/3687-

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar    | Kopplingar  |          | Hylsor | Längd   | Slangtyp   |             | Anmärkning |
|----------|-----------------|-------------|----------|--------|---------|------------|-------------|------------|
|          |                 | Koppling 1  | Artikel- |        |         | Storlek    | Artikelnr.  |            |
|          |                 | Koppling 2  | nr.      |        |         | Tryckklass | Standard    | Slangskydd |
| 646570   | Hö. Block S1 P  | JIC -16 Rak | 601186   | 601142 |         | 1"         | 615084      |            |
|          | Slangfäste P    | JIC -16 Rak | 601186   | 601142 | 1500 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |            |
|          | Hö. Block S1 T  | JIC -16 Rak | 601186   | 601142 |         | 1"         | 615084      |            |
| 646571   | Slangfäste T    | JIC -16 Rak | 601186   | 601142 | 1500 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |            |
|          | Hö. Block S1 DR | JIC -10 Rak | 601181   | 601130 |         | 1/2"       | 615035      |            |
| 646572   | Slangfäste DR   | JIC -08 Rak | 602316   | 601130 | 1470 mm | 470 bar    | EN 857 2SC  |            |
|          | Fäste ram       | JIC -12 Rak | 601218   | 601371 |         | 3/4"       | 615083      |            |
|          | Slangfäste EL   | JIC -12 Rak | 601218   | 601371 | 1440 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |            |

Slangats Log Max E6

Swiroll

Från agg.nr. 26xxxx

Språk sv

Artikel Nr. 646508-JJ/XXX

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar  | Kopplingar   |              |             | Hylsor | Längd   | Slangtyp   |             |             | Anmärkning |         |            |          |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|----------|
|          |               | Anslutning 1 | Anslutning 2 | Artikel-nr. |        |         | Koppling 1 | Koppling 2  | Artikel-nr. |            | Storlek | Tryckklass | Standard |
|          |               |              |              |             |        |         |            |             |             |            |         |            |          |
| 646578   | Swiroll P     |              |              | 601186      | 601142 | 1411 mm | 1"         | 615084      | P           |            |         |            |          |
|          | Hö. Block P   |              |              | 601186      | 601142 | 1330 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |            |         |            |          |
| 646579   | Swiroll T     |              |              | 601186      | 601142 | 1391 mm | 1"         | 615084      | T           |            |         |            |          |
|          | Hö. Block T   |              |              | 601186      | 601142 | 1310 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |            |         |            |          |
| 646580   | Swiroll EL    |              |              | 601218      | 601371 | 1313 mm | 3/4"       | 615083      | EL          |            |         |            |          |
|          | Blockfäste EL |              |              | 601218      | 601371 | 1270 mm | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |            |         |            |          |
| 646581   | Swiroll DR    |              |              | 601181      | 601130 | 1357 mm | 1/2"       | 615035      | DR          |            |         |            |          |
|          | Blockfäste DR |              |              | 601181      | 601130 | 1320 mm | 470 bar    | EN 857 2SC  |             |            |         |            |          |

Från agg.nr. 260091

Swiroll

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar | Kopplingar    |              |             | Hylsor | Längd  | Slangtyp   |            | Anmärkning  |             |         |            |          |            |
|----------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------|------------|----------|------------|
|          |              | Anslutning 1  | Anslutning 2 | Artikel-nr. |        |        | Koppling 1 | Koppling 2 |             | Artikel-nr. | Storlek | Tryckklass | Standard | Slangskydd |
|          |              |               |              |             |        |        |            |            |             |             |         |            |          |            |
| 646582   |              | Swiroll P     |              | BSP -16 Rak | 601157 | 601142 |            | 1"         | 615084      |             |         |            |          |            |
|          |              | Hö. Block P   |              | BSP -16 Rak | 601157 | 601142 | 1330 mm    | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |         |            |          |            |
| 646583   |              | Swiroll T     |              | BSP -16 Rak | 601157 | 601142 |            | 1"         | 615084      |             |         |            |          |            |
|          |              | Hö. Block T   |              | BSP -16 Rak | 601157 | 601142 | 1310 mm    | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |         |            |          |            |
| 646584   |              | Swiroll EL    |              | BSP -12 Rak | 601153 | 601371 |            | 3/4"       | 615083      |             |         |            |          |            |
|          |              | Blockfäste EL |              | BSP -12 Rak | 601153 | 601371 | 1270 mm    | 345 bar    | SAE 100 R13 |             |         |            |          |            |
| 646585   |              | Swiroll DR    |              | BSP -08 Rak | 601152 | 601130 |            | 1/2"       | 615035      |             |         |            |          |            |
|          |              | Blockfäste DR |              | BSP -08 Rak | 601152 | 601130 | 1320 mm    | 470 bar    | EN 857 2SC  |             |         |            |          |            |

Slangats Log Max E6

Övriga slangar

Från agg.nr. 260009

Språk SV

Artikel Nr. 646510/260009

V. 211105

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings  
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total  
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

| Slangnr. | Anslutningar   | Kopplingar  |            | Hylsor<br>Artikel-<br>nr. | Längd<br>Total<br>Kap | Slangtyp        |            | Anmärkning<br><br>Slangskydd |            |
|----------|----------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|
|          |                | Koppling 1  | Koppling 2 |                           |                       | Artikel-<br>nr. | Storlek    |                              | Artikelnr. |
|          |                |             |            |                           |                       |                 |            |                              |            |
|          |                |             |            |                           |                       |                 |            |                              |            |
| 646566   | Anslutning 1   |             |            |                           |                       |                 |            |                              |            |
|          | Anslutning 2   |             |            |                           |                       |                 |            |                              |            |
| 646586   | Stubbehandling | BSP -04 Rak | 601150     | 601125                    | 1867 mm               | 1/4"            | 615071     |                              |            |
|          |                | BSP -04 Rak | 601150     | 601125                    | 1830 mm               | 450 bar         | EN 857 2SC |                              |            |
|          | Skyddsslang    |             |            |                           | 0 mm                  | 1/4"            | 615091     |                              |            |
|          | Find End       |             |            | 601125                    |                       | 290 bar         | EN 857 1SC |                              |            |





***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV

***Log Max***

**E6**

Reservdels-  
katalog

260152-

SV