
Log Max 7000XT

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.2

Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 270240-, 370243-


Innehåll

Ram och skydd 9
Ram med skyddshuv 11
Ram med skyddshuv, toppsåg 15
Kvistningsenhet 21
Kvistningsenhet 23
Nedre kvistkniv 27
Övre kvistkniv, analog knivsensor 31
Övre kvistkniv, digital knivsensor 33
Övre kvistkniv, utbytbart knivskär 35
Matningsenhet 37
Matarhjulsarmar 39
Matarhjulsmotorer 43
Hjulväxel 47
Matarhjulsarmar 49
Matarhjulsmotorer 53
Matarhjul V12 55
Matarhjul MS11 57
Matarhjul eucalyptus 45º 59
Mätning 61
Mäthjul #2 63
Slangsats mäthjul #2 65
Längdmätningsarm #2 67
Diametermätning 69
Mäthjul 71
Fällanordning 75
Fällänk 77
Slanghållare 81
Sågenhet 83
Såghydraulik, såg 418 #2 85
Såghydraulik, sågenhet 411XL #2 87
Såghydraulik, sågenhet 518 #2 91
Sågenhet 418 95
Svärdfäste 99
Såghydraulik 418 101
Sågenhet 411XL 103
Svärdfäste 107
Såghydraulik 411XL 109
Kedjesmörjning - sågenhet 411XL 113
Super Greasy oump 115
Stubbehandlingssats 117
Sågenhet 518 119
Såghydraulik 518 123
Sträckenhet sågenhet 518 127
Svärdhållare #7 129
Kedjesmörjning, sågenhet 418 & 518 131

Easy Greasy pump 133
Sågsvärd och kedja, såg 418 135
Sågsvärd och kedja, såg 411XL 137
Sågsvärd och kedja, såg 518 139
Såghydraulik #2, toppsåg 141
Sågenhet 98XL 145
Såghydraulik, toppsåg 149
Ventilblock toppsåg 153
Övre smörjoljetank 155
Övre kedjesmörjning 157
Sågsvärd och kedja, såg 98XL 159
Rotatorer 161
Rotatorstyrning, ventil 163
Elsystem 165
Extrautrustning 167
Bypass-ventil 169
Färgmärkningsutrustning 171
Färgmärkningspump 175
Ventil 177
Färgblock 179
Elstyrt mäthjul 181
Find End Laser - XT 183
Find End Laser - XT toppsåg 185
Find End sammanställning, XT & XT toppsåg 187
Find End, fotocell 189
Hydraulisk övre kniv utan toppsåg 191
Hydraulisk övre kniv med toppsåg 193
Elsystem hydraulisk övre kniv 195
Knivskydd 197
Stubbehandlingssats, såg 411XL 199
Verktygssats 201
Verktyg för axlar 203
Hydraulsystem 205
Sammankoppling av huvudblock #2 207
Sammankoppling av huvudblock TS #2 209
Vänster ventilblock PRE #2 211
Vänster ventilblock #2 213
Ventilblock #2 215
Riktningsventil #2 217
Tryckreducerande ventil #2 219
Höger ventilblock sammanställning #2 221
Höger ventilblock sammanställning TS #2 225
Sammankoppling av huvudblock 229
Vänster ventilblock 233
Backventil 235
Backventil 237
Riktningsventil 24V 239
Riktningsventil 24V 241
Riktningsventil 24V 243

Tryckreducarande ventil 245
Tryckreducerande ventil 247
Sekvensventil 249
Höger ventilblock 251
Inloppsblock S01 253
Matningssektion S02 255
Matningssektion S03 257
Mellansektion S04 259
Kvistknivssektion S05 261
Ändsektion S06 263
Matarreducerare 265
Logikelement 267
Pilotreducerare 269
Chockventil 271
Chockventiler 273
Förstyrsventil 24V 275
Cylinder Ø25/16-45 277
Cylinder Ø40/25-106 279
Hydraulcylinder 281
Kolvstångskit 283
Hydraulcylinder 285
Kolvstångskit 287
Cylinder 289
Styrsystem 291
Log Mate 510 #2 293
Log Mate 510 295
IT 297
Elsystem sågenhet 418, 411XL & 518 299
Elsystem toppsåg 301
Log Mate 510 303
IT 305
Kabelfäste, analog knivsensor 307
Kabelfäste, digital knivsensor 309
Kopplingsbox IT 311
Slangsatser 313

Ram och skydd




02/007

Log Max 7000XT

Ram med skyddshuv


Struktur 006100H				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047107	1	Ram	
2	512083	2	Bussning	35/39-
3	015636	1	Bottenplåt	
4	013312	1	Slitplåt	
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	3	Smörjnippel	KR 1/8" – R
7	015519	1	Slitplåt	
8		1	Typskylt	
9	500651	4	Skruv	CSS 2.2x4.5
10	601103	2	Tredobricka	1/2"
11	047128	1	Skyddshuv kmpl.	
12	047127	1	Skyddshuv	
13	519085	4	Flaklås	
14	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
15	500042	12	Skruv	M6S M8x16 8.8 FZB
16	015642	2	Magnetplugg	1/2”
17	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
18	503073	8	Bricka	M6 Nordlock
19	519140	1	Dekal	Chain shot/ Kedjeskott
20	519141	1	Dekal	Crushing Hazard/ Klämrisk
21	503076	12	Bricka	M12 Nordlock Wide / Stor
22	501123	2	Skruv	MC6S M12x140 12.9
23	502056	5	Mutter	M12 Locking Low / Låg
24	017038	1	Skyddsplåt	
25	017041	1	Skydd	
26	501121	1	Skruv	MC6S M12x120 12.9
27	500090	7	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
28	503057	24	Bricka	M10 Nordlock
29	015351	1	Sil	
30	517238	1	Låsring	SGH 45
31	013969	1	Tanklock kmpl.	Yellow / Gul
32	543028	1	O-ring	Ø 44.04x3.53 Viton
33	014377	2	Anslagsbuffert	



02/007

Log Max 7000XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	016074	1	Skyddsplåt	Right / Höger
35	016073	1	Skyddsplåt	Left / Vänster
36	011537	2	Plugg	R 1 1/4"
37	601006	2	Plugg	R1 1/4"
38	016077	1	Skydd	
39	018435	1	Skydd	
40	501087	4	Skruv	MC6S M10x20 12.9
41	014719	1	Skruv	M24
42	016100	1	Slangbåge	
43	500091	11	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
44	015780	1	Skydd	Measuring wheel / Mäthjul
45	016053	1	Fäste	
46	502012	1	Mutter	M6M M24 FZB
47	521006	1	Låssprint	LSA
48	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
49	503075	14	Bricka	M10 Nordlock
50	016030	1	Slangbåge	
51	015496	1	Låsaxel	
52	500066	6	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
53	513042	2	Skruv	P6SS M12x50
54	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
55	645305	1	Slang	
56	601060	1	Banjoskruv	R 1/4“
57	602055	1	Adapter	R 1/4” – R 1/4” UF – IF
58	601101	1	Tredobricka	1/4“
59	601200	3	Kopparbricka	13x19x1.5
60	015037	1	Avluftningsventil	
61	617016	1	Backventil	
62	011506	1	Koppling	R 1/4”
63	602311	1	Filterplugg	G 1/4“
64	519157	1	Dekal	




02/008

Log Max 7000XT-Toppsåg

Ram med skyddshuv, toppsåg


Struktur 006100HT, 047087				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047106	1	Ram kmpl.	
2	512211	2	Bussning	
3	015631	1	Bottenplåt	
4	013312	1	Slitplåt	
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	5	Smörjnippel	KR 1/8" – R
7	015519	1	Slitplåt	
8		1	Typskylt	
9	500651	4	Skruv	CSS 2.2x4.5
10	047121	1	Skyddshuv kmpl.	
11	047120	1	Skyddshuv	
12	519085	4	Flaklås	
13	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
14	500042	12	Skruv	M6S M8x16 8.8 FZB
15	519140	1	Dekal	Chain shot/ Kedjeskott
16	519141	1	Dekal	Crushing Hazard/ Klämrisk
17	014377	2	Anslagsbuffert	
18	503073	8	Bricka	M6 Nordlock
19	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
20	501119	2	Skruv	MC6S M12x100 12.9
21	513042	2	Skruv	P6SS M12x50
22	501123	2	Skruv	MC6S M12x140 12.9
23	502056	5	Mutter	M12 Locking Low / Låg
24	017038	1	Skyddsplåt	
25	017042	1	Skydd	
26	501121	1	Skruv	MC6 M12x120 12.9
27	500090	7	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
28	503057	12	Bricka	M10 Nordlock
29	015351	1	Sil	
30	517238	1	Låsring	SGH 45
31	013969	1	Tanklock kmpl.	Yellow / Gul
32	543028	1	O-ring	Ø 44.04x3.53 Viton
33	601103	2	Tredobricka	1/2”



02/008

Log Max 7000XT-Toppsåg

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	015525	1	Skyddsplåt	Right / Höger
	016622	1	Skyddsplåt	For processor knifes / För processorknivar
	016524	1	Skyddsplåt	For welded knifes / För svetsade knivar
35	015524	1	Skyddsplåt	Left / Vänster
	016621	1	Skyddsplåt	For processor knifes / För processorknivar
	016541	1	Skyddsplåt	For welded knifes / För svetsade knivar
36	015522	1	Skyddskåpa	
37	500070	4	Skruv	M6S M10x35 8.8 FZB
38	016077	1	Skydd	
39	018435	2	Skydd	
40	501087	6	Skruv	MC6S M10x20 12.9
41	014719	1	Skruv	M24
42	015499	1	Slangbåge	
43	500091	11	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
44	015780	1	Skydd	Measuring wheel / Mäthjul
45	503076	12	Bricka	M12 Nordlock Wide / Stor
46	502012	1	Mutter	M6M M24 FZB
47	601005	1	Plugg	1” R
48	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
49	016294	1	Skyddskåpa	
50	526021	1	Gasfjäder	
51	510123	2	Gaffellänk	
52	500069	10	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
53	501124	2	Skruv	MC6S M12x160 12.9
54	015642	2	Magnetplugg	1/2”
55	500066	6	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
56	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
57	602055	1	Adapter	R 1/4” – R 1/4” UF – IF
58	601101	1	Tredobricka	1/4“
59	645305	1	Slang	




02/008

Log Max 7000XT-Toppsåg

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
60	601060	1	Banjoskruv	R 1/4“
61	601200	3	Kopparbricka	13x19x1.5
62	015037	1	Avluftningsventil	
63	617016	1	Backventil	
64	011506	1	Koppling	R 1/4”
65	602311	1	Filterplugg	G 1/4“
66	503060	10	Bricka	M12 Nordlock
67	015536	1	Skydd	
68	015496	1	Låsaxel	
69	521006	1	Låssprint	LSA
70	016030	1	Slangbåge	Left / Vänster
71	500068	3	Skruv	M10x25
72	016817	1	Fäste	
73	503075	17	Bricka	M10 Nordlock
74a	016052	1	Fäste	Top saw
74b	016051	1	Fäste	Processor
75	016495	1	Skydd	
76	501126	1	Skruv	MC6S M12x170 12.9
77	011537	1	Plugg	R 1 1/4"
78	601006	1	Insexplugg	R 1 1/4"
79	519157	1	Dekal	


Kvistningsenhet



Log Max 7000XT

Kvistningsenhet


Struktur 006111, 006111-T, 047087				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034347	1	Kvistkniv kmpl.	Right / Höger
1	034247	(1)	Kvistkniv kmpl.	Right / Höger Processor Welded / Svetsad
2	034346	1	Kvistkniv kmpl	Left / Vänster
2	034246	(1)	Kvistkniv kmpl	Left / Vänster Processor Welded / Svetsad
3	012667	1	Kvistkniv	Right / Höger
	016492	1	Kvistkniv	Right / Höger Processor Welded / Svetsad
4	012668	1	Kvistkniv	Left / Vänster
	016491	1	Kvistkniv	Left / Vänster Processor Welded / Svetsad
5	512029	4	Bussning	60x60
6	625000	5	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	601003	2	Insexplugg	1/2” R Only without Top saw / Endast utan Toppsåg
8	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8” R Only without Top saw / Endast utan Toppsåg
	625001	1	Smörjnippel	KR 1/8” 90 Only Top saw / Endast Toppsåg
9	516002	4	Saxpinne	6.3x50
10	010605	2	Axel	Ø32 L=79 mm
11	010604	2	Axel	Ø32 L=102 mm
12	013780	2	Axel	Ø60 L=346 mm Only without Top saw / Endast utan Toppsåg
13	016066	2	Axel	Only Top Saw / Endast Toppsåg
14	016069	2	Axelmutter	M55 Only Top saw / Endast Toppsåg
15	503055	2	Bricka	M8 Nordlock Only Top saw / Endast Toppsåg
16	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
17	601032	2	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
18	601102	6	Tredobricka	3/8”
19	645318	1	Hydraulslang	
20	645316	1	Hydraulslang	



** Loctite 603

Log Max 7000XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
21	645319	1	Hydraulslang	
22	645317	1	Hydraulslang	
23	018997	2	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
24	012476	2	Banjo skruv	G 1/2"
25	602018	4	Banjokropp	G 1/2" – G 3/8"
26	601103	10	Tredobricka	1/2"
27	012477	4	Distans	
28	500092	2	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
29	013872	2	Låsbricka	Only without Top saw / Endast utan Toppsåg
30	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
31	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
32	602030	4	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"
33	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
34	0165395	1	Knivskär	Left / Vänster Only welded / Endast svetsade
35	0165405	1	Knivskär	Right / Höger Only welded / Endast svetsade




* Loctite 603

Log Max 7000 XT

Nedre kvistkniv


Struktur 006103, 047087				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047113	1	Kvistkniv kmpl.	
1	047112	1	Kvistkniv kmpl.	Processor
2	015716	1	Kvistkniv	
2	015714	1	Kvistkniv	Processor
3	512029	2	Bussning	60x60
4	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8” R
5	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
6	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
7	015712	1	Axel	Ø 60 L=321 mm
8	016069	1	Axelmutter	M55
9	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
10	516002	2	Saxpinne	6.3x50
11	013729	1	Axel	Ø 32 L=90 mm
12	625000	2	Smörjnippel	KR 1/8" R
13	018997	1	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
14	601033	2	Adapter	R 3/8” UF – R 1/2” UF
15	601103	4	Tredobricka	1/2"
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	645320	1	Hydraulslang	
19	645321	1	Hydraulslang	
20	601003	1	Insexplugg	1/2" R
21	016257	1	Skyddskåpa	
22	500078	1	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
23	502055	1	Mutter	M10 Locking Low / Låg
24	012586	1	Axel	Ø 32 L=86 mm
25	602030	2	Adapter	R 1/8” – KR 3/8”
26	013805	2	Anslutnings-nippel	1/2” IF – 1/2” UF
27	016253	1	Klamma	
28	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
29	501090	2	Skruv	MC6S M10x30 12.9
30	015719	1	Knivskär	



* Loctite 603

Log Max 7000 XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	507017	Req / Erf	Shims	56x89x1
32	015494	1	Anslagsplåt	
33	015715	1	Anslagsplåt	Processor




03/014

Log Max - 7000XT Analog

Övre kvistkniv, analog knivsensor

Struktur 006101-2, 006101-TS-2, 047087				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv kmpl.	
2	016071	1	Axel	Ø60 L=200 mm
3	505045	1	Skruv	M6S M24x80 10.9
4	503018	1	Bricka	BRFB 25x45x4 FZB
5	013335	1	Distans	
6	015480	Req / Erf	Shims	24x34x0.5
	015481	Req / Erf	Shims	24x34x1.0
7	013338	1	Bricka	
8	502062	1	Mutter	M24 Locking Low / Låg
9	526031	1	Fjäder	
10	017282	1	Spännskruv	M16
11	502706	1	Mutter	M16 Low / Låg
12	017281	1	Plugg	G 1 1/4”
13	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
14	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
15	016712	1	Axelmutter	M55x2
16	507017	Req / Erf	Shims	56x89x1
17	401289	1	Magnetgivare kmpl.	Analog
18	401288	1	Magnetgivare	
19	514054	1	Magnetskruv	
20	502701	1	Mutter	M12x1.25
21	018395	1	Skydd	
22	500025	4	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
23	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
24	615047	1	Skyddsslang	10x6.7 0.26 M Without Topsaw / Utan Toppsåg
	615047	1	Skyddsslang	10x6.7 0.5 M With Topsaw / Med Toppsåg
25	016592	1	Distans	With Topsaw / Med Toppsåg




03/015

Log Max - 7000XT Digital

Övre kvistkniv, digital knivsensor

Struktur 006101-2, 006101-TS-2, 047087, 044131-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv kmpl.	
2	016071	1	Axel	Ø60 L=200 mm
3	505045	1	Skruv	M6S M24x80 10.9
4	503018	1	Bricka	BRFB FZB 25x45x4
5	013335	1	Distans	
6	015480	Req / Erf	Shims	24x34x0.5
	015481	Req / Erf	Shims	24x34x1.0
7	013338	1	Bricka	
8	502062	1	Mutter	M24 Locking Low / Låg
9	526031	1	Fjäder	
10	017282	1	Spännskruv	M16
11	502706	1	Mutter	M16 Low / Låg
12	017281	1	Plugg	G 1 1/4”
13	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
14	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
15	016712	1	Axelmutter	M55x2
16	507017	Req / Erf	Shims	56x89x1
17	500025	4	Skruv	M6S M6x25 8.8 FZB
18	503073	4	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
19	502701	1	Mutter	M12x1.25
20	016932	1	Sensorskruv	M12x45
21	016592	1	Distans	With Topsaw / Med Toppsåg
22	016930	1	Sensorhållare	Ø 16.5
23	401151	1	Sensor kmpl.	
24	526015	1	Fjäder	
25	401152	1	Kabelförskruvning	M20x1.5
26	615019	1	Slang	0.26 M
27	500046	1	Skruv	M6S M8x30 8.8 FZB




03
018

Log Max 6000Twin/E6/7000XT/7000Twin

Övre kvistkniv, utbytbart knivskär

Struktur 049066				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017272	1	Övre kvistkniv kmpl.	
2	017280	1	Knivskär	Replaceable / Utbytbart

Matningsenhet




05/019

LogMax 7000XT - V12 Armar

Matarhjulsarmar


Struktur 006160-H, 006160-V				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047123	1	Matarhjulsarm kmpl.	Right / Höger
2	047124	1	Matarhjulsarm kmpl.	Left / Vänster
3	013381	1	Matarhjulsarm	Right / Höger
4	013380	1	Matarhjulsarm	Left / Vänster
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512029	2	Bussning	60x60
8	015699	2	Axel	Ø 60 L=295 mm
9	016069	2	Axelmutter	M55
10	503055	4	Bricka	M8 Nordlock
11	012586	4	Axel	Ø 32 L=86 mm
12	516002	4	Saxpinne	6.3x50
13	501090	4	Skruv	MC6S M10x30 12.9
14	601102	11	Tredobricka	3/8"
15	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
16	645315	1	Hydraulslang	
17	645314	1	Hydraulslang	
18	645312	1	Hydraulslang	
19	645313	1	Hydraulslang	
20	645324	1	Hydraulslang	
21	601032	7	Adapter	R 3/8" – R 3/8“
22	601062	1	Banjoskruv	R 1/2”
23	016878	2	Klamma	3/8’’
24	601003	2	Plugg	1/2" R
25	501073	2	Skruv	MC6S M8x40 12.9
26	500091	8	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
27	018997	2	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
28	016257	2	Skydd	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
31	602030	4	Adapter	R 1/8” – KR 3/8”
32	601103	2	Tredobricka	1/2”
33	014377	2	Anslagsbuffert	



05/019

LogMax 7000XT - V12 Armar

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	610140	1	Ackumulator	0.5 L – 0 Bar Empty / Oladdad
	610141	1	Ackumulator	0.5 L – 85 Bar Loaded / Laddad
35	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
36	503073	8	Bricka	M6 Nordlock
37	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
38	501070	2	Skruv	MC6S M8x25 12.9
39	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
39	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
40	519111	1	Dekal	85 bar
41	015696	1	Skydd	Right / Höger
42	015695	1	Skydd	Left / Vänster
43	016253	2	Klamma	
44	503057	4	Bricka	M10 Nordlock



➡ Direction of rotation / Rotationsriktning


⇨ Oil flow / Oljeflöde

05/006

Log Max 7000C / XT - V12 Feed roller motors

Matarhjulsmotorer

Struktur 609132, 609133				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609060	2	Hjulväxel	
2	500137	56	Skruv	M6S M16x70 8.8 FZB
3	010676	56	Distans	
4	500068	8	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
5	543164	2	O-ring	125x4
6	013572	2	Skyddskåpa	
7	601104	8	Tredobricka	3/4"
8	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
9	602027	1	Vinkeladapter	R 3/8” UF – IF 90
10	645334	1	Hydraulslang	
11	645384	1	Hydraulslang	
	645335	1	Hydraulslang	With Top saw / Med Toppsåg
12	645333	1	Hydraulslang	
13	645385	1	Hydraulslang	
	645336	1	Hydraulslang	With Top saw / Med Toppsåg
14	645337	1	Hydraulslang	
15	645338	1	Hydraulslang	
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
18	601040	4	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
19	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
20	601001	4	Insexplugg	1/4" R
21	601111	2	Tredobricka	M22
22	615051	2	Slangskydd	Ø 2” L=750 mm
23	540154	4	O-ring	24.99x3.53
24	016527	2	Fördelningsblock	
25	500074	12	Skruv	M6S M10x55 8.8 FZB
26	503057	20	Bricka	M10 Nordlock
27	608004	2	Adapter	M22x3/8"
28	609132	1	Matarhjulsmotor	Right / Höger
29	609133	1	Matarhjulsmotor	Left / Vänster
	011269	1	Packningssats	V12-60
	554236	1	O-rings kit	End cap / Bakkåpa




➡ Direction of rotation / Rotationsriktning

⇨ Oil flow / Oljeflöde

05/006


Log Max 7000C / XT - V12 Feed roller motors

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
30	501110	8	Skruv	MC6S M12x35 12.9


13
14
15
13
16
17
18
21
22
19
23
24
1
6
7
8
9
2
3
4
5
10
11
12

Hjulväxel

Struktur 609060				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	635053	1	Låsring	SGH 190
2	635061	1	Plugg	
3	635076	1	Lock kmpl.	
4	635060	1	Distans	
5		1	O-ring	
6	635059	1	Solhjul	
7	635058	1	Drivaxel	
8	635073	4	Skruv	
9	635077	1	Reduktionssats	Primary / Primär
10	635078	1	Reduktionssats	Secondary / Sekundär
11	635087	4	Centreringsaxel	
12	635074	1	Växelhus	
13	635050	2	Lager	
14	635051	1	Distans	190x175
15	635067	1	Låsring	
16	635052	1	Tätning	
17	635062	1	Plugg	
18	635075	1	Nav	
19	601001	1	Insexplugg	1/4" R
20	601001	1	Insexplugg	1/4" R
21	635057	1	Axel	
22		1	O-ring	
	011272	1	P-sats	




* Loctite 603

05/020

LogMax 7000XT - MS11 Armar

Matarhjulsarmar

Struktur 006160-H, 006160-V, 047152				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047125	1	Matarhjulsarm kmpl.	Right / Höger
2	047126	1	Matarhjulsarm kmpl.	Left / Vänster
3	016040	1	Matarhjulsarm	Right / Höger
4	016039	1	Matarhjulsarm	Left / Vänster
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512029	2	Bussning	60x60
8	015699	2	Axel	Ø 60 L=295 mm
9	016069	2	Axelmutter	M55
10	503055	4	Bricka	M8 Nordlock
11	012586	2	Axel	Ø 32 L=86 mm
12	516002	4	Saxpinne	6.3x50
13	501090	4	Skruv	MC6S M10x30 12.9
14	601102	11	Tredobricka	3/8"
15	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
16	645315	1	Hydraulslang	
17	645314	1	Hydraulslang	
18	645312	1	Hydraulslang	
19	645313	1	Hydraulslang	
20	645324	1	Hydraulslang	
21	601032	7	Adapter	R 3/8" – R 3/8“
22	601062	1	Banjoskruv	R 1/2”
23	016878	2	Klamma	3/8’’
24	601003	2	Plugg	1/2" R
25	501073	2	Skruv	MC6S M8x40 12.9
26	503057	4	Bricka	M10 Nordlock
27	018997	2	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
28	016257	2	Skydd	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
31	602030	4	Bussning	R 1/8” – KR 3/8”
32	601103	2	Tredobricka	1/2”
33	014377	2	Anslagsbuffert	




* Loctite 603

05/020

LogMax 7000XT - MS11 Armar

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	610140	1	Ackumulator	0.5 L – 0 Bar Empty / Oladdad
	610141	1	Ackumulator	0.5 L – 85 Bar Loaded / Laddad
35	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
36	503073	8	Bricka	M6 Nordlock
37	016253	2	Klamma	
38	501070	2	Skruv	MC6S M8x25 12.9
39	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
39	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
39	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
40	013729	2	Axel	Ø32 L=90 mm
41	519111	1	Dekal	85 bar




05/004

Log Max 7000C/ XT - MS11 Hjulmotor

Matarhjulsmotorer


Struktur 047152				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609097	2	Matarhjulsmotor kmpl.	1259 cc
2	601104	4	Tredobricka	3/4"
3	500153	16	Skruv	M6S M22x50 8.8 FZB
4	503071	16	Bricka	M22 Nordlock
5	500092	4	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
6	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
7	601368	4	Adapter	R 3/4” -> SAE 1 1/16”
8	543067	4	O-ring	23.47x2.95
9	602027	1	Vinkeladapter	R 3/8” UF – IF 90
10	645390	1	Hydraulslang	
11	645386	1	Hydraulslang	
	645392	1	Hydraulslang	With Top Saw / Med Toppsåg
12	645391	1	Hydraulslang	
13	645387	1	Hydraulslang	
	645393	1	Hydraulslang	With Top Saw / Med Toppsåg
14	645337	1	Hydraulslang	
15	645338	1	Hydraulslang	
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	500090	4	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
19	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
20	016266	1	Skydd	Left / Vänster
	016267	1	Skydd	Right / Höger
21	615051	2	Slangskydd	Ø 2” L=700 mm
22	635144	20	Hjulmutter	
23	635142	20	Hjulbult	
24	601362	2	Adapter	R 3/8” -> SAEO 3/4”
25	543066	2	O-ring	16.36x2.21



Log Max 7000C/ 7000XT/ 7000XT Fixed Head

Matarhjul V12


Struktur 033713, 033764				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034094	1	Matarhjul	”S”
2	034095	1	Matarhjul	”E”
5	015778	1	Lock	Only / Endast Bonfiglioli
6	500090	8	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
7	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
8	016640	Req / Erf	Ribba	”S”
9	016732	Req / Erf	Ribba	”E”




Log Max 7000C/ 7000XT/ 7000XT Fixed Head

Matarhjul MS11

Struktur 033714, 033763				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
3	034093	1	Matarhjul	”S”
4	034096	1	Matarhjul	”E”
8	016640	Req / Erf	Ribba	”S”
9	016732	Req / Erf	Ribba	”E”
5	015778	1	Lock	Only / Endast Bonfiglioli
6	500090	8	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
7	503060	8	Bricka	M12 Nordlock



05/309




Log Max 7000C/ 7000XT/ 7000XT Fixed Head

Matarhjul eucalyptus 45º

Struktur 033734				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039045	1	Matarhjul	For / För V12
1a	016730	1	Matarhjul	For / För MS11
2	015778	1	Lock	For / För Bonfiglioli
3	500090	8	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
4	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
5	015938	Req / Erf	Ribba	

Mätning




08/045

Log Max - Measuring wheel assembly

Mäthjul #2

Struktur 006110-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	006131-MONT	1	Mäthjul kmpl.	
2	010170	2	Distans	
3	012181	1	Distans	
4	018870	1	Hydraulcylinder	Ø 25/16 – 45
5	016084	1	Medbringare	
6	502056	2	Mutter	M12 Locking Low / Låg
7	502076	1	Mutter	M14 Locking High / Hög
8	503020	1	Bricka	SRKB FZB 14x42x3.0
9	505077	1	Skruv	M6S M14x240 10.9 OBH
10	507001	Req / Erf	Shims	36x45x1.0
11	507002	Req / Erf	Shims	36x45x0.5
12	507003	Req / Erf	Shims	36x45x0.3
13	601102	2	Tredobricka	3/8”
14	601200	2	Kopparbricka	13x19x1.5
15	610120	11	Ackumulator	0.16 L – 0 bar Empty / Oladdad
	610113	1	Ackumulator	0.16 L – 65 bar Loaded / Laddad
16	601068	1	Banjoskruv	R 1/4”
17	601024	1	T-adapter	BSP –06/ -08/ –06 UF/ UM / UF
18	601032	2	Adapter	BSP -06




08/043

Log Max - Hose kit measuring wheel

Slangsats mäthjul #2

Struktur 005715-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	645767	1	Hydraulslang	
2	645768	1	Hydraulslang	
3	645769	1	Hydraulslang	




08/044

Log Max - Length measuring arm

Längdmätningsarm #2


Struktur 006131-MONT				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017814	1	Mäthjulsarm	
2	012965	1	Nav	
3	012976	1	Distans	
4	013237	2	Hjulbana	
5	014287	1	Skottgenomgång	R 3/8”
6	015443	1	Täcklock	
7	017700	1	Lock	
8	017701	1	Distansring	Inner / Inre
9	017702	1	Distansring	Outer / Yttre
10	401025	1	Kabel	Pur / Pur 4x0.5
11	401228	1	Pulsgivare	500 ppr
12	401770	1	Kabelförskruvning	PG 9
13	501029	6	Skruv	MC6S M5x20 12.9
14	501049	6	Skruv	MC6S M6x30 12.9
15	503065	6	Bricka	M6 Nordlock
16	503066	6	Bricka	M5 Nordlock
17	507066	Req / Erf	Shims	70.1x74.1x0.5
18	508051	2	Lager	61814 – 2RS
19	517068	1	Låsring	SGA 70
20	517254	1	Låsring	SGH 75
21	540116	2	O-ring	22.2x3.0
22	540130	1	O-ring	67x3.0
23	546002	1	Tätningsring	
24	601032	1	Adapter	BSP – 06
25	601102	1	Tredobricka	3/8”
26	601249	1	Mutter	R 3/8”
27	645308	1	Hydraulslang	



Log Max 7000C/ 7000 Twin/ 7000XT

Diametermätning

Struktur 006190				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	031072	1	Överföring kmpl	
	401221	1	Pulsgivare	^ 600 ppr
2	401226	1	Skyddskåpa	Left – right kit / Vänster – höger kit
3	501034	2	Skruv	MC6S M5x35
4	540039	2	O-ring	10.82x1.78
5	017634	1	Sexkanttapp	
6	501119	2	Skruv	MC6S M12x100 12.9
7	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
8	016166	2	Distans	




** Fylles med lagerfett SKF LGMT 2/5
Fill with grease SKF LGMT 2/5

Log Max Measuring wheel / Mäthjul - 7000C/ 7000 Twin/ 7000XT

Mäthjul

Struktur 006131-MONT, 045058				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017814	1	Mäthjulsarm	
2	016084	1	Medbringare	
3	012181	1	Distans	
4	601102	1	Tredobricka	3/8”
5	015167	1	Axeltapp	
6	502056	2	Mutter	M12 Low / Låg
7	505077	1	Skruv	M6S M14x240 10.9
8	015462	1	Hydraulcylinder	Ø 25/16 – 45
9	010170	2	Distans	
10	015443	1	Lock	
11	401228	1	Pulsgivare	500 ppr Log Mate 510
	401229	1	Pulsgivare	80 ppr IT
12	500511	3	Skruv	MCS 3x45 8.8 FZB
13	017701	1	Distans	
14	546002	1	Tätningsring	
15	625004	2	Smörjnippel	M6
16	517254	1	Låsring	SGA 75
17	540130	1	O-ring	67x3.0
18	517068	1	Låsring	SGA 70
19	508051	2	Kullager	61814
20	507001	Req / Erf	Shims	36x45x1.0
	507002	Req / Erf	Shims	36x45x0.5
	507003	Req / Erf	Shims	36x45x0.3
21	017702	1	Distans	
22	601032	1	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
23	645308	1	Hydraulslang	
24	601030	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/2” UF
25	018129	2	Distans	Ø 174
26	645729	1	Hydraulslang	
27	507066	1	Shims	70.1x74.1x0.5
28	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
29	018130	1	Hjulbana	Ø 193 Option / Alternativ
30	610120	1	Ackumulator	0.16 L – 0 bar Empty / Oladdad




** Fylles med lagerfett SKF LGMT 2/5
Fill with grease SKF LGMT 2/5

Log Max Measuring wheel / Mäthjul - 7000C/ 7000 Twin/ 7000XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	610113	1	Ackumulator	0.16 L – 65 bar Loaded / Laddad
31	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
32	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
33	540116	2	O-ring	22.2x3.0
34	601103	1	Tredobricka	1/2’’
36	012965	1	Nav	
37	012976	1	Distans	
38	013237	2	Hjulbana	5/8”x182
39	501049	6	Skruv	MC6S M6x30 12.9
40	503065	6	Bricka	M6 Nordlock
41	625000	4	Smörjnippel	KR 1/8” – R
42	018132	1	Hjulbana	Ø 198 Option / Alternativ
43	502076	1	Mutter	M14 High / Hög
44	017700	1	Lock	
45	503066	6	Bricka	M5 Nordlock
46	645728	1	Hydraulslang	
47	015113	1	Krympslang	L=50 mm
48	501029	6	Skruv	MC6S M5x20
49	645309	1	Hydraulslang	12.9
50	503020	1	Bricka	SRKB 14x42x3.0 FZB
51	601015	1	T-adapter	R 1/4" UF – IR
52	601101	2	Tredobricka	1/4"


Fällanordning



Log Max 7000XT


Fällänk

Struktur 006105-H, 006105, 047086				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047143	1	Fällänk	
1	047140	1	Fällänk	Top saw / Toppsåg
2	512030	2	Bussning	70x60
3	625000	3	Smörjnippel	KR 1/8" R
4	016070	1	Axelmutter	M60
5	016068	1	Axel	Ø70 L=374 mm
6	503055	2	Bricka	M8 Nordlock
7	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
8	015895	Req / Erf	Shims	72x114x1.0
	016432	Req / Erf	Shims	72x114x0.5
9	015711	1	Axel	Ø55 L=159 mm
10	015710	1	Axel	Ø52 L=296 mm
11	010342	2	Bricka	
12	502062	2	Mutter	M24 Locking
13	013649	1	Skydd	
14	500068	2	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
15	602030	2	Adapter	R 1/8 ” – KR 3/8”
16	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
17	601102	4	Tredobricka	3/8"
18	601032	4	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
19	645344	1	Hydraulslang	
	645340	1	Hydraulslang	Top saw / Toppsåg
20	645345	1	Hydraulslang	
	645341	1	Hydraulslang	Top saw / Toppsåg
21	601003	1	Insexplugg	1/2”
22	500022	12	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
23	018989	1	Hydraulcylinder	Ø63/40 – 300
24	047086	1	Slanghållare kmpl.	
25	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45
26	503072	2	Bricka	M24 Nordlock
27	505058	2	Skruv	M6S M24x70 H.G 10.9



Log Max 7000XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
28	500134	1	Skruv	M6S M16x14 8.8 FZB
29	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
30	014377	2	Anslagsbuffert	
31	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
32	503073	12	Bricka	M6 Nordlock
33	016878	1	Klamma	3/8’’
34	015709	1	Skydd	
35	501074	1	Skruv	MC6S M8x45 12.9
36	615050	Req / Erf	Slangskydd	Ø 1" L=900 mm
37	519157	1	Dekal	




09/289

Log Max 7000XT/ 10000XT

Slanghållare

Struktur 047086				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017046	1	Arm	
2	014987	1	Adapterplatta	
3	014986	1	Låsplatta	
4	501087	10	Skruv	MC6S M10x20 12.9
5	625004	2	Smörjnippel	M6
6	503057	10	Bricka	M10 Nordlock


Sågenhet



Log Max 7000XT - Såg 418

Såghydraulik, såg 418 #2


Struktur 006106-2, 006107-2, 006108-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	609120	1	Sågmotor	F12 – 60
2	601104	6	Tredobricka	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
4	645772	1	Hydraulslang	
5	645329	1	Hydraulslang	
6	645330	1	Hydraulslang	
7	645327	1	Hydraulslang	
8	645331	1	Hydraulslang	
9	645349	1	Hydraulslang	
10	645348	1	Hydraulslang	
11	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8”
12	601102	1	Tredobricka	3/8”
13	016726	1	Ventilblock	
14	601001	1	Insexplugg	1/4" R
15	10000803	1	Sågventil	
	620355	1	P-sats	
	613057	1	Solenoid	24 V
16	617045	1	Stryp- / Backventil	
17	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
18	608004	1	Adapter	M22x3/8"
19	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601101	4	Tredobricka	1/4”
22	601028	4	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	602017	1	Adapter	3/4"
24	503075	2	Bricka	M10 Nordlock
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
26	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
27	602109	1	Tätningsring	3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
29	601110	1	Tredobricka	M18 418
30	608022	1	Plugg	M22



Log Max 7000XT - Såg 411

Såghydraulik, sågenhet 411XL #2


Struktur 047156, 047157, 006107-2, 006108-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	609120	1	Sågmotor	F12 – 60
2	601104	7	Tredobricka	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
4	645772	1	Hydraulslang	
5	645359	1	Hydraulslang	
6	645367	1	Hydraulslang	
7	645327	1	Hydraulslang	
8	645331	1	Hydraulslang	
9	645349	1	Hydraulslang	
10	645348	1	Hydraulslang	
11	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8”
12	601102	4	Tredobricka	3/8”
13	016726	1	Ventilblock	
14	601001	1	Insexplugg	1/4" R
15	10000803	1	Sågventil	
	620355	1	P-sats	
	613057	1	Solenoid	24 V
16	617045	1	Stryp- / Backventil	
17	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
18	608004	1	Adapter	M22x3/8"
19	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601101	4	Tredobricka	1/4”
22	601028	4	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	602017	1	Adapter	3/4"
24	503075	2	Bricka	M10 Nordlock
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
26	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
27	602109	1	Tätningsring	3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
29	601111	1	Tredobricka	M22
30	608022	1	Plugg	M22



06/399

Log Max 7000XT - Såg 411


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	601071	1	Adapter	R 3/8” UF – IR 90
32	617010	1	Mottrycksventil	F11 – IP / F12 – 60
33	601061	1	Banjoskruv	R 3/8”



Log Max 7000XT - Såg 518


Såghydraulik, sågenhet 518 #2

Struktur 047068-2, 006107-2, 006108-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
2	016228	1	Reducerings-block	
3	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
4	645423	1	Hydraulslang	”T”
5	645422	1	Hydraulslang	”L”
6	645325	1	Hydraulslang	
7	645407	1	Hydraulslang	
8	645406	1	Hydraulslang	
9	645408	1	Hydraulslang	
10	645424	1	Hydraulslang	
11	645329	1	Hydraulslang	
12	645772	1	Hydraulslang	
13	645327	1	Hydraulslang	
14	645331	1	Hydraulslang	
15	645349	1	Hydraulslang	
16	645348	1	Hydraulslang	
17	601203	2	Kopparbricka	10x14x1.0
18	601064	2	Banjoskruv	R 1/8"
19	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
20	601101	10	Tredobricka	1/4"
21	602114	5	Tätningsring	1/4"
22	601200	7	Kopparbricka	13x19x1.5
23	601068	3	Banjoskruv	R 1/4"
24	601210	2	Skottgenom-gång	
25	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
26	501087	2	Skruv	MC6S M10x20 12.9
27	601060	3	Banjoskruv	R 1/4"
28	601104	7	Tredobricka	3/4"
29	601040	4	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
30	601110	1	Tredobricka	M18
31	608003	1	Adapter	M18x3/8”
32	016726	1	Sågventil	
33	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB



Log Max 7000XT - Såg 518

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	016429	1	Skydd	
35	501043	2	Skruv	MC6S M6x12 12.9
36	503065	2	Bricka	M6 Nordlock
37	601100	2	Tredobricka	1/8"
38	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
39	617045	1	Stryp-/ Backventil	
40	016727	2	Svivel	1/4"
41	601253	2	Mutter	R 1/4"
42	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
43	602017	1	Adapter	3/4"
44	602109	1	Tätningsring	3/4"
45	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
46	601102	1	Tredobricka	3/8”
47	601032	1	Adapter	R 3/8” – R 3/8”




06/054

Log Max Sågenhet 418

Sågenhet 418


Struktur 006106				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014932	1	Monteringsfläns	
2	016864	1	Svärdfäste kmpl.	
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Fäste	
5	013684	1	Tapp	“J”
6	016938	1	Tryckbricka	“J”
7	015256	1	Excenter	“J”
8	012519	1	Låsaxel	
9	015867	1	Kedjefångare	
10	014991	2	Antikavitations-block	
	6010011	1	Insexplugg	1/4" R
10A	5401541	2	O-ring	24.99x3.53
11	554240	1	Kil	
12	015043	Req / Erf	Shims	30x50x7 – 7.5
13	015044	Req / Erf	Shims	35x55x6 – 6.5
14	015045	Req / Erf	Shims	30x50x8 – 8.5
15	549113	1	Kedjehjul	z= 16
16	016774	2	Cylindrisk pinne	Ø10
17	515027	2	Cylindrisk pinne	12m 6x80
18	515013	1	Rörpinne	6x32 FRP
19	502705	1	Mutter	M16 Locking Low / Låg
20	502006	4	Mutter	M6M M10
21	017021	1	Passbult	
22	601028	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
24	503057	24	Bricka	M10 Nordlock
25	503060	7	Bricka	M12 Nordlock
26	508020	2	Rullager	Tapered / Koniskt
27	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8 FZB
28	513020	6	Skruv	S6SS M8x16
29	617039	1	Backventil	
30	546006	6	Tätningsring	
31	501071	12	Skruv	MC6S M8x30 12.9



06/054

Log Max Sågenhet 418


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	546041	1	V-ring	220 mm
33	505018	2	Skruv	K6S M10x16 10.9
34	501097	8	Skruv	MC6S M10x70 12.9
35	500098	1	Skruv	MC6S M12x65 12.9
36	501118	6	Skruv	MC6S M12x90 12.9
37	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	554109	1	P-sats	
38	543064	1	O-ring	104.5x3.0
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredobricka	1/4"
41	522260	1	Ledkombinyckel	16 mm



Log Max Svärdfäste 418

Svärdfäste


Struktur 016864				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	511003	1	Stålkula	
2	526014	1	Fjäder	
3	613017	1	Strypskruv	Ø = 2,5
4	513040	1	Stoppskruv	P6SS 6x6
5	514051	14	Magnet	6x5



Log Max 7000XT - Såg 418

Såghydraulik 418

Struktur 006106, 006107, 006108				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	609120	1	Sågmotor	F12 – 60
2	601104	6	Tredobricka	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
4	645328	1	Hydraulslang	
5	645329	1	Hydraulslang	
6	645330	1	Hydraulslang	
7	645327	1	Hydraulslang	
8	645331	1	Hydraulslang	
9	645349	1	Hydraulslang	
10	645348	1	Hydraulslang	
11	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8”
12	601102	1	Tredobricka	3/8”
13	016726	1	Ventilblock	
14	601001	1	Insexplugg	1/4" R
15	10000803	1	Sågventil	
	620355	1	P-sats	
	613057	1	Solenoid	24 V
16	617045	1	Stryp- / Backventil	
17	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
18	608004	1	Adapter	M22x3/8"
19	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601101	4	Tredobricka	1/4”
22	601028	4	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	602017	1	Banjokropp	3/4"
24	503075	2	Bricka	M10 Nordlock
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
26	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
27	602109	1	Tätningsring	3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
29	601110	1	Tredobricka	M18 418
30	608022	1	Plugg	M22




06
055

Log Max Sågenhet 411XL

Sågenhet 411XL


Struktur 047157				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016777	1	Monteringsfläns	60 cc
2	016866	1	Svärdfäste kmpl.	
3	014933	1	Axialhylsa	
4	017020	1	Cylinderfäste	
5	015775	1	Tapp	
6	016939	1	Tryckbricka	”S”
7	016081	1	Excenter	”S”
8	014935	1	Låsaxel	
9	016778	1	Kedjefångare	411XL
10	014991	1	Antikavitations-block	
	601001	1	Insexplugg	1/4" R
	540154	2	O-ring	24.99x3.53
11	554240	1	Axelkil	
12	016779	Req / Erf	Shims	35x55x6 – 6.5
13	016780	Req / Erf	Shims	35x55x7 – 7.5
14	016781	Req / Erf	Shims	35x55x8 – 8.5
15	501046	2	Skruv	MC6S M6x20 12.9
16	016775	2	Cylindrisk pinne	Ø 16x25
17	515026	2	Cylindrisk pinne	16m 6x80
18	515025	1	Rörpinne	FRP 10x60
19	502705	1	Mutter	M16 Locking KL 10 FZB
20	500092	4	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
21	017021	1	Passbult	
22	503065	2	Bricka	M6 Nordlock
23	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
24	503076	12	Bricka	M12 Nordlock Wide / Stor
25	503060	7	Bricka	M12 Nordlock
26	609120	1	Sågmotor	F12 – 60
	554233	1	P-sats	
27	014937	1	Kil	
28	513020	6	Skruv	S6SS M8x16
29	617039	1	Backventil	
30	549114	1	Kedjehjul	z= 9



06/055

Log Max Sågenhet 411XL


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	501071	12	Skruv	MC6S M8x30 12.9
32	546041	1	V-ring	220mm
33	601003	4	Plugg	R 1/2"
34	501097	8	Skruv	MC6S M10x70 12.9
35	500100	1	Skruv	MC6S M12x75 12.9
36	501118	6	Skruv	MC6S M12x90 12.9
37	546006	3	Tätningsring	
38	543064	1	O-ring	104.5x3.0
39	543032	2	O-ring	182.0x3.0
40	601101	1	Tredobricka	1/4"
41	601025	1	Adapter	R 1/8” UF – R 1/8” UF
42	508020	2	Rullager	Tapered / Koniskt
43	522217	1	Verktyg	



Log Max Svärdfäste 411

Svärdfäste


Struktur 016866				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	511003	1	Stålkula	
2	526014	1	Fjäder	
3	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5
4	513040	2	Stoppskruv	P6SS M6x6
5	514051	14	Magnet	6x5



Log Max 7000XT - Såg 411


Såghydraulik 411XL

Struktur 047156, 047157, 006107, 006108				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	609120	1	Sågmotor	F12 – 60
2	601104	7	Tredobricka	G 3/4"
3	601040	5	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
4	645328	1	Hydraulslang	
5	645359	1	Hydraulslang	
6	645367	1	Hydraulslang	
7	645327	1	Hydraulslang	
8	645331	1	Hydraulslang	
9	645349	1	Hydraulslang	
10	645348	1	Hydraulslang	
11	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8”
12	601102	4	Tredobricka	3/8”
13	016726	1	Ventilblock	
14	601001	1	Insexplugg	1/4" R
15	10000803	1	Sågventil	
	620355	1	P-sats	
	613057	1	Solenoid	24 V
16	617045	1	Stryp- / Backventil	
17	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
18	608004	1	Adapter	M22x3/8"
19	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601101	4	Tredobricka	1/4”
22	601028	4	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	602017	1	Banjokropp	3/4"
24	503075	2	Bricka	M10 Nordlock
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
26	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
27	602109	1	Tätningsring	3/4"
28	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
29	601111	1	Tredobricka	M22
30	608022	1	Plugg	M22



Log Max 7000XT - Såg 411


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	601071	1	Adapter	R 3/8” UF – IR 90
32	617010	1	Mottrycksventil	F11 – IP / F12 – 60
33	601061	1	Banjoskruv	R 3/8”



Log Max 7000XT/ Super Greasy

Kedjesmörjning - sågenhet 411XL


Struktur 047084, 047156, 047157				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047027	1	Pump kmpl	
2	540074	1	O-ring	17.3x2.4
3	620302	1	Sil	
4	543012	1	O-ring	27.6x2.4
5	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
6	501053	4	Skruv	MC6S M6x50 12.9
7	602114	2	Tätningsring	1/4"
8	601200	2	Kopparbricka	13x19x1.5
9	601068	2	Banjoskruv	R 1/4"
10	601101	4	Tredobricka	1/4"
11	601060	1	Banjoskruv	R 1/4"
12	601100	1	Tredobricka	1/8"
13	601025	1	Adapter	R 1/8” UF – R 1/8” UF
14	645366	1	Hydraulslang	
15	645368	1	Hydraulslang	
16	645369	1	Hydraulslang	
17	601028	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
18	601010	2	T-adapter	1/4”
19	601029	1	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
20	601102	1	Tredobricka	3/8"
21	617009	1	Backventil	R 1/4"



Log Max Super Greasy

Super Greasy oump

Struktur 047027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047027	1	Pump kmpl.	
2	016688	1	Lock	
3	016689	1	Kolv	
4	612081	1	Riktningsventil	24V
5	546015	1	Glidring	
6	546016	1	Kolvtätning	
7	526028	1	Fjäder	1.5x9x55
8	501049	4	Skruv	MC6S M6x30 12.9
9	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
10	617016	2	Backventil	
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	27.6x2.4
13	540074	1	O-ring	17.3x2.4
16	543013	2	O-ring	9.5x1.0 Black / Svart
17	543057	1	O-ring	9.0x1.0 Green / Grön




09
386

Log Max 4000/5000/6000/7000 - Urea

Stubbehandlingssats

Struktur 047079				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	526015	1	Fjäder	
2	511004	1	Kula	Ø 10 mm
3	546004	1	Tätningsring	1/4”
4	012612	1	Adapter	
5	645498	1	Hydraulslang	
8	540023	1	O-ring	37.1x1.6
9	601253	1	Mutter	R 1/4"
11	601210	1	Skott-genomgång	R 1/4" UF
12	601101	1	Tredobricka	1/4"
13	016727	1	Svivel	1/4"
14	645497	1	Hydraulslang	




06
056

Log Max Sågenhet 518

Sågenhet 518


Struktur 047068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609100	1	Sträckenhet	
2	554170	1	Svärdhållare	
3	514051	14	Magnet	6x5
4	014932	1	Monteringsfläns	
5	014933	1	Axialhylsa	
6	017020	1	Cylinderfäste	
7	546006	6	Tätningsring	
8	543032	2	O-ring	182.0x3.0
9	546041	1	Tätningsring	220 mm
10	508020	2	Rullager	Tapered / Koniskt
11	543064	1	O-ring	104.5x3.0
12	513020	6	Skruv	S6SS M8x16
13	503060	7	Bricka	M12 Nordlock
14	501118	6	Skruv	MC6S M12x90 12.9
15	500098	1	Skruv	MC6S M12x65 12.9
16	015867	1	Kedjefångare	
17	549113	1	Kedjehjul	z= 16
18	015043	Req / Erf	Shims	30x50x7 – 7.5
	015044	Req / Erf	Shims	30x50x6 – 6.5
	015045	Req / Erf	Shims	30x50x8 – 8.5
19	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8" R
20	505073	4	Skruv	PS M10x50 8.8 FZB
21	601001	1	Insexplugg	R 1/4"
22	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
	554109	1	Packningssats	
23	014991	1	Antikavitationsblock	
24	540154	2	O-ring	24.99x3.53
25	503057	12	Bricka	M10 Nordlock
26	501097	8	Skruv	MC6S M10x70 12.9
27	501071	12	Skruv	MC6S M8x30 12.9
28	503055	12	Bricka	M8 Nordlock
29	502006	4	Mutter	M6M M10
30	554240	1	Axelkil	



06
056

Log Max Sågenhet 518


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
31	017021	1	Passbult	
32	502705	1	Mutter	M16 Locking Low / Låg



Log Max 7000XT - Såg 518


Såghydraulik 518

Struktur 047068, 006107, 006108				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609014	1	Sågmotor	F12 – 30
2	016228	1	Reducerings-block	
3	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
4	645423	1	Hydraulslang	”T”
5	645422	1	Hydraulslang	”L”
6	645325	1	Hydraulslang	
7	645407	1	Hydraulslang	
8	645406	1	Hydraulslang	
9	645408	1	Hydraulslang	
10	645424	1	Hydraulslang	
11	645329	1	Hydraulslang	
12	645328	1	Hydraulslang	
13	645327	1	Hydraulslang	
14	645331	1	Hydraulslang	
15	645349	1	Hydraulslang	
16	645348	1	Hydraulslang	
17	601203	2	Kopparbricka	10x14x1.0
18	601064	2	Banjoskruv	R 1/8"
19	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
20	601101	10	Tredobricka	1/4"
21	602114	5	Tätningsring	1/4"
22	601200	7	Kopparbricka	13x19x1.5
23	601068	3	Banjoskruv	R 1/4"
24	601210	2	Skottgenom-gång	
25	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
26	501087	2	Skruv	MC6S M10x20 12.9
27	601060	3	Banjoskruv	R 1/4"
28	601104	7	Tredobricka	3/4"
29	601040	4	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
30	601110	1	Tredobricka	M18
31	608003	1	Adapter	M18x3/8”
32	016726	1	Sågventil	
33	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB



Log Max 7000XT - Såg 518


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	016429	1	Skydd	
35	501043	2	Skruv	MC6S M6x12 12.9
36	503065	2	Bricka	M6 Nordlock
37	601100	2	Tredobricka	1/8"
38	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
39	617045	1	Stryp-/ Backventil	
40	016727	2	Svivel	1/4"
41	601253	2	Mutter	R 1/4"
42	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
43	602017	1	Banjokropp	3/4"
44	602109	1	Tätningsring	3/4"
45	601067	1	Banjoskruv	R 3/4”
46	601102	1	Tredobricka	3/8”
47	601032	1	Adapter	R 3/8” – R 3/8”



Log Max 7000XT

Sträckenhet sågenhet 518


Struktur 609100				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554129	1	Tryckfjäder	
2	554116	2	Kolv	20 mm
3	554133	1	Kolv	
4	554124	1	Tryckfjäder	
5	554117	1	O-ring	11.3x2.4
6	540072	2	O-ring	15.3x2.4
7	554119	1	Tryckfjäder	
8	554120	1	Hylsa	
9	554121	1	Låspinne	
10	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8" R
11	554115	1	Avluftningsskruv	
	554155	1	Styrventil kmpl.	
12	554125	1	Kolv	
13	554127	1	Bricka	
14	501041	2	Skruv	MC6S M6x8 12.9
15	540064	1	O-ring	7.3x2.4
16	554169	1	Backventil	



Log Max 7000XT

Svärdhållare #7


Struktur 554170				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554170	1	Svärdhållare	
2	554147	2		M14 Wide / Stor
3	513044	2	Styrskruv	P6SS M10x10
4	554146	2	Skruv	Small / Liten



Log Max Easy Greasy - Såg 418

Kedjesmörjning, sågenhet 418 & 518

Struktur 006153				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Pump kmpl	
2	540074	1	O-ring	17.3x2.4
3	620302	1	Sil	
4	543012	1	O-ring	27.6x2.4
5	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
6	500029	4	Skruv	M6S M6x45 8.8 FZB
7	601101	3	Tredobricka	1/4"
8	601060	1	Banjoskruv	R 1/4”
9	601028	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
10	645325	1	Hydraulslang	



Easy Greasy

Easy Greasy pump

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016282	1	Pumphus	
2	613062	1	Solenoid	24V
3	540120	1	O-ring	21.82x3.53
4	543057	1	O-ring	9.0x1.0
5	540121	1	O-ring	17.17x1.78
6	016426	1	Distans	
7	010897	1	Kolv	0.20 cm3
8	526005	1	Fjäder	
9	617016	2	Backventil	
10	543013	1	O-ring	9.5x1.0
11	620302	1	Sil	
12	543012	1	O-ring	27.6x2.4

Sågsvärd och kedja, såg 418


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-475	1	Sågsvärd	Z=16, L=750mm
	549518-482	1	Sågsvärd	Z=16, L=820mm
	549418-490	1	Sågsvärd	Z=16, L=900mm
	549018-092	1	Sågkedja	92
	549018-099	1	Sågkejda	99
	549018-106	1	Sågkedja	106

Sågsvärd och kedja, såg 411XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549411-034	1	Sågsvärd	Z=9, L=860mm
	549411-036	1	Sågsvärd	Z=9, L=910mm
	549011-053	1	Sågkedja	53
	549011-056	1	Sågkedja	56

Sågsvärd och kedja, såg 518

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-475		Sågsvärd	Z=16, L=750mm
	549518-482		Sågsvärd	Z=16, L=820mm
	549418-490		Sågsvärd	Z=16, L=900mm
	549018-093		Sågkedja	94
	549018-101		Sågkedja	101
	549018-108		Sågkejda	108




06/028

Log Max 7000XT Top Saw

Såghydraulik #2, toppsåg


Struktur 006125-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017724	1	Ventilblock	
2	500068	4	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
3	503057	4	Bricka	M10 Nordlock
4	601104	5	Tredobricka	3/4"
5	601102	5	Tredobricka	3/8”
6	601037	5	Adapter	R 1/2” UF – R 3/4” UF
7	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
8	601032	2	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
9	601017	1	T-adapter	UF / IM / UF BSP – 08
10	032113 - MEKAN	1	Sågenhet	F11 – 19
11	015743	1	Kabelhållare	
12	501111	2	Skruv	MC6S M12x40 12.9
13	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
14	503055	6	Bricka	M8 Nordlock
15	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
16	540070	1	O-ring	13.3x2.4
17	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
18	502705	1	Mutter	M16 Locking Low / Låg
19	601101	3	Tredobricka	1/4”
20	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
21	602055	1	Adapter	R 1/4” – R 1/4” UF – IF
22	601200	2	Kopparbricka	13x19x1.5
23	601060	1	Banjoskruv	R 1/4"
24	006118	1	Smörjoljetank	Upper / Övre
25	601103	1	Tredobricka	1/2”
26	601036	1	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
27	602026	1	Vinkeladapter	R 1/2” UF – IF 90
28	601243	1	Adapter	R 1/2” UF – IR
29	601033	1	Adapter	R 3/8” UF – R 1/2” UF
30	645383	1	Hydraulslang	
31	645759	1	Hydraulslang	
32	645760	1	Hydraulslang	



06/028

Log Max 7000XT Top Saw


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	645761	1	Hydraulslang	
34	645774	1	Hydraulslang	
35	645763	1	Hydraulslang	
36	645764	1	Hydraulslang	
37	645765	1	Hydraulslang	



Log Max Såg 98XL


Sågenhet 98XL

Struktur 006125-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11 – 19
2	012514	1	Lock	
3	014570	1	Svärdfäste kmpl.	
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	
6	549210	Req / Erf	Shims	25 – 0.5 mm
	549211	Req / Erf	Shims	25 – 1.0 mm
7	502705	1	Mutter	M16 Locking 12.9
8	012614	1	Kedjefångare	
9	013684	1	Tapp	
10	016936	1	Tryckbricka	”J”
11	015256	1	Excenter	”J”
	017118	1	Excenter	”K”
12	012519	1	Låsaxel	
13	601001	1	Insexplugg	R 1/4”
14	522261	1	Dragskaft	16 mm
15	501111	2	Skruv	MC6S M12x35 12.9
16	501108	3	Skruv	MC6S M12x25 12.9
17	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
18	501075	1	Skruv	MC6S M8x50 12.9
19	501071	18	Skruv	MC6S M8x30 12.9
20	554027	1	Kil	
21	502706	1	Mutter	M16 Low / Låg
22	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
23	503060	5	Bricka	M12 Nordlock
24	503055	25	Bricka	M8 Nordlock
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cylindrisk pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cylindrisk pinne	Ø 6x20
28	016774	2	Cylindrisk pinne	Ø 10
29	515013	1	Rörpinne	6x32 FRP
30	5110031	1	Stålkula	
31	526014	1	Fjäder	



Log Max Såg 98XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	602106	1	Plugg	R 1/8” Conical / Konisk
33	543038	2	O-ring	180.0x3.0
34	540070	2	O-ring	13.3x2.4
35	513026	1	Skruv	SK6SS 5x10
36	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5 mm
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Skruv	P6SS M6x6
39	609119	1	Sågmotor	F11 – 19
	554232	1	P-sats	
40	549103	1	Kedjehjul	F11 – 19 / 12
41	514051	14	Magnet	6x5
42	016522	1	Adapterplatta	
43	515017	3	Rörpinne	13x12 FRP




06/028

Log Max 7000XT Top Saw

Såghydraulik, toppsåg


Struktur 006125-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017724	1	Ventilblock	
2	500068	4	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
3	503057	4	Bricka	M10 Nordlock
4	601104	5	Tredobricka	3/4"
5	601102	5	Tredobricka	3/8”
6	601037	5	Adapter	R 1/2” UF – R 3/4” UF
7	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
8	601032	3	Adapter	R 3/8” – R 3/8”
9	601017	1	T-adapter	UF / IM / UF BSP – 08
10	032113 - MEKAN	1	Sågenhet	F11 – 19
11	015743	1	Kabelhållare	
12	501111	2	Skruv	MC6S M12x40 12.9
13	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
14	503055	6	Bricka	M8 Nordlock
15	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
16	540070	1	O-ring	13.3x2.4
17	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
18	502705	1	Mutter	M16 Locking Low / Låg
19	601101	3	Tredobricka	1/4”
20	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
21	602055	1	Adapter	R 1/4” – R 1/4” UF – IF
22	601200	2	Kopparbricka	13x19x1.5
23	601060	1	Banjoskruv	R 1/4"
24	006118	1	Smörjoljetank	Upper / Övre
25	601103	1	Tredobricka	1/2”
26	601036	1	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
27	602026	1	Vinkeladapter	R 1/2” UF – IF 90
28	601243	1	Adapter	R 1/2” UF – IR
29	601033	1	Adapter	R 3/8” UF – R 1/2” UF
30	645383	1	Hydraulslang	
31	645759	1	Hydraulslang	
32	645760	1	Hydraulslang	



06/028

Log Max 7000XT Top Saw

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	645761	1	Hydraulslang	
34	645762	1	Hydraulslang	
35	645763	1	Hydraulslang	
36	645764	1	Hydraulslang	
37	645765	1	Hydraulslang	




06/029

Log Max 7000XT Top Saw/ 7000XT Fixed Head/ 10000XT

Ventilblock toppsåg

Struktur 017724				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612131	1	Logikelement	20 bar
2	612132	1	Riktningsventil	
3	612133	2	Solenoid	
4	612134	1	Riktningsventil	
5	601261	2	Mätuttag	
6	601000	6	Insexplugg	1/8 R
7	611206	1	Tryckreducerare	
8	613112	1	Strypskruv	G 1/2 8.3




06/023

Log Max 7000XT/10000XT

Övre smörjoljetank

Struktur 006118				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015309	1	Smörjoljetank	
2	014366	1	Tanklock kmpl.	Gold / Guld
3	543028	1	O-ring	44.04x3.53 Viton
4	624018	1	Andningsplugg	R 1/4"
5	517238	1	Låsring	SGH 45
6	013545	1	Sil	
7	500069	4	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
8	503075	4	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
9	601103	1	Tredobricka	1/2"
10	015642	1	Magnetplugg	1/2"
11	033027	1	Pump kmpl.	
12	500029	4	Skruv	M6S M6x45 8.8 FZB
13	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
14	601028	1	Adapter	R 1/4“ UF – R 1/4” UF
15	601101	1	Tredobricka	G 1/4“
16	401233	1	Kabel	“28” Log Mate 510
	402042	2	Hylsa	0.5 – 1 mm
	401233	1	Kabel	”28” Log Mate 402 IT
17	645383	1	Hydraulslang	



Log Max - Pump Easy Greasy


Övre kedjesmörjning

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016282	1	Pumphus	
2	613062	1	Solenoid	24 V
3	540120	1	O-ring	21.82x3.53
4	540121	1	O-ring	17.17x1.78
5	617016	2	Backventil	
6	543013	2	O-ring	9.5x1.0 Black / Svart
7	543057	1	O-ring	9.0x1.0 Green / Grön
8	543012	1	O-ring	27.6x2.4
9	620302	1	Sil	
10	016426	1	Distans	
11	010897	1	Kolv	0.20 ccm
12	526005	1	Fjäder	

Sågsvärd och kedja, såg 98XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549418-160	1	Sågsvärd	Z=12, L=600mm
	549518-064	1	Sågsvärd	Z=12, L=640mm
	549018-071	1	Sågkedja	71
	549018-074	1	Sågkedja	74


Rotatorer



Log Max 6000/ 7000 - Rotatorstyrning

Rotatorstyrning, ventil

Struktur 047137				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
2	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
3	645493	1	Hydraulslang	
4	645494	1	Hydraulslang	
5	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
6	601102	2	Tredobricka	3/8”
7	601028	2	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
8	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
9	540038	4	O-ring	9.25x1.78
10	645496	1	Hydraulslang	
11	645495	1	Hydraulslang	
12	501031	4	Skruv	MC6S M5x30 12.9
13	602059	2	Adapter	R 1/2” – R 1/4” UF-IF




09/622


Log Max 6000/ 7000 - El rotatorstyrning

Elsystem

Struktur 047137				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	”25”, Log Mate 500, IT/PC
2	401232	1	Kabel	”26”, Log Mate 500, IT/PC

Extrautrustning






Log Max 4000B, 5000D, 6000B, 6000Twin, 7000C, 7000Twin, 7000XT, E6

Bypass-ventil

Struktur 039119				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	031070	1	Bypass-ventil kmpl.	
2	017342	1	Nippel	
3	017343	1	Tätningshållare	
4	511003	1	Stålkula	RB-4
5	526014	1	Fjäder	
6	013734	1	Strypning	Ø 0.7 mm
7	601101	4	Tredobricka	1/4’’
8	013691	2	Skottgenomgång	R1/4’’
9	519059	2	Expander	Ø 0.3 mm
10	513046	1	Skruv	P6SS M6x30
11	519062	1	Mutter	M6
12	546005	1	Tätningsring	10 – 14
13	540066	1	O-ring	9.3x2.4




09/032

Log Max 7000XT - Färgmärkning

Färgmärkningsutrustning


Struktur 044140, 044141				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018531	1	Färgpump	
2	018335	1	Chassi	
3	017734	1	Lock	
4	501091	2	Skruv	MC6S M10x35 12.9
5	503057	10	Bricka	M10 Nordlock
6	500066	4	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
7	500068	1	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
8	503075	11	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
9	502055	1	Mutter	M10 Locking Low / Låg
10	017327	1	Tanklock kmpl.	Blue / Blå
11	017326	1	Tanklock kmpl.	Red / Röd
12	500083	4	Skruv	M6S M10x120 8.8 FZB
13	620302	2	Sil	
14	543048	2	O-ring	16.3x2.4 Viton
15	601104	2	Tredobricka	3/4"
16	015941	2	Adapter	G 3/4” – 1/4”
17	609074	1	Färgblock kmpl.	
18	501087	2	Skruv	MC6S M10x20 12.9
19	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
20	601704	2	Banjoskruv	G 1/4"
21	601100	4	Tredobricka	1/8”
22	601701	2	Banjoskruv	G 1/8”
23	601203	4	Kopparbricka	10x14x1.0
24	602086	1	Adapter	1/4” – 1/8” UF – IF
25	601101	7	Tredobricka	1/4”
26	016295	2	Kilbricka	If required / Vid behov
27	500069	6	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
28	601028	3	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
29	601026	3	Adapter	R 1/8” UF – R 1/4” UF
	601026	5	Adapter	R 1/8” UF – R 1/4” UF
30	015754	1	Färgtank	Left / Vänster
31	015755	1	Färgtank	Right / Höger
32	016251	1	Distans	



09/032


Log Max 7000XT - Färgmärkning

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	501093	2	Skruv	MC6S M10x45 12.9
34	016250	1	Fäste	
35	602083	1	Adapter	1/8” – 1/8” IF – UF
36	016431	1	Fäste	
37	016444	1	Fästplåt	
38	014482	1	Klamma	
39	504066	2	Skruv	MF6S M12x30 10.9
40	014117-3	6	Distans	
41	602055	1	Adapter	R 1/4” – R 1/4” UF – IF
42	601025	4	Adapter	R 1/8” UF – R 1/8” UF
	601025	2	Adapter	R 1/8” UF – R 1/8” UF
43	615049	1	Slangskydd	1.8 M
	615049	1	Slangskydd	2.1 M
44	615055	2	Slangskydd	0.3 M
45	645743	1	Hydraulslang	
	645751	1	Hydraulslang	
46	645744	1	Hydraulslang	
	645752		Hydraulslang	
47	645745	1	Hydraulslang	
	645753	1	Hydraulslang	
48	645746	1	Hydraulslang	
	645754	1	Hydraulslang	
49	645747	1	Hydraulslang	
	645755	1	Hydraulslang	
50	645748	1	Hydraulslang	
	645756	1	Hydraulslang	
51	645741	1	Hydraulslang	
	645749	1	Hydraulslang	
52	645742	1	Hydraulslang	
	645750	1	Hydraulslang	


10
8
6
9
5
6
1
C1
CV1
DR1
C1T
P
L1
C2T
L2
DR
4
4
2
4
6
3
7
6
6
9
5
10
6


Färgmärkningspump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Ventilblock	
2	018331	2	Kolv	
3	601004	2	Insexplugg	3/4”
4	617024	4	Backventil	RB1
5	613014	2	Strypskruv	M6x1,0
6	601000	6	Inexplugg	1/8”
7	602317	2	Filterplugg	1/8”
8	612097	2	Ventil	
9	617049	2	Backventil	RB0
10	601001	2	Insexplugg	1/4”


1
2


Ventil

Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	


3
5
2
4
1

Färgblock


Struktur 609074				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609076	2	Färgmunstycke	
2	601000	2	Insexplugg	1/8”
3	501130	2	Skruv	M12x16 12.9
4	601001	2	Insexplugg	1/4”
5	503060	2	Bricka	NL12



Log Max 7000XT - Elstyrt mäthjul

Elstyrt mäthjul

Struktur 045053, 045054				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612090	1	Hydraulblock kmpl.	
2	612091	1	Patronventil	
3	612092	1	Solenoid	24V
4	612095	1	P-sats	
5	501038	4	Skruv	MC6S M5x65 12.9
6	503066	4	Bricka	M5 Nordlock
7	671311	1	Kabel	”34” Log Mate 500
	671308	1	Kabel	”34” Log Mate 402, IT
8	401770	1	Kabelförskruv.	PG 9
9	401769	1	Förminskning	PG 16 – PG 9




09/072

Log Max 7000XT - Find End

Find End Laser - XT

Struktur 047092				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018678	1	Find End smst.	
2	402314	1	Kontakt	
3	402315	1	Kabelstiftdon	5 – pin / 5 – pol
4	519192	1	Dekal	Laser
5	645776	1	Skyddsslang	
6	615026	1	Skyddsslang	Ø10x6.2




09/073

Log Max 7000XTTS - Find End

Find End Laser - XT toppsåg


Struktur 047093				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018678	1	Find End smst.	
2	402314	1	Kontakt	
3	402315	1	Kabelstiftdon	5 – pin / 5 – pol
4	519192	1	Dekal	Laser
5	645777	1	Skyddsslang	
6	615026	1	Skyddsslang	Ø10x6.2



09/074

Find End sammanställning, XT & XT toppsåg


Struktur 018678				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018677	1	Fäste	
2	018670	1	Givarhus	
3	018671	1	Lock	
4	018679	1	Skydd	
5	501087	3	Skruv	MC6S M10x20 12.9
6	503075	3	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
7	501029	6	Skruv	MC6S M5x20 12.9
8	503001	2	Bricka	BRB FZB 3.2x6x0.5
9	501004	2	Skruv	MC6S M3x30 12.9
10	401320	1	Lasergivare	
11		2	Loctite 243	



Log Max 7000XT - Find End

Find End, fotocell


Struktur 047083				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401865	1	Foto cell	
2	501015	2	Skruv	MC6S M4x16 12.9
3	503067	2	Bricka	M4 Nordlock
4	501091	3	Skruv	MC6S M10x35 12.9
5	503057	5	Bricka	M10 Nordlock
6	016521	1	Fäste	
7	601102	1	Tredobricka	3/8’’
8	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
9	645350	1	Hydraulslang	
10	601249	1	Mutter	3/8’’
11	014287	1	Skottgenomgång	R 3/8"
12	401772	1	Kabelförskruvning	PG 11
13	500069	2	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
14	016476	1	Fäste	
15	615021	Erf.	Skyddsslang	150 cm
16	401157	1	Kabelförskruvning	PG 16
17	401081	1	Förstoring	PG 9 – PG 11



Log Max 7000C - Without Top Saw

Hydraulisk övre kniv utan toppsåg


Struktur 047029				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010846	1	Axeltapp	L=48 mm
2	013431	1	Fäste	
3	500090	2	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
4	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
5	016425	1	Skyddskåpa	
6	500078	1	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
7	500081	2	Skruv	M6S M10x100 8.8 FZB
8	612057	1	Riktningsventil	24 V
9	540037	4	O-ring	7.65x1.68
10	501033	4	Skruv	MC6S M5x40 12.9
11	013865	1	Modulblock	
12	500074	2	Skruv	M6S M10x55 8.8 FZB
13	503057	5	Bricka	M10 Nordlock
14	010170	2	Distans	
15	625005	2	Smörjnippel	M6 – 90º
16	602114	1	Tätningsring	1/4"
17	601068	1	Banjoskruv	R 1/4"
18	015462	1	Hydraulcylinder	Ø 25/16 – 45
19	502056	2	Mutter	M12 Locking Low / Låg
20	645732	1	Hydraulslang	
21	645731	1	Hydraulslang	
22	601060	3	Banjoskruv	R 1/4"
23	601200	7	Kopparbricka	13x19x1.5
24	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
25	613031	1	Strypskruv	M5 – 1.0mm
26	619057	2	O-ring	12.42x1.78



Log Max 7000XT - With Top Saw

Hydraulisk övre kniv med toppsåg

Struktur 047030				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013433	1	Axeltapp	
2	013431	1	Fäste	
3	500090	2	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
4	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
5	016627	1	Skyddskåpa	
6	500081	1	Skruv	M6S M10x100 8.8 FZB
7	500083	1	Skruv	M6S M10x120 8.8 FZB
8	612057	1	Riktningsventil	24V
9	540036	4	O-ring	7.66x1.78
10	501033	4	Skruv	MC6S M5x40 12.9
11	013865	1	Modulblock	
12	500074	2	Skruv	M6S M10x55 8.8 FZB
13	503057	6	Bricka	M10 Nordlock
14	619057	2	O-ring	12.42x1.78
15	502060	1	Mutter	M12 Locking Low / Låg
16	602114	1	Tätningsring	1/4"
17	601068	1	Banjoskruv	R 1/4"
18	015462	1	Cylinder	Ø 25/16 – 45
19	502056	2	Mutter	M12 Locking Low / Låg
20	645364	1	Hydraulslang	
21	645365	1	Hydraulslang	
22	601060	3	Banjoskruv	R 1/4"
23	601200	7	Kopparbricka	13x19x1.5
24	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
25	613031	1	Strypskruv	M5-1.0 mm
26	500070	2	Skruv	M6S M10x35 8.8 FZB
27	625005	2	Smörjnippel	M6-90º
28	010170	2	Distans	
29	503014	1	Bricka	BRB 20x36x3.0




09/620

Log Max 7000XT - Elsystem hydraulisk övre kniv

Elsystem hydraulisk övre kniv

Struktur 047029, 047030				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	”27”




09
041

Log Max Knivskydd

Knivskydd


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519010	1	Knivskydd	L= 5 m



Log Max 4000/5000/6000/7000 - Urea


Stubbehandlingssats, såg 411XL

Struktur 047079				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	526015	1	Fjäder	
2	511004	1	Kula	Ø 10 mm
3	546004	1	Tätningsring	1/4"
4	012612	1	Adapter	
5	645498	1	Hydraulslang	
8	540023	1	O-ring	37.1x1.6
9	601253	1	Mutter	R 1/4"
11	601210	1	Skottgenomgång	R 1/4" UF
12	601101	1	Tredobricka	1/4"
13	016727	1	Svivel	1/4"
14	645497	1	Hydraulslang	
15	602114	1	Tätningsring	1/4"


12
11
10
7
5
2
6
1
3, 4, 8, 9, 13, 14

Verktygssats

Struktur 032304				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522718	1	Verktyg	
4	519190	2	Dekal	
5	402804	1	Multimeter	
6	011513	1	Verktyg	
7	016537	1	Verktyg	
8	522227	1	Insexnyckel	
9	522505	1	Första hjälpen kit	
10	015662	1	Eggmall	
11	10000394	1	Verktyg	
12	538002	1	Insexnyckel	
13	033801	1	Bruksanvisning	
14	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	




09/149

Log Max 12000

Verktyg för axlar

Struktur 011513				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015247	1	Hylsa	27 mm
2	015246	1	Sexkantnyckel	27 mm
3	515015	1	Rörpinne	FRP 6x40 DIN 1481


Hydraulsystem


7
12
SM
TP
8
6
P2
14
9
PM2
SM
DR
2
P2
TP
P3
10
5
11
1
T3
PM2
4
3
13
PM2
15
DR
P3
T3

07/114

Sammankoppling av huvudblock #2


Struktur 006107-2, 006108-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	005623-2	1	Ventilblock	Left / Vänster
2	006145-2	1	Ventilblock	Right / Höger
3	601062	2	Banjoskruv	R 1/2”
4	601103	2	Tredobricka	1/2"
5	602113	2	Tätningsring	1/2"
6	031068	1	Anslutnings-block	
7	031067	1	Anslutnings-block	
8	645306	1	Hydraulikslang	
9	645307	1	Hydraulikslang	
10	645322	1	Hydraulikslang	
11	645323	1	Hydraulikslang	
12	645388	1	Hydraulikslang	
13	645766	1	Hydraulikslang	
14	645770	1	Hydraulikslang	
15	645771	1	Hydraulikslang	


7
TP
12
15
PM2
SM
8
6
P2
9
SM
DR
P2
P3
10
5
11
1
T3
PM2
4
3
13
PM2
2
TP
14
DR
P3
T3

07/115

Sammankoppling av huvudblock TS #2


Struktur 006107-TS-2, 006108-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	005623-2	1	Ventilblock	Left / Vänster
2	006146	1	Ventilblock	Right / Höger
3	601062	2	Banjoskruv	R 1/2”
4	601103	2	Tredobricka	1/2"
5	602113	2	Tätningsring	1/2"
6	031068	1	Anslutnings-block	
7	031066	1	Anslutnings-block	
8	645306	1	Hydraulikslang	
9	645307	1	Hydraulikslang	
10	645322	1	Hydraulikslang	
11	645323	1	Hydraulikslang	
12	645379	1	Hydraulikslang	
13	645766	1	Hydraulikslang	
14	645773	1	Hydraulikslang	
15	645775	1	Hydraulikslang	


2
2
P2
4
3
5
DR
SM
4
1
4
2
A51
A42
5
3
5
3
B42
5
3
B41
5
3
A32
4
2
A2
4
PS
6
5
3
B3
4
2
B1
A43
B43

07/090

Vänster ventilblock PRE #2


Struktur 005623-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018845	1	Ventilblock	
2	601028	5	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
3	601032	8	Adapter	BSP – 06
4	601101	6	Tredobricka	1/4"
5	601102	8	Tredobricka	3/8”
6	617009	1	Backventil	



07/101


Vänster ventilblock #2

Struktur 018845				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	7	Insexplugg	1/8” R
2	617044	1	Backventil	0.34 bar
3	617013	2	Backventil	
4	619016	2	Tryckreducerande ventil	
5	601001	6	Insexplugg	1/4" R
6	601002	6	Insexplugg	3/8” R
7	601261	1	Mätuttag	1/4"
8	613017	1	Strypskruv	M6 Ø 2.5 mm
9	617032	6	Tryck/ återfyllnadsventil	210 bar
10	010280	1	Riktningsventil	24V
11	011626	1	Riktningsventil	24V
12	613045	1	Blindplatta	
13	612057	1	Riktningsventil	24V NG4
14	501029	4	Skruv	MC6S M5x20 12.9
15	612033	1	Ventilblock	
16	501032	4	Skruv	MC6S M5x35 12.9
17	501031	8	Skruv	MC6S M5x30 12.9
18	613033	1	Strypskruv	M5 Ø 2.0 mm
19	613100	1	Strypskruv	M6 Ø 3.0 mm
20	612104	1	Plugg	
21	018533	1	Ventilblock	


6
5
8
7
3
2
4
1


Ventilblock #2

Struktur 018533				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540036	4	O-ring	7.65x1x78
2	503066	4	Bricka	M5 Nordlock
3	501035	4	Skruv	MC6S M5x50 12.9
4	601260	1	Mätuttag	1/8”
5	612072	1	Riktningsventil	24V
6	612137	1	Solenoid	
7	612073	1	Tryckreducerande ventil	
8	613023	1	Strypskruv	M8 Ø0.8 mm


1


Riktningsventil #2

Struktur 612072				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612077	1	Packningssats	


1

Tryckreducerande ventil #2


Struktur 612073				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612074	1	Packningssats	


8
9
29
28
24
PL
S3
S2
17
23
33
23
T3
24
12
19
DR1
1
19
11
18
10
31
32
23
17
19
12
14
20
14
20
34
11
19
19
12
30
25
21
16
S6
20
3
20
26
20
20
20
S5
S2
S3
21
6
21
6
20
13
3
26
2
21
27
21
15
PSAW
20
4
DR4
19
12
DR3
22
7
5
5
P
T1

07/092


Höger ventilblock sammanställning #2

Struktur 006145-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611098-X	1	Ventilblock	
2	012476	2	Banjoskruv	G 1/2"
3	012477	4	Distans	
4	013805	1	Anslutnings-nippel	1/2” IF – 1/2” UF
5	014741	4	Mutter	1 5/8”
6	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
7	014755	2	Skottgenom-gång	R 1 1/4” – JIC 1 5/8”
8	543069	1	O-ring	37.69x3.53 – 90
9	543070	1	O-ring	32.92x3.53 – 90
10	601028	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
11	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
12	601032	4	Adapter	BSP – 06
13	601033	2	Adapter	R 3/8” UF – R 1/2” UF
14	601036	2	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
15	601040	1	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
16	601067	1	Banjoskruv	R 3/4"
17	601068	3	Banjoskruv	R 1/4"
18	601101	1	Tredobricka	1/4”
19	601102	6	Tredobricka	3/8”
20	601103	15	Tredobricka	1/2”
21	601104	7	Tredobricka	3/4”
22	601106	2	Tredobricka	1 1/4”
23	601200	5	Kopparbricka	13x19x1.5
24	601261	2	Mätuttag	1/4”
25	602017	1	Banjoskruv	3/4"
26	602018	4	Banjoskruv	R 1/2"
27	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
28	602091	1	Plugg	1 1/4"
29	602092	1	Plugg	1"
30	602109	1	Tätningsring	3/4"
31	602114	1	Tätningsring	1/4"
32	649210	1	Hydraulslang	A-side / A-sida
33	649211	1	Hydraulslang	B-side / B-sida


8
9
29
28
24
PL
S3
S2
17
23
33
23
T3
24
12
19
DR1
1
19
11
18
10
31
32
23
17
19
12
14
20
14
20
34
11
19
19
12
30
25
21
16
S6
20
3
20
26
20
20
20
S5
20
13
3
26
2
S2
6
21
S3
6
21
21
20
4
DR4
21
27
21
15
PSAW
19
12
DR3
22
7
5
5
P
T1

07/092

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601010	1	T-adapter	BSP – 04 IM / UF / UF




07/104

Log Max 7000XTTS

Höger ventilblock sammanställning TS #2


Struktur 006146				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611098-X	1	Ventilblock	
2	012476	2	Banjoskruv	G 1/2"
3	012477	4	Distans	
4	013805	3	Anslutningsnippel	1/2” IF – 1/2” UF
5	014741	4	Mutter	1 5/8”
6	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
7	014755	2	Skottgenomgång	R 1 1/4” – JIC 1 5/8”
8	543069	1	O-ring	37.69x3.53 – 90
9	543070	1	O-ring	32.92x3.53 – 90
10	601028	1	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
11	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
12	601032	4	Adapter	BSP – 06
13	601033	2	Adapter	R 3/8” UF – R 1/2” UF
14	601036	2	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
15	601040	1	Adapter	R 3/4” UF – R 3/4” UF
16	601067	1	Banjoskruv	R 3/4"
17	601068	3	Banjoskruv	R 1/4"
18	601101	1	Tredobricka	1/4”
19	601102	6	Tredobricka	3/8”
20	601103	18	Tredobricka	1/2”
21	601104	7	Tredobricka	3/4”
22	601106	2	Tredobricka	1 1/4”
23	601200	6	Kopparbricka	13x19x1.5
24	601261	2	Mätuttag	1/4”
25	602017	1	Banjoskruv	3/4"
26	602018	4	Banjoskruv	R 1/2"
27	602057	1	Adapter	R 3/4” – R 3/4” UF – IF
28	602091	1	Plugg	1 1/4"
29	602092	1	Plugg	1"
30	602109	1	Tätningsring	3/4"
31	602114	1	Tätningsring	1/4"
32	649210	1	Hydraulslang	A-side / A-sida
33	649211	1	Hydraulslang	B-side / B-sida



07/104

Log Max 7000XTTS

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601010	1	T-adapter	BSP – 04 IM / UF / UF
35	601016	1	T-adapter	BSP – 06 UF / IM / UF




07
093

Log Max 7000C/Twin/XT

Sammankoppling av huvudblock


Struktur 006107, 006107-TS, 006108				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611098-X	1	Ventilblock	Right / Höger
2	017798	1	Fäste	
3	617009	1	Backventil	R 1/4"
4	501125	2	Skruv	MLC6S M12x30 10.9
5	601106	2	Tredobricka	1 1/4"
6	016504	2	Skottgenomgång	G 1 1/4" – UNF
	014755	(2)	Skottgenomgång	R 1 1/4” – JIC 1 5/8”
7	014741	4	Mutter	UNF 1 5/8"
8	507030	Req / Erf	Shims	12x18x1.0
	507031	Req / Erf	Shims	12x18x0.5
9	601103	6	Tredobricka	1/2"
10	601036	2	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
10A	601036	1	Adapter	R 1/2” UF – R 1/2” UF
	608005	(1)	Adapter	R 1/2” – 7/8” JIC
11	645306	1	Hydraulslang	
12	645307	1	Hydraulslang	
13	645730	1	Hydraulslang	
14	645322	1	Hydraulslang	
15	645323	1	Hydraulslang	
16	645388	1	Hydraulslang	
17	645389	1	Hydraulslang	
18	649210	1	Hydraulslang	
19	649211	1	Hydraulslang	
20	502055	3	Mutter	M10 Locking
21	601101	9	Tredobricka	1/4"
22	601028	8	Adapter	R 1/4” UF – R 1/4” UF
23	005623	1	Ventilblock	Left / Vänster
24	601261	6	Mätuttag	1/4"
25	601062	2	Banjoskruv	R 1/2”
26	017579	2	Distans	
27	013805	1	Anslutnings-nippel	1/2"IF – 1/2" UF
28	501104	3	Skruv	MC6S M10x140 12.9
29	503057	2	Bricka	M10 Nordlock



07/093

Log Max 7000C/Twin/XT

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
30	012991	1	Fäste	
31	626001	1	Spännrem	
32	013835	1	Anslutnings-block	
33	501071	2	Skruv	MC6S M8x30 12.9
34	503055	3	Bricka	M8 Nordlock
35	602114	1	Tätningsring	1/4"
36	501072	1	Skruv	MC6S M8x35 12.9
37	015953	1	Anslutnings-block	
38	601029	2	Adapter	R 1/4” UF – R 3/8” UF
39	601102	2	Tredobricka	3/8”
40	601068	3	Banjoskruv	R 1/4”
41	601200	5	Kopparbricka	13x19x1.5
42	016582	1	Fäste	
43	622061	1	Klamma	16 mm
44	501045	1	Skruv	MC6S M6x16 12.9
45	503065	1	Bricka	M6 Nordlock
46	505055	2	Skruv	MC6S M6x105 12.9
47	602113	2	Tätningsring	1/2"




XX = Märkning på blocket som visar komponentens plats.
Markings stamped on the manifold showing the componet location.

S172


Vänster ventilblock

Struktur 013868				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612033	1	Ventilblock	
2	11626	1	Riktningsventil	24 V
3	10280	1	Riktningsventil	24 V
4	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
5	501031	8	Skruv	MC6S M5x30 12.9
6	612057	1	Riktningsventil	24 V NG4
7	613015	1	Strypning	M6 – 1.2 mm
8	501033	4	Skruv	MC6S M5x40 12.9
9	613100	1	Strypskruv	M6 – 3.0 mm
10	601000	4	Insexplugg	1/8" R
11	619022	1	Spärrventil	
12	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5 mm
13	613033	1	Strypskruv	M5 – 2.0 mm
14	619016	3	Tryckred. ventil	
15	601002	3	Insexplugg	3/8" R
16	617032	6	Chockventil	210 bar
17	601001	4	Insexplugg	1/4" R
18	617044	1	Backventilinsats	0.34 bar
19	601261	2	Manometeruttag	1/4"
20	617013	2	Backventilinsats	0.34 bar


1


Backventil

Struktur 617013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620356	1	P-sats	


1


Backventil

Struktur 617044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620351	1	P-sats	


2
1
3
1
2


Riktningsventil 24V

Struktur 010280				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	2	Solenoid	24 V
2	613059	2	Mutter	
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78


2
1
3


Riktningsventil 24V

Struktur 011626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	1	Solenoid	24V
2	613059	1	Mutter	
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78


APB
24VDC 100%ED 1,15A
27316700 1604/19
3
1
2


Riktningsventil 24V

Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Solenoid	24 V
2	613105	1	Mutter	
3	540037	4	O-ring	7.65x1.68


1


Tryckreducarande ventil

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	P-sats	


1


Tryckreducerande ventil

Struktur 617032				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540043	1	P-sats	


2
1
3
4

Sekvensventil

Struktur 619022				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613021	1	Lock	
2	601001	1	Insexplugg	1/4" R
3	540036	4	O-ring	7.66x1.78
4	540034	4	O-ring	6.07x1.78




07/065

Log Max 7000C/XT/Twin

Höger ventilblock

Struktur 611098-X				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614216-01	1	Ingångssektion	S01
2	614215-01	1	Matningssektion	S02
3	614214-01	1	Matningssektion	S03
4	614210-01	1	Mellansektion	S04
5	614111-07	1	Kvistknivssektion	S05
6	614120-01	1	Ändsektion	S06
7	611311-KIT	1	Dragstångskit	L=146 mm
8	611310-KIT	1	Dragstångskit	L=193 mm




07/067

Log Max 7000C/XT/Twin/10000XT

Inloppsblock S01

Struktur 614216-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620543	1	Logikelement	
2	620397	1	Matarreducerare	
3	617028	2	Backventil	




07/068

Log Max 7000C/XT/Twin

Matningssektion S02

Struktur 614215-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611314	1	Servokåpa	B – side / B – sida
2	611190	1	Chockventil	300 bar
3	611191	1	Chockventil	330 bar
4	620394	2	Förstyrventil	24V
5	620385	2	Strypning	1.5 mm
6	611315	1	Servokåpa	A – side / A – sida
7	620489	1	Ventilslid	PUX
8	611302	1	P-sats	
9	611320	1	Kompensatorplugg	
10	620519	1	Fjädersats	




07/069

Log Max 7000C/XT/Twin

Matningssektion S03

Struktur 614214-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611319	1	Servokåpa	B – side / B – sida
2	611190	1	Chockventil	300 bar
3	611191	1	Chockventil	330 bar
4	611318	1	Servokåpa	A – side / A – sida
5	620489	1	Ventilslid	PUX
6	611302	1	P-sats	
7	611320	1	Kompensatorplugg	
8	620519	1	Fjädersats	




07/070

Log Max 7000C/XT/Twin/10000XT

Mellansektion S04

Struktur 614210-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611194	1	Chockventil	350 bar
2	601001	2	Insexplugg	1/4" R
3	611307	1	Plugg	
4	611305	1	Pilot tryckreduceringskit	35 bar, ”Red”
	611306	1	Pilot tryckreduceringskit	35 bar, ”Green”
5	620426	1	Pilotfilter komplett	
6	620377	1	P-sats	




07/071

Log Max 7000C/XT/Twin

Kvistknivssektion S05

Struktur 614111-07				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620444	1	Ventilslid	MBX
2	620397	2	Matarreducerare	
3	620404	1	Chockventil	210 bar
4	620399	1	Chockventil	125 bar
5	620394	2	Förstyrventil	24V
6	620395	2	Strypning	1.2 mm
7	620392	1	Fjädersats	
8	620393	1	Servokåpa	B – side / B – sida
9	620390	1	Servokåpa	A – side / A – sida
10	620510	1	Kompensatorkit	K spring, ”Blue” / K fjäder, ”Blå”
	620512	1	Kompensatorkit	K spring, ”Green”/ K fjäder ”Grön”
11	620508	1	Strypning	0.8 mm
12	620377	1	P-sats	




07/072

Log Max 7000C/XT/Twin


Ändsektion S06

Struktur 614120-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620390	1	Servokåpa	A – side / A – sida
2	620397	2	Matarreducerare	
3	620404	1	Chockventil	210 bar
4	620399	1	Chockventil	125 bar
5	620394	2	Förstyrventil	24V
6	620395	2	Strypning	1.2 mm
7	620393	1	Servokåpa	B – side / B – sida
8	620511	1	Kompensatorkit	KX spring, ”Blue”/ KX fjäder, ”Blå”
	620513	1	Kompensatorkit	KX spring, ”Green”/ KX fjäder, ”Grön”
9	620392	1	Fjädersats	
10	620447	1	Ventilslid	LFX
11	620508	1	Strypning	0.8 mm


1
2


Matarreducerare

Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540001	2	O-ring	4.1x1.6
2	543022	2	O-ring	9.5x2.0


1

Logikelement


Struktur 620543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611309	1	P-sats	



07/013


Pilotreducerare

Struktur 620417, 620418				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620417	1	Pilotreducerare	35 bar, G
2	620418	1	Pilotreducerare	35 bar, R
3	620425	1	Fjäder	35 bar


1

Chockventil

Struktur 620399, 620404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15.3x2.4




07/085

Log Max


Chockventiler

Struktur 611190, 611191, 611194				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611190	1	Chockventil	300 bar
2	611191	1	Chockventil	330 bar
3	611194	1	Chockventil	350 bar
4	540047	1	O-ring	21.95x1.78


1


Förstyrsventil 24V

Struktur 620394				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620374	1	Packningssats	


1
3
2
5
4


Cylinder Ø25/16-45

Struktur 015462				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015220	1	Ledlager	GE12E-S
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3	517214	1	Låsring	JV 22
4	620060-KIT	1	Kolvstångskit	
5	620003	1	Packningssats	


1
2
3
4
5
6
7
5


Cylinder Ø40/25-106

Struktur 015669				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620631-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620071	1	Packningssats	
3	510120	1	Länkhuvud	
4	502704	1	Mutter	M20x1.5
5	625004	1	Smörjnippel	M6
6	517227	1	Låsring	JV 35
7	510005	1	Ledlager	GE 20 ES


1
2
3


Hydraulcylinder

Struktur 018997				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510050	1	Ledlager	GEEW-32ES
2	517245	1	Låsring	SGH 52
3	10000481	1	Kolvstångskit	


1
2
3


Kolvstångskit

Struktur 10000481				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000480	1	Packningssats	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH 52


3
2
1


Hydraulcylinder

Struktur 018989				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000248	1	Kolvstångskit	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68


1
2
3

Kolvstångskit


Struktur 10000248				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000244	1	Packningssats	
2	510011	1	Ledlager	GE45-ES
3	517253	1	Låsring	SGH 68


1
2

Cylinder

Struktur 018870				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000366	1	Kolvstångskit	
2	620004	1	Packningssats	


Styrsystem



Log Max 7000XT - Log Mate 510

Log Mate 510 #2


Struktur 044125-4-KABE, 044130-2-KABE				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	”3”
2	401232	1	Kabel	“4”
3	401232	1	Kabel	“5”
4	401232	1	Kabel	“17”
5	401296	1	Kabel	“1”
6	401296	1	Kabel	“2”
7	401296	1	Kabel	“10”
8	401296	1	Kabel	”9”
9	401296	1	Kabel	“7”
10	401296	1	Kabel	“8”
11	017283	1	Givare	”15”
12	017283	1	Givare	”16”
13	017325	1	Kabel	
14	401232	1	Kabel	”6”
15	402573	1	Kabel	“20”
16	402573	1	Kabel	“21”
17	401233	1	Kabel	“23”
18	401232	1	Kabel	“12/13”
19	402552	1	Kabel	“14”
20	401232	1	Kabel	“34”
21	401232	1	Kabel	“31” Only topsaw / Endast toppsåg
22	401232	1	Kabel	“38” Only topsaw / Endast toppsåg



Log Max 7000XT - Log Mate 510

Log Mate 510

Struktur 039125-KABEL, 044125-KABEL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	”3”
2	401232	1	Kabel	“4”
3	401232	1	Kabel	“5”
4	401232	1	Kabel	“17”
5	401296	1	Kabel	“1”
6	401296	1	Kabel	“2”
7	401296	1	Kabel	“10”
8	401296	1	Kabel	”9”
9	401296	1	Kabel	“7”
10	401296	1	Kabel	“8”
11	017283	1	Magnetgivare	”15”
12	017283	1	Magnetgivare	”16”
13	017325	1	Kabel	
14	401232	1	Kabel	”6”
15	402580	1	Kabel	“12/13”
16	402552	1	Kabel	“14”
17	401233	1	Kabel	“23”
18	402573	1	Kabel	“20”
19	402573	1	Kabel	“21”
20	401232	1	Kabel	“31” Only topsaw / Endast toppsåg
21	401232	1	Kabel	“38” Only topsaw / Endast toppsåg




08/022

Log Max 7000XT - IT/PC

IT

Struktur 006117-KABEL				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	”3”
2	401232	1	Kabel	“4”
3	401232	1	Kabel	“5”
4	401232	1	Kabel	“17”
5	401296	1	Kabel	“1”
6	401296	1	Kabel	“2”
7	401296	1	Kabel	“10”
8	401296	1	Kabel	”9”
9	401296	1	Kabel	“7”
10	401296	1	Kabel	“8”
11	401232	1	Kabel	”6”
12	013007	1	Magnetgivare	”15”
13	013007	1	Magnetgivare	“16”
14	401232	1	Kabel	“23”
15	401250	1	Kabel	“20”
16	401250	1	Kabel	“21”
17	401025	1	Kabel	“12/13”
18	402587	1	Kabel	”14” Only / Endast IT/PC
19	401232	1	Kabel	“31” Only Top saw / Endast Toppsåg
20	401232	1	Kabel	“38” Only Top saw / Endast Toppsåg




08
033

Log Max Sågenhet 411XL, 418, 518 - 7000XT/ 7000-FH/ 10000XT/ 12000XT

Elsystem sågenhet 418, 411XL & 518


Struktur 006106, 047068				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	2	Magnetgivare	
2	016531	2	Låsbleck	
3	526015	2	Fjäder	
4	017251	2	Givarhylsa	Only saw unit 418 & 411XL / Endast sågenhet 418 & 411XL
	014938	2	Givarhylsa	Only saw unit 518 / Endast sågenhet 518
5	501053	2	Skruv	MC6S M6x50 12.9
6	503065	2	Bricka	M6 Nordlock
7	017325	1	Kabel	



Log Max 7000XT/7000FH/10000XT/12000XT

Elsystem toppsåg

Struktur 006125-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	1	Magnetgivare	
2	016531	1	Låsbleck	
3	526015	1	Fjäder	
4	501043	1	Skruv	MC6S M6x12 12.9
5	503065	1	Bricka	M6 Nordlock
6	601249	1	Mutter	R 3/8”
7	014287	1	Skottgenomgång	R 3/8"
8	401770	1	Kabelförskruvning	PG 9
9	016817	1	Kabelfäste	
10	645375	1	Slang	
11	402315	1	Kabelstiftdon	5-pin / 5-pol
12	402587	1	Kabel	“15B”




08/026

Log Mate 510 Head Module

Log Mate 510


Struktur 044128, 044130				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	402059	4	Gummibussning	
3	402585	4	Distans	6x10 – 9
4	502053	4	Mutter	M6 Locking FZB
5	016854	1	Fäste	
6	517004	1	Låsring	
7	402610	1	Kopplingsbox	
8	402086	Req / Erf	Låskil	DT06 12 – POL
9	402080	Req / Erf	Kontakt	DT06 – 12SBCE05
10	402077	Req / Erf	Blindplugg	White / Vit
11	401310	Req / Erf	Skyddslock	M12 Female / Hona



Log Max IT/PC, VU

IT

Struktur 044120, 044121				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	500028	1	Skruv	M6S M6x40 8.8 FZB
3	502053	1	Mutter	M6 Locking FZB
4	501015	4	Skruv	MC6S M4x16 12.9
5	014360	1	Fäste	
6	402205	1	Kopplingsbox	




08
016

Log Max 7000XT/10000XT/12000XT - Analog knife sensor

Kabelfäste, analog knivsensor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601249	2	Mutter	R 3/8"
2	014287	2	Skottgenomgång	R 3/8"
3	401770	2	Kabelförskruvning	PG 9




08
/034

Log Max 7000XT/10000XT/12000XT - Digital knife sensor

Kabelfäste, digital knivsensor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601249	3	Mutter	R 3/8"
2	014287	3	Skottgenomgång	R 3/8"
3	401770	3	Kabelförskruvning	PG 9



Log Max Ellåda IT/PC

Kopplingsbox IT

Struktur 044120, 044121				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Kopplingsbox	
2	503002	4	Bricka	BRB FZB 4.3x9.0x0.8
3	500513	4	Skruv	MCS 4x5
4	401519	2	Kontakt	MSTB-F 18-pin / 18-pol
5	401518	1	Kontakt	MSTB-F 16-pin / 16-pol
6	503066	2	Bricka	M5 Nordlock
7	500530	2	Skruv	MCS 5x6
8	401071	2	Propp	PG 16
9	401060	2	Kabelförskruvning	PG 7
	401282	2	Reducering	PG11 – PG 7
10	401157	5	Kabelförskruvning	PG 16
11	401096	4	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
12	401060	1	Kabelförskruvning	PG 7
13	401093	1	Kabelförskruvning	PG 9
14	401232	5	Kabel med kontakt	1.5 m Without topsaw / Utan toppsåg
	401232	8	Kabel med kontakt	1.5 m With topsaw / Med toppsåg
15	401296	6	Kabel med kontakt	L-90

Slangsatser

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 370238

Språk SV

Artikel Nr. 645300/370238

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
615050	Slangskydd				900 mm	1"		
	Fällänkscyl.							
615051	Slangskydd				750 mm	2"		
	Vä. Hjulmotor							
615051	Slangskydd				750 mm	2"		
	Hö. Hjulmotor							
649210	Hö. Block S2 PB-AT	BSP -04 Banjo	601179	601133		3/16"	615013	
	Hö. Block S3 PB-AT	BSP -04 Rak	601195	601133	90 mm	250 bar	EN 853 1SN	
649211	Hö. Block S2 PA-BT	BSP -04 Banjo	601179	601133		3/16"	615013	
	Hö. Block S3 PA-BT	BSP -04 Banjo	601179	601133	150 mm	250 bar	EN 853 1SN	
645305	Avluftning oljetank	BSP -04 Banjo	601149	601125	651 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	600 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645306	Vä. Block SM	BSP -04 90	601170	601125	216 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag SM	BSP -04 Rak	601150	601125	180 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645307	Vä. Block P2	BSP -04 90	601170	601125	226 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag P2	BSP -04 Rak	601150	601125	190 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645379	Hö. Block S4 TP	BSP -04 90	601170	601125	524 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag TP	BSP -04 45	601175	601125	470 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645766	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 Rak	601150	601125	470 mm	1/4"	615071	
	Vä. Block PS	BSP -04 90	601160	601125	420 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645767	Vä. Block A51	BSP -04 90	601160	601125	400 mm	1/4"	615071	130°
	Ackumulator	BSP -06 90	601533	601125	340 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 370238

Språk SV

Artikel Nr. 645300/370238

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645775	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 90	601170	601125	670 mm	1/4"	615071	75°
	Mätuttag PM2	BSP -04 45	601175	601125	610 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645308	Mäthjulsarm	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	Pressm. 22
	Fäste	BSP -06 Rak	601151	601121	680 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645312	Vä. Block B42	BSP -06 90	601171	601121	805 mm	3/8"	615072	30°
	Vä. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	760 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645313	Vä. Block A42	BSP -06 90	601171	601121	941 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	900 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645314	Vä. Block B41	BSP -06 90	601171	601121	1155 mm	3/8"	615072	45°
	Hö. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	1110 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645315	Vä. Block A43	BSP -06 90	601171	601121	1391 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645316	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	601151	601121	451 mm	3/8"	615072	
	Hö. Knivcyl. B	BSP -06 90	601171	601121	410 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645317	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	601151	601121	401 mm	3/8"	615072	
	Vä. Knivcyl. B	BSP -06 90	601171	601121	360 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645318	Hö. Block S6 A	BSP -06 Rak	601151	601121	914 mm	3/8"	615072	
	Hö. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645319	Hö. Block S6 A	BSP -06 90	601171	601121	545 mm	3/8"	615072	
	Vä. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	500 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645320	Hö. Block S5 A	BSP -06 90	601171	601121	1381 mm	3/8"	615072	
	N. Knivcyl. A	BSP -06 Rak	601151	601121	1340 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 370238

Språk SV

Artikel Nr. 645300/370238

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645321	Hö. Block S5 B	BSP -06 90	601171	601121	1721 mm	3/8"	615072	
	N. Knivcyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1680 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645324	Vä. Block B43	BSP -06 Rak	601151	601121	172 mm	3/8"	615072	
	Ackumulator	BSP -08 Banjo	601370	601121	120 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645337	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 Rak	601151	601121	631 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645338	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	1153 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	1090 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645340	Vä. Block A32	BSP -06 90	601171	601121	1561 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. A	BSP -06 Rak	601151	601121	1520 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645341	Vä. Block B3	BSP -06 90	601171	601121	1441 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1400 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645768	Ackumulator	BSP -06 45	601176	601121	318 mm	3/8"	615072	
	Mäthjulcyl. B	BSP -06 45	601176	601121	220 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645769	Mäthjulscyl. A	BSP -06 90	601161	601121	680 mm	3/8"	615072	15°
	Vä. Block B5	BSP -04 Banjo	601136	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645773	Hö. Block S1 DR5	BSP -06 90	601161	601121	630 mm	3/8"	615072	
	Vä. Block DR	BSP -06 Rak	601151	601121	570 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645322	Hö. Block S1 PR	BSP -08 Rak	601152	601122	311 mm	1/2"	615073	
	Vä. Block P3	BSP -08 Banjo	601184	601122	260 mm	345 bar	EN 857 2SC	
645323	Hö. Block S1 TR	BSP -08 Rak	601152	601122	321 mm	1/2"	615073	
	Vä. Block T3	BSP -08 Banjo	601184	601122	270 mm	345 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 370238

Språk SV

Artikel Nr. 645300/370238

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645327	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 90	601372	601371	975 mm	3/4"	615005	
	Sågventil P	BSP -12 Rak	601153	601371	920 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645333	Hö. Block S2 A	BSP -12 90	601372	601371	685 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	630 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645334	Hö. Block S2 B	BSP -12 90	601372	601371	675 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	620 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645335	Hö. Block S3 A	BSP -12 90	601372	601371	1235 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	1180 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645336	Hö. Block S3 B	BSP -12 90	601372	601371	1335 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1280 mm	375 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Toppsåg

Från agg.nr. 370238

Språk SV

Artikel Nr. 645301/370238

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar Anslutning 1 Anslutning 2	Kopplingar Koppling 1 Koppling 2	Artikel-nr.	Hylsor Artikel-nr.	Längd Total Kap	Slangtyp Storlek Tryckklass	 Artikelnr. Standard	Anmärkning Slangskydd
645383	Easy Greasy Toppsåg	BSP -04 90	601170	601125	744 mm	1/4"	615071	
	Sågenhet	BSP -04 Banjo	601149	601125	700 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645764	Toppsågsblock A	BSP -04 90	601170	601125	525 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. A	BSP -04 90	601170	601125	490 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645765	Toppsågsblock B	BSP -04 Rak	601150	601125	355 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. B	BSP -04 45	601175	601125	300 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645375	Skyddsslang	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	
	Toppsåg	BSP -06 Rak	601151	601121	640 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645774	Sågmotor DR	BSP -06 90	601171	601121	780 mm	3/8"	615072	
	Hö. Block S1 DR5	BSP -06 Rak	601151	601121	730 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645759	Hö. Block S6 P2	BSP -08 90	601172	601122	294 mm	1/2"	615073	330°
	Sågmotor A	BSP -08 90	601172	601122	250 mm	345 bar	EN 857 2SC	
645760	Sågmotor B	BSP -08 90	601172	601122	360 mm	1/2"	615073	180°
	Toppsågsblock SR	BSP -08 90	601162	601122	300 mm	345 bar	EN 857 2SC	
645761	Toppsågsblock T	BSP -08 Rak	601152	601122	175 mm	1/2"	615073	
	Hö. Block S6 T2	BSP -08 90	601172	601122	130 mm	345 bar	EN 857 2SC	
645763	Hö. Block S6 P2	BSP -08 Rak	601152	601122	466 mm	1/2"	615073	
	Toppsågsblock P	BSP -08 Rak	601152	601122	420 mm	345 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 270187

Språk SV

Artikel Nr. 645303/270187

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar Anslutning 1 Anslutning 2	Kopplingar Koppling 1 Koppling 2	Artikel-nr.	Hylsor Artikel-nr.	Längd Total Kap	Slangtyp Storlek Tryckklass	Artikelnr. Standard	Anmärkning Slangskydd
615050	Slangskydd				900 mm	1"		
	Fällänkscyl.							
615051	Slangskydd				750 mm	2"		
	Vä. Hjulmotor							
615051	Slangskydd				750 mm	2"		
	Hö. Hjulmotor							
649210	Hö. Block S2 PB-AT	BSP -04 Banjo	601179	601133		3/16"	615013	
	Hö. Block S3 PB-AT	BSP -04 Rak	601195	601133	90 mm	250 bar	EN 853 1SN	
649211	Hö. Block S2 PA-BT	BSP -04 Banjo	601179	601133		3/16"	615013	
	Hö. Block S3 PA-BT	BSP -04 Banjo	601179	601133	150 mm	250 bar	EN 853 1SN	
645305	Avluftning oljetank	BSP -04 Banjo	601149	601125	651 mm	1/4"	615071	
		BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	600 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645306	Vä. Block SM	BSP -04 90	601170	601125	216 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag SM	BSP -04 Rak	601150	601125	180 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645307	Vä. Block P2	BSP -04 90	601170	601125	226 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag P2	BSP -04 Rak	601150	601125	190 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645388	Hö. Block S4 TP	BSP -04 90	601170	601125	336 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag TP	BSP -04 Rak	601150	601125	300 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645766	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 Rak	601150	601125	470 mm	1/4"	615071	
	Vä. Block PS	BSP -04 90	601160	601125	420 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645767	Vä. Block A51	BSP -04 90	601160	601125	400 mm	1/4"	615071	
	Ackumulator	BSP -06 90	601533	601125	340 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 270187

Språk SV

Artikel Nr. 645303/270187

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645770	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 90	601160	601125	260 mm	1/4"	615071	
	Mätuttag PM2	BSP -04 Rak	601150	601125	210 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645308	Mäthjulsarm	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	Pressm. 22
	Fäste	BSP -06 Rak	601151	601121	680 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645312	Vä. Block B42	BSP -06 90	601171	601121	805 mm	3/8"	615072	30°
	Vä. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	760 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645313	Vä. Block A42	BSP -06 90	601171	601121	941 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	900 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645314	Vä. Block B41	BSP -06 90	601171	601121	1155 mm	3/8"	615072	45°
	Hö. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	1110 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645315	Vä. Block A43	BSP -06 90	601171	601121	1391 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645316	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	601151	601121	451 mm	3/8"	615072	
	Hö. Knivcyl. B	BSP -06 90	601171	601121	410 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645317	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	601151	601121	401 mm	3/8"	615072	
	Vä. Knivcyl. B	BSP -06 90	601171	601121	360 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645318	Hö. Block S6 A	BSP -06 Rak	601151	601121	914 mm	3/8"	615072	
	Hö. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645319	Hö. Block S6 A	BSP -06 90	601171	601121	545 mm	3/8"	615072	
	Vä. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	601148	601121	500 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645320	Hö. Block S5 A	BSP -06 90	601171	601121	1381 mm	3/8"	615072	
	N. Knivcyl. A	BSP -06 Rak	601151	601121	1340 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 270187

Språk SV

Artikel Nr. 645303/270187

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645321	Hö. Block S5 B	BSP -06 90	601171	601121	1721 mm	3/8"	615072	
	N. Knivcyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1680 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645324	Vä. Block B43	BSP -06 Rak	601151	601121	172 mm	3/8"	615072	
	Ackumulator	BSP -08 Banjo	601370	601121	120 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645337	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 Rak	601151	601121	631 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645338	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	1153 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	1090 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645344	Vä. Block A32	BSP -06 90	601171	601121	1681 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. A	BSP -06 Rak	601151	601121	1640 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645345	Vä. Block B3	BSP -06 90	601171	601121	1511 mm	3/8"	615072	
	Fällänkscyl. B	BSP -06 Rak	601151	601121	1470 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645768	Ackumulator	BSP -06 45	601176	601121	318 mm	3/8"	615072	
	Mäthjulcyl. B	BSP -06 45	601176	601121	220 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645769	Mäthjulscyl. A	BSP -06 90	601161	601121	680 mm	3/8"	615072	
	Vä. Block B5	BSP -04 Banjo	601136	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645771	Hö. Block S1 DR5	BSP -06 90	601161	601121	610 mm	3/8"	615072	
	Vä. Block DR	BSP -06 Rak	601151	601121	550 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645322	Hö. Block S1 PR	BSP -08 Rak	601152	601122	311 mm	1/2"	615073	
	Vä. Block P3	BSP -08 Banjo	601184	601122	260 mm	345 bar	EN 857 2SC	
645323	Hö. Block S1 TR	BSP -08 Rak	601152	601122	321 mm	1/2"	615073	
	Vä. Block T3	BSP -08 Banjo	601184	601122	270 mm	345 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Grundslangsats

Från agg.nr. 270187

Språk SV

Artikel Nr. 645303/270187

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar Anslutning 1 Anslutning 2	Kopplingar Koppling 1 Koppling 2	Artikel-nr.	Hylsor Artikel-nr.	Längd Total Kap	Slangtyp Storlek Tryckklass	 Artikelnr. Standard	Anmärkning Slangskydd
645327	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 90	601372	601371	975 mm	3/4"	615005	
	Sågventil P	BSP -12 Rak	601153	601371	920 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645333	Hö. Block S2 A	BSP -12 90	601372	601371	685 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	630 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645334	Hö. Block S2 B	BSP -12 90	601372	601371	675 mm	3/4"	615005	
	Hö. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	620 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645384	Hö. Block S3 A	BSP -12 90	601372	601371	1365 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	1310 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645385	Hö. Block S3 B	BSP -12 90	601372	601371	1455 mm	3/4"	615005	
	Vä. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1400 mm	375 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

MS11

Från agg.nr. 3385

Språk SV

Artikel Nr. 645304/3385-

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645337	Hö. Block S1 DR1	BSP -06 Rak	601151	601121	631 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645338	Hö. Block S1 DR2	BSP -06 45	601176	601121	1153 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor 1	BSP -06 90	601171	601121	1090 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645386	Hö. Block S3 A	BSP -12 90	601372	601371	1416 mm	3/4"	615005	180°
	Vä. Hjulmotor L	BSP -12 90	601372	601371	1360 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645387	Hö. Block S3 B	BSP -12 90	601372	601371	1516 mm	3/4"	615005	270°
	Vä. Hjulmotor R	BSP -12 90	601372	601371	1460 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645390	Hö. Block S2 A	BSP -12 90	601372	601371	796 mm	3/4"	615005	180°
	Hö. Hjulmotor R	BSP -12 90	601372	601371	740 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645391	Hö. Block S2 B	BSP -12 90	601372	601371	786 mm	3/4"	615005	190°
	Hö. Hjulmotor L	BSP -12 90	601372	601371	730 mm	375 bar	EN 857 2SC	
615051	Slangskydd				700 mm	2"		
	Vä. Hjulmotor							
615051	Slangskydd				700 mm	2"		
	Hö. Hjulmotor							

Slangsats Log Max 7000XT

Såg 518

Från agg.nr. 370195

Språk SV

Artikel Nr. 645305/370195

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645422	Svivel T	BSP -04 Rak	601150	601539	329 mm	1/4"	615091	
	Sågenhet T	BSP -02 Banjo	601531	601539	310 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645423	Svivel L	BSP -04 Rak	601150	601539	379 mm	1/4"	615091	
	Sågenhet L	BSP -02 Banjo	601531	601539	360 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645331	Vä. Block B1	BSP -04 90	601170	601125	2014 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	1970 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645348	Vä. Block A1	BSP -04 90	601160	601125	425 mm	1/4"	615071	
	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	380 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645349	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	1665 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	1620 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645408	Sågventil P5	BSP -04 Banjo	601149	601125	513 mm	1/4"	615071	
	Red. Block P6	BSP -04 Banjo	601149	601125	460 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645424	Red. Block PR2	BSP -04 Banjo	601149	601125	404 mm	1/4"	615071	90°
	Svivel T	BSP -04 90	601170	601125	360 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645499	Easy Greasy	BSP -04 Banjo	601149	601125	344 mm	1/4"	615071	
	Svivel L	BSP -04 90	601170	601125	300 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645406	Red. Block DR8	BSP -06 Rak	601151	601121	641 mm	3/8"	615072	
	Sågmotor D	BSP -06 90	601161	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645407	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90	601171	601121	1241 mm	3/8"	615072	
	Red. Block DR9	BSP -06 Rak	601151	601121	1200 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645328	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1773 mm	3/4"	615074	
	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1680 mm	280 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Såg 518

Från agg.nr. 370195

Språk SV

Artikel Nr. 645305/370195

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar Anslutning 1 Anslutning 2	Kopplingar Koppling 1 Koppling 2	Artikel-nr.	Hylsor Artikel-nr.	Längd Total Kap	Slangtyp Storlek Tryckklass	Artikelnr. Standard	Anmärkning Slangskydd
645329	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	512 mm	3/4"	615005	80°
	Sågmotor A	BSP -12 45	601178	601371	380 mm	375 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Slanghållare

Från agg.nr. 370183

Språk SV

Artikel Nr. 645360/370183

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645353	Hö. Block S1 DR	JIC -10 Rak	601181	601130		1/2"	615035	
	Slangfäste DR	JIC -08 Rak	602316	601130	1600 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645354	Fäste ram	JIC -12 Rak	601218	601371		3/4"	615080	
	Slangfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1520 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645757	Hö. Block S1 P	JIC -20 Rak	601593	601142		1"	615081	
	Slangfäste P	JIC -16 Rak	601186	601142	1570 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645758	Hö. Block S1 T	JIC -20 Rak	601593	601142		1"	615081	
	Slangfäste T	JIC -16 Rak	601186	601142	1510 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangsats Log Max 7000XT

Rotatorstyrning

Från agg.nr. 270103

Språk SV

Artikel Nr. 645702/270103

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645493	Vä. Block A2	BSP -04 90	601170	601125	1836 mm	1/4"	615071	Märkes A
	Slang 645495 A	BSP -04 Rak	601150	601125	1800 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645494	Vä. Block B2	BSP -04 90	601170	601125	1836 mm	1/4"	615071	Märkes B
	Slang 645496 B	BSP -04 Rak	601150	601125	1800 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645495	Slang 5493 A	BSP -04 Rak	601150	601125	1085 mm	1/4"	615071	Märkes A
	Rotator A	BSP -04 Banjo	601149	601125	1040 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645496	Slang 5494 B	BSP -04 Rak	601150	601125	1085 mm	1/4"	615071	Märkes B
	Rotator B	BSP -04 Banjo	601149	601125	1040 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

418

Från agg.nr. 370164

Språk SV

Artikel Nr. 645703/370164

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645325	Easy Greasy	BSP -04 Banjo	601149	601125	344 mm	1/4"	615071	
	Sågenhet	BSP -04 90	601170	601125	300 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645331	Vä. Block B1	BSP -04 90	601170	601125	2014 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	1970 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645348	Vä. Block A1	BSP -04 90	601160	601125	425 mm	1/4"	615071	
	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	380 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645349	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	1665 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	1620 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645330	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90	601171	601121	2002 mm	3/8"	615072	100°
	Sågmotor D	BSP -06 90	601161	601121	1950 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645328	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1773 mm	3/4"	615074	
	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1680 mm	280 bar	EN 857 2SC	
645329	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	512 mm	3/4"	615005	80°
	Sågmotor A	BSP -12 45	601178	601371	380 mm	375 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

411 XL

Från agg.nr. 370164

Språk SV

Artikel Nr. 645704/370164

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645366	Super Greasy	BSP -04 Banjo	601532	601539	318 mm	1/4"	615091	
	Sågenhet	BSP -02 90	601527	601539	300 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645331	Vä. Block B1	BSP -04 90	601170	601125	2014 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	1970 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645348	Vä. Block A1	BSP -04 90	601160	601125	425 mm	1/4"	615071	
	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	380 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645349	Strypbackventil	BSP -04 Rak	601150	601125	1665 mm	1/4"	615071	
	Svärdmatningscyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	1620 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645368	Hö. Block S4 PS	BSP -04 45	601175	601125	2493 mm	1/4"	615071	
	Super Greasy P	BSP -04 Banjo	601149	601125	2430 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645369	Hö. Block S4 TP	BSP -04 Rak	601150	601125	2525 mm	1/4"	615071	
	Super Greasy DR	BSP -04 Banjo	601149	601125	2480 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645367	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90	601171	601121	1885 mm	3/8"	615072	
	Sågmotor D	BSP -06 Banjo	601148	601121	1840 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645359	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	492 mm	3/4"	615005	80°
	Sågmotor A	BSP -12 45	601178	601371	360 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645328	Sågmotor B	BSP -12 45	601178	601123	1773 mm	3/4"	615074	
	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1680 mm	280 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Hydraulisk övre kniv

Från agg.nr. 3389

Språk sv

Artikel Nr. 645705/3389-

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645731	Vä. Block T4	BSP -04 Banjo	601149	601539	833 mm	1/4"	615091	
	Ö. kniv Cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601539	780 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645732	Vä. Block A	BSP -04 Banjo	601149	601539	793 mm	1/4"	615091	
	Ö. kniv Cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601539	740 mm	290 bar	EN 857 1SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Hydraulisk övre kniv

Från agg.nr. 3389

Språk SV

Artikel Nr. 645706/3389-

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645364	Vä. Block A	BSP -04 Banjo	601149	601539	823 mm	1/4"	615091	
	Ö. kniv Cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601539	770 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645365	Vä. Block T4	BSP -04 Banjo	601149	601539	823 mm	1/4"	615091	
	Ö. kniv Cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601539	770 mm	290 bar	EN 857 1SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Sågkedjesmörjning

Från agg.nr. 370113

Språk SV

Artikel Nr. 645708/370113

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645474	Fördelningsblock 1	BSP -02 Banjo	601531	601539	428 mm	1/4"	615091	
	Huvudsågenhet	BSP -02 90	601527	601539	410 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645475	Fördelningsblock 2	BSP -02 45	601530	601539	650 mm	1/4"	615091	
	Super Greasy	BSP -04 Banjo	601532	601539	650 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645476	Fördelningsblock 3	BSP -02 Banjo	601531	601539	2467 mm	1/4"	615091	
	Toppsågenhet	BSP -04 Banjo	601149	601539	2440 mm	290 bar	EN 857 1SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Swiroll

Från agg.nr. 370175

Språk SV

Artikel Nr. 645709-JJ/175

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2			Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645733	Swiroll P	JIC -16 Rak	601186	601142		1"	615081	P
	Hö. Block P	JIC -20 Rak	601593	601142	1600 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645734	Swiroll T	JIC -16 Rak	601186	601142		1"	615081	T
	Hö. Block T	JIC -20 Rak	601593	601142	1570 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645735	Swiroll EL	JIC -12 Rak	601218	601371		3/4"	615080	EL
	Blockfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1580 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645736	Swiroll DR	JIC -10 Rak	601181	601130		1/2"	615035	DR
	Hö. Block DR	JIC -10 Rak	601181	601130	1690 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Swiroll

Från agg.nr. 370222

Språk SV

Artikel Nr. 645709-PP/222

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645737	Swiroll P	BSP -16 Rak	601157	601142		1"	615081	
	Hö. Block P	BSP -16 Rak	601157	601142	1600 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645738	Swiroll T	BSP -16 Rak	601157	601142		1"	615081	
	Hö. Block T	BSP -16 Rak	601157	601142	1570 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645739	Swiroll EL	BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"	615080	
	Blockfäste EL	BSP -12 Rak	601153	601371	1580 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645740	Swiroll DR	BSP -08 Rak	601152	601130		1/2"	615035	
	Hö. Block DR	BSP -08 Rak	601152	601130	1690 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Swiroll

Från agg.nr. 270166

Språk SV

Artikel Nr. 645710-JJ/166

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645355	Hö. Block S1 P	JIC -20 Rak	601593	601142		1"	615081	P
	Slangfäste P	JIC -16 Rak	601186	601142	1370 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645356	Hö. Block S1 T	JIC -20 Rak	601593	601142		1"	615081	T
	Slangfäste T	JIC -16 Rak	601186	601142	1310 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645357	Hö. Block S1 DR	JIC -10 Rak	601181	601130		1/2"	615035	DR
	Slangfäste DR	JIC -08 Rak	602316	601130	1400 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645358	Fäste ram	JIC -12 Rak	601218	601371		3/4"	615080	EL
	Slangfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1320 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangsats Log Max 7000XT
Färgmärkningsutrustning

Från agg.nr. 270XXX

Språk SV

Artikel Nr. 645711/270XXX

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
615049	Slangskydd				1800 mm	3/4"		
615055	Slangskydd				600 mm	1/2"		
	0							
645741	Vä. Block PM	BSP -02 Banjo	601531	601539	26 mm	1/4"	615091	90°
	Färgpump P	BSP -04 90	601160	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645742	Hö. Block S1 DR6	BSP -02 Banjo	601531	601539	26 mm	1/4"	615091	130°
	Färgpump DR	BSP -04 90	601160	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645743	Vä. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	27 mm	1/4"	615091	90°
	Adapter 1	BSP -02 Rak	601529	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645744	Hö. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	27 mm	1/4"	615091	90°
	Adapter 2	BSP -02 Rak	601529	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645745	Adapter 1	BSP -02 Rak	601529	601539	26 mm	1/4"	615091	
	Färgpump C1T	BSP -04 90	601160	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645746	Adapter 2	BSP -02 Rak	601529	601539	26 mm	1/4"	615091	
	Färgpump C2T	BSP -04 90	601160	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645747	Färgpump C1P	BSP -02 90	601527	601539	18 mm	1/4"	615091	17°
	Färgblock 1	BSP -02 45	601530	601539		290 bar	EN 857 1SC	
645748	Färgpump C2P	BSP -02 90	601527	601539	18 mm	1/4"	615091	
	Färgblock 2	BSP -02 Rak	601529	601539		290 bar	EN 857 1SC	

Slangsats Log Max 7000XT

Universal

Från agg.nr. 370XXX

Språk SV

Artikel Nr. 645713/XXXXXX

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645627	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142		1"	615081	P
	Hö. Block S1 P	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645628	Kranspets	BSP -16 Rak	601157	601142		1"	615081	T
	Hö. Block S1 T	BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645629	Kranspets	BSP -08 Rak	601152	601130		1/2"	615035	DR
	Hö. Block S1 DR3	BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	470 bar	EN 857 2SC	
649050		BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	3/4"	615080	
	EL	BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangsats Log Max 7000XT

Övriga slangar

Från agg.nr. XXXXXX

Språk SV

Artikel Nr. 645719/XXXXXX

V. 210223

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		
	Anslutning 1	Koppling 1	Artikel-	Artikel-	Total	Storlek	Artikelnr.	Anmärkning
Slangnr.	Anslutning 2	Koppling 2	nr.	nr.	Kap	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645350	Skyddsslang	BSP -06 Rak	601151	601121		3/8"	615072	
	Find End	BSP -06 Rak	601151	601121	420 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645497	Stubbehandling	BSP -04 Rak	601150	601125	1736 mm	1/4"	615071	UREA 411 XL
	Skottgenomgång	BSP -04 90	601170	601125	1700 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645498	Svivel	BSP -04 Rak	601150	601539	405 mm	1/4"	615091	UREA 411 XL
	Svärdfäste	BSP -04 45	601175	601539	350 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645776	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121	900 mm	3/8"	615072	
	Find End			601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645777	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121		3/8"	615072	
	Find End			601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv

Log Max

7000XT

Reservdels-
katalog

270240-
370243-
sv