


Log Max **7000C**

Reservdelskatalog



www.logmax.com

Ver. 1.4



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Phone: +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Gäller för serienummer: 170644-


Innehåll

1. Ram och skydd.....	9
Ram med skyddshuv	11
Skyddshuv.....	15
Dämpad skyddsplåt	17
2. Kvistningsenhet	19
Kvistningsenhet	21
Nedre kvistkniv	25
Övre kvistkniv, grund	27
Övre kvistkniv	29
3. Matningsenhet.....	31
Matarhjulsarmar.....	33
Skydd, Matningsenhet, V12.....	37
Matarhjulsmotorer	39
Hjulväxel	41
Matarhjulsarmar	43
Matarhjulsmotorer	47
Matarhjul V12.....	49
Matarhjul MS11	51
Matarhjul eucalyptus 45°	53
4. Mätning	55
Diametermätning	57
Längdmätning, grund.....	59
Mäthjulsarm, LM510, Dasa Forester	61
Mäthjulsarm, Interface	63
5. Fällanordning	65
Fällanhet.....	67
6. Sågenhet	71
Såghydraulik, 98XL #2.....	73
Sågenhet 98XL.....	75
Sågenhet, SC100S, 19cc	79
Hydraulmotor, 19cc	83
Sågenhet, SC100S, 30cc	85
Hydraulmotor, 30cc	89
Lagerenhet.....	91
Svärdfäste	93
Svärdfäste	95
Svärdhållare	97
Mekaniskt stopp	99
Hydraulcylinder	101
Hydraulcylinder.....	103
Fäste.....	105
Pulsgivare	107
Packningssats	109
Stubbehandling.....	111
Kedjesmörjning - Easy greasy	113

Easy Greasy pump.....	115
Easy Greasy pump, SC100S	117
Elsystem, sågenhet	119
Såg 98XL, sågsvärd och sågkedjor.....	121
Sågsvärd och kedja, 19cc.....	123
Sågsvärd och kedja, 30cc.....	125
7. Rotatorer	127
Rotator AV17S	129
Rotator HX30 LS.....	131
Rotatorstyrning, ventil, Utan skyddsbåge	133
Rotatorstyrning, ventil, med skyddsbåge.....	135
8. Extrautrustning	137
Bypass-ventil	139
Färgmärkningsutrustning	141
Färgmärkningspump	145
Ventil	147
Färgblock	149
Skyddsbåge färgtankar.....	151
Cylinderskydd	153
Find End, laser.....	155
Find End sammanställning.....	157
Fast skyddsplåt.....	159
Fyrpunktsmätning	161
Kvistkniv	163
Höger ventilblock lågtrycksstyrning	165
Skyddsbåge	167
Hydraulisk övre kvistkniv, grund	169
Knivskydd	171
Real Easy	173
Förstärkt fällänk	175
Slanghållare	177
Spånskydd	179
Snöskydd	181
Stubbehandlingssats, såg 98.....	183
Verktygssats	185
9. Hydraulsystem	187
Sammankoppling av huvudblock	189
Vänster ventilblock.....	191
Vänster ventilblock.....	193
Ventilblock	195
Riktningsventil	197
Tryckreducerande ventil	199
Höger ventilblock sammanställning	201
Backventil	205
Backventil	207
Riktningsventil 24V	209
Riktningsventil 24V	211
Riktningsventil 24V	213
Tryckreducerande ventil	215


Tryckreducerande ventil	217
Sekvensventil	219
Höger ventilblock.....	221
Inloppssektion S01	223
Matningssektion S02	225
Matningssektion S03	227
Mellansektion S04	229
Kvistknivssektion S05.....	231
Ändsektion S06	233
Matarreducerare	235
Logikelement	237
Pilotreducerare	239
Chockventil	241
Chockventil	243
Chockventiler	245
Förstyrventil 24V.....	247
Cylinder Ø25/16-45	249
Cylinder Ø25/16-45	251
Kolvstångskit	253
Cylinder Ø40/25-106	255
Cylinder Ø63/40-215	257
Kolvstångskit	259
Cylinder Ø63/40-240	261
Kolvstångskit	263
10. Styrssystem	265
Elsystem	267
Log Mate 510 #2.....	269
Dasa forester #2	271
Log Mate 510.....	273
Dasa 4 & Cabswin	275
Dasa Forester	277
Dasa Forester, Eco Log & Rottne	279
IT/PC & VU	281
Elsystem sågenhet 98	283
Aggregatmodul, LM510	285
Snabbfäste, Dasa Forester	287
Snabbfäste, Interface.....	289
Log Mate 510.....	291
Dasa 4 & Cabswin	293
Dasa Forester	295
IT/PC & VU	297
Kopplingsbox VU	299
Kopplingsbox IT/PC	301
Diametermätning	303
11. Slangsatser	305

1. Ram och skydd




Ram med skyddshuv

Struktur 005731C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039104	1	Ram	
2	039112	1	Skyddshuv	
3	016073	1	Skydd	
4	016074	1	Skydd	
5	016077	1	Skydd	
6	016296	1	Skydd	
7	016580	1	Skyddslist	
8	016475	1	Skyddsplåt	
9	016474	1	Skyddskåpa	
10	013646	1	Skyddsbåge	
11	011537	1	Plugg	1 1/4"
12	601006	1	Insexplugg	1 1/4"
13	013969	1	Tanklock	
14	015351	1	Sil	
15	517238	1	Låsring	
16	503075	21	Bricka	NL10 sp
17	500108	2	Skruv	M12x140 8.8 FZB
18	502056	3	Mutter	M12
19	501121	1	Skruv	M12x120 12.9
20	015642	2	Plugg	1/2"
21	015037	1	Ventil	
22	519140	1	Dekal	
23	519141	1	Dekal	
24	519155C	1	Dekal	
25	500066	15	Skruv	M10x20 8.8 FZB
26	500068	8	Skruv	M10x25 8.8 FZB
27	501087	4	Skruv	M10x20 12.9
28	503057	6	Bricka	NL10
29	601103	2	Tredobricka	1/2"
30	500091	3	Skruv	M12x30 8.8 FZB
31	503076	3	Bricka	NL12 sp
32	601000	1	Insexplugg	1/8"
33	601060	1	Banjjoskruv	1/4"




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601101	1	Tredobricka	1/4"
35	601200	3	Kopparbricka	13X19X1,5
36	602055	1	Adapter	BSP -04
37	017630	1	Slangskydd	
38	501045	4	Skruv	M6x16 12.9
39	503065	4	Bricka	NL6
40	10002108	1	Plåt	



Skyddshuv


Struktur 039112				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	038111	1	Skyddshuv	
2	014377	2	Anslagsbuffert	
3	519085	4	Flaklås	
4	500022	8	Skruv	M6x14 8.8 FZB
5	503073	8	Bricka	NL6 sp
6	500042	12	Skruv	M8x16 8.8 FZB
7	503055	12	Bricka	NL8
8	513042	2	Stoppskruv	M12x50
9	502056	2	Mutter	M12
10	519154C	4	Dekal	



Dämpad skyddsplåt


Struktur 033744				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016828	1	Skyddsplåt	
2	017856	8	Skruv	M12x50 12.9
3	018058	16	Sfärisk bricka	
4	502056	8	Mutter	M12
5	524025	26	Hålgummifjäder	

2. Kvistningsenhet



* Loctite 603


Alt. Welded knives.

03/
009

Log Max 7000C/Twin


Kvistningsenhet

Struktur 005700C / 033775				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034347	1	Kvistkniv kmpl.	
1a	034247	(1)	Kvistkniv	
2	034346	1	Kvistkniv kmpl.	
2a	034246	(1)	Kvistkniv kmpl.	
3	012667	1	Kvistkniv	
3a	016492	(1)	Kvistkniv	
4	012668	1	Kvistkniv	
4a	016491	(1)	Kvistkniv	
5	512029	4	Bussning	60x60
6	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	016540	1	Knivskär	Right / Höger
8	016539	1	Knivskär	Left / Vänster
9	516002	4	Saxpinne	6.3x50
10	010605	2	Axel	Ø 32 L=79 mm
11	010604	2	Axel	Ø 32 L=102 mm
12	013780	2	Axel	Ø 60 L=354 mm
13	013872	2	Låsbricka	
14	500092	2	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
15	602030	4	Bussning	R 1/8" – KR 3/8"
16	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	601102	6	Tredobricka	3/8"
19	645537	1	Hydraulikslang	
20	645528	1	Hydraulikslang	
21	645538	1	Hydraulikslang	
22	645529	1	Hydraulikslang	
23	018997	2	Hydraulcylinder	
24	012476	2	Banjoskruv	G 1/2" Long / Lång
25	602018	4	Banjokropp	R 1/2" – R 3/8"
26	601103	10	Tredobricka	1/2"
27	012477	4	Distans	
28	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
29	601003	2	Insexplugg	1/2" R



* Loctite 603


Alt. Welded knives.



03/009

Log Max 7000C/Twin


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
30	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0



* Loctite 603


Nedre kvistkniv

Struktur 005702C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039015	1	Kvistkniv. kmpl.	
2	016599	1	Kvistkniv	
3	512029	2	Bussning	60x60
4	625000	3	Smörjnippel	KR 1/8" R
5	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
6	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
6	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
7	017411	1	Axel	Ø 60 L=282 mm
8	016069	1	Axelmutter	M55
9	501070	1	Skruv	MC6S 8x25 12.9
10	516002	2	Saxpinne	6.3x50
11	013729	1	Axel	Ø 32 L=90 mm
12	013806	1	Knivskär	
13	018997	1	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
14	601033	2	Adapter	R 3/8" UF – R 1/2" UF
15	601103	2	Tredobricka	1/2"
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	645539	1	Hydraulikslang	
19	645540	1	Hydraulikslang	
20	601003	1	Insexplugg	1/2" R
21	012120	1	Skyddskåpa	
22	500078	1	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
23	502055	1	Mutter	M10 Locking Low / Låg
24	012586	1	Axel	Ø 32 L=86 mm
25	602030	2	Adapter	R 1/8" – KR 3/8"



Övre kvistkniv, grund


Struktur 10002635				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002141	1	Plåt	
2	500087	2	Skruv	M12x16
3	503060	2	Bricka	NL12
4	10002525	1	Distans	
5	015480	1	Shims	0,5 mm
6	015481	1	Shims	1,0 mm
7	502062	1	Mutter	M24
8	503018	1	Bricka	25x45x4 FZB
9	526031	1	Fjäder	
10	017282	1	Skruv	
11	017281	1	Plugg	
12	502706	1	Mutter	M16 FZB
13	018395	1	Skyddskåpa	
14	401289	1	Sensor	
15	500025	4	Skruv	M6x25 8.8 FZB
16	503065	4	Bricka	NL6
17	016712	1	Axelmutter	
18	507017	1	Shims	56x89x1
19	503055	1	Bricka	NL8
20	501070	1	Skruv	M8x25 12.9
21	615047		Skyddsslang	Ø10x6,7



Övre kvistkniv

Struktur 10002916				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047115	1	Kvistkniv	
2	505091	1	Skruv	M24x90 10.9

3. Matningsenhet




Matarhjulsarmar

Struktur 005718C-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002120	1	Matarhjulsarm kmpl.	Right / Höger
2	10002118	1	Matarhjulsarm kmpl.	Left / Vänster
3	018754	1	Matarhjulsarm	Right / Höger
4	018753	1	Matarhjulsarm	Left / Vänster
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512029	2	Bussning	60x60
10	500087	8	Skruv	M6S M12x16 8.8 FZB
11	012586	4	Axel	Ø 32 L=86 mm
12	516002	4	Saxpinne	6.3x50
14	601102	11	Tredobricka	3/8"
15	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
16	645527	1	Hydraulslang	
17	645526	1	Hydraulslang	
18	645524	1	Hydraulslang	
19	645525	1	Hydraulslang	
20	645543	1	Hydraulslang	
21	601032	7	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
22	601062	1	Banjoskruv	R 1/2"
23	016878	2	Klamma	3/8"
24	501073	2	Skruv	MC6S M8x40 12.9
26	503055	2	Bricka	NL8
27	018997	2	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
28	012120	2	Skyddskåpa	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
31	602030	4	Bussning	R 1/8" –
32	601103	2	Tredobricka	KR 3/8"
33	014377	2	Anslagsbuffert	1/2"



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	610140	1	Ackumulator	0.5 L – 0 Bar Empty / Oladdad
	610141	1	Ackumulator	0.5 L – 85 Bar Loaded / Laddad
35	500022	8	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
36	503073	8	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
37	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
37	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
37	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
38	519111	1	Dekal	85 bar
39	518059	2	Axel	




05/
018

Log Max 7000Twin - V12

Skydd, Matningsenhet, V12

Struktur 005761-H, 005761-V				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015696	1	Skydd	Right / Höger
2	015695	1	Skydd	Left / Vänster
3	500091	8	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
4	503060	8	Bricka	M12 Nordlock




05/003

Log Max 7000C-V12 Hjulmotor


Matarhjulsmotorer

Struktur 005718C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609060	2	Hjulväxel	
2	500137	56	Skruv	M6S M16x70 8.8 FZB
3	010676	56	Distans	
4	500068	8	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
5	543164	2	O-ring	125x4
6	013572	2	Skyddskåpa	
7	601104	8	Tredobricka	3/4"
8	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
9	602027	1	Vinkeladapter	R 3/8" UF – IF 90
10	645587	1	Hydraulslang	
11	645590	1	Hydraulslang	
12a	645588	1	Hydraulslang	
13a	645589	1	Hydraulslang	
14	645591	1	Hydraulslang	
15	645592	1	Hydraulslang	
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	601040	4	Adapter	R 3/4" UF – R 3/4" UF
19	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
20	601001	4	Insexplugg	1/4" R
21	601111	2	Tredobricka	M22
22	615051	2	Slangskydd	Ø 2" L=750 mm
23	540154	4	O-ring	24.99x3.53
24	016527	2	Fördelningsblock	
25	500074	12	Skruv	M6S M10x55 8.8 FZB
26	503057	20	Bricka	M10 Nordlock
27	608004	2	Adapter	M22x3/8"
28	609132	1	Matarhjulsmotor	Right / Höger
29	609133	1	Matarhjulsmotor	Left / Vänster
	011269	2	Packningssats	V12-60
	554236	2	O-rings kit	End cap / Bakkåpa
30	501110	8	Skruv	MC6S M12x35 12.9




Hjulväxel

Struktur 609060				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	635053	1	Låsring	SGH 190
2	635061	1	Plugg	
3	635076	1	Lock kmpl.	
4	635060	1	Distans	
5	4	1	O-ring	
6	635059	1	Solhjul	
7	635058	1	Drivaxel	
8	635073	4	Skruv	
9	635077	1	Reduktionssats	Primary / Primär
10	635078	1	Reduktionssats	Secondary / Sekundär
11	635087	4	Centreringsaxel	
12	635074	1	Växelhus	
13	635050	2	Lager	
14	635051	1	Distans	190x175
15	635067	1	Låsring	
16	635052	1	Tätning	
17	635062	1	Plugg	
18	635075	1	Nav	
19	601001	1	Insexplugg	1/4" R
20	601001	1	Insexplugg	1/4" R
21	635057	1	Axel	
22	4	1	O-ring	
4	011272	1	P-sats	




Matarhjulsarmar

Struktur 005660-H, 005660-V, 032180				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	047125	1	Matarhjulsarm kompl.	Right / Höger
2	047126	1	Matarhjulsarm kompl.	Left / Vänster
3	016040	1	Matarhjulsarm	Right / Höger
4	016039	1	Matarhjulsarm	Left / Vänster
5	512028	2	Bussning	60x40
6	625000	6	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512029	2	Bussning	60x60
8	518059	2	Axel	
10	519111	1	Dekal	85 bar
11	013729	4	Axel	Ø 32 L=90 mm
12	516002	4	Saxpinne	6.3x50
14	601102	11	Tredobricka	3/8"
15	601061	2	Banjoskruv	R 3/8"
16	645527	1	Hydraulslang	
17	645526	1	Hydraulslang	
18	645524	1	Hydraulslang	
19	645525	1	Hydraulslang	
20	645543	1	Hydraulslang	
21	601032	7	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
22	601062	1	Banjoskruv	R 1/2"
23	016878	2	Klamma	3/8"
24	501073	2	Skruv	MC6S M8x40 12.9
26	503055	2	Bricka	M8 Nordlock
27	018997	2	Hydraulcylinder	Ø 63/40 – 215
28	012120	2	Skyddskåpa	
29	500078	2	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
30	502055	2	Mutter	M10 Locking Low / Låg
31	602030	4	Bussning	R 1/8" –
32	601103	2	Tredobricka	KR 3/8"
33	014377	2	Anslagsbuffert	1/2"



Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	610140	1	Ackumulator	0.5 L – 0 bar Empty / Oladdad
	610141	1	Ackumulator	0.5 L – 85 bar Loaded / Laddad
35	500022	8	Skruv	M6S 6x14 8.8 FZB
36	503065	8	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
37	507063	Req / Erf	Shims	63x98x0.25
37	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
37	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0




→ Direction of rotation / Rotationsriktning
 ⇨ Oil flow / Oljeflöde

05/004

Log Max 7000C/ XT - MS11 Hjulmotor


Matarhjulsmotorer

Struktur 005660-H, 005660-V, 032180				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609095	2	Matarhjulsmotor kmpl.	1147 cc
2	601104	4	Tredobricka	3/4"
3	500153	16	Skruv	M6S M22x50 8.8 FZB
4	503071	16	Bricka	M22 Nordlock
5	500092	4	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
6	503060	8	Bricka	M12 Nordlock
7	601368	4	Adapter	R 3/4" -> SAE 1 1/16"
8	543067	4	O-ring	23.47x2.95
9	602027	1	Vinkeladapter	R 3/8" UF – IF
10	645603	1	Hydraulslang	
11	645605	1	Hydraulslang	
12	645604	1	Hydraulslang	
13	645606	1	Hydraulslang	
14	645601	1	Hydraulslang	
15	645602	1	Hydraulslang	
16	601102	2	Tredobricka	3/8"
17	601032	2	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
18	500090	4	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
19	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
20	016266	1	Skydd	Left / Vänster
	016267	1	Skydd	Right / Höger
21	615051	2	Slangskydd	2" L=700 mm
22	635144	20	Hjulmutter	
23	635142	20	Hjulfult	
24	601361	2	Adapter	R 1/2" -> SAEO 1 1/16"
25	543067	2	O-ring	23.47x2.95




Matarhjul V12

Struktur 033713, 033764				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	034094	2	Matarhjul	"S"
2	034095	2	Matarhjul	"E"
5	015778	2	Lock	Only / Endast Bonfiglioli
6	500090	16	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
7	503060	16	Bricka	M12 Nordlock
8	016640	Req / Erf	Ribba	"S"
9	016732	Req / Erf	Ribba	"E"




Matarhjul MS11

Struktur 033714, 033763				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
3	034093	2	Matarhjul	"S"
4	034096	2	Matarhjul	"E"
8	016640	Req / Erf	Ribba	"S"
9	016732	Req / Erf	Ribba	"E"




05/309



Matarhjul eucalyptus 45°

Struktur 033734				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039045	2	Matarhjul	For / För V12
1a2	016731	2	Matarhjul	For / För MS11
2	015778	2	Lock	For / För Bonfiglioli
3	500090	16	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
4	503060	16	Bricka	M12 Nordlock
5	015938	Req / Erf	Ribba	

4. Mätning




08/015

Log Max 7000C/Twin/XT - Diameter measuring


Diametermätning

Struktur 006190				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401267	2	Överföring kmpl	600 ppr
2	401226	2	Skyddskåpa	Left – right kit / Vänster – höger kit
3	501034	4	Skruv	MC6S M5x35
4	540039	4	O-ring	10.82x1.78
5	017634	2	Sexkanttapp	
6	501119	4	Skruv	MC6S M12x100 12.9
7	503060	4	Bricka	M12 Nordlock
8	016166	4	Distans	




Längdmätning, grund

Struktur 10002476				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002088	1	Medbringare	
2	10002087	1	Fäste	
3	10000459	1	Hydraulcylinder	
4	505101	1	Skruv	M14x290 10.9
5	503020	1	Bricka	14x42x3,0 FZB
6	502076	1	Mutter	M14
7	502056	2	Mutter	M12
8	503012	1	Bricka	15x26x2
9	503009	2	Bricka	12x22x2 FZB
10	017378	1	Mäthjulsbana	
11	501110	1	Skruv	M12x35 12.9
12	503060	1	Bricka	NL12
13	10002083	1	Fäste	
14	503065	2	Bricka	NL6
15	500022	2	Skruv	M6x14 8.8 FZB
16	012845	1	Anslagsbuffert	
17	012181	1	Distans	
18	507001	3	Shims	36X45X1.0
19	507002	1	Shims	36X45X0.5
20	507003	1	Shims	36X45X0.3
21	610113	1	Akkumulator	
22	601024	1	Adapter	
23	601032	2	Adapter	BSP -06
24	601102	2	Tredobricka	3/8"
25	645649	1	Hydraulslang	
26	645650	1	Hydraulslang	
27	645648	1	Hydraulslang	
28	601068	1	Banjoskruv	1/4"
29	601200	2	Kopparbricka	13X19X1,5



Mäthjulsarm, LM510, Dasa Forester


Struktur 10002319				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002092	1	Mäthjulsarm	
2	10000098	1	Nav	
3	018798	1	Lock	
4	018897	1	Distans	
5	018876	1	Lock	
6	517249	1	Låsring	SGH 56
7	543076	1	O-ring	48x3,5
8	517215	1	Låsring	SGH 23
9	540014	1	O-ring	17,1x1,6
10	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
11	508021	2	Rullager	45x75x20
12	10000299	1	Axelmutter	
13	3266800	1	Tätningsring	75x90x8
14	546008	1	Tätningsring	31x42x8
15	501071	10	Skruv	M8x30 12.9
16	503055	10	Bricka	NL8
17	503066	7	Bricka	NL5
18	501029	7	Skruv	M5x20 12.9
19	601754	1	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
20	645670	1	Slang	
21	015113	1	Tätning	
22	673810	1	Kabel	
23	401382	1	Givare	
24	10000099	1	Distans	
25	522111		Fett	Burk, 25kg
26			Gänglåsning	270
27	615021		Slang	



Mäthjulsarm, Interface


Struktur 10002320				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002092	1	Mäthjulsarm	
2	10000098	1	Nav	
3	018798	1	Lock	
4	018897	1	Distans	
5	018876	1	Lock	
6	517249	1	Låsring	SGH 56
7	543076	1	O-ring	48x3,5
8	517215	1	Låsring	SGH 23
9	540014	1	O-ring	17,1x1,6
10	526041	1	Fjäder	1,6x20x33,2
11	508021	2	Rullager	45x75x20
12	10000299	1	Axelmutter	
13	3266800	1	Tätningssring	75x90x8
14	546008	1	Tätningssring	31x42x8
15	501071	10	Skruv	M8x30 12.9
16	503055	10	Bricka	NL8
17	503066	7	Bricka	NL5
18	501029	7	Skruv	M5x20 12.9
19	601754	1	Adapter	BSP 3/8"-11/16" ORFS
20	645670	1	Slang	
21	015113	1	Tätning	
22	673811	1	Kabel	
23	401383	1	Givare	
24	10000099	1	Distans	
25	522111		Fett	
26			Gänglåsning	270
27	615021		Slang	

5. Fällanordning




Fällenhät

Struktur 005704C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000093	1	Fällänk kmpl.	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8" R
4	013872	1	Låsbricka	
5	013780	1	Axel	Ø 60 L=354 mm
6	503060	1	Bricka	M12 Nordlock
7	500092	1	Skruv	M6S M12x35 8.8 FZB
8	507011	Req / Erf	Shims	63x98x0.5
	507012	Req / Erf	Shims	63x98x1.0
9	500077	1	Skruv	M6S M10x70 8.8 FZB
10	016045	1	Cylindertapp	
11	016046	1	Bricka	
12	502705	1	Mutter	M16 Locking
13	013920	1	Skyddskåpa	
14	625004	2	Smörjnippel	M6
15	013519	1	Hylsa	
16	012650	1	Skruv	
17	601102	4	Tredobricka	3/8"
18	601032	4	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
19	645534	1	Hydraulikslang	
20	018988	1	Hydraulcylinder	63/40 – 240
21	601003	1	Insexplugg	1/2" R
22	500022	10	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
23	645535	1	Hydraulikslang	
24	615050	Req / Erf	Slangskydd	Ø 1" L=650 mm
25	013136	1	Cylindertapp	
26	503057	1	Bricka	M10 Nordlock
27	503065	10	Bricka	M6 Nordlock
28	503055	1	Bricka	M8 Nordlock
29	012845	1	Anslagsbuffert	
30	014377	1	Anslagsbuffert	
31	013649	1	Skydd	
32	013819	1	Säkerhetskedja	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
33	016878	1	Klamma	3/8"
34	501073	1	Skruv	MC6S M8x40 12.9
35	503073	4	Bricka	M6 Nordlock Wide / Stor
36	519155C	1	Dekal	

6. Sågenhet



Såghydraulik, 98XL #2


Struktur 005712C, 033750, 005722C, 005723C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609119	1	Sågmotor	F11-19
2	601104	7	Tredobricka	3/4"
3	601040	5	Adapter	R 3/4" UF – R 3/4" UF
4	601102	2	Tredobricka	3/8"
5	015669	1	Hydraulcylinder	Ø 40/25 – 106
6	601061	1	Banjoskruv	R 3/8"
7	016726	1	Ventilblock kmpl.	EPV
	612034	1	Ventilblock	EPV
8	10000803	1	Sågventil	
	620355	1	Packningssats	
	613057	1	Magnetspole	24 V
9	601001	1	Insexplugg	1/4" R
10	602057	1	Adapter	R 3/4" – R 3/4" UF – IF
11	601032	1	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
12	601102	1	Tredobricka	3/8"
13	645530	1	Hydraulslang	
14	645531	1	Hydraulslang	
15	645532	1	Hydraulslang	
16	645545	1	Hydraulslang	
17	645653	1	Hydraulslang	
18	645577	1	Hydraulslang	
19	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601101	2	Tredobricka	1/4"
22	601028	2	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
23	602017	1	Adapter	3/4"
24	503057	2	Bricka	M10 Nordlock
25	500066	2	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
26	601067	1	Banjoskruv	R 3/4"
27	602109	1	Tätningssring	3/4"

06/
053

Log Max Såg 98XL


Sågenhet 98XL

Struktur 005712C, 033750				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	013172	1	Montagefläns	F11 – 19
2	012514	1	Lock	
3	014570	1	Svärdfäste	
4	012335	1	Axeltapp	
5	012334	1	Medbringare	F11 – 19
6	549210	Req / Erf	Shims	25 – 0.5 mm
	549211	Req / Erf	Shims	25 – 1.0 mm
7	502705	1	Mutter	M16 Locking 12.9
8	012614	1	Kedjefångare	F11 – 19
9	013684	1	Tapp	
10	016936	1	Tryckbricka	"J"
11	015256	1	Excenter	"J"
	017118	1	Excenter	"K"
12	012519	1	Låsaxel	
13	601001	1	Insexplugg	R 1/4"
14	522261	1	Dragskaft	16 mm
15	501110	2	Skruv	MC6S M12x35 12.9
16	501108	3	Skruv	MC6S M12x25 12.9
17	501076	6	Skruv	MC6S M8x55 12.9
18	501075	1	Skruv	MC6S M8x50 12.9
19	501071	18	Skruv	MC6S M8x30 12.9
20	554027	1	Kil	F11 – 19
21	502706	1	Mutter	M16
22	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
23	503060	5	Bricka	M12 Nordlock
24	503055	25	Bricka	M8 Nordlock
25	602090	1	Plugg	M22x1.5
26	515022	2	Cyl. pinne	Ø 12x36
27	515010	4	Cyl. pinne	Ø 6x20
28	016774	2	Cyl. bult	Ø 10
29	515013	1	Rörpinne	6x32 FRP
30	511003	1	Stålkula	
31	526014	1	Fjäder	

06/
053


Log Max Såg 98XL

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
32	602106	1	Plugg	R 1/8" Conical / Konisk
33	543038	2	O-ring	Ø 180.0x3.0
34	540070	2	O-ring	Ø 13.3x2.4
35	513026	1	Skruv	SK6SS 5x10
36	613017	1	Strypskruv	M6 – 2.5 mm
37	508100	1	Lager	
38	513040	1	Skruv	P6SS M6x6
39	609119	1	Sågmotor	F11 – 19
	554232	1	P-sats	F11 – 19
40	549103	1	Kedjehjul	F11 – 19/12
41	514051	14	Magnet	
42	016522	1	Adapterplatta	
43	515017	3	Rörpinne	13x12 FRP




Sågenhet, SC100S, 19cc

Struktur 033768-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609109	1	Supercut kmpl.	19cc
2	016464	1	Slangskydd	
3	503057	8	Bricka	NL10
4	500042	4	Skruv	M8x16 8.8 FZB
5	502705	1	Mutter	M16 FZB
6	016536	1	Distans	
7	601102	2	Tredobricka	3/8"
8	601032	3	Adapter	3/8"
9	601101	2	Tredobricka	1/4"
10	601029	2	Adapter	1/4"- 3/8"
11	501092	2	Skruv	M10x40 12.9
12	501071	12	Skruv	M8x30 12.9
13	503055	12	Bricka	NL8
14	503074	4	Bricka	NL8 sp
15	601100	3	Tredobricka	1/8"
16	601025	3	Adapter	1/8"
17	625000	1	Smörjnippel	1/8"
18	601104	2	Tredobricka	3/4"
19	601040	2	Adapter	3/4"
20	645546	1	Hydraulslang	
21	645545	1	Hydraulslang	
22	645658	1	Hydraulslang	
23	645558	1	Hydraulslang	
24	645557	1	Hydraulslang	
25	645657	1	Hydraulslang	
26	645551	1	Hydraulslang	
27	645600	1	Hydraulslang	
28	645552	1	Hydraulslang	
29	601016	1	Adapter	3/8"
30	620314	1	Strypning	M6x1,5 1/4" - 3/8"
31	613016	1	Strypskruv	M6x1,5
32	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
33	016228	1	Ventilblock	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601068	3	Banjaskruv	1/4"
35	601200	3	Kopparbricka	13x19x1,5
36	602114	3	Tätningarring	1/4"
37	601001	1	Plugg	1/4"




Hydraulmotor, 19cc

Struktur 554273				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609108	1	Hydraulmotor	F11-19
2	501131	4	Skruv	M12x22 12.9
3	515029	2	Fjädrande rörpinne	8x14
4	625007	1	Smörjnippel	M10x1
5	554077	1	Axelkil	
6	517245	1	Låsring	SGH 52
7	554232	1	Packningssats	
7.1	554030	1	Tätning	
7.2	554232	1	Distans	
8	554156	1	Medbringare	
9	549210	1	Shims	0,5 mm
9	549211	1	Shims	1 mm
10	549103	1	Kedjehjul	z=12
11	503055	1	Bricka	NL8
12	554157	1	Kedjefångare	
13	501075	1	Skruv	M8x50 12.9




Sågenhet, SC100S, 30cc

Struktur 039712-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609110	1	Supercut kmpl.	30cc
2	016464	1	Slangskydd	
3	503057	14	Bricka	NL10
4	500042	4	Skruv	M8x16 8.8 FZB
5	502705	1	Mutter	M16 FZB
6	016536	1	Distans	
7	601102	2	Tredobricka	3/8"
8	601032	1	Adapter	3/8"
9	601101	2	Tredobricka	1/4"
10	601029	2	Adapter	1/4" - 3/8"
11	501092	2	Skruv	M10x40 12.9
12	501071	12	Skruv	M8x30 12.9
13	503055	12	Bricka	NL8
14	608003	1	Adapter	M18x3/8"
15	601100	3	Tredobricka	1/8"
16	601025	3	Adapter	1/8"
17	625000	1	Smörjnippel	1/8"
18	601104	2	Tredobricka	3/4"
19	601040	2	Adapter	3/4"
20	645654	1	Hydraulslang	
21	645568	1	Hydraulslang	
22	645660	1	Hydraulslang	
23	645558	1	Hydraulslang	
24	645557	1	Hydraulslang	
25	645659	1	Hydraulslang	
26	645551	1	Hydraulslang	
27	645600	1	Hydraulslang	
28	645552	1	Hydraulslang	
29	601016	1	Adapter	3/8"
30	620314	1	Strypning	M6x1,5
31	613016	1	Strypskruv	M6x1,5
32	501087	2	Skruv	M10x20 12.9
33	016228	1	Ventilblock	




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601068	3	Banjoskruv	1/4"
35	601200	3	Kopparbricka	13x19x1,5
36	602114	3	Tätningarring	1/4"
37	601378	2	Gängfläns	3/4"
38	501091	8	Skruv	M10x35 12.9
39	543170	2	O-ring	3/4"
40	503074	4	Bricka	NL8 sp
41	601110	1	Tredobricka	M18
42	601001	1	Plugg	1/4"




Hydraulmotor, 30cc

Struktur 554281				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609125	1	Hydraulmotor	F12-30
2	501131	4	Skruv	M12x22 12.9
3	515029	2	Fjädrande rörpinne	8x14
4	625007	1	Smörjnippel	M10x1
5	554077	1	Axelkil	
6	517245	1	Låsring	SGH 52
7	554283	1	Packningssats	
7.1	554238	1	Tätning	30x52x7
7.2	554278	1	Distans	
8	554156	1	Medbringare	
9	549210	1	Shims	0,5 mm
9	549211	1	Shims	1,0 mm
10	549122	1	Kedjehjul	z=18
11	503055	1	Bricka	NL8
12	554157	1	Kedjefångare	
13	501075	1	Skruv	M8x50 12.9




Lagerenhet

Struktur 10002145				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554151	1	Lagerenhet	
2	554150	1	Lagerenhet	
3	554111	1	Packningssats	
4	554153	1	Plåt	
5	554152	1	Plåt	
6	554149	1	Bricka	
7	501041	5	Skruv	M6x8 12.9
8	501044	4	Skruv	M6x14 12.9
9	501066	8	Skruv	M8x14 12.9
10	625007	1	Smörjnippel	M10x1
11	554257	1	Plugg	




Svärdfäste

Struktur 10002146				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002147	1	Svärdfäste	
2	501073	10	Skruv	M8x40 12.9





Svärdfäste

Struktur 10002147				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002352	1	Svärdfäste	
2	554403	1	Kolv	
3	10002353	1	Ventil	
4	10002354	1	Ratt	
5	554115	1	Avluftningsventil	
6	554122	2	O-ring	4,76x1,78
7	540072	2	O-ring	15,3x2,4 NBR 90
8	10002356	1	Mutter	
9	617049	1	Backventil	RB0
10	601001	1	Insexplugg	1/4"
11	554285	1	O-ring	
12	554117	1	O-ring	
13	10002357	1	Fjädrande rörpinne	
14	10002358	1	Fjädrande rörpinne	




Svärdhållare

Struktur 10002399				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002400	1	Mittsektion	
2	554286	1	Pinnskruv	
3	10002401	2	Styrpinne	
4	10002402	1	Plåt	
4.1	10002403	2	Styrpinne	
5	554287	1	Mutter	
6	554122	1	O-ring	4,76x1,78
7	554404	1	Hylsa	
8	500400	1	Skruv	
9	625007	1	Smörjnippel	M10x1
10	601000	1	Insexplugg	1/8"




Mekaniskt stopp

Struktur 10002408				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554161	1	Distans	
2	554154	1	Plugg	




Hydraulcylinder

Struktur 10002411				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002412	1	Hydraulcylinder	
2	10002413	1	Fäste	




Hydraulcylinder

Struktur 10002412				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554106	1	Stång	
2	554158	1	Fäste	
3	554107	1	Kolv	
5	554160	1	Lock	
6	554162	4	Skruv	
7	554159	1	Rör	Ø40
8	554191	1	Packningssats	
8.1	554102	1	Tätning	44,4x48,0x4,5
8.2	554103	1	Stödring	40x12
8.3	554100	1	Tätning	40x30x15
8.4	543021	1	O-ring	20,3x2,4
8.5	554101	1	Tätning	SG 30/38x6,3
8.6	554105	1	O-ring	40,6x2,4




Fäste

Struktur 10002413				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554164	1	Ventilblock	
2	554126	1	O-ring	34,5x2,4
3	554165	1	Skruv	




Pulsgivare


Struktur 554276				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554262	1	Hylsa	
2	508052	2	Kullager	61900 2RS
3	554263	1	Distans	
4	554264	1	Axel	
5	554137	1	Kugghjul	
6	502057	1	Mutter	M12
7	554265	1	Lock	
9	601103	1	Tredobricka	1/2"
10	540119	1	O-ring	29,2x3,0
11	554168	1	Klämma	
12	554266	1	Låsring	SGA 10
13	554267	1	Låsring	SGH 22
14	554166	1	Hållare	
15	501044	2	Skruv	M6x14 12.9
16	554268	1	O-ring	5,5x2,0
17	554269	1	Styrpinne	
18	540062	1	O-ring	5,3x2,4
19	17921	1	Adapter	1/2" - PG 7
20	401060	1	Kabelförskruvning	PG 7
21	554138	1	Pulsgivare	17 ppr



SuperCut 100




SuperCut 100 MkII / 150



Packningssats


Struktur 554112				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	554111	1	Packningssats	
2	554191	1	Packningssats	
2.1	554102	1	Tätning	Ø44,4x48,0x4,5
2.2	554103	1	Stöding	FA 40x12
2.3	554100	1	Tätning	40x30x15
2.4	543021	1	O-ring	20,3x2,4
2.5	554101	1	Tätning	SG 30/38x6,3
2.6	554105	1	O-ring	40,6x2,4
3	554126	1	O-ring	34,5x2,4
4	540115	1	O-ring	19,2x3,0
5	554132	1	O-ring	2,7x1,78
6	540066	1	O-ring	9,3x2,4
7	554131	1	O-ring	10x3
8	554122	8	O-ring	4,76x1,78 NBR 70
9	540072	6	O-ring	15,3x2,4 NBR 90
10	554117	3	O-ring	11,3x2,4 NBR 90
11	554285	1	O-ring	12,3x2,4 NBR 70
12	540064	1	O-ring	7,3x2,4



06/385


Stubbehandling

Struktur 033078, 033080, 554277				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601100	3	Tredobricka	1/8"
2	554188	1	Hydraulslang	
3	601025	1	Adapter	1/8"
4	554187	1	Fäste	
5	601026	1	Adapter	1/8" - 1/4"
6	645553	1	Hydraulslang	
7	513040	1	Stoppskruv	M6x6




Kedjesmörjning - Easy greasy

Struktur 005713C				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	033027	1	Pump kmpl.	98XL
1	10003110	1	Pump kmpl.	SC100S
2	540074	1	O-ring	Ø 17.3x2.4
3	601101	3	Tredobricka	1/4"
4	601060	1	Banjoskruv	R 1/4"
5	503065	4	Bricka	M6 Nordlock
6	500029	4	Skruv	M6S M6x45 8.8 FZB
7	642774	1	Hydraulslang	
8	014092	1	Adapter	G 1/4"




Easy Greasy pump

Struktur 033027				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010897		Kolv	0,20 ccm
2	016282		Pumphus	
3	016426		Distans	
4	526005		Fjäder	0,8x6,3x20,8
5	543012		O-ring	27,6x2,4
6	613062		Magnetspole	24V
7	617016		Backventil	
8	620302		Filter	



Easy Greasy pump, SC100S

Struktur 10003110				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016282	1	Pumphus	
2	617048	1	Backventil	1,5 bar
3	522002	1	Plugg	KS15 (G1/4)
4	617016	1	Backventil	0,05-0,07 bar
5	526005	1	Fjäder	
6	010897	1	Kolv	0,20 ccm
7	016426	1	Distans	
8	613062	1	Solenoid	24V
9	543012	1	O-ring	Ø27,6x2,4
10	620302	1	Filter	
11	540074	1	O-ring	Ø17,3x2,4



Elsystem, sågenhet

Struktur 033768-500, 039712-500, 033768, 039712				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	032169	1	Kabel kmpl.	
2	017341	1	Sensor	LM510 & Dasa Forester
	402587	1	Kabel med kontakt	Dasa4, Cabswin, IT/PC & VU

Såg 98XL, sågsvärd och sågkedjor

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175	1	Sågsvärd	750 mm z=12
	549518-182	1	Sågsvärd	820 mm z=12
	549018-086	1	Sågkedja	86E
	549018-093	1	Sågkedja	93E


Sågsvärd och kedja, 19cc

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-175		Sågsvärd	z=12 750 mm
	549518-182		Sågsvärd	z=12 820 mm
	549418-190		Sågsvärd	z=12 900 mm
	549018-086		Sågkedja	86E
	549018-093		Sågkedja	93E
	549018-101		Sågkedja	101E

Sågsvärd och kedja, 30cc


Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
	549518-475		Sågsvärd	z=18 750 mm
	549518-482		Sågsvärd	z=18 820 mm
	549418-490		Sågsvärd	z=18 900 mm
	549018-090		Sågkedja	90E
	549018-098		Sågkedja	98E
	549018-106		Sågkedja	106E

7. Rotatorer




Rotator AV17S

Struktur 033016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618038	1	Rotator	
2	502705	6	Mutter	M16
3	501145	6	Skruv	M16x140 12.9



Rotator HX30 LS


Struktur 043597				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	618103	1	Rotator	
2	501144	6	Skruv	M16x130 12.9
3	503063	6	Bricka	NL16



09/604

Rotatorstyrning, ventil, Utan skyddsbåge

Struktur 033620, 033622				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
2	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
3	649270	1	Hydraulslang	
4	649271	1	Hydraulslang	
5	601029	2	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
6	601102	2	Tredobricka	3/8"
7	601028	2	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
8	010278	1	Riktningsventil	24 V On – Off
	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
9	602059	2	Adapter	R 1/2" – R 1/4" UF – IF
10	649318	1	Hydraulslang	
11	649272	1	Hydraulslang	






09/037

Log Max - Rotatorstyrning med skyddsbåge fällänk

Rotatorstyrning, ventil, med skyddsbåge


Struktur 033620, 033622				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
2	601060	2	Banjaskruv	R 1/4"
3	602059	2	Adapter	R 1/2" – R 1/4" UF – IF
4	645632	1	Hydraulslang	
5	645633	1	Hydraulslang	
6	601029	2	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
7	601102	2	Tredobricka	3/8"
8	010278	1	Riktningsventil	24 V On – Off
	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell

8. Extrautrustning




Bypass-ventil

Struktur 039119				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	031070	1	Bypass-ventil kmpl.	
2	017342	1	Nippel	
3	017343	1	Tätningshållare	
4	511003	1	Stålkula	RB-4
5	526014	1	Fjäder	
6	013734	1	Strypning	Ø 0.7 mm
7	601101	4	Tredobricka	1/4"
8	013691	2	Skottgenomgång	R1/4"
9	519059	2	Expander	Ø 0.3 mm
10	513046	1	Skruv	P6SS M6x30
11	519062	1	Mutter	M6
12	546005	1	Tätningsring	10-14
13	540066	1	O-ring	9.3x2.4




Färgmärkningsutrustning

Struktur 039130				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018531	1	Färgpump	C2019
2	018335	1	Chassi	
3	017734	1	Lock	
4	501091	2	Skruv	MC6S M10x35 12.9
5	503057	5	Bricka	M10 Nordlock
6	500066	4	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
7	500068	3	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
8	503075	15	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
9	502055	1	Mutter	M10 Locking Low / Låg
10	017327	1	Tanklock	Blue / Blå
11	017326	1	Tanklock	Red / Röd
12	500083	4	Skruv	M6S M10x120 8.8 FZB
13	620302	2	Sil	
14	543048	2	O-ring	16.3x2.4 Viton
15	601104	2	Tredobricka	3/4"
16	015941	2	Adapter	G 3/4" – 1/4"
17	500071	3	Skruv	M6S M10x40 8.8 FZB
18	609074	1	Färgblock	
19	501087	2	Skruv	MC6S M10x20 12.9
20	601200	4	Kopparbricka	13x19x1.5
21	601060	2	Banjoskruv	R 1/4"
22	601100	4	Tredobricka	1/8"
23	601701	2	Banjoskruv	G 1/8"
24	601203	4	Kopparbricka	10x14x1.0
25	602086	1	Adapter	1/4" – 1/8" UF – IF
26	601101	6	Tredobricka	1/4"
27	016295	2	Kilbricka	
28	014829	1	Slangskydd	
29	014482	1	Slangklamma	
30	504066	1	Skruv	MF6S M12x30 10.9
31	504068	1	Skruv	MF6S M12x40 10.9
32	601028	3	Adapter	R 1/4" UF - R 1/4" UF
33	601026	3	Adapter	R 1/8" UF - R 1/4" UF




Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	015754	1	Färgtank	Left / Vänster
35	015755	1	Färgtank	Right / Höger
36	016251	1	Distans	
37	501093	2	Skruv	MC6S M10x45 12.9
38	016250	1	Fäste	
39	602083	1	Adapter	1/8" – 1/8" IF – UF
40	601025	2	Adapter	R 1/8" UF – R 1/8" UF
41	645611	1	Hydraulslang	
42	645612	1	Hydraulslang	
43	645613	1	Hydraulslang	
44	645614	1	Hydraulslang	
45	645615	1	Hydraulslang	
46	645616	1	Hydraulslang	
47	615055	1	Slangskydd	1/2", 1.3 M




Färgmärkningspump

Struktur 018531				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018530	1	Ventilblock	
2	018331	2	Kolv	
3	601004	2	Insexplugg	3/4"
4	617024	4	Backventil	RB1
5	613014	2	Strypskruv	M6x1,0
6	601000	6	Insexplugg	1/8"
7	602317	2	Filterplugg	1/8"
8	612097	2	Ventil	
9	617049	2	Backventil	RB0
10	601001	2	Insexplugg	1/4"




Ventil

Struktur 612097				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612094	1	Solenoid	
2	612106	1	Riktningsventil	




Färgblock

Struktur 609074				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	609076	2	Munstycke	
2	601000	2	Insexplugg	1/8"
3	501130	2	Skruv	M12x16 12.9
4	601001	2	Insexplugg	1/4"
5	503060	2	Bricka	NL12



Skyddsbåge färgtankar


Struktur 039191				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017657	1	Skyddsbåge	
2	500069	2	Skruv	M6S M10x30 8.8 FZB
3	500083	4	Skruv	M6S M10x120 8.8 FZB
4	503075	6	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor



Log Max 6000B - Cylinderskydd


Cylinderskydd

Struktur 039182, 039183, 039184, 039185				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016257	3	Cylinderskydd	
2	016253	3	Klamma	
3	500078	3	Skruv	M6S M10x75 8.8
4	501090	6	Skruv	MC6S M10x30 12.9
5	502055	3	Mutter	M10 Locking Low / Låg
6	503057	6	Bricka	M10




Find End, laser

Struktur 039165				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018676	1	Find End smst.	
2	402315	1	Kabelstiftdon	5 – pin / 5 – pol
3	402314	1	Kontakt	
4	645655	1	Skyddsslang	
5	017370	1	Fäste	
6	501045	2	Skruv	MC6S M6x16 12.9
7	503065	2	Bricka	M6 Nordlock
8	501016	1	Skruv	MC6S M4x20 12.9
9	519192	1	Dekal	Laser
10	10002003	1	Skydd	
11	501044	2	Skruv	M6x14 12.9
12	503073	2	Bricka	NL6 sp



Find End sammanställning


Struktur 018676				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018670	1	Givarhus	
2	018671	1	Lock	
3	10001881	1	Skydd	
4	10002004	1	Fäste	
5	501029	6	Skruv	M5x20 12.9
6	501087	3	Skruv	M10x20 12.9
7	503075	3	Bricka	NL10 sp
8	501004	2	Skruv	M3x30 12.9
9	503001	2	Bricka	3,2x7x0,5 FZB
10	401320	1	Sensor	
11	10001882	1	Lins	
12	10001957	1	O-ring	22,1x1,6 NBR 90
13			Gänglåsning	243



6000: Serial No 3452 - 4193
7000: Serial No 3652 - 4089


Fast skyddsplåt

Struktur 043514				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016826	1	Skyddsplåt	
2	501087	7	Skruv	MC6S M10x20 12.9
3	018057	7	Bricka	M10 Spherical / Sfärisk




Fyrpunktsmätning

Struktur 033709				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039018	1	Kvistkniv	
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3	016900	1	Axel	
4	016913	1	Konisk plugg	
5	501113	3	Skruv	M12x50 12.9
6	503060	3	Bricka	NL12
7	016915	1	Skydd	
8	501043	4	Skruv	M6x12 12.9
9	503065	4	Bricka	NL6
10	016917	1	Skydd	
11	500041	2	Skruv	M8x14 8.8 FZB
12	503074	2	Bricka	NL8 sp
13	543020	1	Tätningssring	
14	10000237	1	Arm	
15	503066	1	Bricka	NL5
16	501029	1	Skruv	M5x20 12.9
17	10000397	1	Pulsgivare	
18	10001207	1	Axelmutter	




Kvistkniv

Struktur 039018				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016897	1	Kvistkniv	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	519010		Skyddslist	
4	625000	1	Smörjnippel	1/8"




Höger ventilblock lågtrycksstyrning

Struktur 611131-X				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614216-01	1	Inloppsblock	S01
2	614215-01	1	Matningssektion	S02
3	614214-01	1	Matningssektion	S03
4	614210-01	1	Mellansektion	S04
5	614111-11	1	Kvistknivssektion	S05 Low pressure / Lågtrycks- styrning
6	614120-01	1	Ändsektion	S06
7	611310-KIT	1	Dragstångskit	L=193 mm
	611311-KIT	1	Dragstångskit	L=146 mm




Skyddsbåge

Struktur 039082				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017660	1	Skyddsbåge	
2	503075	6	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
3	500066	6	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB



Hydraulisk övre kvistkniv, grund

Struktur 10002591				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10002105	1	Plåt	
2	10002111	1	Skyddskåpa	
3	013431	1	Fäste	
4	515011	2	Cylindrisk pinne	12x30
5	500090	2	Skruv	M12x25 8.8 FZB
6	010170	2	Distans	
7	502056	2	Mutter	M12
8	500081	2	Skruv	M10x100 8.8 FZB
9	500078	1	Skruv	M10x75 8.8 FZB
10	503057	9	Bricka	NL10
11	503060	2	Bricka	NL12
12	013865	1	Ventilblock	
13	500074	2	Skruv	M10x55 8.8 FZB
14	612057	1	Riktningsventil	4-2, NG4, 24V
15	501033	4	Skruv	M5x40 12.9
16	613031	1	Strypskruv	M5x1,0
17	645575	1	Hydraulslang	
18	601001	1	Insexplugg	1/4"
19	015462	1	Hydraulcylinder	
20	601200	8	Kopparbricka	13x19x1,5
21	601101	1	Tredobricka	1/4"
22	602055	1	Adapter	BSP -04
23	601060	4	Banjoskruv	G 1/4
24	645576	1	Hydraulslang	
25	625005	2	Smörjnippel	M6
26	500069	4	Skruv	M10x30 8.8 FZB




09 /
041

Log Max Knivskydd

Knivskydd

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	519010	1	Knivskydd	L = 5m

Rödmålat spår riktas bakåt vid montering
Direct the Red stripe backwards when mounting



Real Easy


Struktur 014995				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014832	1	Snabbfäste	
2	501142	6	Skruv	MC6S M16x110 12.9
	505062	6	Skruv	MC6S M16x200 12.9 If acc-arms / Om ack-armar
3	014833	1	Snabbfäste	
4	501147	6	Skruv	MC6S M16x70 12.9 For / För AV17S
	501140	6	Skruv	MC6S M16x90 12.9 For / För H182D
5	502705	6	Mutter	M16 FZB Locking KL 10
6	014834	1	Skruv	M48
7	503305	2	Bricka	TF 51x100x6
8	014994	1	Mutter	Locking
9	501070	1	Skruv	MC6S M8x25 12.9
10	522210	1	Slagringsnyckel	75 mm
11	503063	6	Bricka	M16 Nordlock



- * Loctite 603


Förstärkt fällänk

Struktur 033795				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000134	1	Fällänk kmpl.	
2	512029	2	Bussning	60x60
3	625000	1	Smörjnippel	KR 1/8" R
4	016045	1	Cylindertapp	
5	10001952	1	Slanghållare kmpl.	
6	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45
7	503072	2	Bricka	M24 Nordlock
8	505058	2	Skruv	M6S M24x70 H.G 10.9
9	016227	1	Kedjeållare	
10	503063	1	Bricka	M16 Nordlock
11	500134	1	Skruv	M6S M16x14 8.8 FZB
12	523099	1	Säkerhetskedja	




Slanghållare

Struktur 10001952				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018640	1	Fäste	
2	018641	1	Fäste	
3	10001950	1	Fäste	
4	503057	10	Bricka	NL10
5	501087	10	Skruv	M10x20 12.9
6	625004	2	Smörjnippel	M6
7	503072	2	Bricka	NL24
8	505058	2	Skruv	M24x70 10.9
9	515030	1	Cylindrisk pinne	25x45 m6




Spånskydd

Struktur 017384				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017382	2	Plåt	Inner / Inre
2	017383	1	Ribba	Inner / Inre
3	016776	1	Ribba	Outer / Yttre
4	523003	2	Kedja	9-links
5	523002	4	Kedja	11-links
6	501067	12	Skruv	MC6S M8x16 12.9
7	501070	4	Skruv	MC6S M8x25 12.9
8	503055	4	Bricka	M8 Nordlock
9	503074	8	Bricka	M8 Nordlock Wide / Stor



Snöskydd

Struktur 033732				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	521003	1	Låssprint	Ø6
2	500023	5	Skruv	M6x16 8.8 FZB
3	500021	3	Skruv	M6x12 8.8 FZB
4	014050	1	Gummiduk	




09/045

Log Max 4000/5000/6000/7000 - Stubbehandling

Stubbhandlingssats, såg 98


Struktur 033721				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540018	1	O-ring	25.1x1.6
2	526015	1	Fjäder	
3	511004	1	Kula	Ø 10 mm
4	546004	1	Tätningssring	1/4"
5	012612	1	Adapter	
6	016727	1	Svivel	1/4"
7	601101	1	Tredobricka	1/4"
8	601210	1	Skottgenomgång	R 1/4" UF
9	601253	1	Mutter	R 1/4"
10	645583	1	Hydraulslang	
11	645584	1	Hydraulslang	



Verktygssats


Struktur 032303				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	039098	1	Verktyg	
2	623053	1	Manometer	
3	522505	1	Första hjälpen kit	
4	522227	1	Insexnyckel	
5	402804	1	Multimeter	
6	016537	1	Verktyg	
7	015662	1	Eggmall	
8	522718	1	Verktyg	
9	519190	2	Dekal	
10	538002	1	Insexnyckel	
11	033801	1	Bruksanvisning	
12	522506-LXL	1	Säkerhetsväst	

9. Hydraulsystem



Sammankoppling av huvudblock


Struktur 005722C-2, 005723C-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	005623-2	1	Ventilblock	Left / Vänster
2	006145-2	1	Ventilblock	Right / Höger
3	601062	2	Banjoskruv	R 1/2"
4	601103	2	Tredobricka	1/2"
5	602113	2	Tätningssring	1/2"
6	031068	1	Anslutnings-block	
7	031067	1	Anslutnings-block	
8	645521	1	Hydraulikslang	
9	645522	1	Hydraulikslang	
10	645541	1	Hydraulikslang	
11	645542	1	Hydraulikslang	
12	645593	1	Hydraulikslang	
13	645647	1	Hydraulikslang	
14	645651	1	Hydraulikslang	
15	645652	1	Hydraulikslang	



07/090


Vänster ventilblock

Struktur 005623-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018845	1	Ventilblock	
2	601028	5	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
3	601032	8	Adapter	BSP – 06
4	601101	6	Tredobricka	1/4"
5	601102	8	Tredobricka	3/8"
6	617009	1	Backventil	




Vänster ventilblock

Struktur 018845				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	601000	7	Insexplugg	1/8" R
2	617044	1	Backventil	0.34 bar
3	617013	2	Backventil	
4	619016	2	Tryckreducerande ventil	
5	601001	6	Insexplugg	1/4" R
6	601002	6	Insexplugg	3/8" R
7	601261	1	Mätuttag	1/4"
8	613017	1	Strypskruv	M6 Ø 2.5 mm
9	617032	6	Tryck/ återfyllnadsventil	210 bar
10	010280	1	Riktningsventil	24V
11	011626	1	Riktningsventil	24V
12	613045	1	Blindplatta	
13	612057	1	Riktningsventil	24V NG4
14	501029	4	Skruv	MC6S M5x20 12.9
15	612033	1	Ventilblock	
16	501032	4	Skruv	MC6S M5x35 12.9
17	501031	8	Skruv	MC6S M5x30 12.9
18	613033	1	Strypskruv	M5 Ø 2.0 mm
19	613100	1	Strypskruv	M6 Ø 3.0 mm
20	612104	1	Plugg	
21	018533	1	Ventilblock	




Ventilblock

Struktur 018533				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540036	4	O-ring	7.65x1x78
2	503066	4	Bricka	M5 Nordlock
3	501035	4	Skruv	MC6S M5x50 12.9
4	601260	1	Mätuttag	1/8"
5	612072	1	Riktningsventil	24V
6	612137	1	Solenoid	
7	612073	1	Tryckreducerande ventil	
8	613023	1	Strypskruv	M8 Ø0.8 mm



Riktningsventil

Struktur 612072				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612077	1	Packningssats	




Tryckreducerande ventil

Struktur 612073				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	612074	1	Packningssats	




Höger ventilblock sammanställning

Struktur 006145-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611098-X	1	Ventilblock	
2	012476	2	Banjoskruv	G 1/2"
3	012477	4	Distans	
4	013805	1	Anslutnings-nippel	1/2" IF – 1/2" UF
5	014741	4	Mutter	1 5/8"
6	016443	4	Adapter	G 3/4" – 3/4"
7	014755	2	Skottgenom-gång	R 1 1/4" – JIC 1 5/8"
8	543069	1	O-ring	37.69x3.53 – 90
9	543070	1	O-ring	32.92x3.53 – 90
10	601028	1	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
11	601029	2	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
12	601032	4	Adapter	BSP – 06
13	601033	2	Adapter	R 3/8" UF – R 1/2" UF
14	601036	2	Adapter	R 1/2" UF – R 1/2" UF
15	601040	1	Adapter	R 3/4" UF – R 3/4" UF
16	601067	1	Banjoskruv	R 3/4"
17	601068	3	Banjoskruv	R 1/4"
18	601101	1	Tredobricka	1/4"
19	601102	6	Tredobricka	3/8"
20	601103	15	Tredobricka	1/2"
21	601104	7	Tredobricka	3/4"
22	601106	2	Tredobricka	1 1/4"
23	601200	5	Kopparbricka	13x19x1.5
24	601261	2	Mätuttag	1/4"
25	602017	1	Banjoskruv	3/4"
26	602018	4	Banjoskruv	R 1/2"
27	602057	1	Adapter	R 3/4" – R 3/4" UF – IF
28	602091	1	Plugg	1 1/4"
29	602092	1	Plugg	1"
30	602109	1	Tätningarring	3/4"
31	602114	1	Tätningarring	1/4"
32	649210	1	Hydraulslang	A - side/ A- sida
33	649211	1	Hydraulslang	B- side/ B- sida




07/092

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
34	601010	1	T-adapter	BSP -04 IM/UF/UF




Backventil

Struktur 617013				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620356	1	P-sats	




Backventil

Struktur 617044				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620351	1	P-sats	




Riktningsventil 24V

Struktur 010280				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	2	Solenoid	24 V
2	613059	2	Mutter	Plastic / Plast
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78




Riktningsventil 24V

Struktur 011626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613002	1	Solenoid	24V
2	613059	1	Mutter	
3	540006	4	O-ring	9.25x1.78




Riktningsventil 24V

Struktur 612057				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613069	1	Solenoid	24 V
2	613105	1	Mutter	Plastic / Plast
3	540037	4	O-ring	7.65x1.68




Tryckreducerande ventil

Struktur 619016				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620352	1	P-sats	




Tryckreducerande ventil

Struktur 617032				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540043	1	P-sats	



Sekvensventil

Struktur 619022				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	613021	1	Lock	
2	601001	1	Insexplugg	1/4" R
3	540036	4	O-ring	7.66x1.78
4	540034	4	O-ring	6.07x1.78




07/065

Log Max 7000C/XT/Twin

Höger ventilblock

Struktur 611098-X				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	614216-01	1	Ingångssektion	S01
2	614215-01	1	Matningssektion	S02
3	614214-01	1	Matningssektion	S03
4	614210-01	1	Mellansektion	S04
5	614111-07	1	Kvistknivssektion	S05
6	614120-01	1	Ändsektion	S06
7	611311-KIT	1	Dragstångskit	L=146 mm
8	611310-KIT	1	Dragstångskit	L=198 mm




07/067

Log Max 7000C/XT/Twin/10000XT

Inloppssektion S01

Struktur 614216-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620543	1	Logikelement	
2	620397	1	Matarreducerare	
3	617028	2	Backventil	




07/068

Log Max 7000C/XT/Twin

Matningssektion S02

Struktur 614215-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611314	1	Servokåpa	B – side / B – sida
2	611190	1	Chockventil	300 bar
3	611191	1	Chockventil	330 bar
4	620394	2	Förstyrventil	24V
5	620385	2	Strypning	1.5 mm
6	611315	1	Servokåpa	A – side / A – sida
7	620489	1	Ventilslid	PUX
8	611302	1	P-sats	
9	611320	1	Kompensator-plugg	
10	620519	1	Fjädersats	




07/069

Log Max 7000C/XT/Twin

Matningssektion S03

Struktur 614214-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611319	1	Servokåpa	B – side / B – sida
2	611190	1	Chockventil	300 bar
3	611191	1	Chockventil	330 bar
4	611318	1	Servokåpa	A – side / A – sida
5	620489	1	Ventilslid	PUX
6	611302	1	P-sats	
7	611320	1	Kompensator-plugg	
8	620519	1	Fjädersats	




07/070

Log Max 7000C/XT/Twin/10000XT

Mellansektion S04

Struktur 614210-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611194	1	Chockventil	350 bar
2	601001	2	Insexplugg	1/4" R
3	611307	1	Plugg	
4	611305	1	Pilot tryckreducerings-kit	35 bar, "Red"
	611306	1	Pilot tryckreducerings-kit	35 bar, "Green"
5	620426	1	Pilotfilter komplett	
6	620377	1	P-sats	




07/071

Log Max 7000C/XT/Twin

Kvistknivssektion S05

Struktur 614111-07				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620444	1	Ventilslid	MBX
2	620397	2	Matarreducerare	
3	620404	1	Chockventil	210 bar
4	620399	1	Chockventil	125 bar
5	620394	2	Förstyrventil	24V
6	620395	2	Strypning	1.2 mm
7	620392	1	Fjädersats	
8	620393	1	Servokåpa	B – side / B – sida
9	620390	1	Servokåpa	A – side / A – sida
10	620510	1	Kompensatorkit	K spring, "Blue" / K fjäder, "Blå"
	620512	1	Kompensatorkit	K spring, "Green"/ K fjäder "Grön"
11	620508	1	Strypning	0.8 mm
12	620377	1	P-sats	




07/072

Log Max 7000C/XT/Twin


Ändsektion S06

Struktur 614120-01				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620390	1	Servokåpa	A – side / A – sida
2	620397	2	Matarreducerare	
3	620404	1	Chockventil	210 bar
4	620399	1	Chockventil	125 bar
5	620394	2	Förstyrventil	24V
6	620395	2	Strypning	1.2 mm
7	620393	1	Servokåpa	B – side / B – sida
8	620511	1	Kompensatorkit	KX spring, "Blue"/ KX fjäder, "Blå"
	620513	1	Kompensatorkit	KX spring, "Green"/KX fjäder "Grön"
9	620392	1	Fjädersats	
10	620447	1	Ventilslid	LFX
11	620508	1	Strypning	0.8 mm




Matarreducerare

Struktur 620397				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540001	1	O-ring	4.1x1.6
2	543022	1	O-ring	9.5x2.0



Logikelement


Struktur 620543				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611309	1	P-sats	



07 / 013


Pilotreducerare

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611305	1	Pilotreducerare	35 bar, R
2	611306	1	Pilotreducerare	35 bar, G
3	620425	1	Fjäder	35 bar




Chockventil

Struktur 620399				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4



Chockventil

Struktur 620404				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	540072	1	O-ring	15,3x2,4




07/085

Log Max


Chockventiler

Struktur				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	611190	1	Chockventil	300 bar
2	611191	1	Chockventil	330 bar
3	611194	1	Chockventil	350 bar
4	540047	1	O-ring	21.95x1.78




Förstyrventil 24V

Struktur 620394				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620374	1	Packningssats	




Cylinder Ø25/16-45

Struktur 015462				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	015220	1	Ledlager	GE12E-S
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3	517214	1	Låsring	JV 22
4	620060-KIT	1	Kolvstångskit	
5	620003	1	Packningssats	




Cylinder Ø25/16-45

Struktur 018870				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000366	1	Kolvstångskit	




Kolvstångskit

Struktur 10000366				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000517	1	Packningssats	
2	625004	1	Smörjnippel	M6
3	015220	1	Ledlager	
4	517214	1	Låsring	




Cylinder Ø40/25-106

Struktur 015669				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	620631-KIT	1	Kolvstångskit	
2	620071	1	Packningssats	
3	510120	1	Länkhuvud	
4	502704	1	Mutter	M20x1.5
5	625004	1	Smörjnippel	M6
6	517227	1	Låsring	JV 35
7	510005	1	Ledlager	GE 20 ES




Cylinder Ø63/40-215

Struktur 018997				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
2	517245	1	Låsring	SGH 52
3	10000481	1	Kolvstångskit	




Kolvstångskit

Struktur 10000481				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000480	1	Packningssats	
2	510050	1	Ledlager	GEEW32-ES
3	517245	1	Låsring	SGH 52



Cylinder Ø63/40-240


Struktur 018988				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000243	1	Kolvstångskit	
2	517252	1	Låsring	SGH 62
3	510010	1	Ledlager	GE40-ES



Kolvstångskit

Struktur 10000243				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	10000244	1	Packningssats	
2	510010	1	Ledlager	GE40-ES
3	517252	1	Låsring	SGH 62


10. Styrssystem



09/564

Elsystem


Struktur 033620, 033622				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	010278	1	Riktningsventil	24 V ON – OFF
	612029	1	Riktningsventil	24 V Proportional / Proportionell
2	401232	1	Kabel	"26", Log Mate 500, Dasa Forester, Dasa4/Cabswin, IT/PC & VU
3	401232	1	Kabel	"25", Log Mate 500, Dasa Forester, Dasa4/Cabswin IT/PC & VU
4	7009846	1	Box	Dasa4 / Cabswin Green / Grön
5	501031	4	Skruv	MC6S M5x30 12.9
6	613017	1	Strypskruv	Only for/ Endast för On/Off – Valve & IT/PC
7	540038	4	O-ring	9.25x1.78

08/
051

Log Max 7000C/Twin - Log Mate 510

Log Mate 510 #2

Struktur 039125-2-KABE				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Givare	"15"
13	017283	1	Givare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	402571	1	Kabel	"20"
16	402571	1	Kabel	"21"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	402552	1	Kabel	"14"
19	402580	1	Kabel	"12/13"
20	401232	1	Kabel	"34"

08/
052

Log Max 7000C/Twin - Dasa Forester

Dasa forester #2


Struktur 039127-2-KABE				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Givare	"15"
13	017283	1	Givare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	402574	1	Kabel	"20"
16	401250	1	Kabel	"21"
	402315	1	Kabelstiftdon	5 – pin / 5 – pol
17	401233	1	Kabel	"23"
18	402555	1	Kabel	"14"
19	402580 401025	1	Kabel	"12/13" With splice contacts / Med skarvkontakt
20	401232	1	Kabel	"34"



Ver. 1.4

Log Mate 510

Struktur 039126				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	402580	1	Kabel	"12/13"
16	402552	1	Kabel	"14"
17	401233	1	Kabel	"23"
18	402571	1	Kabel	"20"
19	402571	1	Kabel	"21"




08/017

Log Max 7000C/Twin - Dasa 4/ Cabswin

Dasa 4 & Cabswin


Struktur 033742, 039168				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014162	1	Kabel	"3"
2	014163	1	Kabel	"4"
3	014164	1	Kabel	"5"
4	014165	1	Kabel	"17"
5	014176	1	Kabel	"1"
6	014177	1	Kabel	"2"
7	014181	1	Kabel	"10"
8	014180	1	Kabel	"9"
9	014178	1	Kabel	"7"
10	014179	1	Kabel	"8"
11	014166	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	402587	2	Kabel	
15	671176	1	Kabel	"23"
16	671173	1	Kabel	"12/13"
17	679900	1	Sensor kmpl.	"14"
18	401250	1	Kabel	"20"
19	401250	1	Kabel	"21"

08 /
021

Log Max 7000C/Twin - Dasa Forester

Dasa Forester


Struktur 039127, 039127-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	401233	1	Kabel	"23"
	402580 401025		Kabel	"12/13" With splice contacts / Med skarvkontakt
17	402574	1	Kabel	"20"
18	401250	1	Kabel	"21"
	402315	1	Kabelstiftdon	5 – pin / 5 – pol
19	402555	1	Kabel	"14"



08 / 469

Dasa Forester, Eco Log & Rottne

Struktur 032252				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018100	1	Fästplåt	
2	018098	1	Fästplåt	
3	503060	2	Bricka	M12 Nordlock
4	501111	2	Skruv	MC6S M12x40 12.9
5	401152	2	Kabelförskruvning	M20x1.5
6	401776	1	Kabeltätning	M20




08/018

Log Max 7000C/Twin - IT/PC/VU

IT/PC & VU


Struktur 033737, 039128-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401232	1	Kabel	"3"
2	401232	1	Kabel	"4"
3	401232	1	Kabel	"5"
4	401232	1	Kabel	"17"
5	401296	1	Kabel	"1"
6	401296	1	Kabel	"2"
7	401296	1	Kabel	"10"
8	401296	1	Kabel	"9"
9	401296	1	Kabel	"7"
10	401296	1	Kabel	"8"
11	401232	1	Kabel	"6"
12	017283	1	Magnetgivare	"15"
13	017283	1	Magnetgivare	"16"
14	017325	1	Kabel	
15	401232	1	Kabel	"23"
16	401025	1	Kabel	"12/13"
17	402587	1	Kabel	"14"
	013007	1	Magnetgivare	Only / Endast IT/PC
18	401250	1	Kabel	"20"
19	401250	1	Kabel	"21"



Log Max 4000B/ 5000D/ 6000B/ 6000Twin/ 7000C/ 7000Twin/ E6


Elsystem sågenhet 98

Struktur 005712C, 039127-2, 033742, 039168-2, 033739-2, 039128-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	017283	2	Magnetgivare	
2	526030	2	Fjäder	
3	017325	1	Kabel	
4	501043	2	Skruv	MC6S M6x12 12.9
5	503065	2	Bricka	M6 Nordlock




Aggregatmodul, LM510

Struktur 045558				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	018838	1	Fäste	
3	402059	4	Gummibussning	
4	402585	4	Distanshylsa	
5	402610-07	1	Aggregatmodul	
6	502053	4	Mutter	M6
7	517004	1	Låsring	
8	401310	7	Lock	M12
9	402083	3	Plugg	
10	501093	1	Skruv	M10x45 12.9




Snabbfäste, Dasa Forester

Struktur 043625				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	018839	1	Fäste	
2	501049	4	Skruv	M6x30 12.9
3	502053	4	Mutter	M6
4	517004	1	Låsring	
5	501093	1	Skruv	M10x45 12.9




Snabbfäste, Interface

Struktur 043626				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Låda	
2	018840	1	Fäste	
3	517004	1	Låsring	
4	501015	4	Skruv	M4x16 12.9
5	501093	1	Skruv	M10x45 12.9




Log Mate 510

Struktur 039126				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	016852	4	Bricka	
2	402059	4	Gummibussning	
3	402585	4	Distans	6x10 – 9
4	502053	4	Mutter	M6 Locking FZB
5	016854	1	Fäste	
6	517004	1	Låsring	
7	402610	1	Kopplingsbox	
8	402086	Req / Erf	Låskil	DT06 12 – POL
9	402080	Req / Erf	Kontakt	DT06 – 12SBCE05
10	402077	Req / Erf	Blindplugg	White / Vit
11	401310	Req / Erf	Skyddslock	M12 Female / Hona




Dasa 4 & Cabswin

Struktur 033742, 039168-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	014363	1	Fäste	
2	517004	1	Låsring	
3	501028	10	Skruv	MC6S M5x16 12.9
4	014250	1	Fäste	
5	504019	4	Skruv	MF6S M5x16 10.9
6	7032410	1	Box	D4CU Yellow / Gul
7	501104	1	Skruv	MC6S M10x140 12.9
8	503057	1	Bricka	M10 Nordlock
9	7009847	1	Box	D4I8 Red / Röd
10	7009845	1	Box	D408D Blue / Blå
11	7009846	1	Box	D408A Green / Grön



Dasa Forester


Struktur 039127-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	501049	4	Skruv	MC6S M6x30 12.9
3	502053	4	Mutter	M6 Locking FZB
4	017555	1	Fäste	
5	7037701	1	Ingångsbox	Red / Röd
6	7037700	1	Utgångsbox	Green / Grön



Log Max IT/PC, VU

IT/PC & VU


Struktur 033737, 033739-2, 039128-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	517004	1	Låsring	
2	014360	1	Fäste	
3	501015	4	Skruv	MC6S M4x16 12.9
4	402205	1	Ellåda	

08 /
459

Log Max Elläda VU

Kopplingsbox VU


Struktur 033739-2				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Ellåda	
2	034900	1	Kopplingsplint kompl	
2	401054	1	Skena	TS15 L=200 mm
3	500513	2	Skruv	MCS 4x5
4	402014	6	Distans	M4x15
5	4010711	2	Propp	PG 16
6	4010601	2	Kabelförskruvning	PG 7
	4012823	2	Reducering	PG11 – PG 7
7	4010601	1	Kabelförskruvning	PG 7
8	4010931	1	Kabelförskruvning	PG 9
9	4011571	5	Kabelförskruvning	PG 16
10	4010961	4	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
11	401296	6	Kabel med kontakt	L-90
12	401232	5	Kabel med kontakt	1.5 m
13	503003	2	Bricka	BRB FZB 5.3x10x1.0
14	012605	1	Jordkabel	
15	401051	26	Radklämman	AKZ 2.5
16	401052	1	Ändplatta	AKZ 2.5
17	401101	4	Jordklämman	Yellow- Green /Gul - Grön
18	401058	1	Bygling	AKZ 4
19	500530	1	Skruv	MCS 5x6
20	500532	2	Skruv	MCS 5x10
21	401254	7	Jordningsöverfall	
22	402013	2	Distans	M4x5
23	502003	1	Mutter	M6M M5
24	401253	1	Skena	Cu 12x3
25	500560	2	Skruv	MCS 4x8



08/458

Kopplingsbox IT/PC

Struktur 033737, 039128-3				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	402205	1	Ellåda	
2	503002	4	Bricka	BRB FZB 4.3x9.0x0.8
3	500513	4	Skruv	MCS 4x5
4	401519	2	Kontakt	MSTB-F 18-pin / 18-pol
5	401518	1	Kontakt	MSTB-F 16-pin / 16-pol
6	503003	2	Bricka	BRB FZB 5.3x10x1.0
7	500530	2	Skruv	MCS 5x6
8	401071	2	Propp	PG 16
9	401060	2	Kabelförskruvning	PG 7
	401282	2	Reducering	PG11 – PG 7
10	401157	5	Kabelförskruvning	PG 16
11	401096	4	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
12	401060	1	Kabelförskruvning	PG 7
13	401093	1	Kabelförskruvning	PG 9
14	401232	5	Kabel med kontakt	1.5 m
15	401296	6	Kabel med kontakt	L-90



08/015

Log Max 7000C/Twin/XT - Diameter measuring

Diametermätning

Struktur 006190				
Pos.	Art nr.	Kvantitet	Beskrivning	Specifikation
1	401267	2	Överföring kmpl	With encoder / Med pulsgivare 600 ppr
2	401226	2	Skyddskåpa	Left – right kit / Vänster – höger kit
3	501034	4	Skruv	MC6S M5x35
4	540039	4	O-ring	10.82x1.78
5	017634	2	Sexkanttapp	
6	501119	4	Skruv	MC6S M12x100 12.9
7	503060	4	Bricka	M12 Nordlock
8	016166	4	Distans	

11. Slangsatser

Slangats 7

Grundslangsats

Från agg.nr. 170616

Språk SV

Artikel Nr. 645500/170616

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning		
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2			Artikel-nr.	Storlek		Tryckklass	Standard
615050	Slangskydd					650 mm	1"				
	Fällänksylinder										
615051	Slangskydd					750 mm	2"				
	Vä. Hjulmotor										
615051	Slangskydd					750 mm	2"				
	Hö. Hjulmotor										
615047	Skyddsslang 10x6,7					260 mm	10x6,7				
	Övreknivssensor										
649210	Hö. Block S2 PB-AT	BSP -04 Banjo 3/16	601179	601126			3/16"	615024			
	Hö. Block S3 PB-AT	BSP -04 Rak	601195	601126	90 mm		360 bar				
649211	Hö. Block S2 PA-BT	BSP -04 Banjo 3/16	601179	601126			3/16"	615024			
	Hö. Block S3 PA-BT	BSP -04 Banjo 3/16	601179	601126	150 mm		360 bar				
645520	Avluftning oljetank	BSP -04 Banjo	601149	601125	651 mm		1/4"	615071			
		BSP -04 Rak Ut.	601159	601125	600 mm		450 bar	EN 857 2SC			
645521	Vä. Block SM	BSP -04 90	601170	601125	216 mm		1/4"	615071			
	Mätuttag SM	BSP -04 Rak	601150	601125	180 mm		450 bar	EN 857 2SC			
645522	Vä. Block P2	BSP -04 90	601170	601125	226 mm		1/4"	615071			
	Mätuttag P2	BSP -04 Rak	601150	601125	190 mm		450 bar	EN 857 2SC			
645593	Hö. Block S4 TP	BSP -04 90	601170	601125	336 mm		1/4"	615071			
	Mätuttag TP	BSP -04 Rak	601150	601125	300 mm		450 bar	EN 857 2SC			
645647	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 Rak	601150	601125	470 mm		1/4"	615071			
	Vä. Block PS	BSP -04 90	601160	601125	420 mm		450 bar	EN 857 2SC			

Slangats 7

Grundslangsats

Från agg.nr. 170616

Språk sv

Artikel Nr. 645500/170616

V. 240312

cyl. = cylinder Hö. = Höger koppl. = kopplings Nr. = nummer Pressm. = Pressmått Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder Svärdrädd. = Svärdräddnings Tot. = Total
Vä. = Vänster Ut. = Utvändig Ö. = Övre WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.	Storlek			Artikelnr.		
			Koppling 2						Tryckklass	
645648	Vä. Block A51	BSP -04 90	BSP -06 90	601160	601125	400 mm	1/4"	615071		
	Akkumulator			601533	601125	340 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645651	Hö. Block S1 PM2	BSP -04 90	BSP -04 90	601160	601125	260 mm	1/4"	615071		
	Mätuttag PM2	BSP -04 Rak	BSP -04 Rak	601150	601125	210 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645524	Vä. Block B42	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	805 mm	3/8"	615072	30°	
	Vä. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	BSP -06 Banjo	601148	601121	760 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645525	Vä. Block A42	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	941 mm	3/8"	615072		
	Vä. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	900 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645526	Vä. Block B41	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	1155 mm	3/8"	615072	45°	
	Hö. Hjularmscyl. A	BSP -06 Banjo	BSP -06 Banjo	601148	601121	1110 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645527	Vä. Block A43	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	1391 mm	3/8"	615072		
	Hö. Hjularmscyl. B	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645528	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	451 mm	3/8"	615072		
	Hö. Knivcyl. B	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	410 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645529	Hö. Block S6 B	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	401 mm	3/8"	615072		
	Vä. Knivcyl. B	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	360 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645534	Vä. Block A32	BSP -06 90°	BSP -06 90°	601161	601121	1451 mm	3/8"	615072		
	Fällänkscyl. A	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	1400 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645535	Vä. Block B3	BSP -06 90	BSP -06 90	601171	601121	1371 mm	3/8"	615072		
	Fällänkscyl. B	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	1330 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645537	Hö. Block S6 A	BSP -06 Rak	BSP -06 Rak	601151	601121	914 mm	3/8"	615072		
	Hö. Knivcyl. A	BSP -06 Banjo	BSP -06 Banjo	601148	601121	870 mm	385 bar	EN 857 2SC		

Slangats 7

Grundslangsats

Från agg.nr. 170616

Språk SV

Artikel Nr. 645500/170616

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.	Storlek			Artikelnr.		
			Koppling 2							
645538	Hö. Block S6 A		BSP -06 90	601171	601121	545 mm	3/8"	615072		
	Vä. Knivcyl. A		BSP -06 Banjo	601148	601121	500 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645539	Hö. Block S5 A		BSP -06 90	601171	601121	1381 mm	3/8"	615072		
	N. Knivcyl. A		BSP -06 Rak	601151	601121	1340 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645540	Hö. Block S5 B		BSP -06 90	601171	601121	1721 mm	3/8"	615072		
	N. Knivcyl. B		BSP -06 Rak	601151	601121	1680 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645543	Vä. Block B43		BSP -06 Rak	601151	601121	172 mm	3/8"	615072		
	Akkumulator		BSP -08 Banjo	601370	601121	120 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645591	Hö. Block S1 DR1		BSP -06 Rak	601151	601121	631 mm	3/8"	615072		
	Hö. Hjulmotor D		BSP -06 90	601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645592	Hö. Block S1 DR2		BSP -06 45	601176	601121	1153 mm	3/8"	615072		
	Vä. Hjulmotor D		BSP -06 90	601171	601121	1090 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645649	Akkumulator		BSP -06 45	601176	601121	318 mm	3/8"	615072		
	Mäthjulcyl. B		BSP -06 45	601176	601121	220 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645650	Mäthjulscyl. A		BSP -06 90°	601161	601121	680 mm	3/8"	615072		
	Vä. Block B5		BSP -04 Banjo	601136	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645652	Hö. Block S1 DR5		BSP -06 90°	601161	601121	610 mm	3/8"	615072		
	Vä. Block DR		BSP -06 Rak	601151	601121	550 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645670	Mäthjulsarm		ORFS -06 90	601542	601121	569 mm	3/8"	615072	Pressm. 22	
	Fäste				601121	530 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645541	Hö. Block S1 PR		BSP -08 Rak	601152	601122	311 mm	1/2"	615073		
	Vä. Block P3		BSP -08 Banjo	601184	601122	260 mm	345 bar	EN 857 2SC		

Slangats 7

Grundslangsats

Från agg.nr. 170616

Språk sv

Artikel Nr. 645500/170616

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.		
		Koppling 2	nr.	nr.			Tryckklass	Standard		
645542	Hö. Block S1 TR	BSP -08 Rak	601152	601122	321 mm	1/2"	615073			
	Vä. Block T3	BSP -08 Banjo	601184	601122	270 mm	345 bar	EN 857 2SC			
645532	Hö. Block S1 Psaw	BSP -12 90	601372	601371	925 mm	3/4"	615005			
	Sågventil P	BSP -12 Rak	601153	601371	870 mm	375 bar	EN 857 2SC			
645587	Hö. Block S2 A	BSP -12 90	601372	601371	685 mm	3/4"	615005			
	Hö. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	630 mm	375 bar	EN 857 2SC			
645588	Hö. Block S2 B	BSP -12 90	601372	601371	675 mm	3/4"	615005			
	Hö. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	620 mm	375 bar	EN 857 2SC			
645589	Hö. Block S3 A	BSP -12 90	601372	601371	1235 mm	3/4"	615005			
	Vä. Hjulmotor B	BSP -12 Rak	601153	601371	1180 mm	375 bar	EN 857 2SC			
645590	Hö. Block S3 B	BSP -12 90	601372	601371	1345 mm	3/4"	615005			
	Vä. Hjulmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	1290 mm	375 bar	EN 857 2SC			

Slangats 7

SuperCut 100 - 19cc

Från agg.nr. 170415

Språk SV

Artikel Nr. 645501/170415

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar			Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Artikel- nr.	Storlek			Artikelnr.		
			Koppling 2							
645552	Red. Block PR2		BSP -04 Banjo	601149	601539	824 mm	1/4"	615091		
	Sågmotor S		BSP -02 90	601527	601539	780 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645599	Easy Greasy		BSP -02 90	601527	601539	305 mm	1/4"	615091	180°	
	Sågmotor R		BSP -02 90	601527	601539	270 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645600	Smörjhål ram		BSP -02 90	601527	601539	185 mm	1/4"	615091	180°	
	Sågmotor		BSP -02 90	601527	601539	150 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645551	Sågventil P5		BSP -04 Banjo	601149	601125	553 mm	1/4"	615071		
	Red. Block P6		BSP -04 Banjo	601149	601125	500 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645553	Skarv		BSP -04 Rak	601150	601125	1737 mm	1/4"	615071	STUMP	
	Skarvblock		BSP -04 Rak	601150	601125	1700 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645557	Vä. Block A1		BSP -06 90°	601161	601121	2032 mm	3/8"	615072		
	Svärdrmatningscyl. B		BSP -06 90	601171	601121	1980 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645558	Vä. Block B1		BSP -06 90	601171	601121	1792 mm	3/8"	615072		
	Svärdrmatningscyl. A		BSP -06 90	601171	601121	1750 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645657	Hö. Block S1 DR3		BSP -06 90°	601161	601121	1760 mm	3/8"	615072		
	Sågmotor D		BSP -06 90°	601161	601121	1690 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645658	Sågmotor D		BSP -06 Rak	601151	601121	640 mm	3/8"	615072		
	Red. Block DR8		BSP -06 Rak	601151	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645653	Hö. Block S1 T4		BSP -12 Rak	601153	601123	1760 mm	3/4"	615074		
	Sågmotor B		BSP -12 Rak	601153	601123	1700 mm	280 bar	EN 857 2SC		
645545	Sågventil SP		BSP -12 45	601178	601371	493 mm	3/4"	615005		
	Sågmotor A		BSP -12 Rak	601153	601371	400 mm	375 bar	EN 857 2SC		

Slangats 7

SuperCut 100 - 30cc

Från agg.nr. 170415

Språk sv

Artikel Nr. 645505/170415

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.		
		Anslutning 2	Koppling 2			nr.	Tryckklass	Standard	Slangskydd
645599	Easy Greasy	BSP -02 90	601527	601539	305 mm	1/4"	615091	180°	
	Sågmotor R	BSP -02 90	601527	601539	270 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645600	Smörjhål ram	BSP -02 90	601527	601539	185 mm	1/4"	615091	180°	
	Sågmotor	BSP -02 90	601527	601539	150 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645552	Red. Block PR2	BSP -04 Banjo	601149	601539	824 mm	1/4"	615091		
	Sågmotor S	BSP -02 90	601527	601539	780 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645551	Sågventil P5	BSP -04 Banjo	601149	601125	553 mm	1/4"	615071		
	Red. Block P6	BSP -04 Banjo	601149	601125	500 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645553	Skarv	BSP -04 Rak	601150	601125	1737 mm	1/4"	615071	STUMP	
	Skarvblock	BSP -04 Rak	601150	601125	1700 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645557	Vä. Block A1	BSP -06 90°	601161	601121	2032 mm	3/8"	615072		
	Svärdrmatningscyl. B	BSP -06 90	601171	601121	1980 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645558	Vä. Block B1	BSP -06 90	601171	601121	1792 mm	3/8"	615072		
	Svärdrmatningscyl. A	BSP -06 90	601171	601121	1750 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645659	Hö. Block S1 DR3	BSP -06 90°	601161	601121	1705 mm	3/8"	615072	180°	
	Sågmotor D	BSP -06 90°	601161	601121	1630 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645660	Sågmotor D	BSP -06 90°	601161	601121	495 mm	3/8"	615072		
	Red. Block DR8	BSP -06 Rak	601151	601121	430 mm	385 bar	EN 857 2SC		
645568	Sågventil SP	BSP -12 45	601178	601371	483 mm	3/4"	615005		
	Sågmotor A	BSP -12 Rak	601153	601371	390 mm	375 bar	EN 857 2SC		
645654	Hö. Block S1 T4	BSP -12 Rak	601153	601123	1730 mm	3/4"	615074		
	Sågmotor B	BSP -12 Rak	601153	601123	1670 mm	280 bar	EN 857 2SC		

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd	
	Anslutning 1	Anslutning 2	Koppling 1	Koppling 2			Artikel- nr.	Storlek		Artikelnr.
645601	Hö. Block S1 DR1		BSP -06 Rak		601151	601121	631 mm	3/8"	615072	
	Hö. Hjulmotor 1		BSP -06 90		601171	601121	590 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645602	Hö. Block S1 DR2		BSP -06 45		601176	601121	1153 mm	3/8"	615072	
	Vä. Hjulmotor 1		BSP -06 90		601171	601121	1090 mm	385 bar	EN 857 2SC	
645603	Hö. Block S2 A		BSP -12 90		601372	601371	796 mm	3/4"	615005	180°
	Hö. Hjulmotor R		BSP -12 90		601372	601371	740 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645604	Hö. Block S2 B		BSP -12 90		601372	601371	786 mm	3/4"	615005	190°
	Hö. Hjulmotor L		BSP -12 90		601372	601371	730 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645605	Hö. Block S3 A		BSP -12 90		601372	601371	1346 mm	3/4"	615005	180°
	Vä. Hjulmotor L		BSP -12 90		601372	601371	1290 mm	375 bar	EN 857 2SC	
645606	Hö. Block S3 B		BSP -12 90		601372	601371	1446 mm	3/4"	615005	270°
	Vä. Hjulmotor R		BSP -12 90		601372	601371	1390 mm	375 bar	EN 857 2SC	
615051	Slangskydd						700 mm	2"		
	Vä. Hjulmotor									
615051	Slangskydd						700 mm	2"		
	Hö. Hjulmotor									

Slangats 7

Hydraulisk övre kniv

Från agg.nr. 3662

Språk SV

Artikel Nr. 645507/3662-

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel- nr.	Artikel- nr.			Tryckklass	Storlek	Artikelnr.	
Anslutning 2			Kap	Total						
645575	Vä. Block T4	BSP -04 Banjo	601149	601539	830 mm	1/4"		615091		
	Ö. kniv Cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601539	780 mm	290 bar		EN 857 1SC		
645576	Vä. Block A	BSP -04 Banjo	601149	601539	790 mm	1/4"		615091		
	Ö. kniv Cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601539	740 mm	290 bar		EN 857 1SC		

Slangats 7

Rotatorstyrning

Från agg.nr. 170363

Språk SV
Artikel Nr. 645508/170363
V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Koppling 2			Artikel-nr.	Artikelnr.	
						Artikel-nr.	Tryckklass	
645632	Vä. Block A2	BSP -04 90		601170	2494 mm	1/4"	615071	Märkes A
	Rotator A	BSP -04 Banjo		601149	2450 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645633	Vä. Block B2	BSP -04 90		601170	2484 mm	1/4"	615071	Märkes B
	Rotator B	BSP -04 Banjo		601149	2440 mm	450 bar	EN 857 2SC	
615049	Slangskydd				3000 mm	3/4"		
615055	Slangskydd				500 mm	1/2"		
615055	Slangskydd				500 mm	1/2"		

Slangats 7

Swiroll

Från agg.nr. 170316

Språk sv

Artikel Nr. 645509-PP/316

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd		Slangtyp		Anmärkning
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel- nr.		Total	Tryckklass	Storlek	Artikelnr.	
	Anslutning 2		Koppling 2			Kap			Standard	Slangskydd
645617	Swiroll P		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes P
	Hö. Block P		BSP -16 Rak	601157	601142	1260 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645618	Swiroll T		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes T
	Hö. Block T		BSP -16 Rak	601157	601142	1240 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645619	Swiroll EL		BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"		615083	Märkes EL
	Blockfaste EL		BSP -12 Rak	601153	601371	1200 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645620	Swiroll DR		BSP -08 Rak	601152	601130		1/2"		615035	Märkes DR
	Hö. Block DR		BSP -08 Rak	601152	601130	1290 mm	470 bar		EN 857 2SC	

Slangats 7

Såg 98 XL

Från agg.nr. 170415

Språk SV
Artikel Nr. 645511/170415
V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel-nr.			Storlek	Tryckklass	Standard	
642774	Easy Greasy		BSP -04 Banjo	601149	601125	244 mm	1/4"		615071	
		Sågenhet	BSP -04 90	601170	601125	200 mm	450 bar		EN 857 2SC	
645530	Vä. Block B1 Svärdräddningscyl. A		BSP -04 90	601170	601125	1964 mm	1/4"		615071	
			BSP -04 Banjo	601149	601125	1920 mm	450 bar		EN 857 2SC	
645531	Vä. Block A1 Svärdräddningscyl. B		BSP -04 90	601160	601125	2143 mm	1/4"		615071	
			BSP -04 Banjo	601149	601125	2090 mm	450 bar		EN 857 2SC	
645577	Hö. Block S1 DR3 Sågmotor D		BSP -06 90	601171	601121	1845 mm	3/8"		615072	
			BSP -06 Banjo	601148	601121	1800 mm	385 bar		EN 857 2SC	
645653	Hö. Block S1 T4 Sågmotor B		BSP -12 Rak	601153	601123	1760 mm	3/4"		615074	
			BSP -12 Rak	601153	601123	1700 mm	280 bar		EN 857 2SC	
645545	Sågventil SP Sågmotor A		BSP -12 45	601178	601371	493 mm	3/4"		615005	
			BSP -12 Rak	601153	601371	400 mm	375 bar		EN 857 2SC	

Slangats 7

Färgmärkningsutrustning

Från agg.nr. 170294

Språk sv

Artikel Nr. 645512/170294

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-nr.	Artikel-nr.			Storlek	Artikelnr.		
									Koppling 2	
615055						1300 mm	1/2"			
645611	Vä. Block PM	BSP -02 Banjo	601531	601539	601539	1656 mm	1/4"	615091	90°	
	Färgpump P	BSP -04 90	601160	601539	601539	1630 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645612	Hö. Block S1 DR6	BSP -02 Banjo	601531	601539	601539	1806 mm	1/4"	615091	130°	
	Färgpump DR	BSP -04 90	601160	601539	601539	1780 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645613	Vä. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	601539	2343 mm	1/4"	615091	90°	
	Färgpump C1T	BSP -04 90	601160	601539	601539	2290 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645614	Hö. Färgtank	BSP -04 Banjo	601149	601539	601539	2193 mm	1/4"	615091	90°	
	Färgpump C2T	BSP -04 90	601160	601539	601539	2140 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645615	Färgpump C1P	BSP -02 90	601527	601539	601539	868 mm	1/4"	615091		
	Färgblock 1	BSP -02 Rak	601529	601539	601539	850 mm	290 bar	EN 857 1SC		
645616	Färgpump C2P	BSP -02 90	601527	601539	601539	858 mm	1/4"	615091		
	Färgblock 2	BSP -02 Rak	601529	601539	601539	840 mm	290 bar	EN 857 1SC		

Slangats 7
Slanghållare

Från agg.nr. 170398

Språk SV
Artikel Nr. 645513/170398
V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningencylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPI = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
645623	Hö. Block S1 P	JIC -20 Rak	601593	601142	1310 mm	1"	615084	Märkes P
	Slangfäste P	JIC -16 Rak	601186	601142	1270 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645624	Hö. Block S1 T	JIC -20 Rak	601593	601142	1250 mm	1"	615084	Märkes T
	Slangfäste T	JIC -16 Rak	601186	601142	1210 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645625	Hö. Block S1 DR	JIC -10 Rak	601181	601130	1336 mm	1/2"	615035	Märkes DR
	Slangfäste DR	JIC -08 Rak	602316	601130	1300 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645626	Fäste ram	JIC -12 Rak	601218	601371	1263 mm	3/4"	615083	Märkes EL
	Slangfäste EL	JIC -12 Rak	601218	601371	1220 mm	345 bar	SAE 100 R13	

Slangstats 7

Bypass-ventil för mätjulsylinder

Från agg.nr. 170233

Språk sv

Artikel Nr. 645514/170233

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar				Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
		Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.	Storlek			Artikelnr.		
645585	Vä. Block B5	BSP -04 Banjo		601149	601125	653 mm	1/4"	615071		
	Mätjuls cyl. A	BSP -04 90		601160	601125	600 mm	450 bar	EN 857 2SC		
645586	Akkumulator	BSP -04 90		601170	601125	304 mm	1/4"	615071		
	Mätjuls cyl. B	BSP -04 90		601160	601125	260 mm	450 bar	EN 857 2SC		

Slangats 7

Kransats EcoLog

Från agg.nr. xxxxxx

Språk SV

Artikel Nr. 645515/xxxxxx

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylander | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar			Hylsor	Längd	Slangtyp			Anmärkning
		Anslutning 1	Koppling 1	Artikel- nr.			Storlek	Artikelnr.		
									Anslutning 2	
645630	Kranspets		BSP -04 Rak	601150	601125		1/4"		615071	Märkes STUMP
	Stubbe. 1		BSP -04 Rak	601150	601125	3650 mm	450 bar		EN 857 2SC	
645629	Kranspets		BSP -08 Rak	601152	601130		1/2"		615035	Märkes DR
	Hö. Block S1 DR3		BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	470 bar		EN 857 2SC	
649049	Kranspets		BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"		615083	Märkes EL
	Fäste ram		BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	345 bar		SAE 100 R13	
649050	Kranspets		BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"		615083	Märkes EL
	Fäste ram		BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645627	Kranspets		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes P
	Hö. Block S1 P		BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645628	Kranspets		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes T
	Hö. Block S1 T		BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar		SAE 100 R13	

Slangats 7

Monteringssats universal

Från agg.nr. 170xxx

Språk sv

Artikel Nr. 645516/170508

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd		Slangtyp		Anmärkning
	Anslutning 1		Koppling 1	Artikel- nr.		Total	Tryckklass	Storlek	Artikelnr.	
	Anslutning 2		Koppling 2			Kap			Standard	Slangskydd
645627	Kranspets		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes P
	Hö. Block S1 P		BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645628	Kranspets		BSP -16 Rak	601157	601142		1"		615084	Märkes T
	Hö. Block S1 T		BSP -16 Rak	601157	601142	3300 mm	345 bar		SAE 100 R13	
645629	Kranspets		BSP -08 Rak	601152	601130		1/2"		615035	Märkes DR
	Hö. Block S1 DR3		BSP -08 Rak	601152	601130	3340 mm	470 bar		EN 857 2SC	
649050	Kranspets		BSP -12 Rak	601153	601371		3/4"		615083	Märkes EL
	Fäste ram		BSP -12 Rak	601153	601371	3620 mm	345 bar		SAE 100 R13	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings

Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total

Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Koppling 1 Koppling 2	Artikel- nr.	Tryckklass			Standard	Artikelnr.	
	Anslutning 2								
647916	Aggregat	BSP -16 Rak	601157	601142			1"	615084	Märkt P
	Svivel	BSP -16 Rak	601157	601142	2990 mm	345 bar	SAE 100 R13		
647917	Svivel	BSP -16 Rak	601157	601142			1"	615084	Märkt P
	Kran	SAE6 -20 Rak	601391	601594	640 mm	345 bar	SAE 100 R13		
647918	Aggregat	BSP -16 Rak	601157	601142			1"	615084	Märkt T
	Svivel	BSP -16 Rak	601157	601142	2990 mm	345 bar	SAE 100 R13		
647919	Svivel	BSP -16 Rak	601157	601142			1"	615084	Märkt T
	Kran	SAE3 -20 Rak	601392	601594	660 mm	345 bar	SAE 100 R13		
647920	Aggregat	BSP -08 Rak	601152	601130			1/2"	615035	Märkt DR
	Svivel	BSP -08 Rak	601152	601130	3050 mm	470 bar	EN 857 2SC		
647921	Svivel	BSP -08 Rak	601152	601130			1/2"	615035	Märkt DR
	Kran	SAE3 -12 Rak	601393	601130	700 mm	470 bar	EN 857 2SC		
647922		BSP -04 Rak	601150	601125			1/4"	615071	
	Märkt STUMP	ORFS -04 Rak	601521	601125	3250 mm	450 bar	EN 857 2SC		

Slangats 7

Fällänk JIC-BSP

Från agg.nr. 170398

Språk SV

Artikel Nr. 645518/170398

V. 240312

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärdräddningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar		Kopplingar		Hylsor Artikel- nr.	Längd Total Kap	Slangtyp		Anmärkning Slangskydd
	Anslutning 1	Koppling 1	Koppling 2	Artikel- nr.			Storlek Tryckklass	Artikelnr.	
	Anslutning 2							Standard	
645661	Hö. Block S1 P	BSP -16 Rak		601157	601142		1"	615084	Märkes P
	Slangfäste P	JIC -16 Rak		601186	601142	1290 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645662	Hö. Block S1 T	BSP -16 Rak		601157	601142		1"	615084	Märkes T
	Slangfäste T	JIC -16 Rak		601186	601142	1230 mm	345 bar	SAE 100 R13	
645663	Hö. Block S1 DR	BSP -08 Rak		601152	601130		1/2"	615035	Märkes D
	Slangfäste DR	JIC -08 Rak		602316	601130	1304 mm	470 bar	EN 857 2SC	
645664	Fäste ram	JIC -12 Rak		601218	601371		3/4"	615083	Märkes EL
	Slangfäste EL	JIC -12 Rak		601218	601371	1220 mm	345 bar	SAE 100 R13	

cyl. = cylinder | Hö. = Höger | koppl. = kopplings | Nr. = nummer | Pressm. = Pressmått | Red. = Reducerings
Stubbe. = Stubbehandling | Sv.matn.cyl. = Svärmatningscylinder | Svärdrädd. = Svärdräddnings | Tot. = Total
Vä. = Vänster | Ut. = Utvändig | Ö. = Övre | WEOPi = Weo Plug-In

Slangnr.	Anslutningar	Kopplingar		Hylsor	Längd	Slangtyp		Anmärkning
		Koppling 1	Artikel-			Storlek	Artikelnr.	
		Koppling 2	nr.			Tryckklass	Standard	Slangskydd
645583	Stubbe. 1	BSP -04 Rak	601150	601125	1596 mm	1/4"	615071	
	Svivel	BSP -04 90	601170	601125	1560 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645584	Svivel	BSP -04 Rak	601150	601539	317 mm	1/4"	615091	
	Svärdfäste	BSP -04 Rak	601150	601539	280 mm	290 bar	EN 857 1SC	
645621	Sågenhet	BSP -02 90	601527	601125	1846 mm	1/4"	615071	Fettsmörjning
	Skarv	BSP -04 Rak	601150	601125	1810 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645622	Skarv	BSP -04 Rak	601150	601125	3027 mm	1/4"	615071	Fettsmörjning
	Kranspets	BSP -04 Rak	601150	601125	2990 mm	450 bar	EN 857 2SC	
645655	Skyddsslang	M 20 Rak Ut.	601551	601121	850 mm	3/8"	615072	Find End, Laser
	Find End			601121	819 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV

Log Max

7000C

Reservdels-
katalog

170644-

SV