

# **Log Max**

## **6000V**

### **Lietotāja rokasgrāmata**



[www.logmax.com](http://www.logmax.com)

[lv] 1.11

Lietotāja rokasgrāmata oriģinālvalodā



**Log Max**

---

Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN  
Tel. +46 240 59 11 00  
[info@logmax.com](mailto:info@logmax.com) [www.logmax.com](http://www.logmax.com)



---

## Satura rādītājs

<b>Priekšvārds</b>	11
<b>Par šo rokasgrāmatu</b>	11
Autortiesības	11
Komentāri un priekšlikumi	11
Definīcijas	12
<b>Drošība</b>	13
<b>Vispārīgi</b>	13
<b>Brīdinājumi un simboli</b>	13
<b>Drošības uzlīmes</b>	14
Galva	14
Bāzes iekārta	14
<b>Prasības attiecībā uz zināšanām</b>	15
Aizsargaprīkojums	15
Pielietojums	15
Riska zona	15
Ķēdes izsviešana	16
Saspiešanas risks	17
Spiedienam pakļauti un karsti šķidrumi	17
Sprādziena risks	17
Pārveidojumi	18
Bāzes iekārtas apkope	18
<b>Informācija par garantijām un sūdzībām.</b>	19
<b>Sūdzības</b>	19
<b>Uzstādīšanas instrukcija</b>	21
<b>Prasības mašīnas īpašniekam</b>	21
<b>Prasības bāzes iekārtai</b>	21
<b>Funkcija un dizains</b>	23
<b>Galvas pārskats</b>	23
<b>Nominālo datu plāksnīte</b>	24
<b>Rāmis un aizsargpārsegs</b>	24
Rāmis	24
Augšējā nodiluma plāksne	24
Apakšējā nodiluma plāksne	24
Aizsargpārsegs	25
Fiksētas un amortizētas aizsargplāksnes	25
<b>Atzarošanas ierīce</b>	26

Augšējais atzarošanas nazis	26
Liets augšējais atzarošanas nazis	26
Metināts augšējais atzarošanas nazis	27
Active Friction Control™ (AFC)	27
Hidrauliski vadāms augšējais atzarošanas nazis	27
Labais un kreisais atzarošanas nazis	27
Apakšējais atzarošanas nazis	27
Fiksēts atzarošanas nazis	28
<b>Padeves iekārta</b>	28
<b>Diametra mērišanas sistēma</b>	29
Divu punktu mēriņums	30
Četru punktu mēriņums	30
<b>Garuma mērišanas sistēma</b>	30
Garuma mēriņums ar mērišanas ratu	30
Garuma mēriņums ar padeves veltni	31
<b>Gāšanas savienojums</b>	31
<b>Zāga iekārta</b>	32
Zāģis 218	34
Zāģis 218 True-Cut	34
Zāģis 318	36
Zāģis 318 True-Cut	37
Zāga ķedes elļošana, Easy Greasy	37
Elļošana ar smērvielu	37
<b>Rotators</b>	38
<b>Papildaprīkojums</b>	38
Vairāku koku apstrāde	38
Krāsu markējuma aprīkojums	39
Sistēma Find End (resgaļa noteikšana) (saknes meklēšana)	40
Sniega pārsegs	40
Zāģskaidu aizsargs	40
Celmu apstrāde	40
<b>Apstrāde</b>	41
<b>Nepiestiprinātas galvas transportēšana</b>	41
<b>Bāzes iekārtai uzstādītas galvas pārvietošana</b>	42
<b>Uzglabāšana</b>	42
Pirms uzglabāšanas	42
Uzglabāšanas laikā	43

Pēc uzglabāšanas	43
<b>Lūžņi un otreizējā pārstrāde</b>	44
<b>Apstrāde</b>	45
<b>Galvas iedarbināšana</b>	45
<b>Gāšana</b>	46
Plānošana	46
Koku gāšana	47
Dubultā zāgēšana	48
Apstrāde un šķirošana	48
Resni zari	48
Dakšveida sazarojumi	49
<b>Novietošana stāvēšanai pēc darba pabeigšanas</b>	49
<b>Neparedzēti darba pārtraukumi</b>	50
<b>Pārbaudes un apkope</b>	51
<b>Galvas novietošana pirms pārbaudēm un apkopes</b>	53
Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā	53
Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā	54
<b>Rupjā tīrīšana</b>	54
<b>Galvas pārbaude</b>	54
Pārliecināšanās, vai galvai nav plaisu	55
Aiztures buferu pārbaude	55
Fiksētās un amortizētās aizsargplāksnes pārbaude	55
Amortizācijas drošības plāksnes pārbaude	55
Fiksētās aizsargplāksnes pārbaude	56
Elektroinstalācijas pārbaude	56
<b>Nodiluma plākšņu pārbaude</b>	56
Augšējā nodiluma plāksne	56
Apakšējā nodiluma plāksne	56
<b>Aizsargpārsega un “over-centre” fiksatoru pārbaude un regulēšana</b>	57
<b>Gāšanas savienojuma, padeves veltņu sviru un atzarošanas nažu vārpstas</b>	57
Log Max standarta vārpstu pārbaude	57
Expander pārbaude	58
Expander pievilkšana	58
Jauna Expander	58
Aksiālā brīvgājiņa pārbaude	58
<b>Atzarošanas ierīce</b>	59
Atzarošanas nažu malas	59

Augšējais atzarošanas nazis	59
Labais un kreisais atzarošanas nazis	60
Apakšējais atzarošanas nazis	60
Fiksēts atzarošanas nazis	60
Augšējā atzarošanas naža atspere un tās sākotnējā noslodze	61
Augšējā atzarošanas naža atsperes nomaiņa	62
Augšējā atzarošanas naža sensora vispārīga iestatīšana un regulēšana	62
Active Friction Control™ (AFC)	62
Augšējā atzarošanas naža skrūves un uzgriežņa gropē pārbaude un regulēšana	63
<b>Padeves iekārta</b>	63
Padeves veltņu pārbaude	64
Padeves veltņu uzgriežņu pievilkšana	64
<b>Padeves veltņu nomaiņa</b>	64
Padeves veltņu noņemšana	64
Padeves veltņu uzstādīšana	64
Padeves veltņu motoru skrūvju pievilkšanas pārbaude	65
<b>Diametra mērišanas sistēma</b>	65
Četru punktu mērījums	66
<b>Garuma mērišanas sistēma</b>	66
Garuma mērišanas sistēmas pārbaude	67
Mērišanas rata sliežu nomaiņa	67
Garuma mērišanas sensora pārbaude padeves veltnī	68
<b>Zāģa iekārta</b>	68
Ķedes izsviešanas aizsarga pārbaude	69
Zāģa ķedes eļļas uzpildīšana	69
Zāģa ķedes eļļošanas pārbaude	69
Zāģa ķedes pārbaude	69
Zāģa sliedes pārbaude	70
Zāģa ķedes rata un zāģa ķedes uztvērēja pārbaude	70
Zāģa ķedes rata un zāģa ķedes uztvērēja nomaiņa	71
Atdures skrūves pārbaude	72
Atdures skrūves maiņa	72
Zāģis 218	72
Zāģa ķedes nospriegošana	72
Pārbaudiet zāģa ķedes spriegojumu.	73
Zāģa ķedes nomaiņa	73

Zāga sliedes nomaiņa	74
Zāģis 318	75
Zāga ķēdes nospriegošana	75
Zāga ķēdes nomaiņa	75
Zāga sliedes nomaiņa	76
Tīrīšana aiz sliedes turētāja	76
<b>Hidrauliskā sistēma</b>	77
Hidrauliskās šķūtenes nomaiņa	78
Hidrauliskā šķūtene ar ORFS savienojumiem	78
Hidrauliskā šķūtene ar BSP savienojumiem	79
Hidrauliskā šķūtene ar "banjo" savienojumu	80
Hidrauliskā šķūtene ar JIC savienojumu	81
Hidrauliskā šķūtene ar WEO savienojumu	82
Akumulatoru pārbaude un nomaiņa	82
<b>Spiediena pārbaude</b>	84
Spiediena iestatījuma pārbaude un regulēšana	84
Spiediena iestatījumi	85
Īpaši norādījumi	87
Galvenā spiediena iestatīšana	87
Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude	87
Sliedes padeves spiediena iestatīšana	87
Padeves veltņu sviru spiediena regulēšana	87
Zāga ķēdes spriegojuma spiediena pārbaude	87
<b>Rotators</b>	88
Hidraulikas eļļas cirkulācija rotatorā	88
Rotatora skavas un fiksācijas skrūves atkārtota pievilkšana	88
Rotatora magnētiskā spraudņa tīrīšana	89
<b>Papildaprīkojums</b>	89
Vairāku koku apstrāde	89
Krāsu markējuma aprīkojums	89
Markēšanas krāsas papildināšana	89
Pretvārsta tīrīšana tvertnes uzpildes vietas vāciņā	90
Krāsu markējuma sūkņa pārbaude	90
Krāsu markējuma sistēmas tīrīšana	90
Ja sistēma netiek ilgstoši lietota (vairākas nedēļas)	91
Find End (Resgaļa noteikšana)	91
Sniega pārsegs	91
Zāģskaidu aizsargs	91

<b>Metināšanas remontdarbi</b>	92
<b>Apkopes grafiks</b>	94
<b>Eļļošanas grafiks, 8 h</b>	94
<b>Apkopes grafiks, 8 h</b>	95
<b>Apkopes grafiks, 50 h</b>	96
<b>Apkopes grafiks, 250 h</b>	97
<b>Apkopes grafiks, 1000 h</b>	98
<b>Servisa informācija</b>	99
<b>Traucējummeklēšana</b>	101
<b>Tehniskie dati</b>	103
<b>Izmēri un svars</b>	103
Izmēri un pamata svars.	103
Papildaprīkojuma svars	104
<b>Trokšņa līmenis</b>	104
<b>Temperatūra</b>	105
<b>Hidraulika</b>	105
Hidrauliskās eļļas prasības	105
Vispārīgi ieteikumi	105
Minimālās prasības zāģim ar True-Cut (visi padeves velti motori)	105
<b>Zāga kēdes ātrums</b>	105
<b>Smērviela</b>	106
Prasības attiecībā uz zāga kēdes eļļu	106
Eļļošanas smērviela	106
<b>Galvenie griezes momenti</b>	107
<b>Vispārīgas pievilkšanas griezes momenta vērtības ar Nord-Lock paplāksnēm</b>	108
<b>Vispārīgs Expander pievilkšanas griezes moments</b>	108

# Priekšvārds

## Par šo rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata attiecas uz satvērēja harvesteru Log Max 6000V.

Rokasgrāmatā ir sniepta informācija par harvesteru galvas (turpmāk vienkārši "galva") darbību, apkopi un drošu lietošanu. Pirms galvas lietošanas uzsākšanas rūpīgi apgūstiet rokasgrāmatu.

Rokasgrāmatā galvenokārt ir sniepta informācija par galvas vispārīgo mehānisko un hidraulisko uzbūvi, darbību un apkopi. Galvas elektriskās vadības sistēmas funkcionalitāte un ar to saistītās prasības ir aprakstītas tikai vispārīgi.

### ievērojiet!

Galva var nebūt aprīkota ar visu šajā rokasgrāmatā aprakstīto aprīkojumu.

Pilnu informāciju par galvai uzstādīto vadības sistēmu skatiet attiecīgās vadības sistēmas rokasgrāmatā.

Vienmēr uzglabājiet rokasgrāmatu kabīnē vai darba vietas tiešā tuvumā, jo jebkurā brīdī var rasties nepieciešamība skatīt svarīgu informāciju par lietošanu, drošību vai apkopi.

### ievērojiet!

Ja rokasgrāmata ir nozaudēta, nekavējoties ir jāsagādā jauna. Rokasgrāmatu var pasūtīt pie izplatītāja.

Visas informācijas, tostarp teksta, ilustrāciju un specifikāciju pamatā ir informācija par izstrādājumu, kas bija pieejama rokasgrāmatas izveides laikā.

Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā reizēm var būt reprezentatīvi piemēri, nevis precīzs galvas un tās komponentu attēlojums.

## Autortiesības

Autortiesības uz šo rokasgrāmatu un tās saturu pilnībā pieder tikai Log Max AB. Šo rokasgrāmatu vai tās daļas ir aizliegts jebkādā veidā kopēt vai izplatīt bez iepriekšējas rakstiskas Log Max AB piekrišanas.

## Komentāri un priekšlikumi

Lūdzu, sniedziet savus komentārus un priekšlikumus saistībā ar rokasgrāmatu. Pierakstiet visu, kas, jūsuprāt, ir jāmaina, un nosūtiet uz [manual@logmax.com](mailto:manual@logmax.com).

### **Ievērojiet!**

Lai izvairītos no pārpratumiem, komentārus ir ieteicams iesniegt angļu vai zviedru valodā.

### **Definīcijas**

Tālāk ir sniepts kopsavilkums par noteiktiem šajā rokasgrāmatā izmantotiem un citur nepaskaidrotiem izteicieniem un to skaidrojums.

Izteicieni	Skaidrojums
Galva	Iekārta, uz kuru attiecas šī rokasgrāmata. Var būt dēvēta arī par satvērēja harvesteru, harvesteru iekārtu, harvesteru galvu.
Bāzes iekārta	Iekārta, uz kuras uzstādīta galva. Var būt dēvēta arī par bāzes iekārtu, traktoru vai transportlīdzekli.
Darba stundas (h)	Dzinēja darba stundas, ko aprēķina bāzes iekārtas stundu skaitītājs. Vietām jēdziens ir saīsināts kā "h".
h	Sk. "Darba stundas".
Ugunsnedrošs darbs	Apkopes darbi, kuru laikā veidojas daudz siltuma, piemēram, metināšana.
Pretējais nošķēlums	Stumbram vistuvāk esošās atzarošanas naža malas nošķēlums.
DBH	Diametrs krūšu augstumā. Koka stumbra diametrs 130 cm augstumā virs zemes.

# Drošība

## Vispārīgi

Nepareiza galvas lietošana var izraisīt smagas operatora traumas, kā arī nopietnus galvas un apkārt esošā īpašuma bojājumus. Tādēļ pirms galvas lietošanas uzsākšanas ir svarīgi izlasīt, saprast un ievērot rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Ja šajā rokasgrāmatā sniegtie norādījumi atšķiras no vietējiem likumiem un noteikumiem, jums ir jāievēro vietējie likumi un noteikumi.

## Brīdinājumi un simboli

Tālāk norādītie rokasgrāmatā izmantotie brīdinājumi un simboli brīdina par risku, kas var izraisīt traumas vai nāvi.



### Bīstami!

“Briesmas” norāda, ka, neievērojot norādījumus, var notikt negadījums. Šāds negadījums var izraisīt neatgriezenisku darbspējas zaudēšanu vai nāvi.



### Brīdinājums!

“Brīdinājums” norāda, ka, neievērojot norādījumus, var notikt negadījums. Šāds negadījums var izraisīt smagas traumas.



### Uzmanību!

“Uzmanību” norāda, ka, neievērojot norādījumus, var notikt negadījums. Šāds negadījums var izraisīt traumas.

Tālāk norādītais rokasgrāmatā izmantotais brīdinājums brīdina par risku, kas var izraisīt materiālus zaudējumus.

### Svarīgi!

“Svarīgi” norāda, ka, neievērojot norādījumus, var notikt negadījums. Šāds negadījums var izraisīt materiālus zaudējumus.

Papildinformācija ir izcelta, kā norādīts zemāk.

### ievērojiet!


Šādi ir izskaidrota informācija, kas svarīga darbību izpratnei vai izpildei.

## Drošības uzlīmes

Drošības uzlīmēm jābūt skaidri redzamām, salasāmām un pilnīgām. Ja uzlīme ir bojāta vai tās trūkst, tā ir jānomaina. Drošības uzlīmes var pasūtīt pie izplatītāja.

### Galva

Galva ir aprīkota ar drošības uzlīmēm, kas brīdina par situācijām, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi. Drošības uzlīmēm ir dzeltens fons.



Galvai ir pievienotas tālāk norādītās drošības uzlīmes.

1. Brīdinājums par ķedes izsviešanu
2. Brīdinājums par saspiešanas risku

### Bāzes iekārta

Bāzes iekārtas celtnim jābūt aprīkotam ar drošības uzlīmēm, kurās norādīta vismaz 90 metru riska zona.

## **Prasības attiecībā uz zināšanām**

Visus darbus ar galvu drīkst veikt tikai personas ar nepieciešamajām zināšanām par veicamo darbu. Tas it īpaši attiecas uz šādiem darbiem (un ne tikai):

- apiešanās un transportēšana;
- uzstādīšana uz bāzes iekārtas;
- ikdienas lietošana;
- uzturēšana;
- apkope.

Nepieciešamās zināšanas ir zināšanas, kas nepieciešamas pareizai un drošai darbu izpildei.

## **Aizsargaprīkojums**

Ir jāizmanto veicamajam darbam atbilstošs aizsargaprīkojums, piemēram, ķivere, drošības apavi, cimdi, ausu aizsargi, aizsargbrilles.


## **Pielietojums**

Galva ir paredzēta tikai mežizstrādes darbiem, proti, koku gāšanai un apstrādei. Jebkāds cits lietojums ir aizliegts. Aizliegtas lietošanas piemēri:

- mašīnētēnikas vilšana trosē;
- tādu kravu apstrāde, kas nav koki.

## **Riska zona**

Kad galva tiek izmantota koku gāšanai un apstrādei, visām personām, kas neatrodas bāzes iekārtas kabīnē, ir jāievēro vismaz 90 metru drošības attālums.




Ja kāds atrodas riska zonā, operatoram ir nekavējoties jāpārtrauc darbs.

### Kēdes izsviešana

Zāga kēdei saplīstot, tās daļas var tikt izsviestas lielā ātrumā. Ja zāga kēdei saplīstot rodas atsitiens, izsviesto daļu ātrums var daudzkārt pārsniegt pašas kēdes ātrumu.



899734



#### Bīstami!

 Kēdes izsviešana var būt bīstama dzīvībai! Kēdes izsviešana kinētiskās enerģijas ziņā var līdzināties šautenes šāvienam.

Tādēļ ir svarīgi ievērot galvas lietošanas un zāga iekārtas apkopes norādījumus.



Aktivizējot zāga iekārtu, galvai jābūt novietotai tā, lai izsviesti kēdes fragmenti nevarētu trāpīt:

- bāzes iekārtas kabīnei;
- cilvēkiem ārpus riska zonas;
- citām mašīnām;
- citam īpašumam.

Galva ir aprīkota ar kēdes izsviešanas aizsargu. Šis aizsargs ir iebūvēts galvas rāmī. Aizsargu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nelietojiet galvu, ja aizsargs ir bojāts vai tā funkcija ir kā citādi ietekmēta.

## Saspiešanas risks

Galvas kustīgās daļas var radīt saspiešanas risku. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pārbaudes un apkopes darbiem.

## Spiedienam pakļauti un karsti šķidrumi

Galvu darbina šķidrumi zem augsta spiediena, kas var sasniegt augstu temperatūru. Noplūžu gadījumā pastāv savainojumu un apdegumu risks. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pārbaudes un apkopes darbiem.

## Sprādziena risks

Galvai ir slēgti nodalījumi, kas var saturēt viegli uzliesmojošus šķidrumus. Veicot ugunsnedrošus darbus šo nodalījumu tuvumā, pastāv sprādziena risks.

Galvas hidrauliskā sistēma ir aprīkota ar akumulatoriem. Tie ir pildīti ar gāzi zem augsta spiediena. Akumulatora bojājuma gadījumā gāze var izklūt eksplozīvi.

Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pārbaudes un apkopes darbiem.

### Pārveidojumi

Jebkādiem galvas pārveidojumiem nepieciešams Log Max AB apstiprinājums. Papildu aprīkojuma uzstādīšanu drīkst veikt tikai apkopes tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām par galvu un papildu aprīkojumu.

### Bāzes iekārtas apkope

Ievērojiet visus bāzes iekārtā sniegtos norādījumus attiecībā uz tās apkopi un lietošanu.

Uzturiet bāzes iekārtas kabīni un logus tīrus.

Galvas darbības laikā bāzes iekārtas durvīm un logiem jābūt aizvērtiem.

## **Informācija par garantijām un sūdzībām.**

Uz galvu var attiekties dažādas garantijas. Par spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem jāvienojas galvas pārdošanas brīdī, kā norādīts pārdošanas līgumā.

Lai garantija būtu spēkā:

- Galvas ekspluatācija un apkope jāveic atbilstoši šai rokasgrāmatai.
- Galvas uzstādīšana jāveic pareizi saskaņā Log Max AB nodrošināto uzstādīšanas instrukciju.
- Garantijas karte ir pareizi jāaizpilda un jānosūta Log Max AB līdz garantijas kartē norādītajam termiņam.

### **ievērojet!**

Uzstādot galvai Log Max AB neapstiprinātu aprīkojumu, garantija var tikt pilnībā vai daļēji anulēta.

Log Max AB neuzņemas nekādu atbildību par netiešiem zaudējumiem, ko izraisījusi neapstiprināta aprīkojuma lietošana.

## **Sūdzības**

Ja garantijas perioda laikā sabojājas kāda no galvas sastāvdaļām, kas nav izlietojamā daļa, ir jāiesniedz prasība. Prasība par sastāvdaļu ir jāiesniedz galvas vai sastāvdaļas izplatītājam.

Prasības tiek iesniegtas, izplatītājam nododot pareizi aizpildītu prasības ziņojumu.

## **Informācija par garantijām un sūdzībām.**

---

# Uzstādīšanas instrukcija

Uzstādīšanas instrukcija tiek piegādāta kopā ar galvu. Ja uzstādīšanas instrukcijas trūkst, sazinieties ar Log Max AB.

Galvas uzstādīšanu, palaides pārbaudes un apkopi drīkst veikt tikai tehnīķi ar nepieciešamajām zināšanām.

## Prasības mašīnas īpašniekam

Mašīnas īpašnieka pienākums ir nodrošināt visas mašīnas atbilstību piemērojamajiem drošības noteikumiem saskaņā ar ES Mašīnu direktīvu 2006/42/EK, 2014/30/ES un pašreizējo ISO 11850 versiju.

## Prasības bāzes iekārtai

Galvu drīkst uzstādīt tikai bāzes iekārtai, kas atbilst ISO 11850 pašreizējās versijas prasībām.

ISO 11850 ietver tālāk norādītās prasības (un ne tikai):

- operatora sēdeklīm jābūt aizsargātam pret objektu ieklūšanu, tai skaitā kēdes izsviešanas gadījumā (OPS);
- operatora sēdeklīm jābūt aizsargātam pret krītošiem objektiem (FOPS);
- operatora sēdeklīm jābūt aizsargātam pret mašīnas apgāšanos/kūleņošanu (ROPS);
- bāzes iekārtai jābūt aprīkotai ar atbilstoši izvietotiem drošības slēdziem un avārijas slēdziem;
- bāzes iekārtas un galvas kombinācijai jābūt stabilai; skatiet tabulu zemāk.

Ieteicamais svars		
 907119	 907125	 907122
<b>Galvas modelis</b>	<b>Harvesters</b>	<b>Ekskavators</b>
Log Max 6000V	18–22 tonnas	21–25 tonnas

### ievērojet!

Tabulā ir sniegti tikai ieteikumi. Nepieciešamais bāzes iekārtas izmērs ir daļēji atkarīgs no iekārtas konstrukcijas un celtņa garuma.


## **Uzstādīšanas instrukcija**

---

# Funkcija un dizains

## Galvas pārskats

Tālāk ir sniepts pārskats par galvas orientāciju un galvenajiem komponentiem.



899818

A	Pa kreisi
B	Priekšējais
C	Pa labi
D	Aizmugure
1	Nominālo datu plāksnīte
2	Rāmis ar aizsargpārsegu
a	Rāmis
b	Aizsargpārsegs
3	Atzarošanas ierīce
a	Augšējais atzarošanas nazis
b	Kreisais atzarošanas nazis
c	Labais atzarošanas nazis
d	Apakšējais atzarošanas nazis
4	Padeves iekārta
a	Kreisais padeves veltnis
b	Kreisā padeves veltņa svira
c	Labais padeves veltnis
d	Labā padeves veltņa svira
5	Garuma mērišanas sistēma
6	Zāga iekārta
a	Zāga motors
b	Zāga sliede un zāga kēde
7	Gāšanas savienojums
8	Rotators



### Nominālo datu plāksnīte

Galvas nominālo datu plāksnīte atrodas zem aizsargpārsega galvas labajā pusē.

DESIGNATION =	Mašīnas tips
TYPE =	Galvas modelis
YEAR =	Izgatavošanas gads
SERIAL NO. =	Sērijas numurs
WEIGHT (KG) =	Pamata svars
MAX PRESSURE (BAR)	Maksimālais hidrauliskais spiediens

CE markējums ir pievienots galvām, kas atbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK.

Jebkurš ET markējums nozīmē, ka neatkarīga trešā puse ir apstiprinājusi galvas atbilstību ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK.

### Rāmis un aizsargpārsegs

#### Rāmis


Rāmim ir montāžas stiprinājumi galvas papildaprīkojumam un iebūvēta tvertne zāga ķedes eļļai.

#### Augšējā nodiluma plāksne

Augšējā nodiluma plāksne (1) ir piemetināta rāmja augšdaļai. Nodiluma plāksne aizsargā rāmi pret nodilumu.

#### Apakšējā nodiluma plāksne

Apakšējā nodiluma plāksne (2) ir piemetināta rāmja apakšdaļai. Nodiluma plāksne aizsargā rāmi pret nodilumu. Apakšējā nodiluma plāksne ir aprīkota arī ar iebūvētu atzarošanas nazi.



899978

### **Aizsargpārsegs**


Aizsargpārsegs rāmja augšdaļā aizsargā svarīgus galvas elektroniskos vadības komponentus un vārstu bloku. Aizsargpārsegs ir piestiprināts rāmim ar eņģēm un "over-centre" fiksatoriem. "Over-centre" fiksatori nodrošina ātru aizsargpārsega atvēršanu un aizvēršanu. Aizsargpārsegam ir regulējamas atdures skrūves, lai nodrošinātu aizsargpārsega ciešu saskari ar rāmi.

### **Fiksētas un amortizētas aizsargplāksnes**

Aprīkojumā ir divas dažādas aizsargplāksnes, kuras var uzstādīt uz rāmja apakšējās plāksnes, lai aizsargātu rāmi pret triecieniem.

Fiksētā aizsargplāksne ir uzstādīta tieši uz rāmja apakšējās plāksnes.

Amortizētā drošības plāksne ir uzstādīta ar gumijas atspērem starp aizsargplāksni un rāmja apakšējo plāksni.



900017

## Atzarošanas ierīce

Atzarošanas iekārtas mērķis ir nogriezt zarus no stumbra un turēt stumbru, kad tas tiek padots caur galvu.

Atzarošanas iekārta ir aprīkota ar vienu fiksētu un četriem kustīgiem atzarošanas nažiem.

1. Augšējais atzarošanas nazis
  2. Kreisais atzarošanas nazis
  3. Labais atzarošanas nazis
  4. Apakšējais atzarošanas nazis
  5. Fiksēts atzarošanas nazis
  6. Labā aizsargplāksne
  7. Kreisā aizsargplāksne
- A Atvērts  
B Aizvērt

### Augšējais atzarošanas nazis

Atsperotais augšējais atzarošanas nazis paliek saskarē ar stumbri. Sensors uztver augšējā atzarošanas naža pozīciju. Šādi galvas vadības sistēma spēj mērīt attālumu no stumbra līdz rāmim jeb "stumbra pozīciju".

Ar sensora signāla starpniecību atverot un aizverot pārējos kustīgos atzarošanas nažus, galvas vadības sistēma spēj regulēt stumbra pozīciju.

Ir iespējami divi dažādi augšējā atzarošanas naža varianti — liets un metināts. Abi varianti ir pieejami ar hidraulikas vadību.

### Liets augšējais atzarošanas nazis

Augšējais atzarošanas nazis lietajā tēraudā tiek piegādāts ar standarta galvu.

### Metināts augšējais atzarošanas nazis


Metinātais augšējais atzarošanas nazi ir pilnībā piemetināts ar maināmiem naža asmeņiem.

### Active Friction Control™ (AFC)

Ja galva ir aprīkota ar AFC, vēlamo stumbra pozīciju tieši iestatīta galvas vadības sistēmā.

### Hidrauliski vadāms augšējais atzarošanas nazis

Ja ir uzstādīts hidrauliski vadāms augšējais atzarošanas nazi, galvas vadības sistēma vajadzības gadījumā var atvilkta augšējo atzarošanas nazi pret tā atdures izcilni.



### Labais un kreisais atzarošanas nazis

Labo un kreiso atzarošanas nazi kontrolē atsevišķi hidrauliskie cilindri, ko, savukārt, kontrolē kopīgs vārsts. Atzarošanas naži var atvērties, aizvērties un apstāties jebkurā pozīcijā.


Ir iespējami divi dažādi labās un kreisās puses atzarošanas nažu varianti — standarta atzarošanas naži (1) un apstrādes ierīces atzarošanas naži (2). Apstrādes ierīces atzarošanas nazim ir leņķa pagarinājums atzarošanas naža galā, kas atvieglo bāļķu savākšanu no bāļķu kaudzes. Pagarinājums darbojas arī kā mehāniska atdure pret galvas rāmi.

### Apakšējais atzarošanas nazi

Apakšējo atzarošanas nazi kontrolē hidraulisks cilindrs, kuru, savukārt, kontrolē vārsts. Atzarošanas nazis var atvērties, aizvērties un apstāties jebkurā pozīcijā.

Apakšējam atzarošanas nazim ir trīs dažādi varianti — standarta atzarošanas nazis, apstrādes ierīces atzarošanas nazis un apakšējais atzarošanas nazi, kas piemērots četru punktu mērījumam. Apstrādes ierīces atzarošanas nazim ir plāksne, kas darbojas kā mehāniska atdure pret galvas rāmi.

Apakšējo atzarošanas nazi, kas aprīkots četru punktu mērīšanai, var aizvērt ar pilnu vai samazinātu jaudu. Atzarošanas nazi var apturēt tikai noteiktos stāvokļos, izmantojot šo iespēju.



900016

### Fiksēts atzarošanas nazis

Fiksētais atzarošanas nazis ir iebūvēts rāmja apakšējā nodiluma plāksnē. Tas nodrošina atzarošanu padeves atpakaļ laikā.

### Padeves iekārta

Padeves iekārtas mērķis ir padot stumbru caur galvu. Padeves iekārtai ir divi padeves veltņi, kas uzstādīti uz atsevišķiem hidrauliskajiem motoriem, ko dēvē arī par padeves veltņu motoriem. Padeves veltņu motori ir uzstādīti pie labā un kreisā padeves veltņa svirām.

- A Atvērts
- B Aizvērt
- C Stumbra kustības virziens padeves uz priekšu laikā
- D Stumbra kustības virziens padeves atpakaļ laikā

Padeves veltņu motorus kontrolē kopīgs vārststs. Padeves veltņu motorus var vadīt tā, lai veltņi padotu stumbru uz priekšu, atpakaļ vai apturētu to jebkurā pozīcijā.

Padeves veltņu sviras kontrollē atsevišķi hidrauliskie cilindri, ko, savukārt, kontrolē kopīgs vārststs. Padeves veltņu sviras var atvērt vai aizvērt.

Padeves veltņu sviru aizvēršanas hidrauliskā ķede ir aprīkota ar akumulatoru. Akumulatora mērķis ir izlīdzināt spiedienu un nodrošināt padeves veltņu saskari ar stumbru.

Padeves iekārta ir izstrādāta tā, lai spēks, ar kādu padeves veltņi spiež uz stumbru, mainītos atkarībā no stumbra diametra, neskatoties uz nemainīgu spiedienu hidrauliskajos cilindros.

Padeves veltņa sviru kustību mehāniski ierobežo cilindri, kad padeves veltņa sviras atveras, un kustību pret rāmi, kad padeves veltņa sviras aizveras. Rāmis ir aprīkots ar atdures buferiem, lai samazinātu slodzi uz padeves veltņa svirām un rāmja.

Log Max AB nodrošina trīs padeves veltnu variantus: V-steel Hard Grip, V-steel Soft Grip un Eucalyptus. Visi varianti ir sagatavoti piemērotai diametra mērišanai, turklāt V-steel padeves veltniem ir paštīrišanas funkcija.

Padeves veltni V-steel Soft Grip ir saudzīgāki balķiem nekā padeves veltni V-steel Hard Grip. Padeves veltni V-steel Hard Grip nodrošina lielāku iespiešanos un tādējādi arī labāku saķeri. Padeves veltni Eucalyptus paredzēti mizas noņemšanai no balķiem, jo tie tiek pievadīti caur galvu.


## Diametra mērišanas sistēma

Galva var būt aprīkota ar sensoriem, kas mēra caur galvu padotā stumbra diametru.

Galvas vadības sistēma aprēķina stumbra diametru, izmantojot signālus no sensoriem.

Ir iespējami divi diametra mēriju varianti — divpunktū un četru punktu mērijums.

Izmantojot garuma un diametra mērijumus, galvas vadības sistēma var palīdzēt operatoram sadalīt koku pa izmēriem tā, lai gūtu vislielāko peļņu.



2095299

### Divu punktu mērījums

Izmantojot divu punktu mērījumu, diametrs tiek mērīts mehāniski ar padeves veltņiem un padeves veltņu svirām. Diametra mērišanas sensori ir uzstādīti uz padeves veltņa svirām un nosaka padeves veltņa sviru kustību.

#### 1. Sensori

### Četru punktu mērījums

Izmantojot četru punktu mērījumu, divu punktu mērījums tiek papildināts ar sensoru, kas uzstādīts apakšējā atzarošanas vārpstā, kas mēra apakšējā atzarošanas naža stāvokli. Laiujot apakšējam atzarošanas nazim noturēt balķi pret rāmi, balķa diametrs tiek papildināts ar diviem papildu mērišanas punktiem.


#### 2. Sensori

### Garuma mērišanas sistēma

Garuma mērišanas sistēmas mērkis ir mērīt caur galvu padotā stumbra garumu.

### Garuma mērījums ar mērišanas ratu

Garuma mērišanu veic mehāniski, izmantojot mērišanas ratu, kas virzās gar stumbru. Sensors uztver mērišanas rata rotāciju. Galvas vadības sistēma aprēķina stumbra garumu, izmantojot signālu no sensora.



2095666

Mērišanas rats ir uzstādīts uz mērišanas rata sviras, ko vada hidrauliskais cilindrs. Hidraulisko cilindru darbina ar elektriski vadāmu vārstu.

Mērišanas ratu var lietot stumbram vai ievilk tā rāmī.

Hidrauliskais kontūrs mērišanas rata lietošanai ir aprīkots ar akumulatoru. Akumulatora uzdevums ir mazināt spiediena svārstības un nodrošināt mērišanas rata saskari ar stumbru.

1. Mērišanas rata svira
2. Mērišanas zobrajs
3. Hidrauliskais cilindrs
4. Akumulators

Iz iespējami vairāki mērišanas rata sliežu varianti, kas piemēroti dažādiem apstākļiem. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju.

### **Garuma mērijums ar padeves veltni**

Garuma mēriju veic mehāniski ar padeves veltniem. Sensors uztver padeves veltna griešanos. Galvas vadības sistēma aprēķina balķa garumu, izmantojot signālu no sensora.

### **Gāšanas savienojums**


Gāšanas savienojuma mērķis ir sasvērt galvu.

Gāšanas savienojumu kontrolē hidraulisks cilindrs, kuru, savukārt, kontrolē vārsts.

Koku gāšanas savienojuma kustību mehāniski ierobežo galvas rāmis un aizsargpārsegs. Rāmis un aizsargpārsegs ir aprīkots ar atdures buferiem, kas mazina slodzi uz koku gāšanas savienojuma, rāmja un aizsargpārsega.

Ar gāšanas savienojuma starpniecību galvu var sasvērt uz augšu vai uz leju vai ļaut tai brīvi griezties "peldošajā režīmā".


900384



- A Sasvērts augšup
- B Nolaista pozīcija

### Zāģa iekārta

Zāģa iekārtas mērķis ir nozāģēt stumbru, lai koku varētu nogāzt un sazāģēt vēlamā garuma balķos.



900408

Zāga iekārta ir aprīkota ar zāga ķēdi, kas uzstādīta uz zāga sliedes.

Zāga sliedi var ievilk rāmī vai izvirzīt stumbra virzienā. Kad zāga sliede ir ievilta rāmī, to dēvē par "sākuma" pozīciju. Citādā gadījumā zāga sliede ir "izvirzīta".

Zāga sliedes kustības virziens:

- A kustība sākuma pozīcijas virzienā;
- B kustība uz āru.

Zāga sliede ir uzstādīta uz sliedes stiprinājumu, kas, savukārt, uzstādīts uz gultņa mezglu. Gultņa mezgls nodrošina sliedes kustību uz āru un uz sākumstāvokli. Zāga sliedes kustību vada hidrauliskais cilindrs — "sliedes padeves cilindrs". Zāga sliedes kustība tiek mehāniski ierobežota katrā gala stāvoklī.

Zāga ķēdi ar zāga ķēdes rata starpniecību darbina hidrauliskais motors — "zāga motors". Zāga iekārta ir aprīkota ar zāga ķēdes uztvērēju, kas novērš ķēdes izsviešanu gadījumā, ja tā atdalās no zāga sliedes.


Zāga sliedes pozīciju uztver divi sensori. Viens no sensoriem uztver zāga sliedes sākuma pozīciju — "sākuma pozīcijas sensors". Otrs sensors uztver zāga sliedes kustību — "zāgēšanas vadības sensors".

Izmantojot signālu no sākuma pozīcijas sensora, galvas vadības sistēma var novērst padeves uz priekšu aktivizēšanu, kad zāga sliede ir izvirzīta.

Izmantojot signālu no zāgēšanas vadības sensora, galvas vadības sistēma var pielāgot zāga sliedes kustību uz āru atbilstoši stumbra diametram.

Galva ir aprīkota ar ķēdes izsviešanas aizsargu, kura mērķis ir novērst zāga ķēdes izsviešanu, ja ķēde saplīst. Ķēdes izsviešanas aizsargs ir iebūvēts galvas rāmī.

#### 1. ķēdes izsviešanas aizsargs



900417


## Zāģis 218

Zāģa motora ātrumu kontrolē vārsts. Zāģa motors var darbināt zāgi tikai vienā virzienā. Zāģa motora ātrumu regulē galvas vadības sistēmā.

Sliedes padeves cilindru kontrolē vārsts.

Zāģa sliedes kustību uz āru mehāniski ierobežo rāmis. Zāģa sliedes kustību sākumstāvoklī mehāniski ierobežo atdures skrūve. Atdures skrūve ir iemontēta rāmī un tiek izmantota arī zāģa sliedes sākumstāvokļa regulēšanai. Atdures skrūve ir aprīkota ar amortizācijas elementu, lai mazinātu zāģa slodzi.

Zāģim 218 ir manuāls kēdes spriegotājs, kuru veido triecienu paplāksne, tapa, fiksācijas vārpsta un ekscentrs.



900449

1. Zāģa motors
2. Zāģēšanas vadības sensors
3. Sākuma pozīcijas sensors
4. Gultņa mezgls
5. Sliedes stiprinājums
6. Zāģa kēdes rats
7. Zāģa kēdes uztvērējs
8. Triecienu paplāksne
9. Ekscentrs
10. Fiksācijas vārpsta
11. Tapa
12. Sliedes padeves cilindrs
13. Zāģa sliede
14. Zāģa kēde

## Zāģis 218 True-Cut

Zāģa 218 True-Cut motorā ir iekļauta zāģa motora apgriezienu skaita un sliedes padeves vadības iespēja.

Sliedes padeves spiediens un zāģa motora apgriezienu skaits ir iepriekš iestatīts rūpnīcā, un to nevar regulēt.

Zāģa sliede tiek automātiski izvadīta uz āru, kad zāģa motors sasniedz konkrētu zāģa motora apgriezienu skaitu. Sliedes padeves ātrums ir saistīts ar zāģa motora apgriezienu skaitu: ja zāģa motora apgriezienu skaits samazinās, samazinās arī sliedes padeves ātrums.

Atsevišķs vārsts ļauj izvadīt zāģa sliedi uz āru, neiedarbinot zāģa motoru.

### Zāģis 318

Zāģa motora ātrumu kontrolē vārsts. Zāģa motors var darbināt zāgi tikai vienā virzienā. Zāģa motora ātrumu regulē galvas vadības sistēmā.

Sliedes padeves cilindru kontrolē vārsts.


Zāģa sliedes kustību uz āru mehāniski ierobežo rāmis. Zāģa sliedes kustību sākumstāvoklī mehāniski ierobežo atdures skrūve. Atdures skrūve ir iemontēta rāmī un tiek izmantota arī zāģa sliedes sākumstāvokļa regulēšanai. Atdures skrūve ir aprīkota ar amortizācijas elementu, lai mazinātu zāģa slodzi.

Zāgim 318 ir automātisks zāģa kēdes spriegotājs, kas spriego zāģa kēdi, kad galvai tiek pievadīts hidraulikas spiediens.

Galvenie sastāvdaļas zāģa kēdes spriegotājā ir šādas: sliedes turētājs, divi spriegošanas virzuļi, spiediena samazināšanas vārsts un automātiskās atlaišanas vārsts. Zāģa sliede ir uzstādīta uz stieņa turētāja, kas savukārt ir pārvietojami iemontēts sliedes stiprinājumā.

Spriegošanas virzuļi tiek apgādāti ar hidraulikas spiedienu no spiediena samazināšanas vārsta un tiek spiesti pret sliedes turētāju, lai nospriegotu zāģa kēdi.

Automātiskās atlaišanas vārsts, to darbinot ar roku, ļauj piespiest sliedes turētāju maksimālā iekšējā stāvoklī, kad spiediens uz galvu mitējies. Šo funkciju izmanto, piemēram, lai nomainītu zāģa kēdi.



1. Zāģa motors
2. Zāģēšanas vadības sensors
3. Sākuma pozīcijas sensors
4. Gultņa mezglis
5. Sliedes stiprinājums
6. Zāģa kēdes rats
7. Zāģa kēdes uztvērējs
8. Automātiskās atlaišanas vārsts
9. Sliedes turētājs
10. Sliedes padeves cilindrs
11. Zāģa sliede
12. Zāģa kēde

### Zāģis 318 True-Cut

Zāģa 318 True-Cut motorā ir iekļauta zāģa motora apgriezienu skaita un sliedes padeves vadības iespēja.

Sliedes padeves spiediens un zāģa motora apgriezienu skaits ir iepriekš iestatīts rūpnīcā, un to nevar regulēt.

Zāģa sliede tiek automātiski izvadīta uz āru, kad zāģa motors sasniedz konkrētu zāģa motora apgriezienu skaitu. Sliedes padeves ātrums ir saistīts ar zāģa motora apgriezienu skaitu: ja zāģa motora apgriezienu skaits samazinās, samazinās arī sliedes padeves ātrums.

Atsevišķs vārsts ļauj izvadīt zāģa sliedi uz āru, neiedarbinot zāģa motoru.


### Zāģa kēdes eļlošana, Easy Greasy

Easy Greasy ir tiešas darbības elektrisks pozitīva darba tilpuma sūknis kēdes eļlošanai ar eļļu. Sūknis ir uzstādīts pie rāmī iebūvētās eļļas tvertnes.

Eļļas tvertnei ir divi sieti zāģa kēdes eļļas pirmējai filtrēšanai. Viens siets ir uzstādīts eļļas tvertnē zem uzpildes vāciņa. Otrs siets atrodas eļļas tvertne pie sūknīa ioplūdes.

Sūknim ir fiksēts darba tilpums. Plūsmas ātrumu var mainīt, mainot gājienu biežumu (gājienu skaitu sekundē). Plūsmu regulē galvas vadības sistēmā.

1. Eļļošanas sūknis Easy Greasy
2. Zāģa motors



900498

### Eļlošana ar smērvielu

Eļļošanas ar smērvielu laikā zāģa kēde tiek eļļota ar smērvielu, nevis eļļu.

Smērvielā tiek virzīta pa caurulēm no bāzes mašīnas uz zāģi.

### Rotators

Rotators ir uzstādīts pie gāšanas savienojuma; to izmanto galvas pozicionēšanai. Rotators var pagriezt galvu pa labi vai kreisi, kā arī turēt to noteiktā pozīcijā.

Rotatoru kontrolē vārsts galvā vai bāzes iekārtā.

### Papildaprīkojums

#### Vairāku koku apstrāde

Vairāku balķu apstrādes bloks ir uzstādīts uz koku gāšanas savienojuma, laujot vienlaikus apstrādāt vairākus balķus.

Vairāku balķu apstrādes bloka galvenās sastāvdaļas ir šādas: ir iekšējās uzkrāšanas sviras, divas ārējās uzkrāšanas sviras un balsta plāksne. Iekšējās uzkrāšanas sviras vada atsevišķi hidrauliskie cilindri, ko, savukārt darbina kopīgs vārsts. Ārējās uzkrāšanas sviras ir uzstādītas tā, lai nodrošinātu iekšēju kustību un atsperes mehānisma kustību iekšējās uzkrāšanas svirās.


Ārējās uzkrāšanas sviras var manuāli ievilkst un fiksēt ar tapu, kad vairāku balķu apstrādes bloks netiek lietots.

Uzkrāšanas sviras var atvērt vai aizvērt. Ārējo sviru atsperes mehānisms lauj "veikt jaunu satvērienu", kad tiek atvērtas un aizvērtas uzkrāšanās sviras.

1. Ārējā uzkrāšanas svira
2. Iekšējā uzkrāšanas svira
3. Balsta plāksne
4. Hidrauliskais cilindrs
5. Vārsts ar aizsargpārsegu

Vairāku balķu apstrādes bloks tiek darbināts šādi:

1. Kad galva ar vairāku balķu apstrādes bloku ir novietota, lai paņemtu pirmo koku, atzarošanas naži un padeves veltīni ir aizvērti. Kad koks ir nogāzts, uzkrāšanas sviras tiek aizvērtas un balķis tiek droši noturēts pie balsta plāksnes.



2. Galva tiek novietota, lai paņemtu vēl vienu koku. Atzarošanas naži un padeves veltņi atveras. Uzkrāšanas sviras paliek aizvērtas un notur uzkrātos stumbrus.
3. Atzarošanas naži un padeves veltņi noslēdzas ap nākamo koku. Kad koks ir nozāģēts, uzkrāšanas sviras veic nākamo satvērienu.
4. Process tiek atkārtots no 2. punkta, līdz ir uzkrāts piemērots skaits stumbru.
5. Uzkrāšanas sviras atveras, un galva sasveras uz leju. Uzkrātos stumbrus apstrādā vienlaikus.

### Krāsu markējuma aprīkojums

Krāsu markējuma aprīkojumu izmanto, lai markētu koksnes sortimentu; aprīkojums ļauj izmantot divas dažadas krāsas.

Krāsu markējuma aprīkojuma galvenie sastāvdaļas ir šādas: krāsu markējuma sūknis, divas krāsu tvertnes un divas krāsu markējuma sprauslas. Krāsu tvertnes ir uzstādītas uz koku gāšanas savienojuma, bet krāsu markējuma sūknis ir uzstādīts uz rāmja.


Krāsu tvertnēm ir vāki, kas aprīkoti ar pretvārstiem. Pretvārsti nepielauj nepietiekama spiediena stāvokli tvertnēs, ielaižot gaisu tvertnēs, kad tiek izmantota krāsviela. Pretvārsti nepielauj arī krāsas izplūšanu.

Krāsu markējuma sūknis ir elektrohidrauliskais pozitīvā darba tilpuma sūknis ar diviem virzumiem, pa vienam katrai krāsai. Katram virzulim ir divkārša izolācija, un krāsas markējuma sūknim ir noplūdes kanāls starp katru blīvju pāri. Tādējādi, ja kāda no blīvēm vairs nedarbojas, notiek ārēja noplūde.

Krāsu markējuma sprauslas ir uzstādītas krāsu markējuma blokā, kas savukārt ir iemontēts rāmī.

Veicot markēšanu ar krāsu, tā atlec no zāga sliedes apakšpuses uz balķa, kas tiek sagriezts.

1. Krāsas tvertne labajā pusē
2. Krāsas tvertne kreisajā pusē
3. Krāsu markējuma sūknis
4. Krāsu markējuma bloks



900565

### Sistēma Find End (resgaļa noteikšana) (saknes meklēšana)

Sistēmas Find End galvenā sastāvdaļa ir lāzera sensors, kas iebūvēts rāmī līdzās zāģa galvai. Lāzera stars atpazīst stumbru. Galvas vadības sistēma var izmantot lāzera sensora signālu, lai sameklētu stumbra galu un izmērītu sumbra garumu, nesazāgējot stumbru, lai atiestatītu garuma mērījumu.

### Sniega pārsegs


Sniega pārsegs ir gumijas paklājs, kas atrodas starp gāšanas savienojumu un aizsargpārseguru. Sniega pārsegs novērš sniega un gružu saspiešanu starp aizsargpārseguru un gāšanas savienojumu.

### Zāģskaidu aizsargs

Zāģskaidu aizsargs ir uzstādīts uz rāmja līdzās zāģim. Zāģskaidu aizsarga galvenās sastāvdaļas ir šādas: iekšējais stienis, vairākas ķedes un ārējais stienis.

Zāģskaidu aizsargs būtiski ierobežo skaidu izsviešanu zāģešanas laikā.

1. Iekšējais stienis
2. ķedes
3. Ārējais stienis



### Celmu apstrāde

Celmu apstrādes aprīkojums izsmidzina pesticīdu uz celma, lai novērstu sakņu puvi.

Celmu apstrādes aprīkojuma galvenie komponenti (piemēram, tvertne un sūknis) ir uzstādīti uz bāzes iekārtas.

Pesticīds caur šķūtenēm tiek virzīts no bāzes iekārtas uz zāģa iekārtu un pēc tam caur zāģa sliedi izsmidzināts uz celma. Zāģa sliede ir jāpielāgo celmu apstrādei.

# Apstrāde

## Nepiestiprinātas galvas transportēšana

### Bīstami!


Saspiešanas risks! Nekad nestaiņājiet zem paceltniem smagumiem vai to tuvumā. Pārliecinieties, vai viss celšanas aprīkojums ir labā stāvoklī, piemērots mērķim un atbilstošs galvas izmēriem un svaram.

### Uzmanību!

Sagriešanās risks! Pārvietojot galvu, demontējiet zāģa kēdes un atzarošanas nažiem uzstādīt asmeņu aizsargus.

### Svarīgi!

Ceļot galvu, tās ieplūdes hidrauliskos savienojumus nedrīkst aizbāzt. Hidrauliskās šķūtenes savienojiet ar hidrauliskajiem savienotājiem un virziet tās lejup uz savākšanas tvertni.



Transportējot nepiestiprinātu galvu, tā jānovieto plakaniski uz paletes. Atzarošanas nažiem un veltņu svirām jābūt aizvērtiem. Paletei ir jāpieskrūvē koka kluči, lai atbalstītu visus atzarošanas nažus un padeves veltņus. Galvas svaram ir vienmērīgi jābalstās uz atzarošanas nažiem un padeves veltņiem.

Gāšanas savienojums ir jānofiksē kādā no gala pozīcijām. Galvai jābūt nostiprinātai pie paletes.

Celiet galvu aiz gāšanas savienojuma, kā norādīts. Nekad neceliet galvu aiz citām daļām.

Galvas svars ir norādīts šeit: "Tehniskie dati".

### Bāzes iekārtai uzstādītas galvas pārvietošana

Transportējiet galvu saskaņā ar bāzes iekārtas rokasgrāmatā sniegtajiem transportēšanas drošības norādījumiem.

## Uzglabāšana

### Pirms uzglabāšanas

Ja galvu paredzēts uzglabāt un nelietot, ir jāveic tālāk norādītie pasākumi.

1. Notīriet galvu.
2. Ieeļlojet galvu ar smērvielu visos eļlošanas punktos, kā norādīts apkopes kartē.
3. Piepildiet eļļas tvertni ar zāģa ķedes eļļu.

4. Jebkāda papildu aprīkojuma ilgstošas uzglabāšanas norādījumus skatiet apkopes sadaļā.
5. Visas galvas cilindru funkcijas vairākkārt darbiniet no vienas līdz otrai galējai pozīcijai, lai uz virzuļu stieņiem izveidotos eļļas kārtiņa.
6. Darbiniet padeves veltņu motorus vienu minūti katrā virzienā, lai piepildītu tos ar eļļu.
7. Atzarošanas nažiem uzstādiet asmeņu aizsargus.
8. Demontējet zāģa ķedi.
9. Ja galvai ir automātiskais zāģa ķedes spriegotājs, zāģa sliede ir jānovieto galējā iekšējā pozīcijā un jānofiksē ar kabeļu saitēm vai līdzīgiem līdzekļiem.
10. Novietojiet galvu uz paletes, kā aprakstīts šeit: "Nepiestiprinātas galvas transportēšana".
11. Aizbāziet galvas ieplūdes hidrauliskos savienojumus, lai galva paliku pildīta ar eļļu. Ja eļļa ir iztecināta, hidrauliskās daļas var iekšēji sarūsēt un tikt sabojātas.

## Uzglabāšanas laikā

### Svarīgi!

Galvu var uzglabāt līdz 6 mēnešiem. Pēc tam tā ir jādarbina dažas stundas.

Lai izvairītos no galvas un tās elektronisko komponentu rūsēšanas, uzglabājiet galvu telpās vietā ar vienmērīgu temperatūru.

Uzglabāšanas laikā regulāri pārbaudiet, vai nav noplūžu. Ja nepieciešams, virzuļu stieņiem, kas nav ievilkti cilindros, ir jāuzklāj plāna hidrauliskās eļļas kārtiņa.

## Pēc uzglabāšanas

Pirms galvas ekspluatācijas atsākšanas pēc uzglabāšanas ir jāveic tālāk norādītie pasākumi.

1. Pārbaudiet, vai uz visiem elektriskajiem savienotājiem un to kontaktapām nav rūsas.

2. Ieeļlojet galvu ar smērvielu visos eļļošanas punktos, kā norādīts apkopes kartē.
3. Jebkāda papildu aprīkojuma ilgstošas uzglabāšanas norādījumus skatiet apkopes sadaļā.
4. Pārbaudiet zāģa ķedes eļļošanas darbību saskaņā ar zāģa ķedes eļļošanas pārbaudes norādījumiem.
5. Uzstādiet zāģa ķedi.
6. Noņemiet atzarošanas nažu asmeņu aizsargus.

### Lūžņi un otrreizējā pārstrāde



#### Brīdinājums!

Galvas akumulatoros ir gāze zem spiediena, kas ārēju bojājumu gadījumā var eksplozīvi izplūst.

Lai uzzinātu, kā labāk utilizēt galvu vai nodot to pārstrādei, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.

Pirms utilizēšanas vai nodošanas pārstrādei ir jāveic tālāk norādītās darbības.

- Mazgājiet galvu.
- Galvas hidraulisko eļļu un zāģa ķedes eļļu izteciniet tam paredzētās tvertnēs.
- Ja galva ir aprīkota ar krāsu markējuma un celmu apstrādes sistēmām, ievērojiet tālāk norādīto. Šķidrumus no krāsu markējuma un celmu apstrādes sistēmām izteciniet tam paredzētās tvertnēs.
- Demontējiet un šķirojiet galvas elektroniskās daļas.
- Demontējiet un šķirojiet galvas gumijas daļas.
- Atlikušās galvas daļas apstrādājiet kā metāllūžņus.

# Apstrāde

## Svarīgi!

Uz galvas nedrīkst balstīt bāzes iekārtas svaru. Piemērs: galva tiek piespiesta zemei, lai palīdzētu bāzes iekārtai apgriezties.

## Galvas iedarbināšana

## Svarīgi!

Nelietojiet galvu, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par zemāko pieļaujamo temperatūru; sk. "Tehniskie dati".

Pirms darba uzsākšanas rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Notīriet sniegu, ledu un netīrumus no galvas.
2. Uzsildiet hidraulisko eļļu, ievērojot bāzes iekārtas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Hidrauliskajai eļļai ir jāsasniedz vismaz zemākā pieļaujamā darba temperatūra; sk. "Tehniskie dati".

## Svarīgi!

Hidrauliskās eļļas uzsildīšanai neizmantojiet padeves veltņu vai zāģa motorus, jo šādi motorus var sabojāt.

3. Ja zāģa iekārtai ir manuālais ķedes spriegotājs, pievelciet ķēdi saskaņā ar zāģa iekārtas instrukciju.
4. Dažas reizes darbiniet galvas hidrauliskās funkcijas, lai galvā tiktu pievadīta silta hidrauliskā eļļa.

## Svarīgi!

Darbinot galvas hidrauliskās funkcijas, lai nodrošinātu siltas eļļas padevi galvā, izmantojiet ierobežotu spiedienu un plūsmu.

5. Pārbaudiet zāģa ķedes eļļošanas darbību saskaņā ar zāģa ķedes eļļošanas pārbaudes norādījumiem.

### Gāšana



#### Bīstami!

Pirms koka gāšanas galvai ir pilnībā jāaptver stumbrs. Ja galva izkustas zāgēšanas laikā, pastāv kēdes izsviešanas risks.



#### Bīstami!

Nekad neatstājiet gandrīz nozāgētu koku, neveicot papildu pasākumus.



#### Bīstami!

Pievērsiet uzmanību gāšanas virzienam! Galva nevar nogāzt koku noteiktā virzienā. Kad koks ir pārzāgēts un sāk krist, gāšanas virzienu praktiski nav iespējams mainīt.



#### Bīstami!

Traumu risks. Nekad nepadodiet stumbru kabīnes virzienā.

### Svarīgi!

Darbiniet galvu ar uzmanīgām kustībām, lai samazinātu galvas un bāzes iekārtas nodilumu.

Gāšanas procesu, izmantojot galvu, var iedalīt četros posmos: plānošana, gāšana, apstrāde un šķirošana.

### Plānošana

Pirms uzsākšanas plānojiet gāšanas procesu. Pozicionējiet bāzes iekārtu, ievērojot tālāk norādīto:

- attālums līdz kokiem, kurus paredzēts apstrādāt;
- kraušanas vieta;
- gāšanas virziens;

- bāzes iekārtas stabilitāte.

## Koku gāšana

Izvēlieties gāšanas virzenu tā, lai droši nogāztu koku vēlamajā virzienā. Pievērsiet uzmanību tālāk norādītajam:

- vēja virziens un ātrums;
- koka un zemes slīpums;
- tuvumā esoši koki un citi šķēršļi.


Pielieciet galvu koka gāšanas virzienam pretējā pusē. Satveriet koku; pēc iespējas zemāk, taču parūpējieties, lai zāga sliede varētu nozāgēt visu stumbru. Ja nepieciešams, var veikt dubultu zāgējumu. Ja zāgēšanas vadības sensors neļauj zāga sliedei pārzāgēt visu stumbru, var veikt manuālu zāgēšanu.

### Svarīgi!

Kad koks ir pārzāgēts un sācis krist, negrieziet galvu ar rotatoru, jo šādi var sabojāt rotatoru.


### Svarīgi!

Galvu nekādā gadījumā nedrīkst pagriezt uz leju saknes virzienā. Šādi var sabojāt nažu un padeves veltņu stiprinājumus, padarot galvu nelietojamu.



Uzmanīgi piespiediet galvu kokam gāšanas virzienā. Tas atvieglo gāšanu un samazina zāga sliedes iestrēgšanas risku. Ja galva ir pārāk cieši piespiesta kokam, koks nē var veidoties plaisas.

Nemēģiniet nolauzt daļēji pārzāgētu koku; tā vietā pārzāgējet visu koku, lai izvairītos no plaisu veidošanās.



900935

## Dubultā zāģēšana

Dubultā zāģēšana ir metode, ko izmanto resnu koku gāšanai, kad zāga sliede nespēj vienā piegājenā pārzāģēt visu stumbru (A attēls). Šādā gadījumā, lai pārzāģētu stumbru, var veikt divus zāģējumus no dažādiem virzieniem.

Vispirms veiciet zāģējumu, kad galva pagriezta par  $90^\circ$  pulksteņrādītāja virzienā (B attēls) attiecībā pret paredzēto gāšanas zāģējumu.

Pirms otru zāģējuma veikšanas pagrieziet galvu gāšanas zāģējuma virzienā. Pēc šī zāģējuma pabeigšanas koks būs pārzāgēts (C attēls). Koks kritīs, neskatoties uz to, ka abi zāģējumi tieši nesakrīt.

## Apstrāde un šķirošana

Apstrāde ietver koku atzarošanu un sazāģēšanu noteikta garuma balķos. Labi plānojot un izpildot apstrādi, var maksimāli izmantot kokmateriālu vērtību, atvieglot pārvadāšanu un samazināt zemes seguma bojājumus.


Apstrādājiet kokus tā, lai veidotos grēdas, šķirojot pēc koksnes kvalitātes. Apstrādes laikā mērķējiet galvu virs iepriekš nozāgētajiem balķiem. Balķi jānozāgē tā, lai to gali būtu savstarpeji līdzināti. To dēvē par balķu galu līdzināšanu kokmateriālu grēdās. Ja iespējams, zāģējot balķi, atbalstiet to, lai izvairītos no plaisām zāģēšanas laikā.

Nelieci zarus uz apstrādātiem kokmateriāliem. Ja zemes grunts nestspēja ir zema, atzarošanu ir ieteicams veikt bāzes iekārtas priekšpusē, lai žagari aizsargātu zemi pret izbraukāšanu un novērstu bāzes iekārtas iestrēgšanu.


## Resni zari

Ja kokam ir viens vai vairāki resni zari, kas var apgrūtināt apstrādi, koku var atzarot vienā piegājenā vai atzarot nedaudz tālāk par paredzēto

900948



900961



balķa garumu. Šādas rīcības mērķis ir panākt lielāku galvas padeves ātrumu, kas atvieglo koku ar resniem zariem atzarošanu. Pēc tam balķis tiek padots atpakaļ un apstrādāts ierastā veidā.

### Dakšveida sazarojumi

Koku ar dakšveida sazarojumiem apstrādes tehnika ir atkarīga no koka formas.

Ja dakšveida sazarojums atrodas zemu, vienu stumbra daļu nozāgē un apstrādā ierastā veidā. Pēc tam tiek nogāzts un apstrādāts pārējais koks.

Ja sazarojums atrodas augstu, koku nogāž un apstrādā ierastā veidā līdz sazarojumam. Pēc tam stumbri novieto uz zemes. Novietojiet galvu virs sazarojuma un aktivizējet zāga iekārtu, lai nozāgētu vienu vai abas stumbra daļas. Pēc tam savāciet un apstrādājiet stumbra daļas ierastā veidā.

### Novietošana stāvēšanai pēc darba pabeigšanas

1. Ja zāga iekārtai ir manuāls zāga spriegotājs, atlaidiet zāga kēdes spriegojumu saskaņā ar zāga iekārtas pārbaudes un apkopes norādījumiem.
2. Virspusēji notīriet galvu saskaņā ar informāciju šeit: "Rupjā tīrīšana".
3. Aizveriet atzarošanas nažus un atveriet padeves veltņu sviras.
4. Novietojiet galvu peldošajā režīmā un nolaidiet uz stingras, līdzennes virsmas.
5. Pagrieziet gāšanas savienojumu pret mehānisko aizturi rāmī.
6. Samaziniet bāzes iekārtas hidraulikas slodzi.
7. Izslēdziet bāzes iekārtu. Izņemiet aizdedzes atslēgu un atvienojiet galveno strāvas padevi.

Ievērojiet bāzes iekārtas rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus attiecībā uz bāzes iekārtas novietošanu stāvēšanai.

## Neparedzēti darba pārtraukumi

### Bīstami!



Vienmēr mēģiniet novērst klūmi, atrodoties bāzes iekārtas kabīnē. Izkāpiet no kabīnes tikai, ja nav citu iespēju un ja esat parūpējies, lai iekārta nevarētu negaidīti izkustēties.

### Bīstami!



Nemēģiniet manuāli atbrīvot galvā iestrēgušu stumbru, piemēram, atvienojot hidrauliskās šķūtenes vai manuāli aktivizējot galvas hidrauliskos vārstus.

Klūmes (piemēram, šķūtenes vai kabeļa plīsuma) gadījumā, kuras dēļ iekārta kļuvusi nelietojama, taču galva joprojām satver stumbru, pirms remontdarbu uzsākšanas stumbris ir jāatbrīvo no galvas.

Novietojiet galvu tā, lai atzarošanas naži neskartos pie zemes. Mēģiniet aktivizēt atzarošanas nažu atvēršanas funkciju.

Ja atzarošanas naži neatveras, atvienojiet spiediena padevi uz galvu. Uzgaidiet, līdz atzarošanas naži nedaudz atveras līdz ar iekšējo noplūdi galvas hidrauliskajos vārstos. Pēc tam, izmantojot bāzes iekārtas celtni, noceliet galvu no stumbra.

Ja nepieciešams, izmantojiet papildu mašīntehniku.

## Pārbaudes un apkope

Šajā nodaļā ir aprakstīti galvas pārbaudes un apkopes darbi, ko var veikt vadītājs. Visi galvas apkopes darbi, kuru norādījumi nav sniegti šajā nodaļā, ir jāveic tehnīkiem ar nepieciešamajām zināšanām.

Dažas no šajā nodaļā aprakstītajām darbībām ir jāveic diviem cilvēkiem. Parūpējieties, lai negadījuma gadījumā būtu pieejama palīdzība. Veicot pārbaudes vai apkopes darbus, vienmēr aizsniedzamā vietā jābūt mobilajam tālrunim, rācijai vai līdzīgai ierīcei. Pārliecinieties arī, vai ir pieejami piemēroti transportlīdzekļi un izbraucami ceļi gadījumā, ja nepieciešams doties uz slimnīcu.

- Bīstami!**  


Saspiešanas risks! Galva ir jānovieto stāvēšanai atbilstoši norādījumiem, lai samazinātu iespiešanas traumu risku.
- Brīdinājums!**  



Apdegumu risks! Pirms galvas apkopes un pārbaužu veikšanas ļaujiet galvai un hidrauliskajai eļļai atdzist.
- Brīdinājums!**  


Galvas hidrauliskā sistēma ir aprīkota ar akumulatoriem. Spiediens var palikt sistēmā kādu laiku pēc spiediena padeves pārtraukšanas.
- Brīdinājums!**  


Šķidrums zem spiediena var izraisīt savainojumus. Nemeklējiet galvas sistēmu noplūdes, taustot ar rokām vai citām ķermenē daļām.
- Brīdinājums!**  



Sagriešanās risks! Pirms galvas apkopes un pārbaužu veikšanas vienmēr demontējiet visas zāģa ķedes un atzarošanas nažiem uzstādīet asmeņu aizsargus.
- Brīdinājums!**  


Acu traumas risks! Lāzera stars. Neskatieties tieši lāzera starā. 2. klases lāzera izstrādājums.



## Galvas novietošana pirms pārbaudēm un apkopes

### Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā



901236

A

- 1 Aizveriet atzarošanas nažus un atveriet padeves veltņu sviras.
- 2 Novietojiet galvu peldošajā režīmā.
- 3 Novietojiet galvu uz stingras, līdzennes virsmas.
- 4 Uzmanīgi izvirziet celtni tā, lai gāšanas savienojums novietotos augšējā aiztures pozīcijā.
- 5 Samaziniet bāzes iekārtas hidraulikas slodzi.
- 6 Izslēdziet bāzes iekārtu. Izņemiet aizdedzes atslēgu un atvienojiet galveno strāvas padevi.

B

- 7 Ar drošības kēdi nostipriniet gāšanas savienojumu pie rāmja.
- 8 Iedarbiniet mašīnu.


C

- 9 Uzmanīgi paceliet galvu, izmantojot celtni.
- 10 Atveriet atzarošanas nažus.
- 11 Novietojiet galvu uz stingras, līdzennes virsmas.
- 12 Samaziniet bāzes iekārtas hidraulikas slodzi.
- 13 Izslēdziet bāzes iekārtu. Izņemiet aizdedzes atslēgu un atvienojiet galveno strāvas padevi.
- 14 Atzarošanas nažiem uzstādiet asmeņu aizsargus.
- 15 Demontējet visas zāģa kēdes.

Ievērojiet bāzes iekārtas rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus attiecībā uz bāzes iekārtas novietošanu stāvēšanai.

#### Svarīgi!

Ja galva ir aprīkota ar vairāku balķu apstrādes bloku: pārvietojot celtni uz āru, turiet uzkrāšanas sviras aizvērtas.



### Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā

1. Aizveriet atzarošanas nažus un atveriet padeves veltņu sviras.
2. Novietojiet galvu peldošajā režīmā un novietojiet uz stingras, līdzīgas virsmas.
3. Pagrieziet gāšanas savienojumu pret mehānisko aizturi.
4. Samaziniet bāzes iekārtas hidraulikas slodzi.
5. Izslēdziet bāzes iekārtu. Izņemiet aizdedzes atslēgu un atvienojiet galveno strāvas padovi.
6. Atveriet galvas aizsargpārsegu un atvienojiet *sasvēršanas uz augšu* funkcijas kabeli.
7. Augšējam atzarošanas nazim uzstādīet asmens aizsargu.

Ievērojiet bāzes iekārtas rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus attiecībā uz bāzes iekārtas novietošanu stāvēšanai.

### Rupjā tīrīšana

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

Virspusēji notīriet galvu, kā norādīts tālāk.

1. Attīriet galvu no zariem un koku pārpalikumiem. Pārbaudiet, vai tie nav radījuši bojājumus.
2. Aukstā laikā attīriet galvu no ūdens un sniega, lai novērstu ledus veidošanos.
3. Tīriet mērišanas ratu un zonu ap mērišanas rata sviru.
4. Tīriet padeves veltņus.
5. Tiriet zāģa iekārtu.

### Galvas pārbaude

Novietojiet galvu, kā norādīts šeit: “Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”, ja vien nav norādīts citādi.

### **Pārliecināšanās, vai galvai nav plaisu**

Pārliecinieties, vai galvai nav plaisu, kā aprakstīts tālāk.

1. Nonemiet labo un kreiso aizsargplāksni pie labā un kreisā atzarošanas naža.
2. Pārbaudiet, vai galvas komponentos nav plaisu. Uzmanīgi pārbaudiet:
  - rāmi, it īpaši pie visu cilindru savienojuma vietām;
  - gāšanas savienojumu;
  - padeves veltņu sviras;
  - atzarošanas nažus.Ja ir konstatētas plaisas, pirms galvas lietošanas attiecīgās daļas ir jānomaina. Skatiet sadaļu "Metināšanas remontdarbi".
3. Uzstādiet atpakaļ labo un kreiso aizsargplāksni pie labā un kreisā atzarošanas naža.
4. Pārliecinieties, vai visi aizsargi ir veseli. Pārbaudiet, vai skrūves, ar ko nostiprināti aizsargi, ir veselas un pievilktais. Nomainiet izkritušās skrūves.

### **Aiztures buferu pārbaude**

Pārbaudiet, vai nav bojāti vai pazuduši atdures buferi līdzās koku gāšanas savienojumam un padeves veltņa svirām. Nomainiet bojātos un aizstājet trūkstošos atdures buferus.

### **Fiksētās un amortizētās aizsargplāksnes pārbaude**

Novietojet galvu saskaņā ar informāciju šeit: "Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā".

### **Amortizācijas drošības plāksnes pārbaude**

Pārbaudiet, vai:

- aizsargplāksne ir vesela. Ja aizsargplāksne ir saplaisājusi, nomainiet to;
- skrūves, uzgriežņi un sfēriskās paplāksnes ir veselas un pievilktais līdz 35 Nm. Nomainiet bojātās un trūkstošās skrūves, uzgriežņus un sfēriskās paplāksnes;

- gumijas atsperes ir veselas. Nomainiet bojātās un trūkstošās gumijas atsperes.

### Fiksētās aizsargplāksnes pārbaude

Pārbaudiet, vai:

- aizsargplāksne ir vesela. Ja aizsargplāksne ir saplaisājusi, nomainiet to;
- Skrūves un sfēriskās paplāksnes nav bojātas un ir pievilktais. Nomainiet bojātās un aizstājet trūkstošās skrūves un sfēriskās paplāksnes.

### Elektroinstalācijas pārbaude

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā”.

Atveriet aizsargpārsegu un pārbaudiet, vai redzamās elektroinstalācijas nav bojāti. Nomainiet bojātās elektroinstalācijas.

#### Svarīgi!

Elektroinstalāciju nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīķi ar nepieciešamajām zināšanām.

### Nodiluma plākšņu pārbaude

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

### Augšējā nodiluma plāksne

Kad augšējā nodiluma plāksne ir nodilusi tiktāl, ka tās biezums ir samazinājies līdz pusei, tā jānomaina, kā aprakstīts šeit: “Metināšanas remontdarbi”.

### Apakšējā nodiluma plāksne

Kad apakšējā nodiluma plāksne ir nodilusi tiktāl, ka tās biezums ir samazinājies līdz pusei, tā jānomaina, kā aprakstīts šeit: “Metināšanas remontdarbi”.

## Aizsargpārsega un “over-centre” fiksatoru pārbaude un regulēšana

### Brīdinājums!

Saspiešanas traumu risks!  
Aizsargpārsegs ir smags un ar asām malām. Ar to jāapietas uzmanīgi.


Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā”.

Pārbaudiet, vai aizsargpārsega “over-centre” fiksatori nav bojāti. Pārbaudiet, vai skrūves, kas notur “over-centre” fiksatorus, nav bojātas un ir pievilktais. Nomainiet izkritušās skrūves.

Noregulējiet aizsargpārsega atdures skrūves un fiksācijas uzgriežņus tā, lai aizsargpārsegs būtu nostiprināts, kad ir bloķēti “over-centre” fiksatori un tā, lai neviens “over-centre” fiksators nebūtu valīgs.

1. Fiksācijas uzgriežņi
2. Atdures skrūves
3. “Over-centre” fiksatori

952617



## Gāšanas savienojuma, padeves veltnu sviru un atzarošanas nažu vārpstas

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

### Log Max standarta vārpstu pārbaude

Pārliecinieties, vai vārpstas fiksējošās skrūves ir veselas un pievilktais.

Pārbaudiet, vai vārpstas rotācijas bloķēšanas sistēma ir vesela. Ja nepieciešams, labojiet to, kā aprakstīts šeit: “Metināšanas remontdarbi”

### Expander pārbaude

Pārbaudiet, vai Expander ass ir iecentrēta un atrodas paredzētajā vietā un nav brīvgājiņa.

Ja Expander ass ir noņemta vai pārvietojusies, Expander ass jāuzskata kā jauna Expander.

### Expander pievilkšana

Pievelciet Expander asi pamīšus un pakāpeniski atbilstoši ieteiktajam griezes momentam uz "Vispārīgs Expander pievilkšanas griezes moments".

### Jauna Expander


Jauna vai noņemta Expander jāpievelk pamīšus:

1. Pievelciet Expander asi atbilstoši "Expander pievilkšana".
2. 10 reizes ieslēdziet funkciju starp tās beigu stāvokļiem.
3. Pievelciet Expander asi atbilstoši "Expander pievilkšana".
4. Atkārtojiet pievilkšanu pēc 8 stundām.
5. Atkārtojiet pievilkšanu pēc 40 stundām.

### Aksiālā brīvgājiņa pārbaude

Pārbaudiet aksiālo brīvgājienu starp komponentu un rāmi, kā aprakstīts tālāk.

1. Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit: "Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā".
2. Demontējiet aizsargplāksnes pie labā un kreisā atzarošanas naža.
3. Ar taustu pārbaudiet atstarpi starp komponentu un rāmi. Pievērsiet uzmanību atstarpei abās komponenta pusēs.
4. Ja kopējā atstarpe pārsniedz 1 mm, vārpsta ir jāblīvē.



209644

### Svarīgi!

Vārpstu blīvēšanu drīkst veikt tikai tehnīķi ar nepieciešamajām zināšanām.

## Atzarošanas ierīce

### Uzmanību!

Sagriešanās risks. Atzarošanas nažu malas ir asas.

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

### Atzarošanas nažu malas

Nelielus atzarošanas nažu malu bojājumus var labot ar āmuru un vīli. Lielus bojājumus var labot ar slīpmāšīnu un metālam paredzētu slīppripi. Lai atzarošanas naži nezaudētu cietību, slīpēšanas laikā tos nedrīkst pakļaut augstai temperatūrai.


Lai viegli nodrošinātu pareizu malu leņķi, ir pieejama malu veidne. Malu veidni var izmantot visu atzarošanas nažu malām, izņemot apakšējā atzarošanas naža pretējo nošķēlumu.

### Svarīgi!


Atzarošanas nažu nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

### Augšējais atzarošanas nazis


Augšējais atzarošanas nazis ir jāuzasina atbilstoši malu veidnei. Ja augšējam atzarošanas nazim izveidojas pretējais nošķēlums vai tas ir nodilis no iekšpuses, varat veikt metināšanu, kā norādīts sadaļā “Metināšanas remontdarbi”, un pēc tam atkal asināt. Metinātajā augšējā atzarošanas nazī naža asmens tiek mainīts saskaņā ar “Metināšanas remontdarbi”.



901449



906858




### Labais un kreisais atzarošanas nazis

Labais un kreisais atzarošanas nazis ir jāuzasina atbilstoši malu veidnei.

Nolietojušies labās vai kreisās puses atzarošanas naži ir jāmaina. Labās vai kreisās puses atzarošanas nazis ir uzskatāms par nodilušu, kad tā kopējais augstums ir mazāks par 115 mm. Labās un kreisās puses atzarošanas naža nodilumu mēra pie (1).

2096466



2096468

### Apakšējais atzarošanas nazis

Apakšējā atzarošanas naža augšējā un apakšējā mala ir jāuzasina atbilstoši malu veidnei, bet ar pretējo nošķēlumu (1).

Ja apakšējais atzarošanas nazis ir pietiekami nodilis, tas jānomaina. Apakšējais atzarošanas nazis ir uzskatāms par nodilušu, kad tā kopējais augstums ir mazāks par 90 mm. Apakšējā atzarošanas naža nodilumu mēra pie (2).

### Fiksēts atzarošanas nazis

Fiksētajam atzarošanas nazim nav nepieciešama apkope. Tas ir iebūvēts nodiluma plāksnē, kas jānomaina, kad tā nodilusi; sk. "Nodiluma plākšņu pārbaude".


## Augšējā atzarošanas naža atspere un tās sākotnējā noslodze

Lai pārbaudītu atsperi augšējam atzarošanas nazim un tā sākotnējo slodzi, vispirms pārliecinieties, ka (1) atspere nav bojāta. Ja atspere ir bojāta vai nolietojusies, nomainiet to, kā aprakstīts šeit: "Augšējā atzarošanas naža atsperes nomaina".


Noregulējiet atsperes sākotnējo slodzi šādi:

1. Atlaidiet fiksācijas uzgriezni (2).
2. Grieziet regulēšanas skrūvi (3) pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai palielinātu sākotnējo noslodzi.
3. Grieziet regulēšanas skrūvi (3) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai samazinātu sākotnējo noslodzi.
4. Pievelciet fiksācijas uzgriezni (2).

Atsperes sākotnējās noslodzes iestatīšanas laikā regulēšanas skrūvei (3) ir jābūt izvirzītai no rāmja par aptuveni 4 mm.



2096980



2097822

#### Augšējā atzarošanas naža atsperes nomaiņa

Ja augšējā atzarošanas naža atspere ir nolietota vai bojāta, tā ir jānomaina, kā aprakstīts tālāk.

1. Atlaidiet fiksācijas uzgriezni (2).
2. Grieziet regulēšanas skrūvi (3) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tā ir pilnībā izskrūvēta.
3. Atlaidiet vītnoto spraudni (4).
4. Izvelciet augšējo atzarošanas nazi līdz galam uz āru.
5. Nomainiet veco atsperi (1) ar jaunu.
6. Ieskrūvējiet atpakaļ vītnoto spraudni (4).
7. Ieskrūvējiet regulēšanas skrūvi (3), lai fiksētu atsperi (1) paredzētajā vietā.
8. Pabīdiet atpakaļ augšējo atzarošanas nazi.
9. Pielāgojiet atsperes sākotnējās noslodzes noklusējuma iestatījumu, kā aprakstīts šeit: "Augšējā atzarošanas naža atspere un tās sākotnējā noslodze".

#### Augšējā atzarošanas naža sensora vispārīga iestatīšana un regulēšana


##### Bīstami!

Kad tiek veikta augšējā atzarošanas naža pamata iestatīšana, var aktivizēt tikai aizdedzi. Noteikti neizmantojiet citas bāzes iekārtas funkcijas.

Pareizs augšējā atzarošanas naža sensora iestatījums ir nepieciešams, lai galvas atzarošanas un padeves iekārtas darbotos pareizi. Tādēļ augšējā atzarošanas naža sensoru ir svarīgi noregulēt atbilstoši apstākļiem.

#### Active Friction Control™ (AFC)


Šajos norādījumos ir aprakstīts, kā vispārīgi mehāniski iestatīt augšējā atzarošanas naža sensoru. Pareiza AFC sistēmas iestatīšana ietver arī galvas vadības sistēmas iestatījumu pielāgošanu.



2097943

1. Atlaidiet regulēšanas skrūves kontruzgriezni (1).
2. Līdz galam pagrieziet regulēšanas skrūvi (2) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Piespiediet un turiet augšējo atzarošanas nazi piespiestu tā aiztures izcilnim.
4. Grieziet regulēšanas skrūvi (2) pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā mehāniski saskaras ar augšējā atzarošanas naža sensoru.
5. Pagrieziet regulēšanas skrūvi (2) pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 1 apgriezienu.
6. Nofiksējiet regulēšanas skrūvi (2) ar kontruzgriezni (1). Uzmanieties, lai, pievelkot kontruzgriezni (1), nepagrieztu regulēšanas skrūvi (2).

Sīkākus norādījumus par AFC sistēmas regulēšanu skatiet vadības sistēmas rokasgrāmatā.



2098053

### **Augšējā atzarošanas naža skrūves un uzgriežņa gropē pārbaude un regulēšana**

Pārbaudiet, vai skrūve un uzgrieznis ir veseli un vai augšējais atzarošanas nazis ir saskarē ar rāmi. Lai augšējais atzarošanas nazis varētu kustēties, ir nepieciešams brīvgājiens (1) no 0,3 līdz 0,7 mm. Brīvgājienu (1) pārbauda ar taustu.

Pielāgojiet brīvgājienu (1), izmantojot blīvēšanas plāksnītes.

#### **Svarīgi!**

Ja brīvgājiens ir pārāk liels, var rasties augšējā atzarošanas naža un rāmja bojājumi.

### **Padeves iekārta**

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

### Padeves veltņu pārbaude

Pārbaudiet padeves veltņu ribu asumu un nodilumu. Ja nepieciešams, uzasiniet vai nomainiet padeves veltņus. Nomainiet padeves veltņus, kā aprakstīts šeit: "Padeves veltņu nomaiņa".

### Padeves veltņu uzgriežņu pievilkšana

Pamīšus pievelciet padeves veltņu uzgriežņus līdz ieteicamajam griezes momentam.

380 Nm.

Ja veicat pievilkšanu ar rokas instrumentiem, padeves veltnis ir jānofiksē, lai tas negrieztos.

Ja padeves veltnis ir nesen uzstādīts, pievilkšana jāatkārto pēc 1 h.

### Padeves veltņu nomaiņa

#### Padeves veltņu noņemšana

Noņemiet padeves veltni, kā aprakstīts tālāk.

1. Atlaidiet padeves veltņa uzgriežņus par ½-1 apgriezienu. Ja atlaižat uzgriežņus ar rokas instrumentiem, padeves veltnis ir jānofiksē, lai tas negrieztos.
2. Nostipriniet padeves veltni, izmantojot piemērotu celšanas aprīkojumu.
3. Noņemiet padeves veltņa uzgriežņus un pašu veltni.

#### Padeves veltņu uzstādīšana

Uzstādiet padeves veltni, kā aprakstīts tālāk.

1. Notīriet padeves veltņu un padeves veltņu motoru rumbu saskares virsmas.
2. Pārbaudiet un notīriet padeves veltņu uzgriežņu un padeves veltņu motoru rumbu skrūvju vītnes. Nomainiet bojātās skrūves un uzgriežņus.

#### Svarīgi!

Padeves veltņa motora rumbas skrūvju nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

3. Novietojiet padeves veltni tam paredzētajā pozīcijā, izmantojot piemērotu celšanas aprīkojumu.

### **Svarīgi!**

Pirms padeves veltņa uzgriežņu uzstādīšanas ieeļlojet padeves veltņa motora rumbas skrūves.

4. Nostipriniet padeves veltni, uzstādot veltņa uzgriežņus un uzmanīgi tos pievelkot.
5. Nonemiet celšanas aprīkojumu.
6. Pievelciet padeves veltņu uzgriežņus, kā aprakstīts šeit: "Padeves veltņu uzgriežņu pievilkšana".

### **Padeves veltņu motoru skrūvju pievilkšanas pārbaude**

Pārbaudiet, vai padeves veltņu motoru skrūves ir pievilktais, kā aprakstīts tālāk.

1. Nonemiet padeves veltņus, kā aprakstīts šeit: "Padeves veltņu nonemšana".
2. Pamīšus pievelciet skrūves, ar kurām nostiprināti padeves veltņu motori, līdz griezes momentam, kas ieteikts ieelotiem tērauda skrūvju savienojumiem ar "Nord-Lock" paplāksnēm; sk. "Tehniskie dati".
3. Uzstādiet padeves veltņus, kā aprakstīts šeit: "Padeves veltņu uzstādīšana".

### **Diametra mērišanas sistēma**

Pārbaudiet diametra mērišanas sistēmas sensorus, piecas reizes atverot un aizverot padeves veltņu sviras. Sensors konstatētā atvērtas vai aizvērtas pozīcijas atkārtojumu skaita vērtība vadības sistēmā nedrīkst atšķirties vairāk kā par 5 impulsiem. Ja vērtība atšķiras vairāk kā par 5 impulsiem, tas liecina par diametra mērišanas sistēmas klūmi. Šādā gadījumā tehnīkiem ar nepieciešamajām zināšanām ir jāveic atklūdošana.

Vairāk informācijas skatiet vadības sistēmas rokasgrāmatā.

### Svarīgi!

Sensoru nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

### Četru punktu mērījums

Lai pārbaudītu apakšējā atzarošanas naža sensoru, piecas reizes atveriet un aizveriet apakšējo atzarošanas nazi. Sensors vērtība var atšķirties ne vairāk kā par 5 impulsiem, atkārtoti atvērot vai aizverot. Ja vērtība atšķiras vairāk nekā par 5 impulsiem, atzarošanas naža sensors ir bojāts un problēmu novēršana jāveic kvalificētiem tehnīkiem.

Vairāk informācijas skatiet vadības sistēmas rokasgrāmatā.

### Svarīgi!

Sensoru nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

### Garuma mērīšanas sistēma

#### Uzmanību!

Mērīšanas rats ir ass. Strādājot ar mērīšanas ratu vai tā tuvumā, velciet piemērotu aizsargaprīkojumu.

#### Brīdinājums!

Saspiešanas izraisītu traumu risks. Darbi ar garuma mērīšanas sistēmu tiek veikti šaurās vietās kustīgu daļu tuvumā.

### Svarīgi!

Sensoru nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
“Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā”.

## Garuma mērišanas sistēmas pārbaude

Pārbaudiet garuma mērišanas sistēmas mehāniskās daļas.

1. Nospiediet un turiet iekšējo pogu *garuma mērišanas ratam*, un izslēdziet bāzes mašīnu.
2. Izvelciet mērišanas rata sviru.
3. Pārbaudiet mērišanas rata sliežu nodilumu. Ja nepieciešams, nomainiet saskaņā ar "Mērišanas rata sliežu nomaiņa"
4. Pārbaudiet mērišanas rata rites pretestību, griežot ratu ar roku. Mērišanas ratam jāgriežas ar vienmērīgu rites pretestību. Ja rites pretestība ir nevienmērīga, jāatjauno mērišanas rata gulnis.
5. Pārbaudiet brīvgājienu:
  - mērišanas rata gultnī;
  - mērišana rata sviras stiprinājums pie rāmja.

Ja ir brīvgājiens, attiecīgais komponents ir jānomaina.

### Svarīgi!

Mērišanas rata gulņa atjaunošana vai garuma mērišanas ratā esošo detaļu nomaiņa, izņemot mērišanas rata sliedes, jāveic tehnīkiem, kuriem ir vajadzīgās zināšanas.

## Mērišanas rata sliežu nomaiņa

Lai nomainītu mērišanas rata sliedes:

1. Nospiediet un turiet iekšējo pogu *garuma mērišanas ratam*, un izslēdziet bāzes mašīnu.
2. Izvelciet mērišanas rata sviru.
3. Izskrūvējiet skrūves, kas notur mērišanas rata sliedes pie mērišanas rata sviras rumbas, un nonemiet mērišanas rata sliedes.
4. Uzstādiet jaunas mērišanas rata sliedes ar jaunām skrūvēm un paplāksnēm.
5. Pārbaudiet galvas darbību un pārbaudiet, vai mērišanas ratā nav:

- rāmja;
- padeves veltņu, kad padeves veltņa sviras ir aizvērtas.

### Garuma mērišanas sensora pārbaude padeves veltnī

Padeves veltņa garuma mērišanas sensors jāpārbauda kvalificētiem tehniķiem.

### Zāga iekārta

#### Bīstami!



Ja zāga iekārtas komponenti ir nodiluši, palielinās ķedes izsviešanas risks. Tādēļ ir regulāri jāpārbauda, vai zāga ķede, zāga sliede, zāga ķedes rats un ķedes izsviešanas aizsargs ir labā stāvoklī.

#### Bīstami!



Ja zāga ķede ir saplīsusī, tā vienmēr jāizmet.

#### Bīstami!



Zāga ķedes uztvērēja vai skrūves, kas to fiksē pie zāga motora vārpstas, bojājuma gadījumā zāga ķedes rats var tikt izsviests lielā ātrumā.

#### Brīdinājums!



Strādājot ar zāga ķedi, zāga sliedi un zāga ķedes ratu, vienmēr lietojet piemērotu aizsargaprīkojumu.

#### Svarīgi!

Zāga motora klūmes risks. Nekad nedarbiniet zāga motoru bez slodzes ilgāk kā 3 sekundes minūtē.

**Svarīgi!**

Sensoru nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

Novietojiet galvu, kā norādīts šeit: "Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā", ja vien nav norādīts citādi.

**Ķedes izsviešanas aizsarga pārbaude**

Pārbaudiet, vai ķedes izsviešanas aizsargs nav bojāts. Ja ķedes izsviešanas aizsargam ir bojāumi, kas dzīlāki par 2 mm, aizsargs ir jānomaina.

**Svarīgi!**

Ķedes izsviešanas aizsarga nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

**Zāga ķedes eļļas uzpildīšana**


Uzpildiet zāga ķedes eļļu ik pēc 8 stundām vai pēc nepieciešamības.

1. Tvertnes uzpildes vāciņš
2. Instruments tvertnes uzpildes vāciņam

A Atvērts

B Aizvērt

Ja nepieciešams, tīriet sietus eļļas tvertnē.



952846

**Zāga ķedes eļļošanas pārbaude**

Vadības sistēmā aktivizējet eļļošanas sūknī un pārbaudiet, vai zāga ķedes eļļa sasniedz zāga sliedi. Ja eļļas nesasniedz zāga sliedi, ir nepieciešama traucējummeklēšana.

**Zāga ķedes pārbaude**

Pārbaudiet zāga ķedes spriegojumu. Skatiet attiecīgās zāga iekārtas norādījumus.

Pārbaudiet zāģēšanas leņķus, zāga kēdes asumu, kā arī pārbaudiet, vai kēde nav bojāta. Bojājumu gadījumā nomainiet zāga kēdi. Pareizi zāģēšanas leņķi un asums samazina zāga sliedes un zāga kēdes nodilumu un mazina plaisu veidošanos koksnē.

### Svarīgi!

Vienmēr pārbaudiet un uzasiniet zāga kēdi atbilstoši tās ražotāja norādījumiem.

### Zāga sliedes pārbaude

Pārbaudiet un iztīriet zāga sliedes kēdes gropi un zāga eļjas kanālus, lai tie neaizsērētu ar zāgu skaidām un koku pārpalikumiem.

Regulāri apgrieziet zāga sliedi, lai tā vienmērīgi nodiltu abās pusēs.

### Svarīgi!

Nezāģējet ilgāk kā aptuveni 5 sekundes no vietas. Citādi zāga sliede var pārkarst un kļūt cietāka. Sacietējusi zāga sliede kļūst trausla, kā rezultātā var veidoties plaisas vai sliedes daļas var atdalīties.

Nomainiet zāga sliedi, ja:


- sliede ir saliekta;
- sliedei ir plaisas vai citi bojājumi;
- zāga sliedei veidojas atskarpes, un uz nodiluma virsmām ir redzamas zāga kēdes pēdas;
- zāga sliede ir sacietējusi;
- gala zobrajam ir brīvgājiens.

Lai nomainītu zāga kēdi, skatiet attiecīgās zāga iekārtas norādījumus.


### Zāga kēdes rata un zāga kēdes uztvērēja pārbaude

Pārbaudiet zāga kēdes rata nodilumu un bojājumus. Ja nepieciešams, nomainiet zāga kēdes ratu.

902370



902391



Ja zāga iekārtai ir zāga kēde ar:

- 0,404 collu soli, zāga kēdes rats ir jānomaina pēc ne vairāk kā 10 nolietotām zāga kēdēm vai, kad nodiluma dzīlums zāga kēdes ratā sasniedz 0,6 mm.

Pārbaudiet, vai zāga kēdes uztvērējs nav bojāts.

Nomainiet zāga kēdes uztvērēju, ja:


- tas ir ļoti nodilis;
- tam ir plaisas;
- ir atdalījušies gabali;
- starp zāga kēdes uztvērēju un zāga motora vārpstu ir brīvgājiens.

### Zāga kēdes rata un zāga kēdes uztvērēja nomaiņa

1. Demontējet zāga kēdi, ievērojot attiecīgās zāga iekārtas kēdes nomaiņas norādījumus.
2. Izņemiet un utilizējet skrūvi (1) un paplāksni (2).
3. Demontējet zāga kēdes uztvērēju (3).
4. Demontējet zāga kēdes ratu (4).
5. Pārbaudiet, vai zāga motora vārpsta (5) un vārpstas kīlis (6) nav bojāti. Ja starp zāga motora vārpstu (5) un vārpstas kīli (6) ir brīvgājiens, nomainiet kīli (6). Ja brīvgājiens ir arī pēc jauna vārpstas kīļa (6) uzstādīšanas, ir jānomaina zāga motora vārpsta (5).
6. Notīriet zāga motora vārpstu (5) un ieeļojiet ar eļļu vai smērvielu.
7. Uzstādiet jaunu zāga kēdes ratu (4). Pārbaudiet, vai zāga kēdes grope kēdes ratā ir vienā līnijā ar kēdes gropi zāga sliedē. Ja nepieciešams, pielāgojiet zāga kēdes ratu ar blīvēšanas plāksnītēm.
8. Uzstādiet zāga kēdes uztvērēju (3), jaunu paplāksni (2) un jaunu skrūvi (1).
9. Uzstādiet zāga kēdi, ievērojot attiecīgās zāga iekārtas kēdes nomaiņas norādījumus.

### Svarīgi!

Zāga motora un tā vārpstas nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.



### Atdures skrūves pārbaude

Pārbaudiet, vai atdures skrūve nav bojāta un tās netrūkst. Nomainiet bojāto vai aizstājet trūkstošo atdures skrūvi.

### Atdures skrūves maiņa


1. Izskrūvējiet atdures skrūvi.
2. Ievietojiet jaunu atdures skrūvi.
3. Izmantojiet darbarīku (1), lai iestatītu sākumstāvokli. Noregulējiet atstatumu starp atdures skrūvi un rāmi ar sešstūra atslēgu (2).
4. Fiksējiet atdures skrūvi ar uzgriezni (3).

### Svarīgi!

Atdures bufera skrūve ir pielīmēta, un to nedrīkst izmantot atdures skrūves regulēšanai.

## Zāģis 218

### Zāģa kēdes nospriegošana




1. Noņemiet zāģa sliedes slodzi, griežot fiksācijas vārpstu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Fiksācijas vārpsta nav jāpagriež tālāk par punktu, no kura tiek noņemta sākotnējā slodze.
2. Nospriegojiet zāģa kēdi, griežot ekscentru pulksteņrādītāju kustības virzienā tā, lai zāģa sliede būtu piespiesta zāģa kēdei.

- Nostipriniēt zāģa sliedi, griežot fiksācijas vārpstu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

### Svarīgi!


Pēc darba pabeigšanas zāģa kēdes spriegojums ir jāsamazina, lai ļautu kēdei sarauties atdziestot.




902424

### Pārbaudiet zāģa kēdes spriegojumu.

Ar īkšķi un rādītājpirkstu satveriet zāģa kēdi zāģa sliedes vidū un atvelciet kēdi no sliedes. Atstatumam starp zāģa kēdi un zāģa sliedes saskares virsmu jābūt 3-4 mm.




902433



- Nonemiet zāģa sliedes slodzi, griežot fiksācijas vārpstu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Fiksācijas vārpsta nav jāpagriež tālāk par punktu, no kura tiek noņemta sākotnējā slodze.
- Atlaidiet zāģa kēdes spriegojumu, griežot ekscentru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Iebīdīt zāģa sliedē.
- Atvienojiet zāģa kēdi no zāģa sliedes priekšējā rata un zāģa kēdes rata.
- Uzstādīt jaunu zāģa kēdi.
- Pievelciet zāģa kēdi, kā aprakstīts šeit: "Zāģa kēdes nospriešana".

Zāģa sliedes nomaiņa



902445

1. Noņemiet zāģa sliedes slodzi, griežot fiksācijas vārpstu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Fiksācijas vārpsta jāpagriež tā, lai tās plakanā virsma būtu vērsta pret zāģa sliedi.
2. Atlaidiet zāģa kēdes spriegojumu, griežot ekscentru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Iebīdiet zāģa sliedē.
4. Atvienojiet zāģa kēdi no zāģa sliedes priekšējā rata un zāģa kēdes rata.
5. Lai atlaistu zāģa sliedi, velciet uz leju triecienu paplāksni un ekscentru virzienā uz fiksācijas vārpstu.
6. Paceliet zāģa sliedi tā, lai atbrīvotu to no vadotnes tapām spiediena plāksnē, un izvelciet zāģa sliedi.
7. Uzstādiet jaunu zāģa sliedi, sekojot, lai spiediena plāksnes vadotnes tapas ievietojas attiecīgajās zāģa sliedes atverēs.
8. Grieziet fiksācijas vārpstu tā, lai pietiekami stingri fiksētu zāģa sliedi un varētu uzstādīt zāģa kēdi.
9. Uzstādiet un nospriegojiet zāģa kēdi, kā aprakstīts šeit: "Zāģa kēdes nospriegošana".

**ievērojet!**


Ja zāģa sliedei ir atvērtas rievas vadotnes tapām, sākotnējā slodze ir jānoņem tikai tik daudz, lai trieciena paplāksne vairs nebloķētu zāģa sliedi.

**Zāģis 318****Zāģa ķedes nospriegošana**


Zāģim 318 ir automātisks zāģa ķedes spriegotājs, kas spriego zāģa ķedi, kad galvai tiek pievadīts hidraulikas spiediens.

**Zāģa ķedes nomaiņa**

1. Iebīdiet zāģa sliedē.
2. Atvienojiet zāģa ķedi no zāģa sliedes priekšējā rata un zāģa ķedes rata.
3. Uzstādiet jaunu zāģa ķedi.



902608



902623


### Zāga sliedes nomaiņa

1. Iebīdiet zāga sliedē.
2. Atvienojiet zāga ķedi no zāga sliedes priekšējā rata un zāga ķedes rata.
3. Atlaidiet uzgriežņus sliedes turētājā. Atlaidiet tā, lai zāga sliede atbrīvojas no vadotnes tapām sliedes turētājā.
4. Lai atbrīvotu zāga sliedi, velciet uz leju sliedes turētāja apakšējo plāksni.
5. Paceliet zāga sliedi tā, lai atbrīvotu to no vadotnes tapām sliedes turētājā, un izvelciet zāga sliedi.
6. Uzstādiet jaunu zāga sliedi, sekojot, lai vadotnes tapas ievietojas attiecīgajās zāga sliedes atverēs.
7. Pievelciet uzgriežņus sliedes turētājā, lai nostiprinātu zāga sliedi paredzētajā vietā.
8. Uzstādiet zāga ķedi.

### Tirīšana aiz sliedes turētāja

#### Svarīgi!

Kad sliedes turētājs ir noņemts, pārliecinieties, ka atsperes mehānisma virzuļi spriegošanas virzuļos paliek savā vietā.



902631

1. Noņemiet zāga sliedi saskaņā ar "Zāga sliedes nomaiņa".
2. Atlaidiet divas atdures skrūves uz sliedes stiprinājuma.
3. Noņemiet sliedes turētāju un uzmanīgi notīriet sliedes turētāja rievas.
4. Uzstādiet atpakaļ sliedes turētāju un pievelciet atdures skrūves.
5. Uzstādiet zāga sliedi saskaņā ar "Zāga sliedes nomaiņa".

## Hidrauliskā sistēma

### Brīdinājums!

Galvas hidrauliskā sistēma ir aprīkota ar akumulatoriem. Spiediens var palikt sistēmā kādu laiku pēc spiediena padeves pārtraukšanas.

### Brīdinājums!

Apdegumu risks! Pirms galvas apkopes un pārbaužu veikšanas īaujiet galvai un hidrauliskajai eļļai atdzist.

### Uzmanību!

Izvairieties no galvas šķidrumu nonākšanas saskarē ar ādu, jo tie var būt kaitīgi. Izvairieties arī no izgarojumu ieelpošanas.

### Svarīgi!

Mašīnas bojājumu risks! Strādājot ar hidraulisko sistēmu, veiciet pareizu tās tīrīšanu. Netīrumi hidrauliskajā sistēmā var izraisīt ievērojamus bojājumus.

Novietojiet galvu, kā norādīts šeit: "Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā", ja vien nav norādīts citādi.

### Hidrauliskās šķūtenes nomaiņa



#### Brīdinājums!

Mainot hidraulisko šķūteni, jaunajai šķūtenei jāatbilst tāda pašai vai augstākai spiediena klasei.

Hidrauliskās šķūtenes, kas paredzētas spiedienam virs 150 bāriem, nedrīkst uzstādīt kopā ar atkārtoti lietojamiem hidrauliskajiem savienojumiem. Hidrauliskie savienojumi, kam nepieciešama īpaša apstrāde (piemēram, appresēšana), nav uzskatāmi par atkārtoti lietojamiem savienojumiem.


Ja hidrauliskā šķūtene ir nolietota vai bojāta, tā jānomaina, ievērojot tālāk norādīto.

#### Hidrauliskā šķūtene ar ORFS savienojumiem

1. Ja bāzes iekārta ir aprīkota ar vakuma sūknī, iedarbiniet to.
2. Zem hidrauliskās šķūtenes novietojiet savākšanas tvertni, lai savāktu izlijušo hidraulisko eļļu.
3. Tīriet zonu ap hidrauliskajiem savienojumiem.
4. Uzmanīgi atvienojiet nomaināmo hidraulisko šķūteni.
5. Pārliecinieties, vai spiediens ir izlaists, un atskrūvējiet hidraulisko šķūteni abos galos.
6. Izņemiet jaunās hidrauliskās šķūtenes drošības aizbāžņus.
7. Pirms montāžas ieeļļojiet blīvgredzenus un blīves ar eļļu.
8. Ieeļļojiet hidrauliskās šķūtenes uzgriezni pie aizmugurējās malas (3), lai samazinātu risku, ka šķūtene griežas līdzī pievilkšanas laikā.

9. Pārbaudiet, vai hidrauliskā šķūtene ir aizsargāta un vai visu locījumu rādiuss ir pēc iespējas lielāks.
10. Pievelciet ar rokām un ar uzgriežņatslēgu, līdz metāla daļas saskaras.
11. Pēc tam ar markieri uz adaptera un hidrauliskās šķūtenes uzgriežņa atzīmējiet pievilkšanas sākuma punktu (1). Atzīmējiet arī beigu punktu (2) uz adaptera —  $30^\circ$  vai puses uzgriežņa skaldnes attālumā no sākuma punkta (1).
12. Pievelciet hidraulisko šķūteni tā, lai sākuma punkta atzīme (1) uz hidrauliskās šķūtenes uzgriežņa būtu savietota ar apturēšanas punkta atzīmi (2) uz adaptera. Pārliecinieties, vai hidrauliskā šķūtene nav savērpta. Turiet pretī hidraulisko šķūteni, lai aizsargātu blīvgredzenu.
13. Noslaukiet izlijušo hidraulisko eļļu.

#### Hidrauliskā šķūtene ar BSP savienojumiem



902697

1. Ja bāzes iekārtā ir aprīkota ar vakuma sūknī, iedarbiniet to.
2. Zem hidrauliskās šķūtenes novietojiet savākšanas tvertni, lai savāktu izlijušo hidraulisko eļļu.
3. Tīriet zonu ap hidrauliskajiem savienojumiem.
4. Uzmanīgi atvienojiet nomaināmo hidraulisko šķūteni.
5. Pārliecinieties, vai spiediens ir izlaists, un atskrūvējiet hidraulisko šķūteni abos galos.
6. Izņemiet jaunās hidrauliskās šķūtenes drošības aizbāžņus.
7. Ieelīojiet hidrauliskās šķūtenes uzgriezni pie aizmugurējās malas, lai samazinātu risku, ka šķūtene griežas līdz pievilkšanas laikā.
8. Pārbaudiet, vai hidrauliskā šķūtene ir aizsargāta un vai visu locījumu rādiuss ir pēc iespējas lielāks.
9. Pievelciet ar rokām un ar uzgriežņatslēgu, līdz metāla daļas saskaras.
10. Pievelciet hidraulisko šķūteni līdz tālāk tabulā norādītajam griezes momentam. Pārliecinieties, vai hidrauliskā šķūtene nav savērpta.
11. Noslaukiet izlijušo hidraulisko eļļu.

Vītne	Pievilkšanas griezes moments [Nm]
G 1/8	20
G 1/4	25
G 3/8	40
G 1/2	60
G 5/8	70
G 3/4	115
G 1	140
G 1 1/4	200
G 1 1/2	270
G 2	350


#### **Hidrauliskā šķūtene ar “banjo” savienojumu**

1. Ja bāzes iekārta ir aprīkota ar vakuma sūknī, iedarbiniet to.
2. Zem hidrauliskās šķūtenes novietojiet savākšanas tvertni, lai savāktu izlijušo hidraulisko eļļu.
3. Tīriet zonu ap hidrauliskajiem savienojumiem.
4. Uzmanīgi atvienojiet nomaināmo hidraulisko šķūteni.
5. Pārliecinieties, vai spiediens ir izlaists, un atskrūvējiet hidraulisko šķūteni abos galos.
6. Izņemiet jaunās hidrauliskās šķūtenes drošības aizbāžņus.
7. Pārbaudiet, vai hidrauliskā šķūtene ir aizsargāta un vai visu locījumu rādiuss ir pēc iespējas lielāks.
8. Nomainiet blīvējošo elementu.
9. Pievelciet ar rokām un ar uzgriežņatslēgu, līdz metāla daļas saskaras.
10. Pievelciet hidraulisko šķūteni līdz tālāk tabulā norādītajam griezes momentam. Pārliecinieties, vai hidrauliskā šķūtene nav savērpta.
11. Noslaukiet izlijušo hidraulisko eļļu.

Vītne	Pievilkšanas griezes moments [Nm]
G 1/8	10
G 1/4	20
G 3/8	45
G 1/2	70
G 3/4	130


**Hidrauliskā šķūtene ar JIC savienojumu**

- Ja bāzes iekārtā ir aprīkota ar vakuma sūknī, iedarbiniet to.
- Zem hidrauliskās šķūtenes novietojiet savākšanas tvertni, lai savāktu izlijušo hidraulisko eļļu.
- Tīriet zonu ap hidrauliskajiem savienojumiem.
- Uzmanīgi atvienojiet nomaināmo hidraulisko šķūteni.
- Pārliecinieties, vai spiediens ir izlaists, un atskrūvējiet hidraulisko šķūteni abos galos.
- Izņemiet jaunās hidrauliskās šķūtenes drošības aizbāžņus.
- Ieļlojiet hidrauliskās šķūtenes uzgriezni pie aizmugurējās malas (3), lai samazinātu risku, ka šķūtene griežas līdz pievilkšanas laikā.
- Pārbaudiet, vai hidrauliskā šķūtene ir aizsargāta un vai visu locījumu rādiuss ir pēc iespējas lielāks.
- Pievelciet ar rokām un ar uzgriežņatslēgu, līdz metāla daļas saskaras.
- Pēc tam ar markieri uz adaptera un hidrauliskās šķūtenes uzgriežņa atzīmējiet pievilkšanas sākuma punktu (1). Atzīmējiet arī beigu punktu (2) uz adaptera, kā norādīts tālāk tabulā.
- Pievelciet hidraulisko šķūteni tā, lai sākuma punkta atzīme (1) uz hidrauliskās šķūtenes uzgriežņa būtu savietota ar apturēšanas punkta atzīmi (2) uz adaptera. Pārliecinieties, vai hidrauliskā šķūtene nav savērta. Turiet pretī hidraulisko šķūteni, lai aizsargātu savienojumu.
- Noslaukiet izlijušo hidraulisko eļļu.



9022788

Vītne	Uzgriežņa skaldne	Grādi no sākuma punkta
7/16"-20 UNF	2	120°
1/2"-20 UNF	2	120°
9/16"-18 UNF	2	120°
3/4"-16 UNF	2	120°
7/8"-14 UNF	1,5	90°
1 1/16"-12 UN	1	60°
1 5/16"-12 UN	1	60°
1 5/8"-12 UN	1	60°
1 7/8"-12 UN	1	60°
2 1/2"	1	60°



#### Hidrauliskā šķūtene ar WEO savienojumu

- Ja bāzes iekārta ir aprīkota ar vakuumu sūknī, iedarbiniet to.
- Zem hidrauliskās šķūtenes novietojiet savākšanas tvertni, lai savāktu izlijušo hidraulisko eļļu.
- Tīriet zonu ap hidrauliskajiem savienojumiem.
- Ar skrūvgriezi noņemiet montāžas aizturi (1) no bojātās hidrauliskās šķūtenes.
- Iespiediet nipeli (2) līdz galam hidrauliskajā savienojumā (3), pēc tam izvelciet hidraulisko šķūteni.
- Izņemiet jaunās hidrauliskās šķūtenes drošības aizbāžņus.
- Pārbaudiet, vai hidrauliskā šķūtene ir aizsargāta un vai visu locījumu rādiuss ir pēc iespējas lielāks.
- Uzstādiet jauno hidraulisko šķūteni, iespiežot nipeli (2) hidrauliskajā savienojumā (3).
- Noslaukiet izlijušo hidraulisko eļļu.

#### Akumulatoru pārbaude un nomaiņa

##### Brīdinājums!

Akumulatoru pārbaudi un nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar nepieciešamajām zināšanām.

Lai nomainītu akumulatoru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Notīriet zonu ap hidrauliskās šķūtenes savienojumu un akumulatoru.
2. Atlaidiet hidraulisko šķūteni uz akumulatoru, kā aprakstīts šeit: "Hidrauliskās šķūtenes nomaiņa".
3. Atskrūvējiet bojāto akumulatoru.
4. Pieskrūvējiet jauno akumulatoru.
5. Pievelciet atpakaļ hidraulisko šķūteni, kā aprakstīts šeit: "Hidrauliskās šķūtenes nomaiņa".

### Spiediena pārbaude

#### Bīstami!

Lai pārbaudītu un pielāgotu spiediena iestatījumus, kādam ir jāatrodas galvas tuvumā, kad tai ir pievadīts spiediens.

Tādēļ šīs darbības drīkst veikt tikai personas, kas labi pārzina galvas funkcijas un uzbūvi.

Personai bāzes iekārtas kabīnē ir ļoti labi jāpārzina gan bāzes iekārtas, gan galvas darbība.

#### Brīdinājums!

Pievienojot un atvienojot manometru, spiedienam jābūt izvadītam no galvas hidrauliskās sistēmas.

#### Brīdinājums!


Galvas hidrauliskā sistēma ir aprīkota ar akumulatoriem. Spiediens var palikt sistēmā kādu laiku pēc spiediena padeves pārtraukšanas.

### Spiediena iestatījuma pārbaude un regulēšana

Iestatījumi ir spēkā pie 40 °C hidrauliskās eļļas temperatūras, 0 bāru atplūdes spiediena un 0 bāru drenāžas spiediena.

1. Uzsildiet hidraulisko sistēmu līdz norādītajai temperatūrai.
2. Izvirziet celtni maksimāli uz āru bāzes iekārtas visstabilākajā virzienā. Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit: "Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā".
3. Demontējiet aizsargus, lai piekļūtu vajadzīgajam mērišanas punktam.
4. Pievienojiet manometru pārbaudāmās funkcijas mērišanas punktam.
5. Personai, kas nolasa manometru, ir jāatrodas ārpus bāzes iekārtas un galvas darbības zonas.
6. Iedarbiniet bāzes iekārtu. Paceliet galvu virs zemes.
7. Pievadiet galvai spiedienu, kas vismaz par 20 bāriem pārsniedz iestatāmo spiedienu. Noteiktu funkciju pārbaudei nepieciešama īpaša procedūra; sk. "Īpaši norādījumi".
8. Nolasiet manometra spiediena rādījumu un, ja nepieciešams, pielāgojet.
9. Izlaidiet spiedienu no hidrauliskās sistēmas un noņemiet manometru.

### Spiediena iestatījumi



4225373

## Pārbaudes un apkope

			Iestatījums [bāri]		
Funkcija	Mēriņuma punkts	Vārsts	Nomināls	Maks.	Instrukcija
Galvenais spiediens	PM1				Galvenā spiediena iestatīšana.
Atplūdes spiediens	T2				Galvenā spiediena iestatīšana.
Drenāžas spiediens	DR6				Galvenā spiediena iestatīšana.
Servo spiediens	PS		35±2		
Palīgierīču darbības spiediens (koku gāšanas savienojuma "sasvēršana" uz augšu/uz leju (krāsu markējums) (hidrauliskais augšējais atzarošanas nazis (Rotatora vadība (bez vairāku balķu apstrādes bloka))	P2	R1	160-5	160	
Apakšējais atzarošanas nazis aizvērts	PL	R2	140±5	160	Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude.
Apakšējais atzarošanas nazis atvērts	PL	R3	70±5	75	Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude.
Labās/kreisās puses atzarošanas nazis aizvērts	PL	R4	180-5	180	Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude.
Labās/kreisās puses atzarošanas nazis atvērts	PL	R5	70±5	75	Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude.
Sliedes padeves zāģis 218/318 (nav True-Cut)	SM	R6	90±5	100	Sliedes padeves spiediena iestatīšana.
Padeves veltņa sviras	PRM (1)	R7	115±5	160	Padeves veltņu sviru spiediena regulēšana.
Mērišanas zobrats izbīdīts	A52	R8	80±2	85	
Zāga ķedes spriegojuma spiediens Zāģis 318	PCT	R9	15±2	20	Zāga ķedes spriegojuma spiediena pārbaude
Vairāku balķu apstrādes bloks (bez rotatora vadības)	PRM (2)	R10	160±5	165	
Vairāku balķu apstrādes bloks (ar rotatora vadību)	MA	R11	160±5	165	
Rotatora vadība (ar vairāku balķu apstrādes bloku)	MR	R12	180-5	180	

## Īpaši norādījumi

Noteiktu spiediena iestatījumu pārbaudei un regulēšanai nepieciešama īpaša procedūra saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

### Galvenā spiediena iestatīšana

Galvenā, atplūdes un drenāžas spiediena pārbaude un regulēšana jāveic tehnīkiem ar nepieciešamajām zināšanām galvas apkopes laikā.

### Ar "PL" saistītās funkcijas pārbaude

Pārbaudāmā funkcija ir jāieslēdz, lai nolasītu spiediena rādījumu. Funkcijai ir jābūt ieslēgtai visu laiku, kamēr tiek veikta pārbaude. Ieslēdziet vienlaikus tikai vienu funkciju.

Ja galva ir aprīkota ar "zema spiediena vadību", spiediena reduktors "apakšējā atzarojošā naža aizvēršanai" jānoregulē pie spiediena, kas ir zemāks par citu spiedienu, kuru uzrauga ar mēriju punktu "PL" (piemēram,  $50 \pm 5$  bāri).

Pēc tam, kad ir pārbaudītas citas funkcijas, kas savienotas ar "PL", spiedienu uz "apakšējā atzarošanas naža aizvēršanu" var iestatīt vēlamajā vērtībā.

### Sliedes padeves spiediena iestatīšana

Sliedes padeves spiediens ir jāpielāgo atbilstoši apstākļiem (laikapstākļi, koku sugas, utt.), lai panāktu optimālu darbību. Nominālais iestatījums ir ieteicamais noklusējuma iestatījums.

### Padeves veltņu sviru spiediena regulēšana

Padeves veltņu sviru spiediens ir jāiestata pēc iespējas zemāks ar nosacījumu, ka padeves veltņi padeves laikā neslīd. Nominālais iestatījums ir ieteicamais iestatījums tērauda veltņiem.

### Zāģa ķēdes spriegojuma spiediena pārbaude

Šķūtene, kas pievienota pieslēgvietai PCT, tiek atvienota un aizstāts ar mēriju kontaktligzdu. Zāģa ķēdes spriegošanas spiediens tiek pārbaudīts tikai tad, ja pastāv aizdomas par nepareizu spiediena līmeni. Spiedienu regulē, novietojot paplāksnes vārsta vāciņa iekšpusē.

### Rotators

#### Svarīgi!

Mašīnas bojājumu risks. Rotora ražotājs iesaka mainīt rotatora aksiālos gultņus ik pēc 2000 stundām. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar rotatora ražotāju.

#### Hidraulikas eļļas cirkulācija rotatorā


Hidraulikas eļļa rotatorā cirkulē lēni, līdz ar to tās kvalitāte var būt zema. Lai iepildītu rotatorā jaunu hidraulikas eļļu:

1. Satveriet stāvus esošu koku, lai galva negrieztos.
2. Lietojiet attiecīgo rotatora funkciju vismaz 3 minūtes.

#### Rotatora skavas un fiksācijas skrūves atkārtota pievilkšana


Pievelciet atkārtoti rotatora skavu (1) līdz 600 Nm.

Pievelciet atkārtoti rotatora fiksācijas skrūvi (2) līdz 120 Nm.



903014


903022



### Rotatora magnētiskā spraudņa tīrišana

Rotatora magnētiskā spraudņa tīrišana (1).

1. Izņemiet magnētisko spraudni (1) no rotatora.
2. Notīriet magnētisko spraudni (1).
3. Uzstādiet magnētisko spraudni (1).



952846

### Papildaprīkojums

Papildu aprīkojuma pārbaudes un apkopes laikā Novietojiet galvu, kā norādīts šeit: "Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā", ja vien nav norādīts citādi.

### Vairāku koku apstrāde

Pārbaudiet, vai ārējo sviru atsperes nav bojātas. Nomainiet bojātās atsperes.

### Krāsu markējuma aprīkojums

#### Markēšanas krāsas papildināšana


Pārbaudiet markēšanas krāsas līmenus un, ja nepieciešams, papildiniet krāsu.

1. Tvertnes uzpildes vāciņš
2. Instruments tvertnes uzpildes vāciņam


A Atvērts

B Aizvērt

903060



903064



### Svarīgi!

Neizmantojiet markēšanas krāsu uz sāls bāzes. Sāls palielina korozijas risku krāsu markēšanas sistēmā.

#### Pretvārsta tīrišana tvertnes uzpildes vietas vāciņā

1. Noņemiet pretvārstu (1), kas atrodas tvertnes uzpildes vietas vāciņā, un notīriet pretvārstu (1) ar tīrišanas šķidrumu atbilstoši krāsu ražotāja ieteikumiem.
2. Saskaņā ar krāsu ražotāja ieteikumiem iztīriet tvertņu uzpildes vietas vāciņa kanālu (2) ar tīrišanas šķidrumu.
3. Uzstādīet atpakaļ pretvārstu (1).

#### Krāsu markējuma sūkņa pārbaude

Noņemiet krāsu markējuma sūkņa aizsargu un pārbaudiet, vai no atverēm L1 (1) un L2 (2) nav noplūdes.

### Svarīgi!

Hidraulikas eļļas vai markēšanas krāsas noplūdes gadījumā krāsu markējuma sūkņa problēmu novēršana un remonts jāveic kvalificētiem tehnīkiem.

#### Krāsu markējuma sistēmas tīrišana

1. Pārbaudiet sietfiltrus, kas atrodas zem tvertnes vāciņa krāsu tvertnēs, kā arī sietfiltrus krāsu tvertnes izvados, un iztīriet, ja nepieciešams.
2. Notīriet pretvārstus tvertnes uzpildes vietas vāciņos saskaņā ar "Pretvārsta tīrišana tvertnes uzpildes vietas vāciņā".
3. Iepildiet krāsu ražotāja ieteikto tīrišanas šķidrumu krāsu tvertnēs.
4. Ieslēdziet krāsu markējuma funkcijas, līdz viss tīrišanas šķidrums ir izgājis cauri sistēmai.

5. Papildiniet ar jaunu markēšanas krāsu.

**Ja sistēma netiek ilgstoši lietota (vairākas nedēļas)**

Ja krāsu markēšana netiks regulāri izmantota:

1. Iztīriet krāsu markējuma sistēmu saskaņā ar "Krāsu markējuma sistēmas tīrīšana", iekļaujot 4. punktu.
2. Iepildiet dažus decilitrus hidraulikas eļļas un 5–10 reizes ieslēdziet krāsu markējuma funkciju, lai krāsu markējuma sistēma tiktu piepildīta ar hidraulikas eļļu.
3. Pirms nākamās lietošanas reizes ieslēdziet krāsu markēšanas funkcijas, līdz visa hidraulikas eļļa ir izvadīta cauri sistēmai.
4. Papildiniet ar jaunu markēšanas krāsu.

**Find End (Resgaļa noteikšana)**

Pārliecinieties, ka lāzera sensora skenēšanas zonas celā nav netīrumu. Ja nepieciešams, notīriet.

**Svarīgi!**

Lāzera sensora traucējummeklēšanu un nomaiņu drīkst veikt tikai tehnīki ar attiecīgām zināšanām.

**Sniega pārsegs**

Novietojiet galvu saskaņā ar informāciju šeit:  
"Novietošana stāvēšanai lejup sasvērtā pozīcijā".

Pārbaudiet, vai sniega pārsegs ir droši nostiprināts un vesels.

Pievelciet valīgās skrūves un, ja sniega pārsegs ir bojāts, nomainiet to.

**Zāģskaidu aizsargs**

Pārbaudiet, vai zāģskaidu aizsargs ir drošs un ķēdes savienojumi un ribas nav bojātas.

Pievelciet valīgas skrūves un nomainiet zāģskaidu aizsargu, ja ķēdes vai ribas ir pārrautas vai bojātas.

### Metināšanas remontdarbi

Tehniķi ar nepieciešamajām zināšanām var veikt metināšanas remontdarbus, ievērojot Log Max AB sniegtos metināšanas norādījumus.

#### Svarīgi!

Galvas metināšanas darbu laikā pastāv ievērojams elektrisko komponentu sabojāšanas risks.



# Apkopes grafiks

## Eļļošanas grafiks, 8 h


Visi galvas eļļošanas punkti ir pieejami, kad galva ir novietota, kā aprakstīts šeit: "Novietošana stāvēšanai augšup sasvērtā pozīcijā".

### Svarīgi!

Prasības eļļošanai, kā arī ieteikumus skatiet šeit: "Tehniskie dati"

### Ievērojiet!


Lai atvieglotu atzarošanas nažu eļļošanu, novietojot galvu stāvēšanai, var būt vēlams līdz gašam atvērt atzarošanas nažus. Tas vajadzīgs, lai eļļošanas nipeļu pozīciju varētu nedaudz pielāgot, pavelcot nažus.



2923767

Poz.	Eļļošanas punkts	Komentārs	Numurs
1	Rotatora tapa		1
2	Gāšanas savienojums ar cilindru		3
3	Augšējais atzarošanas nazis		1
4	Labais un kreisais atzarošanas nazis ar cilindriem		6
5	Padeves veltņu sviras ar cilindriem		6
6	Mērišanas rata svira		2
7	Mērišanas rata cilindrs		2
8	Apakšējais atzarošanas nazis ar cilindru		3
9	Sliedes padeves cilindrs		2
10	Zāga iekārta	Gultnis	1


## Apkopes grafiks, 8 h



Poz.	Apkopes punkti	Darbība	Lapa
	Galva	Rupjā tīrišana	54
	Zāga kēdes ellošana	Darbības pārbaude	69
	Šķūtenes un kabeli	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet	77
	Spriegojuma siksnes	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nospriejojet/nomainiet	
1	Augšējais atzarošanas nazis	Augšējā atzarošanas naža skrūves un uzgriežņa gropē pārbaude un regulēšana	63
2	Atzarošanas naži (visi)	Pārbaudiet malas un, ja nepieciešams, uzasiniet	59
3	Padeves veltnis	Padeves veltnu pārbaude	64
4	Kēdes izsviešanas aizsargs	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet	69
5	Zāga sliede un zāga kēde	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet*	70, 69
6	Zāga kēdes rats un zāga kēdes uztvērējs	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet	70
7	Zāga kēdes eļļa	Uzpildiet zāga kēdes eļļu*	69
8	Vairāku baļķu apstrādes bloks	Pārbaudiet atspēres; ja nepieciešams, nomainiet	89
9	Zāgskaidu aizsargs	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet	91
10	Markējuma krāsa	Pārbaudiet līmeni un papildiniet, ja nepieciešams*	89
11	Find End (Resgaļa noteikšana)	Lāzera priekšdaļas tīrišana*	91

\* Var būt jāveic biežāk nekā reizi 8 stundās.

**Apkopes grafiks, 50 h**




Poz.	Apkopes punkti	Darbība	Lapa
	Galva	Pārliecināšanās, vai galvai nav plaisu	55
	Rotators	Cirkulējiet hidraulikas eļļu rotatorā	88
	Šķelttapas	Pārbaudiet; ja nepieciešams, nomainiet	
	Aizsardzība	Skrūvju pārbaude, pievilkšana	107
	Elektroinstalācijas	Elektroinstalācijas pārbaude	56
	Diametra mērišanas sistēma	Pārbaude	65
1	Augšējais atzarošanas nazis	Augšējā atzarošanas naža atspere un tās sākotnējā noslodze	61
2	Veltņu sviras, atzarošanas naži, gāšanas savienojums	Vārpstu fiksējošo skrūvju pārbaude	57
3	Rotators	Skrūvju un uzgriežņu pārbaude, pievilkšana	107
4	Veltņu sviras, koku gāšanas savienojums	Pārbaudiet aiztures buferus; ja nepieciešams, nomainiet	55
5	Aizsargpārsegs	Aizsargpārsega un "over-centre" fiksatoru pārbaude un regulēšana	57
6	Amortizācijas drošības plāksne	Pamatnes skrūves un gumijas atsperes	55
7	Zājis 318	Notīriet vietu aiz sliedes turētāja	76
8	Krāsu markējuma aprīkojums	Krāsu markējuma sūkņa pārbaude	90
9	Krāsu markējuma aprīkojums	Pretvārstu tīrīšana tvertnes uzpildes vietas vāciņos	90

## Apkopes grafiks, 250 h


### Svarīgi!

Pēc pirmajām 250 darba stundām ir jāveic visi apkopes pasākumi.



Poz.	Apkopes punkti	Darbība	Lapa
	Hidrauliskā sistēma	Spiediena pārbaude	84
1	Rotators	Rotatora skavas un fiksācijas skrūves atkārtota pievilkšana	88
2	Augšējais atzarošanas nazis	Sensoru pārbaude un regulēšana	62
3	Padeves veltnis	Uzgriežņu pievilkšana	64
4	Garuma mērišanas sistēma	Garuma mērišanas sistēmas pārbaude	67
5	Zāģa iekārta	Atdures skrūves pārbaude	72

## **Apkopes grafiks, 1000 h**



Poz.	Apkopes punkti	Darbība	Lapa
1	Augšējais atzarošanas nazis	Sensoru pamata iestatījumi	62
2	Padeves veltņu motori	Pievilkšana, skrūves	65
3	Rotators	Rotatora magnētiskā spraudņa tīrīšana	89
4	Veltņu sviras, atzarošanas naži, gāšanas savienojums	Aksiālā brīvgājiņa pārbaude	58
5	Expander	Aksiālā brīvgājiņa pārbaude	58
6	Nodiluma plāksnes	Nodiluma plākšņu pārbaude	56

## **Servisa informācija**

Galvas apkope jāveic tehniķiem ar nepieciešamajām zināšanām, ievērojot pievienotajā apkopes rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Elektriskās un hidrauliskās shēmas var pēc pieprasījuma saņemt no Log Max AB.

## **Servisa informācija**

---

# Traucējummeklēšana

## Klūme

Augšējam atzarošanas nazim ir nosliece pacelties virs stumbra vai iegriezties stumbrā, neskatoties uz to, ka tas ir pareizi uzasināts.

Zāga kēdes eļļa nesasniedz zāga sliedi.

Diametra mērīšanas problēmas.

Garuma mērīšanas problēmas.

## Iespējamā klūme — rīcība

- Atspere un tās sākotnējā noslodze ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpielāgo; sk. "Augšējā atzarošanas naža atspere un tās sākotnējā noslodze".
- Beigusies zāga kēdes eļļa. Uzpildiet zāga kēdes eļļu.
- Aizsērējuši sieti. Tīriet sistēmas sietus.
- Aizsērējuši kanāli. Tīriet sliedes stiprinājuma un zāga sliedes kanālus.
- Nepareizi iestatījumi vadības sistēmā.
- Aizsērējusi ventilācijas šķūtene vai tās filtrs.
- Aizsērējis vai bojāts eļļošanas sūknis.
- Nepareizi iestatīts hidrauliskais spiediens.
- Bojāti akumulatori; sk. "Akumulatoru pārbaude un nomaiņa".
- Nodiluši vai ovāli padeves veltņi.
- Bojāts diametra sensors.
- Diametra sensora kabeļa bojājums.
- Nepareizi iestatīts hidrauliskais spiediens.
- Bojāts mērīšanas rata cilindra akumulators; skatiet šeit: "Akumulatoru pārbaude un nomaiņa".
- Nepareizs augšējā atzarošanas naža sensora iestatījums.
- Nepareiza garuma mērīšanas sistēmas kalibrācija.
- Bojāts sensors.
- Garuma mērījuma sensora kabeļa bojājums.
- Brīvgājiens garuma mērīšanas sistēmā.
- Mērīšanas rata sviras kustību bloķē gruži.



# Tehniskie dati

## Izmēri un svars

### Izmēri un pamata svars.

Pamata svars*	1342 kg
Min. platums	1235 mm
Maks. platums	1689 mm
Augstums līdz augšējam atzarošanas nazim	1648 mm
Augstums līdz gāšanas savienojumam	1682 mm
Maks. koka diametrs, DBH	440 mm
Maks. zāgēšanas diametrs	720 mm
Min. atvērums starp padeves veltniem, V-steel	15 mm
Maks. atvērums starp padeves veltniem, V-steel	625 mm
Maks. atvērums starp atzarošanas nažiem	641 mm

\* Pamata svars attiecas uz izmantojamu galvu ar padeves veltni V-steel Hard Grip, zāgi 218, amortizētu aizsargplāksni un uzpildītām eļļām.

### Papildaprīkojuma svars

Rotatora indeksētājs AV17S	+62 kg
Rotatora indeksētājs H182	+64 kg
Pastiprināts koku gāšanas savienojums	+30 kg
Pastiprināts koku gāšanas savienojums, liets	+65 kg
Apstrādes ierīces atzarošanas naži, iekļaujot pastiprinātu koku gāšanas savienojumu	+40 kg
Apstrādes ierīces atzarošanas naži, iekļaujot pastiprinātu koku gāšanas savienojumu, lietu	+75 kg
Padeves veltnis, V-steel Soft Grip	+1 kg
Padeves veltnis, Eucalyptus	-2 kg
Fiksēta aizsargplāksne	+0 kg
Šķūtenes turētājs	+2 kg
Aizsarga stienis	+6 kg
Zāgis 218 True-Cut, F11-19IP	+3 kg
Zāgis 318, F11-19	+1 kg
Zāgis 318 True-Cut, F11-19IP	+5 kg
Zāgis 318, F12-30	+3 kg
Hidrauliiskais augšējais atzarošanas nazis	+5 kg
Garuma mērījums padeves veltnī	-10 kg
Četru punktu mērījums	+6 kg
Krāsu markējums, divas krāsas (iekļaujot 6 l krāsvielas)	+39 kg
Vairāku balķu apstrāde	+144 kg
Vairāku balķu apstrādes bloks ar rotatora vadību	+148 kg
Pastiprināti cilindra aizsargi	+2,5 kg
Virzuļa stieņa aizsargs	+6 kg
Zāģskaidu aizsargs	+2 kg
Sniega pārsegs	+1,5 kg
Iebūvētā rotatora vadība	+5 kg
Find End (Resgaļa noteikšana)	+1,5 kg
Celmu apstrāde	+1 kg

### Trokšņa līmenis

LWA = 110 dB (A)\*

\* Trokšņa līmenis ir mērīts saskaņā ar EN ISO 3744:2009 ar  $\pm 2$  dB(A) kļūdas robežu saskaņā ar EA-4/16:2003. Trokšņa līmenis ir mērīts ar aktivizētu galvas zāģa motoru bez slodzes maksimālajā pieļaujamajā ātrumā.

## Temperatūra

Nelietojiet galvu āra temperatūrā zem -35 °C.

## Hidraulika

### Hidrauliskās eļļas prasības

Hidrauliskā eļļa saskaņā ar DIN 51524			HL vai HLP
tīrība saskaņā ar ISO 4406			15/13/11
Viskozitāte	Normāla darbība	min.	15 mm <sup>2</sup> /s
	nomināls		30 mm <sup>2</sup> /s
Hidrauliskās eļļas temperatūra	ledarbināša	maks.	380 mm <sup>2</sup> /s
	Normāla darbība	min.	20°C
		maks.	70°C

Galva pirms piegādes ir pārbaudīta darbībā ar Q8 Hummel 46.

### Vispārīgi ieteikumi

Maks. bāzes iekārtas dzinēja jauda	188 kW
Maks. hidrauliskā jauda, no hidrauliskā sūkņa	154 kW
Maks. hidrauliskais spiediens, pie hidrauliskā sūkņa	280 bar
Maks. hidrauliskās eļļas plūsma	330 l/min

### Minimālās prasības zāģim ar True-Cut (visi padeves veltīņa motori)

Min. bāzes iekārtas dzinēja jauda	103 kW
Min. hidrauliskā jauda, no hidrauliskā sūkņa	84 kW
Min. hidrauliskais spiediens, pie hidrauliskā sūkņa	250 bar
Zemākais tukšgaitas spiediens	35 bar
Min. hidrauliskās eļļas plūsma	200 l/min

## Zāģa kēdes ātrums

Maks. zāģa kēdes ātrums ir:

- 40 m/s zāģa kēdei ar 0,404 collu soli.

Ja zāģa kēdes ražotājs ir norādījis mazāku zāģa kēdes ātrumu nekā norādīts iepriekš, ir jāievēro zāģa kēdes ražotāja norādījumi.

Ja ir nomainīti komponenti, kas var ietekmēt zāģa kēdes ātrumu, zāģa motora ātrums ir jāpārbauda, lai nepārsniegtu norādīto kēdes ātrumu.

## Smērviesta

### Svarīgi!

Nekad nejauciet kopā vairāku veidu smērvielas, ja vien nav skaidri norādīts, ka tā var darīt. Katrai smērvielai ir savas piedevas, kas piešķir noteiktas īpašības. Jaucot kopā vairākas smērvielas, šīs īpašības var mainīties, kas var izraisīt bojājumus.

### Prasības attiecībā uz zāģa kēdes eļļu

Lai panāktu labu zāģa iekārtas un sūkņa eļļošanu, ir jāizmanto zāģa kēdes eļļa, kas nezaudē savas īpašības dažādos klimatiskajos apstākļos. Zāģa kēdes eļļa nedrīkst būt viskoza, tai jānodrošina laba saķere un apmierinoša eļļošana, un vienlaikus tā nedrīkst izraisīt sietu un eļļošanas kanālu aizsērēšanu.

Izmantojot zāģa kēdes eļļu ar pārāk lielu viskozitātes rādītāju, zemā temperatūrā eļļa var kļūt viskoza un izraisīt eļļošanas sūkņa darbības traucējumus. Tas izraisa eļļošanas sūkņa un zāģa iekārtas nodilumu, kas, savukārt, var izraisīt biežus darbības traucējumus. Problēmas var turpināties arī, pārejot uz mazāk viskozu zāģa kēdes eļļu.

Izmantojiet bioeļļu ar ISO VG skaitli no 32 līdz 68.

Viskozitātes indeksam jābūt augstākam par 180 un ir jāatbilst dominējošajiem klimatiskajiem apstākļiem.

Eļļošanas sūknis pirms piegādes ir pārbaudīts darbībā ar Q8 T65 75W-90.

### Eļļošanas smērviesta

Eļļošanas smērvielai jābūt ar labām eļļošanas īpašībām un labu saķeri šādos gadījumos:

- zemi apgr./min.;
- liela slodze;
- svārstību kustības;
- spēcīgas vibrācijas;
- triecienu slodze un bieža iedarbināšana;
- temperatūra, ko gultnis sasniedz darbības laikā.

Eļļošanas smērviesta nedrīkst saturēt sulfīdus, tai skaitā molibdēna disulfīdu vai cinka sulfīdu. Eļļošanas smērviesta nedrīkst saturēt arī grafīta piedevu.

Lai panāktu optimālu darbību un kalpošanas laiku, mēs iesakām izmantot smērvielu:

- kas nodrošina aizsardzību pret rūsēšanu;

- ar labu ūdens atgrūšanas spēju;
- kas ir bioloģiski norādāma.
- ir piemērots valdošajam klimatam.

Galvas vārpstas slīdgultņi un hidrauliskā cilindra savienojuma gultņi pirms piegādes ir saeljoti ar Q8 Rembrandt EP2.

Galvas lodīšu gultņi un veltņu gultņi pirms piegādes ir saeljoti ar SKF LGLT 2.

### **Galvenie griezes momenti**

Ja vien nav norādīts citādi, jāizmanto tālāk norādītie galvenie pievilkšanas griezes momenta lielumi.

<b>Ieeļotu tērauda skrūvju savienojumu pievilkšanas griezes moments.</b>				
		<b>Klase saskaņā ar SS-ISO 898-1</b>		
<b>Vītnē</b>	<b>Solis [mm]</b>	<b>8.8 [Nm]</b>	<b>10.9 [Nm]</b>	<b>12.9 [Nm]</b>
M3	0,50	1,2	1,7	2,1
M4	0,70	2,9	4	4,9
M5	0,80	5,7	8,1	9,7
M6	1,00	9,8	14	17
M8	1,25	24	33	40
M10	1,50	47	65	79
M12	1,75	81	114	136
M14	2,00	128	181	217
M16	2,00	197	277	333
M18	2,50	275	386	463
M20	2,50	385	541	649
M22	2,50	518	728	874
M24	3,00	665	935	1120
M27	3,00	961	1350	1620
M30	3,50	1310	1840	2210
M33	3,50	1770	2480	2980
M36	4,00	2280	3210	3850

**Vispārīgas pievilkšanas griezes momenta vērtības ar Nord-Lock paplāksnēm**

Pievilkšanas griezes momenta vērtības ieelotiem tērauda skrūvju savienojumiem ar Nord-Lock paplāksnēm.				
Vītne	Solis [mm]	Klase saskaņā ar SS-ISO 898-1		
		8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,7	2	2,2
M4	0,70	3,8	4,5	5,1
M5	0,80	7,5	8,9	10
M6	1,00	13,1	15,5	17,4
M8	1,25	32	37	42
M10	1,50	62	73	82
M12	1,75	107	126	142
M14	2,00	170	201	226
M16	2,00	260	307	345
M18	2,50	364	430	483
M20	2,50	510	602	676
M22	2,50	696	821	921
M24	3,00	878	1036	1165
M27	3,00	1284	1514	1700
M30	3,50	1750	2064	2318
M33	3,50	2360	2783	3124
M36	4,00	3043	3589	4029

**Vispārīgs Expander pievilkšanas griezes moments**

Paplašinātāja pievilkšanas griezes moments									
Vītne	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Nm	47	70	115	175	350	500	600	700	900

Λ0009

Lietotāja  
rokasgrāmata  
oriģinālvalodā

161447-  
lv

Lietotāja  
rokasgrāmata  
oriģinālvalodā

161447-  
lv